

中电建（华亭）发电有限公司

2024年9月份电控类备件采购公开询比价公告

中电建（华亭）发电有限公司拟对2024年9月份电控类备件公开询比价采购，特发布本采购公告，现征集合格资质的投标人对本采购项目进行公开报价。

一、项目简介

1、中电建（华亭）发电有限公司是中国电建集团在发展转型过程中投资建设的第一个火电项目，规划装机容量为229万千瓦，一期2×145MW循环流化床机组于2005年8月开工建设，#1、#2机组分别于2006年12月、2007年5月投产发电，是甘肃省第一个采用大型循环流化床锅炉和直接空冷技术的电厂。2014年两台机组被国家发改委认定为资源综合利用机组，2015年被甘肃省工信厅评为“循环经济示范企业”，2017年完成供热改造后两台机组纳入全省热电联产机组管理，2021年，在西北网率先建成投运AGC储能辅助调频系统，完成#1、2机组供热扩容改造，成为甘肃省内首台实施低压缸零出力改造并成功投运的直接空冷机组，经过近19年的发展，公司已成为甘肃省唯一集资源综合利用、循环经济、热电联产为一体的火力发电企业，具有绿色环保、资源综合利用的先天优势。

2、公司地址：位于甘肃省平凉市华亭市西华镇，距市区8公里。

二、采购内容及主要技术参数

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
1	电度表	DSM862-4K 型 1800r/Kwh 三相三 线有功嵌入式脉冲 电度表	个	1	6KV 配电柜维护使用， 原厂家为无锡威达电 工仪表有限公司
2	干式变柜门 锁	FY302-1A 直片	把	4	厂区干式变压器维护 使用
3	双位继电器	OMRON MM4XKP 带底 座	个	1	#1 机灭磁开关柜维护 使用

4	常开触点	ZB2-BE101C	个	20	现场维护使用
5	断链保护信号处理器	AP-2	个	1	刮板机斗提机使用
6	电动机保护测控装置	型号 WZ5232; 电源 DC220V; 交流电流输入 5A; 交流电压输入 100V; 额定频率 50Hz。	个	1	给水泵维护使用, 需配安装背板。
7	盘车电磁阀线圈	MFJ1-4.5 电压 AC220V 吸力 4.5Kg 行程 8mm	个	1	#1 机盘车电磁阀维护使用
8	三档位转换开关	LAY39-20X/31 2 常开	个	10	电除尘配电室振打、加热装置就地控制柜维护使用, 安装头子尺寸 22mm 左右。
9	开关柜智能操控装置	ED9500/TH2/D/C/DC 220V/Z	个	1	6KV 备用电源进线开关柜使用, 二次接线及屏幕显示需与原厂家珠海一多电气自动化所属相同型号产品一致。
10	交流接触器	CJX2-2510 240V 50Hz U5	个	4	冷渣器及其他就地控制柜维护使用
11	PH 表电极	型号: HX. A3. 01. 02. 1K; 测量范围: 0-14PH; 准确度: ± 0.05 PH; 重复性: 0.01PH	支	1	(用途: 9 米取样间 PH 表维护)
12	浮球开关	250V	个	3	额定电压: AC220V/380V 发热电流: 10A 250V 线长: 8 米(用途: 集水坑液位开关维护)

13	铠装热电偶	WRNR2-431 双支 K 分度 1000X800 活 动法兰 耐磨保护管 (带双法兰)	个	3	带双法兰 (用途: #1、#2 机组床温更换 维护)
14	不锈钢耐振 压力表	YTHN-150, 0-25MPa 1.0 级, M20*1.5	个	2	(用途: 现场压力表维 护更换)
15	移动机械硬 盘	WDBJRT0050BBK, 容 量: 5TB	块	1	(用途: #1、#2 机组数 据备份)
16	尼龙扎带	4*300	包	10	白色 100 条/包 (用 途: 检修日常维护使 用)
17	尼龙扎带	3*200 毫米	袋	10	白色 100 条/袋(用 途: 检修日常维护使 用)
18	软管接头	RQG1-XA-M20*1.5/2 1.2	个	50	灰色 (用途: 现场电 缆保护软管维护使 用)
19	电动门电池	CR123A 3V	个	50	(用途: 电动门电池维 护更换)
20	行程开关	OMRON WLCA2-2-Q NEMA A600 TYPE3.4and13	个	4	带固定螺丝 (用途: 抽汽逆止阀行程开关 维护)
21	耐高温行程 开关	450℃ 以上 JDHK-3 系列 滚子臂型	个	4	带固定螺丝 (用途: 供热抽气逆止阀行程 开关更换)
22	聚四氟乙烯 垫片	Φ12×Φ5×2	个	50	(用途: 用于 9 米取 样间汽水取样管路维 护)
23	铠装热电偶 集热块	Φ6; 材质: 304	块	10	(用途: 用于现场温 度测点维护)

24	防爆照明灯	光源：LED；功率：100W；额定电压：220V；防腐等级：WF2；防护等级：IP65。	盏	12	原煤仓清堵使用
25	扫把	竹竿把 大扫把	把	5	煤场卫生打扫
26	防酸碱乳胶手套	0.38mm 厚、33cm 长	双	10	工业防护手套。
27	乳胶手套	一次性丁腈手套 100 只/盒 特 A 级 蓝色	盒	18	L 码 8 盒，M 码 6 盒， S 码 4 盒。
28	台式 pH 表电极	2503D-BNC-0.6m N/A (HK-3C 型 pH 表 用)	支	2	化学台式仪表配件
29	反渗透 SDI 测定膜片	配套 SDI 测定仪使用 过滤孔径 0.45um	盒	5	50 片/盒；运行材料费

三、采购方式和原则

1、采购方式：本项目在中国电建设备物资集中采购平台采用公开询比价采购方式。

2、采购原则：遵循公开、公平、公正的和诚实信用的原则，择优选定。

四、询价文件的获取

凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于 2024 年 9 月 14 日至 2024 年 9 月 25 日 15:00 前在中国电建集中采购电子平台 (<http://ec.powerchina.cn>) 注册、在线报名。已注册、报名的，待询价人审核通过后，投标人自行登录该网站下载电子版询价文件，报名时间截止后进行报价，不接受现场报名或报价。

五、采购要求

本次询比价为整体采购，若报价人只报标的物中的部分项，则该报价为无效报价；询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人

使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

交货期：30 天

交货地点：甘肃省华亭市华亭发电公司

质保期：1 年

六、投标人资格条件

投标人应具有相应资质和圆满履行合同的能力，应符合下列条件：

- 1、投标人必须具有独立法人资格和独立订立合同的权力；
- 2、投标人必须为一般纳税人，具有开具增值税发票的资格；
- 3、代理商必须具有生产厂家出具的授权代理资质；
- 4、投标产品必须取得国际权威机构或者国家授权、许可的产品检验检测机构出具的产品有效试验、鉴定报告，且报告结论数据满足本次采购的要求；
- 5、投标人具有完善的质量保证体系及其质量认证证明；
- 6、投标产品必须有一定的市场业绩，以及售后服务保障；
- 7、在国家企业信用信息公示系统无异常记录；
- 8、未被列入中电建电力投资集团有限公司及我公司不合格供应商名单；

七、报价截止时间

递交报价文件的截止时间为 2024 年 9 月 25 日（星期三）16：00，请在此时间前递交，逾期送达的或者未送达指定地点的文件，询价人将不予受理。

八、联系方式

询价人：中电建（华亭）发电有限公司

地 址：甘肃省平凉市华亭市西华镇

联系人：袁女士 联系电话：0933-7786046

九、监督人信息

监督人：中电建（华亭）发电有限公司纪委办公室

地 址：甘肃省平凉市华亭市西华镇

联系人：高女士 联系电话：0933-7786016