



# 国家电投集团内蒙古能源有限公司 二〇二四年度第六十九批集中招标 招标公告（二）

招标项目编号：DNYZC-2024-07-01-333

中国电能成套设备有限公司受招标人委托，对下述标段进行公开招标。

## 1、招标条件

招标人：国家电投集团内蒙古能源有限公司

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

项目业主：国家电投集团内蒙古能源有限公司

项目资金来源：企业自筹

项目已具备招标条件，现进行公开招标。

## 2、项目概况与招标范围

### 2.1 项目概况

项目地点：详见招标文件

### 2.2 招标范围

序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期或服务期	信息服务费(元)
1	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-69-16	D69-16 霍林河坑口发电公司 2024 年油漆采购(1 年)	霍林河坑口发电公司 2024 年油漆采购 (1 年)， 详见第二卷第五章供货要求	根据招标方油漆需求计划, 无论需求量多少, 7 日内到货 (已书面告知函为准)	1000
2	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-69-17	D69-17 霍林河坑口发电公司环保标气采购 (3 年)	霍林河坑口发电公司环保标气采购 (3 年)	招标方根据需要随时通知投标方供货, 投标方接到招标方通知后 15 日内到货(已书面告知函为准)	500
3	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-69-18	D69-18 霍林河坑口发电公司构建	霍林河坑口发电公司构建筑物不符合项整改治理, 投标方负责用于本项目全部材料供货 (招	计划工期: 45 日历天	1000



序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期或服务期	信息服务费(元)
	17-202 4-69-1 8	筑物不符合项整改治理	标方明确的除外)及本工程全部施工、清理等工作等(详见第二卷第五章工程量清单、第七章技术标准及要求)		
4	CPCEC- ZC-ZB- 17-202 4-69-1 9	D69-19 霍林河坑口发电公司受热面管件材料采购	锅炉受热面管件材料采购(详见第二卷第五章供货要求)	合同签订后10日内到货 (详见第二卷第五章供货要求)	500
5	CPCEC- ZC-ZB- 17-202 4-69-2 0	D69-20 霍林河坑口发电公司脱硫吸收塔13.7米平台治理	霍林河坑口发电公司脱硫吸收塔13.7米平台治理,投标方负责用于本项目全部材料供货(招标方明确的除外)及本工程全部施工、清理等工作等(详见第二卷第五章工程量清单、第七章技术标准及要求)	计划工期:45日历天	1000
6	CPCEC- ZC-ZB- 17-202 4-69-2 1	D69-21 通辽热电公司2024年电热材料采购	适用于通辽热电公司各个系统电热材料的规格、结构、性能等方面技术要求的生产用电热材料采购(详见第二卷第五章供货要求)	合同期1年,接到招标方需求告知20天内到货 (详见第二卷第五章供货要求)	1000
7	CPCEC- ZC-ZB- 17-202 4-69-2 2	D69-22 通辽热电公司2024年度建(构)筑物屋面防水工程	对通辽热电产权范围内的建构筑物及城区换热站的屋面防水层进行修复,铺贴防水卷材前对屋面进行基底处理,对因不平整导致的屋面积水区域整平并根据实际增设排水口,对破损堵塞的屋面天沟、雨排管进行疏通更换。(详见第二卷第五章工程量清单、第七章技术标准及要求)	计划工期:365日历天	500
8	CPCEC- ZC-ZB- 17-202 4-69-2 3	D69-23 通辽热电公司阀门修理	通辽热电公司现场使用阀门修理,现场就地修复阀门共136台(详见阀门修理明细)详见第五章	计划服务期:60日历天	500
9	CPCEC- ZC-ZB- 17-202 4-69-2 4	D69-24 通辽热电公司生产现场脚手架搭拆	通辽热电公司等级检修及日常检修维护、标准化治理项目、安全措施安装等脚手架搭设、拆除。(详见第二卷第五章工程量清单、第七章技术标准及要求)	计划工期:730日历天	1000
10	CPCEC- ZC-ZB- 17-202 4-69-2 5	D69-25 通辽发电总厂2024-2025年度霍林河地区维护机组现场道路、土方及污水池施工维护	通辽发电总厂2024-2025年度霍林河地区维护机组现场道路、土方及污水池施工维护(详见第二卷第五章工程量清单、第七章技术标准及要求)	自合同签订生效之日起至2025年12月31日止。	1000



序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期或服务期	信息服务费(元)
11	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-69-26	D69-26 通辽发电总厂域外维护机组保温拆除、恢复、脚手架及锅炉吊盘搭拆	<p><b>分项 1:</b> 投标人负责霍林河项目部机组日常维护和等级检修的保温及镀锌板拆除及恢复工作。 投标人负责霍林河项目部机组日常维护和等级检修所需脚手架、锅炉吊盘的带料搭、拆工作,负责相应部分的金属打磨工作。 投标人负责提供保温和脚手架施工用所有主、辅材料及工具、车辆等。 投标人负责施工产生垃圾的清理和外运工作。</p> <p><b>分项 2:</b> 投标人负责坑口项目部机组日常维护和等级检修的保温及镀锌板拆除及恢复工作。 投标人负责坑口项目部机组日常维护和等级检修所需脚手架、锅炉吊盘的带料搭、拆工作,负责相应部分的金属打磨工作。 投标人负责提供保温和脚手架施工用所有主、辅材料及工具、车辆等。 投标人负责施工产生垃圾的清理和外运工作。</p> <p><b>分项 3:</b> 投标人负责大板项目部机组等级检修的保温及镀锌板拆除及恢复工作。 投标人负责大板项目部机组等级检修所需脚手架、锅炉吊盘的带料搭、拆工作,负责相应部分的金属打磨工作。 投标人负责提供保温和脚手架施工用所有主、辅材料及工具、车辆等。 投标人负责施工产生垃圾的清理和外运工作。 (详见第二卷第五章工程量清单、第七章技术标准及要求)</p>	自合同签订生效之日起至 2024 年 12 月 31 日止。 因受机组运行方式调整影响,乙方需在对应维护机组停机检修时进厂施工,在接到甲方通知后 2 日内完成单台炉搭设工作,1 日内完成拆除工作,乙方需服从甲方实际开工日期调整。	1000
12	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-69-27	D69-27 赤峰热电厂 1、2 号机组 C 级检修金属检验	赤峰热电厂 1、2 号机组 C 级检修金属检验	计划服务期: 120 日历天 自合同签订之日起至 2024 年 10 月 30 日	500
13	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-69-28	D69-28 赤峰热电厂化学制水系统优化	新增 1 台生水加热器,同步对 EDI、超滤和反渗透以及附属设备进行改造(详见第二卷第五章供货要求)	合同签订生效后设备 50 日内全部到货。据招标方检修工期要求,合同签订后提前进行现场测量,原则上工期为供货后 25 日内完成安装及调试工作。 (详见第二卷第五章供货要求)	500
14	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-69-29	D69-29 赤峰新城热电公司 2024 年-2026 年铁路专用	对赤峰新城热电公司铁路专用线 2024 年-2026 年度维修、技改、新建工程提供工程设计服务。包括上述工程范围内的项目建议书(若需)、	服务期限: 3 年 (详见第二卷第五章发包人要求)	500



序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期或服务期	信息服务费(元)
	4-69-29	线安全整治工程设计服务(3年)	可研(若需)、初设(若需)、施工图设计等阶段委托的设计服务内容。具体见服务标准及要求。(详见第二卷第五章发包人要求)		
15	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-69-30	D69-30 白音华坑口发电公司2024年企业文化及目视化等宣传品设计制作安装服务项目	按照项目单位要求完成白音华坑口发电公司2024年企业文化及目视化等宣传品设计、供货及安装等(详见第二卷第五章供货要求)。	一年(详见第二卷第五章供货要求)。	1000
16	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-69-31	D69-31 白音华自备电厂锅炉尾部受热面保护罩盒采购项目	保护罩盒采购范围包括保护罩盒设计、生产(含所有相关材料)、供货、运输及技术指导等(详见第二卷第五章供货要求)	自合同签订之日起10天内具备发货条件。乙方应按照甲方要求的时间安排工期并根据甲方要求依据运行状况适时调整,如因甲方原因需乙方暂停供货,工期相应顺延,但费用不予增加。【或工期要求:如有特殊情况,起始时间以项目业主正式通知为准】(详见第二卷第五章供货要求)	1000
17	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-69-32	D69-32 白音华自备电厂脱硫区域设备设施腐蚀综合治理	白音华自备电厂脱硫区域设备设施腐蚀综合治理项目(详见第二卷第五章工程量清单、第七章技术标准及要求)	计划工期:90日历天	500
18	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-69-33	D69-33 白音华自备电厂2024年度国产低压阀门采购	白音华自备电厂2024年度国产低压阀门采购、供货及运输等。(详见第二卷第五章供货要求)	自本合同签订之日起后一顺延年止,当供货期限与供货数量发生冲突时,以二者先到为准。按照招标人实际生产需求分批次供货,每批次供货时间为发出供货通知后7天内运送至白音华自备电厂计划部物资库房。(详见第二卷第五章供货要求)	500
19	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-69-34	D69-34 白音华自备电厂锅炉受热面纳米陶瓷喷涂材料采购项目	锅炉受热面纳米陶瓷喷涂所需材料(详见第二卷第五章供货要求)	合同签订后,以招标方发货通知为准,按照招标方要求数量进行供货,自招标方通知之日起5日内运送至白音华自备电厂	500



序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期或服务期	信息服务费(元)
				计划部物资库房备用。 (详见第二卷第五章供货要求)	
20	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-69-35	D69-35 中电投蒙东能源集团有限责任公司通辽盛发热电分公司 2×135MW 机组粉煤灰、渣处置	负责厂区灰库、渣库排放运行操作、管理(灰库入口门以前、渣库斗提机出口以前除外);灰、渣排放、运输;锅炉停炉后受热面等炉内灰、渣外运;事故排渣排运;事故排灰清运;除尘器预涂灰;低温省煤器运行中及停炉后的放灰、外运;超低排脱硫塔外排灰的放灰、外运;锅炉启炉所用床料备料(按招标方要求);渣库、灰库及渣库下部通道与灰库附近卫生清扫。	计划服务期: 365日历天 合同签订之日起1年。	1000
21	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-69-36	D69-36 电力分公司 A、B、C、D 厂食堂委托管理服务(2年)(一标段)	本项目为电力分公司 A、B 厂食堂委托管理服务项目,负责各厂食堂主副食制作、食堂范围内一切后勤服务工作。包括提供服务人员,菜品搭配、制作,腌制菜制作,送餐(饮品)、食品卫生检查机构迎检及考核,送餐车辆及烹饪设备维修,打餐设备维护及系统网络维护与日常网络流量,节日期间食堂内氛围布置等工作。标包一:电力分公司 A、B 厂食堂委托管理服务	A 厂:2025 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止 B 厂:2025 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止	1000
22	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-69-37	D69-37 电力分公司 A、B、C、D 厂食堂委托管理服务(2年)(二标段)	本项目为电力分公司 C、D 厂食堂委托管理服务项目,负责各厂食堂主副食制作、食堂范围内一切后勤服务工作。包括提供服务人员,菜品搭配、制作,腌制菜制作,送餐(饮品)、食品卫生检查机构迎检及考核,送餐车辆及烹饪设备维修,打餐设备维护及系统网络维护与日常网络流量,节日期间食堂内氛围布置等工作。标包二:电力分公司 C、D 厂食堂委托管理服务	C 厂:2025 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止 D 厂:2025 年 2 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止	1000
23	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-69-38	D69-38 国家电投通辽 2x350MW 智慧热电联产机组项目模块化预制电缆沟采购	本期 GIS 配电室及网络继电通讯楼至出线架构的模块化预制电缆沟(含 220kV 电缆沟、普通电缆沟等);本期 GIS 配电室及网络继电通讯楼至本期主厂房 A 列外的一部分电缆沟(含 220kV 电缆沟、普通电缆沟等)。(详见第二卷第五章供货要求)	自合同签订起 30 日内全部货物到场 (详见第二卷第五章供货要求)	1000

注:招标范围以招标文件第二卷为准。

### 3. 投标人资格要求

序号	标段编号	标段名称	资格要求
1	CPCEC-ZC-ZB-17-202	D69-16 霍林河坑口发电	<b>1、投标人基本资格要求</b> (1) 投标人具有独立订立合同的资格;



序号	标段编号	标段名称	资格要求
	4-69-16	公司 2024 年油漆采购(1 年)	<p>(2) 投标人经营状况良好, 具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等;</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;</p> <p>(5) 投标人未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单且未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”;</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p> <p>(7) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业, 纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商, 实行一票否决制。</p> <p><b>2、投标人专项资格要求</b></p> <p>(1) <b>业绩要求:</b> 近 3 年内(2021 年 1 月 1 日至开标前一日, 以合同签订日期为准), 应具有漆供货业绩 1 个及以上, 提供相关合同复印件(含封面、供货范围、签字页等)以证明满足招标业绩要求。否则, 视为本项业绩无效。)</p> <p>(2) <b>本标段接受代理商投标;</b></p> <p>(3) <b>本标段不接受联合体投标。</b></p>
2	CPCEC-ZC-ZB-17-202 4-69-17	D69-17 霍林河坑口发电公司环保标气采购(3 年)	<p><b>1、投标人基本资格要求</b></p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格;</p> <p>(2) 投标人经营状况良好, 具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等;</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;</p> <p>(5) 投标人未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单且未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”;</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p> <p>(7) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业, 纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商, 实行一票否决制。</p> <p><b>2、投标人专项资格要求</b></p> <p>(1) <b>业绩要求:</b> 近 3 年内(2021 年 1 月 1 日至开标前一日, 以合同签订日期为准), 投标人应具有环保标气材料供货业绩 1 个及以上, 提供相关合同复印件(含封面、供货范围、签字页等), 否则视为本项业绩无效。</p> <p>(2) 投标人应具有“国家标准物质定级证书”及标准物质的“制造计量器具许可证”, 提供证书扫描件(提供证书核验方式, 如未提供核验方式, 查询不到按无效处理)。</p> <p>(3) <b>本标段接受代理商投标;</b></p> <p>(4) <b>本标段不接受联合体投标。</b></p>
3	CPCEC-ZC-ZB-17-202 4-69-18	D69-18 霍林河坑口发电公司构建筑物不符合项	<p><b>1、投标人基本资格要求</b></p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格;</p> <p>(2) 投标人经营状况良好, 具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态;</p>



序号	标段编号	标段名称	资格要求
		整改治理	<p>(3) 投标人近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;</p> <p>(5) 投标人未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单且未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”;</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内, 并且承包商及其分包商未被列入国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、发包方承包商“黑名单”。</p> <p>(7) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业, 纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商, 实行一票否决制。</p> <p><b>2、投标人专项资格要求</b></p> <p>(1) 投标人应具有安全生产许可证, 提供证书扫描件(提供证书核验方式, 如未提供核验方式, 查询不到按无效处理)。</p> <p>(2) 投标人应具有电力工程施工总承包三级或建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质, 提供证书扫描件(提供证书核验方式, 如未提供核验方式, 查询不到按无效处理)。</p> <p>(3) 投标人近 18 个月内(自投标截止日起往前推算, 以履约完成时间为准)不存在较大及以上生产安全责任事故且近 12 个月(自投标截止日起往前推算, 以履约完成时间为准)在集团公司系统未发生人身死亡事故, 并提供证明材料或自证承诺书;</p> <p>(4) <b>业绩要求:</b> 投标人应具有近 3 年内(2021 年 1 月 1 日至开标前一日, 以合同签订日期为准)至少 1 个房屋改造或房屋修缮类业绩, 提供相关合同复印件(包括合同首页、承包范围、签字页), 否则视为本项业绩无效。</p> <p>(5) 项目经理为本单位正式员工且具有安全生产考核合格证书(B 证)及以上, 提供证书扫描件(提供证书核验方式, 如未提供核验方式, 查询不到按无效处理), 提供近 6 个月本单位社保缴费证明文件。</p> <p>(6) 项目安全管理人员提供有效的安全生产考核合格证书(C 证)及以上, 提供证书扫描件(提供证书核验方式, 如未提供核验方式, 查询不到按无效处理); 且为本单位正式员工并提供近 6 个月本单位社保缴费证明文件;</p> <p><b>(7) 本标段不接受联合体投标。</b></p>
4	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-69-19	D69-19 霍林河坑口发电公司受热面管件材料采购	<p><b>1、投标人基本资格要求</b></p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格;</p> <p>(2) 投标人经营状况良好, 具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等;</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;</p> <p>(5) 投标人未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单且未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”;</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p> <p>(7) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业, 纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商, 实行一票否决制。</p> <p><b>2、投标人专项资格要求</b></p> <p>(1) 投标人应具有国家市场监督管理总局颁发的特种设备制造许可证, 特种设备制造许</p>



序号	标段编号	标段名称	资格要求
			<p>可证须获准从事 A 级锅炉的制造或从事锅炉(A 级部件)的制造（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）；</p> <p><b>(2) 业绩要求：</b>投标人具有近 3 年内（2021 年 1 月 1 日至开价前一日，以合同签订日期为准）火电机组受热面管件供货 1 个及以上的合格业绩，提供相关合同复印件（封面、供货业绩、设备参数、签字页等）以证明满足业绩要求，否则视其业绩无效。</p> <p><b>(3) 本标段不接受代理商投标；</b></p> <p><b>(4) 本标段不接受联合体投标。</b></p>
5	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-69-20	D69-20 霍林河坑口发电公司脱硫吸收塔 13.7 米平台治理	<p><b>1、投标人基本资格要求</b></p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单且未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内，并且承包商及其分包商未被列入国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、发包方承包商“黑名单”。</p> <p>(7) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业，纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商，实行一票否决制。</p> <p><b>2、投标人专项资格要求</b></p> <p>(1) 投标人应具有安全生产许可证，提供证书扫描件（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）。</p> <p>(2) 投标人应具有电力工程施工总承包三级及以上资质，提供证书扫描件（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）。</p> <p>(3) 投标人近 18 个月内(自投标截止日起往前推算，以履约完成时间为准)不存在较大及以上生产安全责任事故且近 12 个月(自投标截止日起往前推算，以履约完成时间为准)在集团公司系统未发生人身死亡事故，并提供证明材料或自证承诺书；</p> <p><b>(4) 业绩要求：</b>投标人应具有近 3 年内（2021 年 1 月 1 日至开标前一日，以合同签订日期为准）完成至少 1 个房屋改造或房屋加固类业绩，提供相关合同复印件（包括合同首页、承包范围、签字页），否则视为本项业绩无效。</p> <p>(5) 项目经理为本单位正式员工且具有安全生产考核合格证书（B证）及以上，提供证书扫描件（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理），提供近 6 个月本单位社保缴费证明文件。</p> <p>(6) 项目安全管理人员提供有效的安全生产考核合格证书（C 证）及以上，提供证书扫描件（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）；且为本单位正式员工并提供近 6 个月本单位社保缴费证明文件；</p> <p><b>(7) 本标段不接受联合体投标。</b></p>
6	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-69-21	D69-21 通辽热电公司 2024 年电热材料采购	<p><b>1、投标人基本资格要求</b></p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于</p>





序号	标段编号	标段名称	资格要求
			<p>会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 投标人具有完善的质量管理体系,通过第三方认证审核,并获得认证证书且认证证书处于有效期内(提供证书核验方式,如未提供核验方式,查询不到按无效处理)；</p> <p>(5) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(6) 投标人未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单且未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(7) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p> <p>(8) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业,纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商,实行一票否决制。</p> <p><b>2、投标人专项资格要求</b></p> <p>(1) <b>业绩要求:</b> 投标人具有近 5 年内(自 2019 年 1 月 1 日起至开标前一日,以合同签订日期为准) 2 个及以上火电厂电热材料的供货业绩,需提供合同复印件(含合同封面、供货范围及清单、签字页)；</p> <p>(2) <b>本标段接受代理商投标;</b></p> <p>(3) <b>本标段不接受联合体投标。</b></p>
7	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-69-22	D69-22 通辽热电公司 2024 年度建(构)筑物屋面防水工程	<p><b>1、投标人基本资格要求</b></p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好,具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单),没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含,自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单且未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内,并且承包商及其分包商未被列入国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、发包方承包商“黑名单”。</p> <p>(7) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业,纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商,实行一票否决制。</p> <p><b>2、投标人专项资格要求</b></p> <p>(1) 投标人应具有建筑工程施工总承包三级及以上资质或防水防腐专业承包二级及以上资质,并提供证书扫描件(提供证书核验方式,如未提供核验方式,查询不到按无效处理)；</p> <p>(2) 投标人应具有有效的安全生产许可证,并提供证书扫描件(提供证书核验方式,如未提供核验方式,查询不到按无效处理)；</p> <p>(3) 投标人近 18 个月内(含,自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全事故且近 12 个月(含,自投标截止日起往前推算)在集团公司系统未发生人身死亡事故,并提供证明材料或自证承诺书；</p> <p>(4) <b>业绩要求:</b> 投标人近 5 年内(2019 年 1 月 1 日至开标前一日,以合同签订日期为准),应具有屋面防水工程施工项目业绩 2 个及以上,提供业绩合同扫描件(包括合同首页,签字页,相关合同内容等)</p>



序号	标段编号	标段名称	资格要求
			<p>(5) 投标人拟派项目经理资格： 1. 2024 年度建（构）筑物屋面防水工程项目经理应具有二级及以上注册建造师执业资格且具有应急局授权第三方安全培训机构颁发的生产经营单位主要负责人安全培训合格证书或安全生产考核合格证书（B 证），提供证书复印件或扫描件。 2. 应为投标单位正式员工，提供近 6 个月社保缴费证明材料。</p> <p>(6) 投标人拟派安全员资格： 1. 2024 年度建（构）筑物屋面防水工程项目安全员应持有应急局授权第三方安全培训机构颁发的生产经营单位安全管理人员安全培训合格证书或安全生产考核合格证书（C 证），提供证书复印件或扫描件。 2. 应为投标单位正式员工，提供近 6 个月社保缴费证明材料。</p> <p><b>(7) 本标段不接受联合体投标。</b></p>
8	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-69-23	D69-23 通辽热电公司阀门修理	<p><b>1、投标人基本资格要求</b></p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格； (2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态； (3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形； (4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标； (5) 投标人未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单且未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”； (6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内，并且承包商及其分包商未被列入国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、发包方承包商“黑名单”。 (7) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业，纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商，实行一票否决制。</p> <p><b>2、投标人专项资格要求</b></p> <p>(1) 投标人近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全事故且近 12 个月(含，自投标截止日起往前推算)在集团公司系统未发生人身死亡事故，并提供证明材料或自证承诺书； (2) <b>业绩要求：</b>投标人应具有近 5 年内（2019 年 1 月 1 日至开标前一日，以合同签订日期为准）至少 2 个阀门修理的服务业绩（需提供合同复印件（包括合同首页、合同内容、签字页））； (3) 投标人拟派项目经理资格： 1、项目经理应具有应急局授权第三方安全培训机构颁发的生产经营单位主要负责人安全培训合格证书或建设部门颁发的安全生产管理人员安全资格证书 B 证，提供证书复印件或扫描件。 2、应为投标单位正式员工，提供近 6 个月社保缴费证明材料。 (4) 安全管理人员资格： 1、项目安全管理人员应持有应急局授权第三方安全培训机构颁发的生产经营单位安全管理人员安全培训合格证书或建设部门颁发的安全生产管理人员安全资格证书 C 证，提供证书复印件或扫描件。 2、应为投标单位正式员工，提供近 6 个月社保缴费证明材料。</p> <p><b>(5) 本标段不接受联合体投标。</b></p>
9	CPCEC-ZC-	D69-24 通辽	<b>1、投标人基本资格要求</b>



序号	标段编号	标段名称	资格要求
	ZB-17-202 4-69-24	热电公司生产现场脚手架搭拆	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单且未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内，并且承包商及其分包商未被列入国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、发包方承包商“黑名单”。</p> <p>(7) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业，纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商，实行一票否决制。</p> <p><b>2、投标人专项资格要求</b></p> <p>(1) 投标人应具有国家建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包 3 级及以上资质或具有模板脚手架专业承包资质，并提供证书扫描件（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）；</p> <p>(2) 投标人应具有有效的安全生产许可证，并提供证书扫描件（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）；</p> <p>(3) 投标人近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故且近 12 个月(含，自投标截止日起往前推算)在集团公司系统未发生人身死亡事故，并提供证明材料或自证承诺书；</p> <p>(4) <b>业绩要求：</b>投标人应具有近 5 年内(2019 年 1 月 1 日起至今，以合同签订日期为准)至少 2 个脚手架搭拆项目业绩，需提供合同复印件（包括合同首页、承包范围、签字页）；</p> <p>(5) 投标人拟派项目经理资格： 项目经理应具有应急局授权第三方安全培训机构颁发的生产经营单位主要负责人安全培训合格证书或建设部门颁发的安全生产管理人员安全资格证书 B 证，提供证书复印件或扫描件；应为投标单位正式员工，提供近 6 个月社保缴费证明材料。</p> <p>(6) 投标人拟派安全员资格： 项目安全员应具有应急局授权第三方安全培训机构颁发的生产经营单位安全管理人员安全培训合格证书或建设部门颁发的安全生产管理人员安全资格证书 C 证，提供证书复印件或扫描件；应为投标单位正式员工，提供近 6 个月社保缴费证明材料。</p> <p>(7) <b>本标段不接受联合体投标；</b></p> <p>(8) 其他要求：无。</p>
10	CPCEC-ZC- ZB-17-202 4-69-25	D69-25 通辽发电总厂 2024-2025 年度霍林河地区维护机组现场道路、土方及污水池施工维护	<p><b>1、投标人基本资格要求</b></p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单且未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p>



序号	标段编号	标段名称	资格要求
			<p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内，并且承包商及其分包商未被列入国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、发包方承包商“黑名单”。</p> <p>(7) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业，纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商，实行一票否决制。</p> <p><b>2、投标人专项资格要求</b></p> <p>(1) 投标人应具有国家建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，并提供证书扫描件（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）；</p> <p>(2) 投标人应具有有效的安全生产许可证，并提供证书扫描件（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）；</p> <p>(3) 投标人近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全事故且近 12 个月(含，自投标截止日起往前推算)在集团公司系统未发生人身死亡事故，并提供证明材料或自证承诺书；</p> <p>(4) <b>业绩要求：</b>投标人应具有近 5 年内(2019 年 1 月 1 日至开标前一日，以合同签订日期为准)完成至少 2 个同类型的土建施工业绩（需提供合同复印件（包括合同首页、承包范围、签字页））；</p> <p>(5) 投标人拟派项目经理为本单位正式员工且必须具有二级注册建造师执业资格且具有安全生产考核合格证书（B 证），提供证书扫描件，提供近 6 个月本单位社保缴费证明文件，并提供相关证明文件；</p> <p>(6) 投标人拟派安全员必须具有相应注册执业资格或具有有效的安全生产考核合格证书，提供证书扫描件，拟派安全员为本单位正式员工并提供近 6 个月本单位社保缴费证明文件。</p> <p><b>(7) 本标段不接受联合体投标。</b></p>
11	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-69-26	D69-26 通辽发电总厂域外维护机组保温拆除、恢复、脚手架及锅炉吊盘搭拆	<p><b>1、投标人基本资格要求</b></p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单且未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内，并且承包商及其分包商未被列入国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、发包方承包商“黑名单”。</p> <p>(7) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业，纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商，实行一票否决制。</p> <p><b>2、投标人专项资格要求</b></p> <p>(1) 投标人具有国家建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，并提供证书扫描件（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）；</p> <p>(2) 投标人应具有有效的安全生产许可证，并提供证书扫描件（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）；</p> <p>(3) 投标人近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全事故且近 12 个月(含，自投标截止日起往前推算)在集团公司系统未发生人身死亡事故，并提供证明材料或自证承诺书；</p>



序号	标段编号	标段名称	资格要求
			<p>(4) <b>业绩要求:</b> 投标人应具有近 5 年内(2019 年 1 月 1 日至开标前一日, 以合同签订日期为准)完成至少 2 个火电机组保温、脚手架施工业绩(含锅炉吊盘搭拆)(需提供合同复印件(包括合同首页、承包范围、签字页));</p> <p>(5) 投标人拟派项目经理为本单位正式员工且必须具有二级注册建造师执业资格且具有安全生产考核合格证书(B 证), 提供证书扫描件, 提供近 6 个月本单位社保缴费证明文件, 并提供相关证明文件;</p> <p>(6) 投标人拟派安全员必须具有相应注册执业资格或具有有效的安全生产考核合格证书, 提供证书扫描件, 拟派安全员为本单位正式员工并提供近 6 个月本单位社保缴费证明文件。</p> <p><b>(7) 本标段不接受联合体投标。</b></p>
12	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-69-27	D69-27 赤峰热电厂 1、2 号机组 C 级检修金属检验	<p><b>1、投标人基本资格要求</b></p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格;</p> <p>(2) 投标人经营状况良好, 具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态;</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;</p> <p>(4) 投标人具有完善的质量、环境、职业健康安全管理体系, 通过第三方认证审核, 并获得认证证书且认证证书处于有效期内(提供证书核验方式, 如未提供核验方式, 查询不到按无效处理);</p> <p>(5) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;</p> <p>(6) 投标人未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单且未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”;</p> <p>(7) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内, 并且承包商及其分包商未被列入国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、发包方承包商“黑名单”。</p> <p>(8) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业, 纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商, 实行一票否决制。</p> <p><b>2、投标人专项资格要求</b></p> <p>(1) 投标方应具有特种设备检验检测机构核准证, 取得 CMA 检测相应资质, 取得辐射安全许可证(使用 II 类射线装置)(提供证书核验方式, 如未提供核验方式, 查询不到按无效处理);</p> <p>(2) <b>业绩要求:</b> 近 3 年内(2021 年 1 月 1 日至开标前一日, 以合同签订日期为准), 应具有火电机组金属检测业绩 1 个及以上; 并提供相应业绩合同扫描件(包含合同首页、签字盖章页、供货范围页面等), 以及验收报告扫描件。否则, 视为无效业绩。</p> <p><b>(3) 本标段不接受联合体投标。</b></p>
13	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-69-28	D69-28 赤峰热电厂化学制水系统优化	<p><b>1、投标人基本资格要求</b></p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格;</p> <p>(2) 投标人经营状况良好, 具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等;</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;</p> <p>(5) 投标人未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单且未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”;</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司相</p>



序号	标段编号	标段名称	资格要求
			<p>关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p> <p>(7) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业, 纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商, 实行一票否决制。</p> <p><b>2、投标人专项资格要求</b></p> <p>(1) <b>业绩要求:</b> 近3年内(2021年1月1日至开标前一日, 以合同签订日期为准), 应具有生水加热器改造或更换业绩1个及以上, 并提供业绩合同扫描件(封面、合同范围及签字页)等证明材料。</p> <p>(2) <b>项目经理资格:</b></p> <p>a 项目经理具有在有效期内的住房和城乡建设部门颁发的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证或应急局授权第三方安全培训机构颁发的安全生产知识和管理能力考核合格证。(提供证书核验方式, 如未提供核验方式, 查询不到按无效处理)</p> <p>b 应是投标单位劳动合同制员工, 提供其在投标单位至少6个月的社保缴纳证明。</p> <p>(3) <b>本标段不接受联合体投标。</b></p>
14	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-69-29	D69-29 赤峰新城热电厂2024年-2026年铁路专用线安全整治工程设计服务(3年)	<p><b>1、投标人基本资格要求</b></p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格;</p> <p>(2) 投标人经营状况良好, 具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态;</p> <p>(3) 投标人近36个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;</p> <p>(4) 投标人具有完善的质量、环境、职业健康安全管理体系, 通过第三方认证审核, 并获得认证证书且认证证书处于有效期内(提供证书核验方式, 如未提供核验方式, 查询不到按无效处理);</p> <p>(5) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;</p> <p>(6) 投标人未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单且未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”;</p> <p>(7) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内, 并且承包商及其分包商未被列入国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、发包方承包商“黑名单”。</p> <p>(8) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业, 纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商, 实行一票否决制。</p> <p><b>2、投标人专项资格要求</b></p> <p>(1) 投标人具有工程设计铁道行业甲(II)级及以上资质或工程设计铁路行业乙级及以上资质。提供证书扫描件(提供证书核验方式, 如未提供核验方式, 查询不到按无效处理);</p> <p>(2) 投标人近18个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全事故且近12个月(含, 自投标截止日起往前推算)在国家电投集团公司系统未发生人身死亡事故, 并提供证明材料或自证承诺书;</p> <p>(3) <b>业绩要求:</b> 投标人近5年内(2019年1月1日至开标前一日, 以合同签订日期为准)具有2个及以上工程设计业绩, 提供合同(含合同封面、合同范围及签字页);</p> <p>(4) 投标人项目经理具有铁道工程专业高级工程师资格(提供证书核验方式, 如未提供核验方式, 查询不到按无效处理), 为投标单位正式员工并提供近6个月本单位社保证明</p> <p>(5) <b>本标段不接受联合体投标。</b></p>



序号	标段编号	标段名称	资格要求
15	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-69-30	D69-30 白音华坑口发电公司 2024 年企业文化及目视化等宣传品设计制作安装服务项目	<p><b>1、投标人基本资格要求</b></p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单且未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；</p> <p>(7) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业，纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商，实行一票否决制。</p> <p><b>2、投标人专项资格要求</b></p> <p>(1) <b>业绩要求：</b>具有近 5 年内（2019 年 1 月 1 日至开标前一日，以合同签订日期为准）应具有类似项目供货业绩 2 个及以上，需提供合同复印件（包括合同首页、供货范围、签字页等）；</p> <p>(2) <b>本标段不接受联合体投标；</b></p> <p>(3) 其他要求：无。</p>
16	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-69-31	D69-31 白音华自备电厂锅炉尾部受热面保护罩盒采购项目	<p><b>1、投标人基本资格要求</b></p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单且未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p> <p>(7) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业，纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商，实行一票否决制。</p> <p><b>2、投标人专项资格要求</b></p> <p>(1) 具有有效的安全生产许可证，提供证书扫描件；（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）。</p> <p>(2) 投标人具有特种设备生产许可证（许可项目含锅炉 A 级部件）及以上资质。提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理。</p> <p>(3) <b>业绩要求：</b>近 5 年内（2019 年 1 月 1 日至开标前一日，以合同签订日期为准）具有锅炉尾部受热面保护罩盒供货业绩 2 个及以上，需提供合同复印件（包括合同首页、供货范围（规格和型号、主要技术参数、数量）、签字页）；</p> <p>(4) <b>本标段不接受联合体投标；</b></p> <p>(5) <b>本标段不接受代理商投标。</b></p>
17	CPCEC-ZC-	D69-32 白音	<b>1、投标人基本资格要求</b>



序号	标段编号	标段名称	资格要求
	ZB-17-202 4-69-32	华自备电厂 脱硫区域设 备设施腐蚀 综合治理	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单且未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内，并且承包商及其分包商未被列入国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、发包方承包商“黑名单”。</p> <p>(7) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业，纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商，实行一票否决制。</p> <p><b>2、投标人专项资格要求</b></p> <p>(1) 资质等级：具有国家建设行政主管部门颁发的机电工程施工总承包叁级或环保工程专业承包叁级及以上资质，并提供证书扫描件（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）；</p> <p>(2) 投标人应具有有效的安全生产许可证，并提供证书扫描件（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）；</p> <p>(3) 投标人近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故且近 12 个月(含，自投标截止日起往前推算)在集团公司系统未发生人身死亡事故，并提供证明材料或自证承诺书；</p> <p>(4) <b>业绩要求：</b>投标人应具有近 5 年内(2019 年 1 月 1 日至开标前一日，以合同签订日期为准)至少 2 个防腐保温及以上的工程业绩（需提供合同复印件（包括合同首页、承包范围、签字页））</p> <p>(5) 投标人拟派项目经理为本单位正式员工且具有安全生产考核合格证书（B 证），提供证书扫描件，提供近 6 个月本单位社保缴费证明文件。</p> <p>(6) 投标人拟派专职安全员必须具有相应注册执业资格或具有有效的安全生产考核合格证书，提供证书扫描件，拟派专职安全员，且为本单位正式员工并提供近 6 个月本单位社保缴费证明文件。</p> <p>(7) <b>本标段不接受联合体投标；</b></p> <p>(8) 其他要求：无。</p>
18	CPCEC-ZC- ZB-17-202 4-69-33	D69-33 白音 华自备电厂 2024 年度国 产低压阀门 采购	<p><b>1、投标人基本资格要求</b></p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单且未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p> <p>(7) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制</p>





序号	标段编号	标段名称	资格要求
			<p>的企业，纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商，实行一票否决制。</p> <p><b>2、投标人专项资格要求</b></p> <p>(1) <b>业绩要求：</b>近 5 年内（2019 年 1 月 1 日至开标前一日，以合同签订日期为准），投标人应具有气动旋转进料阀供货业绩 2 个及以上，需提供合同复印件（包括合同首页、供货范围（规格和型号、主要技术参数、数量）、签字页）；</p> <p>(2) <b>本标段不接受联合体投标。</b></p>
19	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-69-34	D69-34 白音华自备电厂锅炉受热面纳米陶瓷喷涂材料采购项目	<p><b>1、投标人基本资格要求</b></p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单且未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p> <p>(7) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业，纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商，实行一票否决制。</p> <p><b>2、投标人专项资格要求</b></p> <p>(1) 投标人应为受热面防磨涂料生产商，并具有防水防腐保温工程专业承包贰级及以上资质，提供证书扫描件；（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）；</p> <p>(2) 具有有效的安全生产许可证，提供证书扫描件；（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）；</p> <p>(3) <b>业绩要求：</b>近 5 年内（2019 年 1 月 1 日至开标前一日，以合同签订日期为准），投标人应具有锅炉受热面防磨涂料供货业绩 2 个及以上，需提供合同复印件（包括合同首页、供货范围（规格和型号、主要技术参数、数量）、签字页）；</p> <p>(4) <b>本标段不接受代理商投标；</b></p> <p>(5) <b>本标段不接受联合体投标。</b></p>
20	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-69-35	D69-35 中电投蒙东能源集团有限责任公司通辽盛发热电分公司 2×135MW 机组粉煤灰、渣处置	<p><b>1、投标人基本资格要求</b></p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单且未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内，并且承包商及其分包商未被列入国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、发包方承包商“黑名单”。</p>



序号	标段编号	标段名称	资格要求
			<p>(7) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业, 纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商, 实行一票否决制。</p> <p><b>2、投标人专项资格要求</b></p> <p>(1) 投标人近 18 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全事故且近 12 个月(含, 自投标截止日起往前推算)在集团公司系统未发生人身死亡事故, 并提供证明材料或自证承诺书;</p> <p>(2) <b>业绩要求:</b> 投标人应具有近 5 年内(2019 年 1 月 1 日至开标前一日, 以合同签订日期为主)至少 2 个粉煤灰、渣处置的服务业绩(需提供合同复印件(包括合同首页、服务范围、签字页));</p> <p>(3) 投标人应提供所使用的粉煤灰储存场所(包括租赁)或粉煤灰利用项目的环保部门所出具的环评批复文件, 同时提供环保部门验收或自主验收文件的扫描件, 租赁者同时提供租赁合同扫描件;</p> <p>(4) 项目经理及安全管理人员必须为投标方正式员工(提供在投标方至少近 6 个月的社会保险证明);</p> <p>(5) <b>本标段不接受联合体投标。</b></p>
21	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-69-36	D69-36 电力分公司 A、B、C、D 厂食堂委托管理服务(2 年)(一标段)	<p><b>1、投标人基本资格要求</b></p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格;</p> <p>(2) 投标人经营状况良好, 具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态;</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;</p> <p>(5) 投标人未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单且未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”;</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内, 并且承包商及其分包商未被列入国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、发包方承包商“黑名单”。</p> <p>(7) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业, 纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商, 实行一票否决制。</p> <p><b>2、投标人专项资格要求</b></p> <p>(1) 提供有效的食品经营许可证, 提供证书扫描件(提供证书核验方式, 如未提供核验方式, 查询不到按无效处理)。</p> <p>(2) <b>业绩要求:</b> 投标人应具有近 5 年内(2019 年 1 月 1 日至开标前一日, 以合同签订日期为准)完成至少 2 个 单项合同金额不低于 150 万元的食堂 的服务业绩(需提供合同复印件(包括合同首页、服务范围、签字页)、履约证明(结算证明或业主出具的证明文件或其他有效证明材料));</p> <p>(3) <b>本标段不接受联合体投标。</b></p>
22	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-69-37	D69-37 电力分公司 A、B、C、D 厂食堂委托管理服务(2 年)(二标段)	<p><b>1、投标人基本资格要求</b></p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格;</p> <p>(2) 投标人经营状况良好, 具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态;</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因</p>



序号	标段编号	标段名称	资格要求
			<p>自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单且未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内，并且承包商及其分包商未被列入国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、发包方承包商“黑名单”。</p> <p>(7) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业，纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商，实行一票否决制。</p> <p><b>2、投标人专项资格要求</b></p> <p>(1) 提供有效的食品经营许可证，提供证书扫描件（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）。</p> <p>(2) <b>业绩要求：</b>投标人应具有近 5 年内(2019 年 1 月 1 日至开标前一日，以合同签订日期为准)完成至少 2 个 单项合同金额不低于 150 万元的食堂 的服务业绩（需提供合同复印件（包括合同首页、服务范围、签字页）、履约证明（结算证明或业主出具的证明文件或其他有效证明资料）；</p> <p>(3) <b>本标段不接受联合体投标。</b></p>
23	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-69-38	D69-38 国家电投通辽 2x350MW 智慧热电联产机组项目模块化预制电缆沟采购	<p><b>1、投标人基本资格要求</b></p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 投标人具有完善的质量、环境、职业健康安全管理体系,通过第三方认证审核，并获得认证证书且认证证书处于有效期内（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）；</p> <p>(5) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(6) 投标人未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单且未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(7) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；</p> <p>(8) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业，纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商，实行一票否决制。</p> <p><b>2、投标人专项资格要求</b></p> <p>(1) <b>业绩要求：</b>投标人具有近 3 年内（自投标截止日起往前推算，以合同签订时间为准）至少 1 项水泥预制构件的供货业绩，需提供合同复印件（包括合同首页、供货范围（规格和型号、主要技术参数、数量）、签字页）；</p> <p>(2) <b>本标段不接受联合体投标；</b></p> <p>(3) <b>本标段不接受代理商投标。</b></p>

#### 4、招标文件的发售及购买

##### 4.1 招标文件发售方式

本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者，请于购买招标文件时间内进入电能易购招标



采购平台官方网站 (<https://ebid.espic.com.cn>)，注册账号并下载【电能 e 招采投标管家】，在投标管家客户端报名参与购买招标文件，不接受现场购买。

#### 4.2 招标文件发售时间

2024 年 7 月 10 日 23 时 59 分至 2024 年 7 月 16 日 8 时 00 分（北京时间）。

热线服务：上午 9:00~11:30，下午 13:30~17:30（法定节日除外）。

#### 4.3 招标信息服务费

购买招标文件需支付招标信息服务费，价格详见《招标范围》。招标文件自愿购买，一经售出，费用不退。

#### 4.4 招标文件购买和获取

##### (1) 购买招标文件

登录电能易购招标采购平台（未注册用户请先免费注册，完善企业基本信息和发票信息等待审核通过）→在下载中心下载【电能 e 招采投标管家】客户端→扫码登录/用户名登录→查看招标公告→支付信息服务费（微信在线支付/对公转账支付）→下载查看招标文件。

中招互连 app 办理：电能易购招标采购平台使用中招互连 APP 办理数字证书，完成扫码登录、电子签章及加解密等工作，投标人需通过苹果 App Store 或安卓应用商店下载“中招互连”APP。按照要求进行个人用户注册及实名认证、企业注册及企业关系建立、按照要求购买证书、单位签章制作等操作。

在国家电投电子商务平台上操作时遇到包括系统使用和投标管家客户端使用等技术问题，请拨打国家电投电子商务平台服务支持电话：010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1。供应商注册审核问题支持电话：010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1（一个工作日内一般均会完成审核）。

##### (2) 支付方式：线上支付。

##### (3) 获取招标文件

购买招标文件款项在线支付成功后，登录投标管家工具，进入招标项目在“招标→招标文件”处即可查看和导出招标文件，或进入“投标→投标响应”会自动下载招标文件。

4.5 详细操作流程可通过平台官方网站 (<https://ebid.espic.com.cn>) →下载中心→下载→《招标业务-供应商操作指导手册》。

#### 5. 招标文件澄清

有关本项目招标文件的澄清问题，请登录投标管家并进入招标项目，在“澄清疑问→我的问题”页面进行提问和查看。

#### 6. 投标文件的递交



6.1 投标文件递交的截止时间 **2024年8月6日10时00分**（北京时间）【若有变化另行提前书面通知】，投标人应在截止时间前通过（电能易购招标采购平台）递交电子投标文件。

招标代理机构将组织各投标人参加在线开标，届时请投标人代表持投标时所使用的“中招互连”手机 APP，在电能 e 招采投标管家客户端中参与开标或查看开标结果（注：参加开标时请使用投标时所使用的同一代表的“中招互连”手机 APP 及账号参与开标解密工作）。

6.2 电能易购招标采购平台不接收逾期传输的投标文件。

6.3 未按照本公告要求购买招标文件的潜在投标人的投标将被拒绝。

#### 7. 发布公告的媒介

本公告同时在中国招标投标公共服务平台（[www.cebpubservice.com](http://www.cebpubservice.com)）、中国电力设备信息网（[www.cpeinet.com.cn](http://www.cpeinet.com.cn)）和电能易购招标采购平台（<https://ebid.espic.com.cn>）上公开发布。

#### 8. 联系方式

招标人委托招标代理机构组织本招标工作，如有问题，请与招标代理机构联系。

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

项目负责人：王艺学

地 址：北京市海淀区海淀南路 32 号

邮 编：100080

联 系 人：王艺学

电 话：010-56995143

传 真：010-56995360

电子邮件：[wangyixue@spic.com.cn](mailto:wangyixue@spic.com.cn)

（签名）

（盖章）

二〇二四年七月十日