

招标编号：POWERCHINA-0128008-240172

各受邀报价单位：

因 福建石狮鸿山热电厂高新区海洋科技园集中供热延伸建设工程(富达、兴讯等支线)施工 需要，我司拟采用询比价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2024 年 7 月 19 日 上午 10：00 前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	品名	型 号、规 格	数量	备注
1	管托	VLB φ 159×5D-200/400-50/100-L 350 D/2B-35	2.00	
2	管托	VLB φ 159×5D-200/600-50/100-L 350 D/2B-38	6.00	
3	管托	VLB φ 159×5G-200/600-50/100-L 350 D/2B-44	5.00	
4	管托	VLB φ 159×5H-200/400-50/100-L 350 D/2B-34	23.00	
5	管托	VLB φ 159×5H-200/400-50/100-L 350 D/2B-36	16.00	
6	管托	VLB φ 159×5H-200/800-50/100-L 350 D/2B-52	3.00	
7	管托	VLB φ 273×7D-200/400-50/100-L 350 D/2B-55	5.00	
8	管托	VLB φ 273×7D-200/600-50/100-L 350 D/2B-59	11.00	
9	管托	VLB φ 273×7D-200/800-50/100-L 350 D/2B-83	3.00	
10	管托	VLB φ 273×7G-200/800-50/100-L 350 D/3B-88	5.00	
11	管托	VLB φ 273×7H-200/400-50/100-L 350 D/2B-53	19.00	
12	管托	VLB φ 273×7H-200/600-50/100-L 350 D/2B-57	30.00	
13	管托	VLB φ 273×7H-200/800-50/100-L 350 D/3B-82	10.00	
14	管托	VLB φ 325×8D-200/600-50/100-L 350 D/2B-76	3.00	
15	管托	VLB φ 325×8D-240/400-50/100-L 350 D/2B-71	1.00	
16	管托	VLB φ 325×8G-240/800-50/100-L 350 D/3B-112	2.00	
17	管托	VLB φ 325×8H-240/400-50/100-L 350 D/2B-69	4.00	
18	管托	VLB φ 325×8H-240/600-50/100-L 350 D/2B-74	8.00	
19	管托	VLB φ 325×8H-240/800-50/100-L 350 D/2B-106	5.00	
20	管托	VLB φ 426×10D-260/600-50/110-L 350 D/2B-107	6.00	

21	管托	VLB Φ 426 $\times$ 10H-260/400-50/110-L 350 D/2B-98	11.00	
22	管托	VLB Φ 426 $\times$ 10H-260/600-50/110-L 350 D/2B-105	12.00	
23	管托	VLB Φ 426 $\times$ 10H-260/800-50/110-L 350 D/3B-150	6.00	
24	管托	VLB Φ 426 $\times$ 9G-260/800-50/110-L 350 D/2B-162	3.00	
25	管托	VLB Φ 530 $\times$ 10 D-320/800-60/120-M350D/2B-185	4.00	
26	管托	VLB Φ 530 $\times$ 10 H-320/600-60/120-M350D/2B-128	6.00	
27	管托	VLB Φ 530 $\times$ 10 H-320/800-60/120-M350D/2B-185	9.00	
28	管托	VLB Φ 630 $\times$ 10D-320/1000-60/130-L 350 D/2B-304	2.00	
29	管托	VLB Φ 630 $\times$ 10D-320/600-60/130-L 350 D/2B-171	2.00	
30	管托	VLB Φ 630 $\times$ 10D-320/800-60/130-L 350 D/2B-237	2.00	
31	管托	VLB Φ 630 $\times$ 10H-320/1000-60/130-L 350 D/2B-310	2.00	
32	管托	VLB Φ 630 $\times$ 10H-320/1200-60/130-L 350 D/2B-319	4.00	
33	管托	VLB Φ 630 $\times$ 10H-320/600-60/130-L 350 D/2B-167	2.00	
34	管托	VLB Φ 630 $\times$ 10H-320/800-60/130-L 350 D/2B-238	4.00	
35	彩钢板	δ 0.5mm	5000.00	
36	大小头	500x400	1.00	
37	等径三通	T (S) -500B $\delta \geq 10$ (外套管 Φ 1020 $\times$ 10)	1.00	
38	电动闸阀	DN100 PN25	1.00	
39	电动闸阀	DN150 PN25	1.00	
40	电动闸阀	DN200 PN25	1.00	
41	电动闸阀	DN250 PN25	2.00	
42	电动闸阀	DN400 PN25	2.00	
43	电动闸阀	DN500 PN25	1.00	
44	防雨帽	LERC Φ 159 $\times$ 5/ Φ 630 $\times$ 10	3.00	
45	防雨帽	LERC Φ 325 $\times$ 8/ Φ 920 $\times$ 10	3.00	
46	防雨帽	LERC Φ 426 $\times$ 10/ Φ 1120 $\times$ 12	4.00	

47	防雨帽	LERC $\phi 426 \times 9 / \phi 1120 \times 12$	2.00	
48	防雨帽	LERC $\phi 530 \times 10 / \phi 1320 \times 14$	1.00	
49	防雨帽	LERC $\phi 630 \times 10 / \phi 1520 \times 16$	2.00	
50	防雨帽	LERC $\phi 273 \times 7 / \phi 820 \times 8$	8.00	
51	防雨帽	LERC $\phi 325 \times 8 / \phi 920 \times 10-400$	1.00	
52	高温玻璃棉	40mm	500.00	
53	高温玻璃棉	50mm	400.00	
54	硅酸铝纤维毯	硅酸铝纤维毯	300.00	
55	无缝弯头	R=1.5D 90E(L)-500B $\delta \geq 10$	12.00	
56	架空无缝钢管	$\phi 159 \times 5$	400.00	
57	架空无缝钢管	$\phi 273 \times 7$	800.00	
58	架空无缝钢管	$\phi 325 \times 8$	260.00	
59	架空无缝钢管	$\phi 426 \times 9$	560.00	
60	架空无缝钢管	$\phi 630 \times 10$	370.00	
61	架空无缝钢管	$\phi 530 \times 10$	300.00	
62	同心大小头	R(C)-200x400B $\delta 1 \geq 7\text{mm}$ $\delta \geq 9\text{mm}$	1.00	
63	外压轴向型波纹管补偿器	DN400 PN25	16.00	
64	无缝弯头	R=1.5D 90E(L)-250B $\delta \geq 7\text{mm}$	99.00	
65	旋转补偿器	DN150 PN25	4.00	
66	旋转补偿器	DN500 PN25	4.00	
67	旋转补偿器	DN600 PN25	4.00	
68	旋转补偿器	DN250 PN25	10.00	
69	旋转补偿器	DN300 PN25	4.00	
70	旋转补偿器	DN400 PN25	6.00	
71	异径三通	T(R)-300 $\times$ 300 $\times$ 100B $\delta 1 \geq 8\text{mm}$ $\delta 2 \geq 4\text{mm}$	1.00	

72	异径三通	T(R)-300×300×200B $\delta_1 \geq 8\text{mm}$ $\delta_2 \geq 6\text{mm}$	1.00	
73	异径三通	T(R)-300×300×250B $\delta_1 \geq 8\text{mm}$ $\delta_2 \geq 7\text{mm}$	1.00	
74	异径三通	T(R)-600×600×300B $\delta_1 \geq 10\text{mm}$ $\delta_2 \geq 8\text{mm}$	1.00	
75	异径三通	T(R)-600x600x400B $\delta_1 \geq 10$ $\delta_2 \geq 10$ (外套管 $\phi 1220 \times 12 / \phi 1020 \times 12$)	2.00	
76	阴极保护装置	阴极保护装置	24.00	
77	闸阀	PN25 DN100	1.00	
78	闸阀	PN25 DN150 Z61H-25	2.00	
79	闸阀	PN25 DN200 Z61H-25	1.00	
80	闸阀	PN25 DN250 Z61H-25	3.00	
81	闸阀	PN25 DN300 Z61H-25	1.00	
82	闸阀	PN25 DN400 Z61H-25	3.00	
83	闸阀	PN25 DN500 Z61H-25	1.00	
84	长输低能耗地埋固定节	LEFK $\phi 159 \times 5 / \phi 426 \times 8\text{-G-L}$	2.00	
85	长输低能耗地埋固定节	LEFK $\phi 273 \times 7 / \phi 720 \times 10\text{-G-L}$	3.00	
86	长输低能耗地埋固定节	LEFK $\phi 325 \times 8 / \phi 720 \times 8\text{-G-L}$	2.00	
87	长输低能耗地埋固定节	LEFK $\phi 426 \times 9 / \phi 920 \times 10\text{-G-L}$	22.00	
88	长输低能耗地埋固定节	LEFK $\phi 530 \times 10 / \phi 1020 \times 10\text{-G-L}$	1.00	
89	长输低能耗地埋固定节	LEFK $\phi 630 \times 10 / \phi 1220 \times 14\text{-G-L}$	1.00	
90	长输低能耗高温反射层	长输低能耗高温反射层	9900.00	
91	长输低能耗普通反射层	长输低能耗普通反射层	9300.00	
92	长输低能耗热网抗对流层	长输低能耗热网抗对流层	9300.00	
93	长输低能耗中温反射层	长输低能耗中温反射层	14250.00	
94	直埋弯头	90E(L)-150B $\delta \geq 5\text{mm}$ (芯管 $\phi 159 \times 5$, 外套管 $\phi 530 \times 8$)	5.00	

95	直埋弯头	90E (L) -250B $\delta \geq 7\text{mm}$ 外套管 $\phi 720 \times 10$	8.00	
96	直埋弯头	90E (L) -300B $\delta \geq 8\text{mm}$ (芯管 $\phi 325 \times 8$, 外套管 $\phi 820 \times 10$)	4.00	
97	直埋弯头	90E (L) -300B $\delta \geq 8\text{mm}$ (芯管 $\phi 325 \times 8$, 外套管 $\phi 820 \times 10$, 剖切焊 400mm)	1.00	
98	直埋弯头	90E (L) -400B 外套管 $\phi 1020 \times 10$ (芯管 $\phi 530 \times 10$ / 外套管 $\phi 1020 \times 10$)	2.00	
99	直埋弯头	90E (L) -400B 外套管 $\phi 1020 \times 12$	9.00	
100	直埋弯头	90E (L) -600B $\delta \geq 10\text{mm}$ (芯管 $\phi 630 \times 10$, 外套管 $\phi 1320 \times 14$)	2.00	
101	直埋弯头	R=1.5D 90E(L)-500B $\delta \geq 10$ (芯管 $\phi 530 \times 10$ / 外套管 $\phi 1020 \times 10$)	3.00	
102	直埋预制管	DN250/DN700	70.00	
103	直埋预制管	DN300/DN700	110.00	
104	直埋预制管	DN300/DN800	22.00	
105	直埋预制管	DN400/DN1000	50.00	
106	直埋预制管	DN400/DN900	830.00	
107	直埋预制管	$\phi 159 \times 5$ / $\phi 426 \times 8$	100.00	
108	直埋预制管	$\phi 159 \times 5$ / $\phi 530 \times 8$	24.00	
109	直埋预制管	$\phi 426 \times 9$ / $\phi 920 \times 10$	44.00	
110	直埋预制管	$\phi 530 \times 10$ / $\phi 1020 \times 10$	37.50	
111	直埋预制管	$\phi 630 \times 10$ / $\phi 1220 \times 14$	65.00	
112	直埋预制管	$\phi 630 \times 10$ / $\phi 1320 \times 14$	12.00	
113	无缝弯头	R=1.5D 90E(L)-250B $\delta \geq 7\text{mm}$	37.00	
114	无缝弯头	R=1.5D 90E(L)-300B $\delta \geq 8\text{mm}$	13.00	
115	无缝弯头	R=1.5D 90E(L)-600B $\delta \geq 10\text{mm}$	8.00	
116	无缝弯头	R=1.5D 90E(L)-150B $\delta \geq 5\text{mm}$	21.00	
117	无缝弯头	R=1.5D 90E(L)-400B	20.00	
118	多孔板	$\Phi 146 \times 8$	16	

119	多孔板	Φ 255*10	9	
120	多孔板	Φ 305*10	1	
121	多孔板	Φ 355*10	3	
122	多孔板	Φ 402*10	2	
123	多孔板	Φ 96*10	4	
124	管帽	C-DN100-sch40	4	
125	管帽	C-DN150	16	
126	管帽	C-DN250-sch40	9	
127	管帽	C-DN300	1	
128	管帽	C-DN350B-sch40	3	
129	管帽	C-DN400B-sch40	2	
130	截止阀	PN25 DN25 J61H-25	29	
131	截止阀	PN25 DN32 J61H-25	6	
132	疏水器	PN25 DN25	29	
133	疏水器	PN25 DN32	6	
134	无缝弯头	90E(L)-40B-sch40	116	
135	无缝弯头	90E(L)-65B-sch40	12	
136	无缝弯头	90E(L)-80B-sch40	12	
137	无缝钢管	Φ 108*5	2	
138	无缝钢管	Φ 32*3	190	
139	无缝钢管	Φ 377*9	2	
140	无缝钢管	Φ 38*3	60	
141	无缝钢管	Φ 45*3.0	130	
142	无缝钢管	Φ 57*3.0	160	
143	无缝钢管	Φ 76*4	30	

144	无缝钢管	Φ89*4	30	
145	异径三通	T(R)-DN150*150*100B	4	
146	异径三通	T(R)-DN250*250*150B	10	
147	异径三通	T(R)-DN300*300*150B	6	
148	异径三通	T(R)-DN40*40*25B	29	
149	异径三通	T(R)-DN400*400*250B	9	
150	异径三通	T(R)-DN500*500*350B	3	
151	异径三通	T(R)-DN600*600*300B	1	
152	异径三通	T(R)-DN600*600*400B	2	
153	异径三通	T(R)-DN65*65*25	2	
154	异径三通	T(R)-DN65*65*32B	1	
155	异径三通	T(R)-DN80*80*32B	3	
156	闸阀	PN25 DN40 Z61H-25	87	
157	闸阀	PN25 DN65 Z61H-25	9	
158	闸阀	PN25 DN80 Z61H-25	9	
159	型钢	HW175*175*7.5*11	10	
160	型钢	HW150*150*7*10	30	
161	型钢	HW350*350*10*16	23	
162	型钢	HW300*300*10*15	25	
163	型钢	HW250*250*9*14	16	
164	工字钢	14#	8	
165	工字钢	16#	43.47	
166	钢管	Φ159*5	6	
167	钢管	Φ108*4	8	
168	角钢	90*8	5	

169	角钢	75*6	5	
170	角钢	63*6	5	
171	角钢	56*8	5	
172	钢板	厚 12mm	10	
173	钢板	厚 14mm	10	
174	钢板	厚 16mm	5	
175	钢板	厚 18mm	5	
176	钢筋	Φ8	14.67	
177	钢筋	Φ12	4.67	
178	钢筋	Φ14	5.66	
179	钢筋	Φ16	11.09	
180	钢筋	Φ18	11.23	
181	钢筋	Φ20	12.48	
182	钢筋	Φ22	11.15	
183	钢筋	Φ25	5.4	

二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：中标后七天到货

3、交货地点：福建省泉州市石狮市锦尚镇 228 号

4、质量标准或要求：

(1). 乙方所供货物的技术标准及质量，必须符合国家最新规定的有关技术标准。

(2). 本合同项下的所有材料均应符合设计规范以及设计图纸的要求。

(3). 乙方所提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件），并符合原厂质量检测标准（以说明书为准）和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求。

(4). 乙方的产品应符合国家有关环保法律法规的规定以及甲方 ISO14001 环境体系要求，不能对施工环境造成污染；同时，该货物还应该符合 甲方 ISO45001 职业安全健康管理体系标准的要求，不能对接触货物的有关人员及竣工后的使用人员的健康造成危害。

(5) 乙方应保证合同所述该批产品全部或部分没有任何权利瑕疵，买卖之物的所有权完整或权利不受到限制，产品交付验收甲方之后产品所有权和灭失风险转移至甲方。

5、质保期：

(1). 本合同货物的质量保证期自整体工程竣工验收合格之日（以工程业主颁发竣工证书所载日期为准）后的 24 个月，但是，如法律规定的质量保证期更长，则执行该规定。

6、响应人的资质要求：

6.1 供应商为制造企业的，必须是在中国境内/外注册的企业法人，企业注册资本金 100 万元人民币及以上，具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书（环境、职业健康证书可根据要求添加），产品取得相应行业内要求的证书（若有）。

6.2 供应商为代理商的，必须是在中国境内/外注册的企业法人，企业注册资本金 50 万元人民币及以上，所代理的制造企业满足第 1 条中相关要求，并具有生产制造企业出具的针对本竞标项目的唯一授权书。

6.3 制造企业及其代理商不得同时参加本次竞标。

6.4 供应商是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

6.5 供应商近 3 年具有与本次竞标产品相同或相近技术能力设备销售业绩不少于 1 个。

6.6 供应商财务状况良好，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

7、响应文件须提交报价表，其它要求根据具体采购项目由采购人决定，响

应文件份数正本一份、副本 1 份。

8、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

9、投标保证金：人民币 10 万元整，投标保证金（退还时按原账号且不计利息退还），接收投标保证金账户信息如下：

名称	中国电建集团福建工程有限公司
税号	91350000158144960B
单位地址	福建省福州市仓山区潘墩路 36 号
电话号码	0591-63033663
开户银行	建设银行福州城北支行
银行账户	3500 1890 0070 5001 0388

三、报价表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量	不含税单价	含税合计	备注
1						
2						
3						
.....						
总计						

备注：投标否决性条件：

1. 随同本报价函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）壹拾万元整（¥100000.00 元）。

2. 供货时间，中标后 7 天内到货。

报价有效期：三十天

四、联系方式

招 标 人： 中国电建集团福建工程有限公司

地 址： 福建省福州市仓山区潘墩路 36 号

邮 编： 350007

联 系 人： 柯阳云

电 话： 0591-6303 3662

电子邮箱： 1289081917@qq.com

2024 年 7 月 12 日