

实验室仪器设备维修维护（备品备件）采购

竞争性谈判公告

项目编号：YNRJ-2024-SHWS-01

1、竞争性谈判条件

本采购项目为实验室仪器设备维修维护（备品备件）采购，采购人为云南省水文水资源局昆明分局，采购代理机构为云南润锦工程咨询有限公司。项目已具备竞争性谈判采购条件，现采用竞争性谈判方式择优选择供应商，欢迎潜在的合格谈判申请人参加本项目竞争性谈判。

2、项目概况与谈判范围

2.1 项目名称：实验室仪器设备维修维护（备品备件）采购

2.2 采购范围：离子色谱分析仪保护柱 1 支、ICP-MS 雾化器 1 个、ICP-MS 进样器冲洗管路 10 米、多参数水质分析仪插口板 2 套、多参数水质分析仪 pH 电极 1 套，具体要求详见竞争性谈判第五章技术参数及要求；

2.3 供货期限：合同签订后 5 个工作日内完成交货，并通过采购人验收；

2.4 供货地点：云南省水文水资源局昆明分局及采购人指定地点；

2.5 货物质保期：24 个月；

2.6 质量要求：符合国家（行业）、地方现行的相关质量标准及采购人要求；

2.7 标段划分：本项目只设 1 个标段；

2.8 本项目最高限价：31000 元。

3、谈判申请人资格要求

3.1 谈判申请人应具备经行政管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或其他组织，具备本项目所需货物的生产或供应能力，提供有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件。

3.2 财务要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供 2021 年至今任一年度的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）；若成立时间不足一年的，提供情况说明；有依法缴纳税收的良好记录，提供谈判截止日前 12 个月内任意 3 个月的依法缴纳税收的证明，若成立时间不足 3 个月的，提供情况说明；有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供谈判截止日前 12 个月内任意 3 个月的依法缴纳社会保障资金的证明，若成立时间不足 3 个月的，提供情况说明（复印件加盖公章）。

3.3 信誉要求：（1）近三年（2021 年 1 月 1 日至谈判响应文件递交截止时间前）无因谈判申请人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录被项目所在地市场监管部门列入黑名单；谈判申请人在经营活动中没有重大违法记录，谈判申请人没有处于被责令停业，无因企业不良行为记录被项目所在地行政主管部门暂停或取消投标资格，无财产被接管、冻结、破产等状态，没有被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形，提供书面承诺。（2）谈判申请人未被列入“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站列为严重失信主体和失信被执行人，若谈判申请人“被列为严重失信主



体”或“被列为失信被执行人”其谈判将被否决（由采购代理机构在评审前进行查询，并将查询结果提交评审委员会）。

（3）谈判申请人存在以上不良信用记录的，不得参与本项目谈判活动，否则其谈判将被否决。

3.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同谈判申请人，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.6 本次谈判采购采用资格后审的方式进行资格审查。

4、竞争性谈判文件的获取

4.1 获取时间：2024年08月23日至2024年08月29日（不含节假日、公休日），每日上午8:00～18:00（北京时间）。

4.2 竞争性谈判文件售价：500元，售后不退。

4.3 文件获取方式：**网络获取**。谈判申请人在竞争性谈判公告规定的文件获取时间内将营业执照副本、法定代表人身份证明书及授权委托书扫描件发送至代理机构邮箱 451957780@qq.com，联系代理机构确认后
方可获取竞争性谈判文件。

5. 谈判响应文件的递交

5.1 谈判响应文件递交的截止时间（谈判截止时间，下同）为 2024年08月30日10时30分。

5.2 递交地址：云南润锦工程咨询有限公司（昆明市五华区海源中路汇金大厦 B 座 916 室）

5.3 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照竞争性谈判文件要求密封的谈判响应文件，采购人将予以拒收。

6. 发布公告的媒介

本次竞争性谈判公告同时在中国招标投标公共服务平台（<https://ebidcn.com/index.html>）、云彩招阳上发布，采购人对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

7. 联系方式

采购人：云南省水文水资源局昆明分局

地址：云南省昆明市科医路196号

联系人：沈老师

联系电话：19187137473

代理公司名称：云南润锦工程咨询有限公司

地址：云南省昆明市盘龙区环城东路 50 号 12 幢 3 单元 2 层 206 号

联系人：鲁工

联系电话：15025140581

