

中国电建水电七局深圳地铁 12 号线安装装修四 工区投影设备重新采购项目 公开询价书

项目编号：POWERCHINA-0107009-240072

本批物资采购拟使用项目工程款用于本次询价后所签订合同的支付。本次采购为公开询价采购，报价方式为一次报价。若贵单位有意参加，请注意如下事项并按如下询价安排办理有关报价事宜。

1、项目概况及询价内容

1.1 项目概况

中国水利水电第七工程局有限公司深圳市城市轨道交通 12 号线二期常规设备安装与装修四工区项目经理部位于深圳市宝安区，线路全长约 8.05km，包含蚝乡站、西环路站、沙三站、步涌站、沙浦站、松岗站、海蚝区间、蚝西区间、西沙区间、沙步区间、步沙区间、沙松区间、蚝乡站站后折返线，共 6 站 6 区间 1 站后折返线范围内的常规设备安装装修工程。

1.2 采购内容：

序号	名称	规格	数量	单位	备注
1	投影设备	详见技术要求	4	套	带安装

说明：本次采购数量仅为估算量，以实际工程需求供应，由于工程变更导致实际供应数量减少采购人不对报价人进行任何补偿。本次报价实行固定价，分批次供货。

2、报价人资格要求

2.1 本次报价人资格及其它条件必须满足以下要求：

(1) 营业范围要求：在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册，具有询价物资供应能力的生产厂商或具有独立企业法人资格的销售商。

(2) 质量保证能力要求：报价人所提供的标的物须符合采购人要求及相关标准。

(3) 其他要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目报价，否则，相关报价均被否决。

(4) 其他要求：被列入中国电建股份公司及下属企业黑名单的供应商不得参与本次招标；中标通知书发出后无正当理由拒绝签订合同的、签订合同后不按合同履约的，将被列入黑名单；供应假冒伪劣、以次充好产品的，列入永久禁入黑名单。

(5) 定标后采购人将根据投标人或投标人代理的厂家资质（包含但不限于营业执照、

招标物第三方及出厂质量检测报告、管理体系认证证书、生产许可证等)上报采购人业主、设计及监理审批,审核通过后方能投入现场使用,期间由于资质上报未能通过,采购人不
对此承担任何责任。

3、报价有效期: 60 天。

4、时间及地点

4.1 交货时间: 首批物资交货期: 2024 年 8 月 10 日, 具体进场时间以现场实际通知
时间为准。

4.2 交货地点: 深圳市城市轨道交通 12 号线二期常规设备安装与装修四工区项目经
理部, 深圳市宝安区沙三站。

5、验收方式:

5.1 现场实物验收、符合国家标准。

6、合同结算

6.1 买方于次月底前向卖方支付上月结算款的 85%。质量无缺陷、供货满足现场施工
进度, 安装工程单位工程验收合格后支付至总结算金额的 90%。项目初期运营后支付至总
结算金额的 97%, 剩余的 3%为质量保证金货物到现场验收合格之日起满 2 年后在 30 天内
扣除在质保期内发生的应由卖方承担的保修费用后一次性支付。

7、支付和质保期

7.1 卖方根据结算金额, 开具增值税专用发票, 发票要求一票制。

7.1.1 开票信息

单位名称: 中国水利水电第七工程局有限公司

纳税人识别号: 91510000201827469M

注册地址: 成都市郫都区郫筒镇北大街成灌东路 349 号

开户银行: 中国建设银行股份有限公司成都第二支行

银行账户: 51001426208050855475

7.2 买方收到 7.1 所列的单据, 按合同条款约定对单据的真实性、准确性进行审核,
作为支付的依据。

付款方式为: 买方于次月底前向卖方支付上月结算款的 85%。质量无缺陷、供货满足
现场施工进度, 安装工程单位工程验收合格后支付至总结算金额的 90%。项目初期运营后
支付至总结算金额的 97%, 剩余的 3%为质量保证金货物到现场验收合格之日起满 2 年后在
30 天内扣除在质保期内发生的应由卖方承担的保修费用后一次性支付。

8、询价文件的获取、询价通知的递交、监督和公布报价结果

8.1、凡满足本询价书的报价人资格要求并有意参加报价者, 请在 2024 年 8 月 5 日
10:00 时(北京时间, 下同)之前, 在中国电力建设集团集中采购电子商务平台网站

(<http://ec3.powerchina.cn>) 在线报名后, 务必以电话联系方式确认报名情况 (机构联系电话: 028-82650358)。如遇网上报名问题可向系统管理员咨询 (电话: 4006274006 转 07)。(未在集采平台注册的供应商报名前需要在集采平台上注册账号。成交人需要在该平台上申请成为采购单位的合格供应商, 未通过合格供应商审核的则无法参与报价)。

8.2、投标保证金: **10000 元** (大写: 壹万元整)。保证金在线收取, 报名成功后, 系统将自动分配保证金打款账号, 供应商可在获取文件处获取账号信息。备注为: **深圳地铁 12 号线四工区投影设备投标保证金**。投标保证金需在竞标截止时间前到达。

8.3、报价人应在 2024 年 8 月 6 日 10:00 时的报价截止时间前在线报价并上传报价文件。

8.4、报价文件应以扫描件形式 (文件类型应为: .pdf, .jpg, .doc) 进行递交, 递交方式为: 在中国电力建设集团集中采购电子商务平台网站(<http://ec3.powerchina.cn>) 在线上传, 多个文件需对提交文件进行合并, 合并文件类型应为: .doc, .pdf 格式。逾期上传的, 采购人不予受理。

8.5 上传文件应包括:

8.5.1 报价函及报价函附录;

8.5.2 法定代表人授权委托书;

8.5.3 采购人要求的其他文件。

8.6 监督机构: 中国水利水电第七工程局有限公司纪委办公室, 监督电话: 028-82652626。

8.7 最终成交结果由采购人负责公布。

8.8 询价人及联系方式

询价人: 中国水利水电第七工程局有限公司

地 址: 成都市温江区花都大道融信广场

邮政编码: 611130

联 系 人: ; 罗先生

联系电话: 028-82650358

9、评比人员、内容及原则

9.1、评比委员会由询价人熟悉相关业务的人员以及有关技术、经济等方面的专家组成。

9.2、询价通知的响应性评定、资信评审、商务技术、技术评审等进行综合评议 (仅评审报价前五名)。

9.3、评比活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

9.4、成交原则：报价人按照我公司的要求对所有材料作出一次性报价（报价包含税费及运费），我公司将通过参与报价的各供应商的报价进行综合评比，在服务、质量、总价、供货时间等条件下选择报价最低的供应商进行交易。

10、成交通知

在本章第3款规定的报价有效期内，询价人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的报价人。

11、履约保证金

合同签订时，卖方必须提供合同金额3%的银行履约保函或履约保证金。履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。履约保证金可全部使用货款进行置换，采用货款置换的，买方在扣除足额履约保证金后，再依据合同条款进行货款支付。履约保证金的有效期为合同设备物资最后一批交货验收后一个月。履约保证金在合同设备物资最后一批交货验收后一个月内无息退还。

12、签订合同

采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起3个工作日内，根据询价文件和成交人订立书面合同。

13、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见询价通知格式。

中国水利水电第七工程局有限公司

2024年7月

沙三站广告（投影和滑轨广告看板）技术规格书

一、投影屏技术要求

项目	型号/参数	备选品牌
数 码 投 影 机 OPTOMA (奥 图 码)	1、DLP 技术，0.96” WUXGA DMD 芯片。	奥图码， 巴可、松 下、科视
	2、亮度 \geq 20000 流明，2,000,000:1 对比度。	
	3、标准分辨率：1920*1200。	
	4、纯激光光源，光源寿命长达 20000 小时。	
	5、支持 HDR，兼容 4K 分辨率，支持主动 3D 和被动 3D，具有 3D sync in & 3D sync out 接口	
	6、镜头：原厂可以提供 8 款不同焦距镜头，原厂镜头投射比范围 0.65-10.8。	
	7、电动镜头，支援电动对焦、缩放、位移功能：镜头垂直位移:V:-60%~+60%，水平位移 H: +/- 25%，调节设置更方便。	
	8、支持水平/垂直梯形校正、四角修正以及弧形校正, 内置拼接融合功能。	
	9、光源模式提供恒定亮度和恒定功率供客户选择。信号备源设计，快速信号切换（当 HDMI1 无信号，系统自动切换备份输入）。	
	10、支持 360 度自由方向投影	
	11、支持智能影像管理云平台。	
	12、内置相机，智能感知取像技术：智能自动聚焦，智能色彩校准，智能融合拼接。	
	13、具有多种功能接口。输入接口：1 x HDMI in (version1.4)，1 x DVI-D (only support digital signal)，1 x VGA In (D-Sub 15pin) (Computer In or Component)，1 x HDBaseT，1 x 3G-SDI，1 x 3D SYNC In，输出接口：1 x HDMI Out (version1.4) (with locking screw)，1 x VGA Out (Support VGA loops through to monitor) (Monitor Out)，1 x 3D SYNC Out，控制接口：1 x RS232 (D-sub 9 pin) (PC Control)，1 x Wired in (3.5mm phone jack) (Remote In)，1 x USB type A (for WiFi dongle purpose)，1 x Mini USB (for LAN FW upgrade only) (Service)，1 x RJ45 (LAN)，1 x IR Receiver (On the Front side and Top side)。	

	14、极黑模式对比度达到 2000000:1	
	15、 智能吊装模式，吊装时画面自动翻转。	
	16、支援画中画显示功能。	
	17、全功能遥控器，且预留有线遥控接口，增加遥控器响应距离。	
	18、支持一键遮黑功能 。	
	19、支持 Crestron/PJ-LINK/AMX/Telnet 控制。	
	20、功耗：≤1350W	
	21、重量：≤55kg（不含镜头）	
	22、整机三年免费保修，含光源。	
玻 璃 正 投硬幕	玻璃表面喷涂投影漆，采用浅色漆，光线反色达到 80%以上，不能有过多的反光点；具有良好的防火性能，符合国家相关规范。	立邦、视 图尔特、 嘉宝莉