

## 主题：秦一厂盘柜电气备件包采购询价文件

我公司（秦山核电有限公司）拟采购秦一厂盘柜电气备件包，现公开发布询价文件如下，如贵单位有合作意向，并接受或满足下述条件，请按下述要求进行报价：

### 一、报价总体要求：

1、**资质要求**：供应商在中核集团电子采购平台按规定完成注册成为中核集团“注册供应商”（注：国外供应商可不通过电子商务平台注册报价）并满足：

(1) 在中华人民共和国境内拥有合法经营权(含在中国境内注册的独资、合资、合作企业)  
(2) 若非中核集团或中国核电合格供应商，中标后需由我司供应商归口管理部门进行供应商资质评价，评价合格可正常签订合同及供货，评价不合格则中标无效；在评价过程中，如供应商在我司发出通知后10个工作日内未按要求提供评价资料，且未反馈有效意见，我司有权取消供应商中标资格。

2、**供货范围**：请详见附件1询价清单，供货需包括物资和出厂文件，其中出厂文件需按照我公司的立卷要求完成编制(如有)。

3、**供货地点**：秦一厂物资仓库

4、**报名截止时间**：2023年12月13日 12:00

5、**澄清截止时间**：2023年12月15日 16:00

6、**报价截止日期**：2023年12月21日 12:00

7、**报价**请在规定时间内登录中核集团电子商务平台进行（网址：<https://www.cnncecp.com>），报价同时上传由法人代表（或授权代表）签署或加盖公章的报价文件（格式见附件2）除有特殊说明，请按现场仓库交货报价。报价文件原则上以上传电子平台报价文件扫描电子版为准，如需纸质文件另行说明。上传文件以“\*\*\*公司\*\*\*项目报价单”命名。

8、**报价**应包含供货的设备、服务、技术文件、包装运输和保险费等履行供货义务的全部费用以及报价方发生的所有税（13%增值税）、费及利润之总和，价格为固定不变价。

9、**报价**中请注明物资编码、名称、分项价格、总价、制造商、报价有效期限、物资供货周期、已知晓物资需求日期、包装形式、运输方式、差异项以及是否包含危化品（易燃、易爆、易制毒）、是否包含需中国出具政府承诺的物项、是否需要最终用户声明、工具中含源的明示等其他必要内容。针对询价清单中备件质量等级为非QNC（即质量等级为Q2、Q1、QA3、QA2、QA1）的备件，请在报价单中逐行响应并注明制造商是否提供质量计划。

10、**报价**单位请仔细阅读附件中《物项和服务质量保证分级要求表》对供应商的质量保证要求以及合同中质量保证与质量控制条款摘要。需据此进行报价物资的质量控制。

11、对于核安全局监管的民用核安全设备（包括国产及进口），报价单位均需提供制造商在中国取得的核安全设备设计和制造许可证，证书需在有效期内并保证有效覆盖所报物资。清单中标注为需要核报检的进口民用核安全物资，合同后需要根据核安全局的要求进行合同备案、物资报检、验收（如必要）、开箱见证、复验（如必要），请报价时予以考虑

12、**报价**文件自本询价书规定的报价时间后至少90天内保持有效。

13、如对询价物资技术信息有疑义，请及时在电子平台上反馈澄清，并尽可能一次性发送所有澄清文件，确保拟供物资与我方需求一致。超过上述规定的澄清截止时间的澄清要求（以采购工程师收到时间为准）我公司有权不予回复；

14、针对澄清时电子平台上给出图片铭牌等资料的物项，请务必将信息发送到制造商确认技术条件满足现场要求后再报价。中标方如未跟厂家确认信息，纠正供货时发生的损失由供方自行承担，**澄清除在平台上传外，请同时发送至邮箱：zhaoguany@cnnp.com.cn。**

15、**报价**单位在未经澄清和取得认可的情况下，不得随意替换询价指定的物项制造商/品牌/规格等。对于询价中未指定制造商和品牌的物项，应在报价中明确具体的制造商/品牌信息，否则可视同无效报价，必要时可以随附支持性技术资料。

16、针对停产替代物项，请将厂家出具的正式说明函（或网页截屏、邮件截屏等）作为附件提供。采购员会将澄清结果在平台中主动澄清，请务必在报价单中按照澄清要求备注实际报价型号，否则可视同无效报价。必要时随附新旧物项技术资料及数据对比文件证明其可替代性。

17、我公司保留拆分项目分签合同的权利；原则上打包项目不设预付款，支付方式：所有合同产品到货且开箱检验合格入库，收到卖方开具的全额增值税专用发票后，买方向卖方支付100%合同金额。

18、**报价**方须保证报价产品渠道正规，坚决杜绝假货、翻新货。在采购项目定标过程中，秦山核电有权要求供方提供能够证明产品供货渠道正规、交货保证的支持性依据或材料（原制造厂销售授权正式依据、委托代理证书、售后服务承诺书、进度计划/方案、承诺金等）。若报价方拒绝提交秦山核电决策所需的相关材料，或提交的材料无法证明供货渠道的**正规性、合法性、交货期保证**，则报价视其为未实质响应，作无效报价处理。

19、对不确定项采购包，相关中标供应商在合同签订后一个月内，需按照买方数据格式提供不确定项的各拆分项的详细数据信息给买方技术部门申请物资编码，同时提供各拆分项的数量及分项价。

### 20、其他说明事项

(1) 供应商在投标或报价文件响应、资质能力核实、合同履行等活动中存在提供虚假信息、报告或证明文件等弄虚作假行为；或**供应商存在串通投标或串通报价等恶意行为的（例如ECP平台报名报价地址相同的）**；或因供应商原因造成质量、安全事故的；或导致产品交付或项目里程碑延期，对项目进度、生产进度等造成较大影响的；以及供应商无正当理由不执行中标结果或拒绝履行合同约定等情况，买方将根据中核集团供应商不良行为管理程序，按照相关规定实施对合格供应商资格的暂停、复评、撤销、注销等处理，严重者纳入集团公司**供应商黑名单**。

(2) **报价无效判定条件**

A、**提供设备未注明制造厂商：**

### 二、报价评议方法：

技术、质量、进度符合前提下，经评审的最低价法

综合评议法（评议细则见附件5）

单一来源采购方式则不适用上述两种方法

### 三、联系方式：

姓名：赵先生

电话：0573-86654926

邮箱：[zhaoguany@cnnp.com.cn](mailto:zhaoguany@cnnp.com.cn)

地址：浙江省海盐县中核核电运行管理有限公司采购合同处25号楼-6008室（314300）

### 四、廉洁要求

1、贵公司不得直接或间接向我公司人员提供任何形式的回扣或好处费等不正当利益（包括礼金、有价证券、贵重物品等），否则一经发现将取消潜在供应商资格。

2、如果我公司人员有向贵公司索取财物（包括礼金、有价证券、贵重物品等）或要求提供非工作所需的资助或便利（如安排亲属工作、安排出国出境等）等行为，贵公司有权且应该及时向我公司中核核电运行管理有限公司纪检监察处举报（举报电话0573-86931380，举报传真0573-86931376）。

### 五、附件

附件1：询价清单

附件2：报价单格式

附件3：供应商应知应会

附件4：质量保证分级要求

附件5：综合评议细则（如有）

### 附件1：询价清单

1) 质量计划是否提供，必须要填写。

2) 报价单中请注明：最终用户声明是否需要：否 是

- 3) 报价单中请注明：是否包含危化品(易燃、易爆、易制毒) 否 是  
4) 报价单中请注明：供货范围内是否包含需中国出具政府承诺的物项：否 是(品名： )  
5) 验收文件说明里的文件要求，若不能提供，请在报价单上说明。

验收文件说明中的数字定义：1.产品合格证(必选项)；2.第三方检验证书；3.材料/外购件质量证明文件；4.主要材料合格证书及复检记录；5.外购零部件(元器件)合格证书及复检记录；6.非金属材料阻燃鉴定报告；7.控制箱/配电箱/就地箱IP防护等级证明；8.硫化日期证明；9.制造质量证明文件；10.质量计划；11.外形及尺寸检查记录；12.热处理检验记录；13.无损检测报告；14.性能试验报告；15.精度检验报告；16.竣工图；17.安装图/布置图/电路图/接线图；18.运行、维修手册；19.使用说明书等；20.原产地证明书；21.核级证明；22.标定检验报告

序号	物料编号	物料描述	规格型号/零件号	主设备制造商名称	数量	单位	QA等级	安全等级	备件分级	验收文件说明	现场需求时间
1	9001073003	时间继电器/JS20-10D/01-DC220V	时间继电器/JS20-10D/01-DC220V	苏州东仪核电科技股份有限公司	1	个	Q2	非安全级	重要备件	1,17,19	2024/07/25
2	9001072953	二极管/FR107	二极管/FR107   其他参数:DC100V带SAKR	苏州东仪核电科技股份有限公司	2	个	Q2	非安全级	重要备件	1,17,19	2024/07/25
3	9001073004	报警器/CDY-11B-DC24V	报警器/CDY-11B-DC24V   其他参数:红色	苏州东仪核电科技股份有限公司	1	个	Q2	非安全级	重要备件	1,17,19	2024/07/25
4	9001073068	二极管/2CZ50A	二极管/2CZ50A   其他参数:DC300V带散热片导电片	苏州东仪核电科技股份有限公司	1	个	Q2	非安全级	重要备件	1,17,19	2024/07/25
5	9000106840	数字显示器/DY21E	数字显示器/DY21E	苏州东仪核电科技股份有限公司	3	个	QNC	非安全级	重要备件	1,19	2024/08/21

附件2：报价单格式

商务报价单													
收件公司：XXX						发件公司：							
收件人：XXX						发件人：							
TEL：XXX FAX：XXX						TEL： FAX：							
报价反馈渠道：扫描件(签字或盖章)上传中核集团采购平台						报价单号：							
Email: XXX						Email:							
主题：						PAGE：1							
序号	物资编码	物品名称	长描述	核安全等级	质保等级	制造商	制造商是否提供质量计划(必填字段)	数量	单位	单价(元)	金额(元)	货期(周)	备注
1													
2													
总计：													
报价说明：													
1、报价包含：运费、保险费、增值税(13%)及其他相关税费；						2、报价有效期：90天；							
3、交货地点：XXX仓库；						4、付款方式：100%货到付款；							
5、服务及产品资料：按询价文件及合同的相关要求执行，相关费用在上述总价中已包含；验收文件说明里的文件要求，若不能提供，请在报价单上说明；													
6、请注明：最终用户声明是否需要： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 是否包含危化品(易燃、易爆、易制毒)： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 供货范围内是否包含需中国出具政府承诺的物项： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(品名： )													
												XXXXXX公司(签字或盖章)	
												日期： 年 月 日	

注：1) 以上红色字体为我方询价条件，报价时不可更改。

附件3：

供应商应知应会

- 自觉遵守核电厂出入控制管理制度，主动接受出入口警卫人员的检查，不携带违禁物品进入厂区；
- 必须持本人有效出入证，按授权范围出入核电厂各区域；
- 携带包裹进入保护区时，应主动接受包裹检测仪检测或配合人工检查；必要时，人员进入保护区出入口须接受金属物探测和爆炸物检测；
- 严禁转借或借用他人出入证件，严禁尾随他人进出核电厂保卫区域；如发生人员出入证丢失的，应立即报告保卫办证中心86950923；
- 车辆进入核电厂厂区必须办理车辆通行证，车辆通行证应放在车辆前挡风玻璃右下角明显位置上，以便出入口警卫人员查验；车辆进出核电厂厂区时，必须减速或停车，主动接受出入口警卫人员的查验，严禁车辆搭乘无授权出入人员进入厂区；
- 车辆在核电厂厂区主干道上行驶，不准违规超车和随意停车，时速不得超过厂区限速规定(按限速提示行驶)，进入厂区车辆必须停放在指定停车场内或划线框内；
- 凡在厂区道路上通行的机动车、非机动车及其驾驶人和行人必须遵守“右侧通行”、“限速行驶”、“行人优先”的通行原则，并在各路段交通标志、标线引导下安全通行；
- 厂区车辆停放应停放在停车场的车位内，遵守“倒车入位”原则，厂区道路未经允许禁止停放车辆；
- 车辆携运物资器材出厂时，必须在出入管理系统办理《携物许可证申请》，经出入口警卫人员查验物证相符后，方可放行；
- 人员随身携带的小件物品进厂时，可在出入口警卫人员处登记后带入厂内，出厂时经出入口警卫人员查验携带物品与登记相符后可放行；
- 携运危险化学品进入厂区，须在出入管理系统办理《出入证申请》，经出入口警卫人员检查核对无误后，凭证放行；
- 泰山隧道禁止运输易燃易爆物品，因工作需要可按规定路线运输；
- 不打架、不斗殴、不酗酒、不吸毒，不在吸烟点以外的任何区域吸烟；
- 遇有核电厂应急状态时，听从指挥，按广播或管理人员提示要求行动。

单位： 签名：  
身份证：\_\_\_\_\_ 手机号码：\_\_\_\_\_

附件4质量保证分级要求

质量保证等级	对供应商的质量保证要求	对中核运行的质量保证要求	
		质量控制 (QC)	质量保证 (QA)
QA1	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 质量体系按HAF003适用的要求编制项目质保大纲及相关管理程序。应经过ISO9000体系认证且在有效期内。</li> <li>1 按中核运行有关要求编制不符合项管理、质量记录管理等程序。</li> <li>1 主要分供的选择须经中核运行同意。</li> <li>1 编制质量计划并提交中核运行进行审查、选点、批准。</li> <li>1 按项目质保大纲及相关程序、质量计划进行过程控制。</li> <li>1 有专门的质保机构和专职的质保人员，组织独立性强。</li> <li>1 进行全面的监督和管理部门审查。</li> <li>1 质量记录具备可追溯性。</li> <li>1 按阶段编制、有专人审查和整理完工报告。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 审批质量计划，必须选择并见证质量控制点。</li> <li>1 根据技术需要实施开工前检查。</li> <li>1 根据技术需要实施驻厂监督、监造（若属于CC1-a设备，应实施驻厂监造）。</li> <li>1 实施出厂/竣工验收。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 审查合同质保条款。</li> <li>1 审查项目质保大纲、质量计划。</li> <li>1 当出现A/B级状态报告，经分析其根本原因为设备制造问题时，开展质保监督或监督。</li> <li>1 若属于CC1-a设备，多批次或多台套采购，应定期（频度不低于2年）开展质保监督或监督；单批次或单台套采购的，须设控制点开展质量见证或专项监督。</li> </ul>
QA2	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 质量体系按HAF003适用的要求编制项目质保大纲及相关管理程序。应经过ISO9000体系认证且在有效期内。</li> <li>1 按中核运行有关要求编制不符合项管理、质量记录管理等程序。</li> <li>1 主要分供的选择应考虑质保、技术等方面。</li> <li>1 编制质量计划并提交中核运行进行选点、批准。</li> <li>1 按相关程序和质量计划进行过程控制。</li> <li>1 有专门的质保人员，组织独立性较强。</li> <li>1 进行大部分的监督和管理部门审查。</li> <li>1 质量记录具备可追溯性较强。</li> <li>1 按阶段编制、审查和整理完工报告。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 审批质量计划，必须选择并见证质量控制点。</li> <li>1 根据技术需要实施开工前检查。</li> <li>1 实施出厂/竣工验收。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 审查合同质保条款。</li> <li>1 审查项目质保大纲、质量计划。</li> <li>1 当出现A/B级状态报告，经分析其根本原因为设备制造问题时，开展质保监督或监督。</li> </ul>
QA3	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 应经过ISO9000体系认证且在有效期内。核安全级项或服务的质量体系按HAF003适用的要求编制项目质保大纲及相关管理程序。</li> <li>1 编制不符合项管理、质量记录管理等程序。</li> <li>1 主要分供的选择应考虑质保、技术等方面。</li> <li>1 编制质量计划并提交中核运行进行选点、批准。</li> <li>1 按质量计划进行过程控制。</li> <li>1 有对口的质保人员，有一定的组织独立性。</li> <li>1 进行部分的监督和管理部门审查。</li> <li>1 质量记录完整、及时。</li> <li>1 编制、审查和整理完工报告。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 审批质量计划，根据需要选择和见证质量控制点。</li> <li>1 根据技术需要实施出厂/竣工验收。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 核安全级项或服务，审查合同质保条款。</li> <li>1 项目质保大纲备案。</li> <li>1 当出现公司A/B级状态报告，经分析其根本原因为设备制造问题时，开展质保监督或监督。</li> </ul>
Q1	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 经过ISO9000体系认证且在有效期内，提交质量手册。</li> <li>1 编制不符合项管理、质量记录管理等程序。</li> <li>1 主要分供的选择须经中核运行同意。</li> <li>1 编制质量计划并提交中核运行进行审查、选点、批准。</li> <li>1 按质量手册及相关程序、质量计划进行过程控制。</li> <li>1 有专门的质量机构和专职的质量人员，组织独立性强。</li> <li>1 进行全面的内审和管理部门评审。</li> <li>1 质量记录详细、全面、及时、可追溯性强。</li> <li>1 按阶段编制、有专人审查和整理完工报告。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 实施开工前检查，根据技术需要实施驻厂监督、监造。</li> <li>1 审批质量计划，必须选择并见证质量控制点。</li> <li>1 实施出厂/竣工验收（国外项目因签证原因或其它不可抗力除外，但应采取其它验证方式对质量予以确认）。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 必要时审查合同质保条款（若属于CC1-a设备，须审查合同质保条款）。</li> <li>1 属于CC1-a设备时，审查质量计划。</li> <li>1 备案质量手册。</li> <li>1 当出现A/B级状态报告，经分析其根本原因为设备制造问题时，开展质保监督或监督。</li> </ul>
Q2	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 经过ISO9000体系认证且在有效期内。</li> <li>1 编制不符合项管理、质量记录管理等程序。</li> <li>1 主要分供的选择应考虑质保、技术等方面。</li> <li>1 必要时，编制质量计划并提交中核运行进行审核、选点。</li> <li>1 有对口的质量人员，有一定的组织独立性。</li> <li>1 质量记录完整、及时。</li> <li>1 必要时，编制、审查和整理完工报告。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 根据需要审批质量计划和选择、见证质量控制点。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 当出现A/B级状态报告，经分析其根本原因为设备制造问题时，开展质保监督或监督。</li> </ul>
QNC	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 原则上经过ISO9000体系认证；或提供质量体系建立的证明材料。</li> <li>1 有独立质检人员。</li> <li>1 提交产品合格证证书，必要时，提供第三方产品检测报告，如SPV设备零部件。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 必要时，审核产品检测报告。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 无</li> </ul>
<p>说明：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、 对于设备原厂供货零部件，可与原零部件制造期间的质保要求相同。采购部门须在合同条款中明确该质保要求。</li> <li>2、 合同质保条款的审查要求见PM-QS-200《采购过程管理》。</li> <li>3、 如供方前期提供的质保大纲/质量手册能否覆盖当前合同项目且仍是有效版本，并经过安全质量处审核认可过的，可不必重新提交质保大纲/质量手册。但供方组织机构或质保体系出现变更情况下除外。</li> </ol>			

附件5：《综合评议细则》（如有）

无

]]>