

青岛恒源电工集团有限公司2023年十二月第一次物资公开招标（框架）招标公告

（招标编号：HYDG-WZ-2302-KJZB）

项目所在地区：山东省, 青岛市

一、招标条件

本青岛恒源电工集团有限公司2023年十二月第一次物资公开招标（框架）已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金已落实，招标人为青岛恒源电工集团有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模：本次共计1个分标3个标包，详见招标公告附件

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

(001)分标1：瓷绝缘子；

三、投标人资格要求

(001分标1：瓷绝缘子)的投标人资格能力要求：1. 试验报告：交流盘形悬式瓷绝缘子U70B/146, 255, 320, U70C/146, 255, 320, U120BP/146D, U160BP/155D, U70BP/146D, 提供国家认可的第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告；

2. 生产设备：球磨机、振动筛、除铁器、榨泥机、真空炼泥机、成型设备、干燥设备、上釉设备、窑炉、胶装装置、养护设备；

3. 试验设备：孔隙性试验装置、温度循环试验装置、工频火花试验装置、工频击穿试验装置、机电破坏负荷试验装置、抗弯试验机、锁紧销操作试验装置、工频试验成套装置、机械负荷试验装置、锌层测厚仪；

4. 认证证书：提供由权威机关颁发的质量管理体系认证证书；

5. 生产厂房：对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及

以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。)

6. 是否允许代理投标：不允许代理；

本项目 **不允许** 联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2023年12月07日 16时00分到2023年12月14日 16时00分

获取方式：凡有意参加投标者，请于2023年12月7日16:00-

2023年12月14日16:00时（北京时间，下同），登录招标人招投标交易平台信息系统（国家电网有限公司电子商务平台-

电工交易专区<https://sgccetp.com.cn/portal/>，下同）获取招标文件，并按《电子招标投标办法》等国家法律法规要求，到第三方认证机构办理CA证书电子钥匙

五、投标文件的递交

递交截止时间：2023年12月28日 09时30分

递交方式：山东省青岛市市南区广州路3号青源宾馆评标基地1楼标书收取处本次招标项目须在电子商务平台上进行，电子投标文件（应用“ECP2.0(电工交易专区)投标人投标操作手册”格式版本）应在投标截止时间2023年12月28日9:30（北京时间）前上传至电子商务平台，同时按照相关规定递交纸质投标文件

六、开标时间及地点

开标时间：2023年12月28日 09时30分

开标地点：山东省青岛市市南区广州路3号青源宾馆评标基地开标室

七、其他

详见附件

八、监督部门

本招标项目的监督部门为**监督监察部**。

九、联系方式

招 标 人：青岛恒源电工集团有限公司

地 址：青岛市市南区刘家峡路17号

联 系 人：刘经理

电 话：0532-66174772

电子邮件: qdgdwzzb@163.com

招标代理机构: 青岛市招标中心

地 址: [山东省青岛市市北区延吉路81号锦绣大厦C座17楼](#)

联 系 人: [高莉、李英杰](#)

电 话: [0532-66172470](tel:0532-66172470)

电子邮件: qdgdwzzb@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）: _____（签名）

招标人或其招标代理机构: _____（盖章）

招标公告

青岛恒源电工集团有限公司2023年十二月第一次物资公开招标（框架） 项目招标公告

招标编号：HYDG-WZ-2302-KJZB
（招标计划编号：QDHY231201WZGKZB）

1. 招标条件

项目建设单位为青岛恒源电工集团有限公司及下属(管理)各分(子)公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,招标人为青岛恒源电工集团有限公司,并委托青岛市招标中心为招标代理机构。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

- 详见招标公告附件。

3. 投标人资格要求

3.1

本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或非法人组织,须具有与本招标项目相应的供货能力。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3本次招标是否接受代理商投标见3.6专用资格要求。如接受代理商投标的,代理产品不得属于《机电产品国际招标投标实施办法(试行)》(商务部令2014年第1号)规定必须进行国际招标的产品。

3.4

接受代理商或者外协外购产品投标时,其投标产品制造商须在境内具备相应货物的制造能力,并在人员、设备、资金等方面具有保障相应协作承制货物如期交货的能力。除特别说明外,以上资格、资质、业绩等需提供的相关证明文件均系投标人本企业所拥有的权利权益。

3.5 投标人及其投标产品须满足如下通用资格要求:

(1)投标产品制造商必须具有生产投标产品所需的生产场地、生产设备、生产人员、产品及元器件检测能力。本招标活动不接受贴牌代工以及任何分包、转包行为的投标。

(2)在与规范相同或较规范更严格的条件下,投标产品的投运数量或供货数量及其成功运行时间满足招标文件的要求。如同一包内存在不同类别的产品,除外购外协的产

品外, 则投标人须分别满足包内各类别产品的资格要求; 对于外购外协的产品, 产品制造商应满足本公告资质相关业绩要求。

(3) 取得国家法律、法规、部门规章及规范标准规定的有效许可证。取得招标文件要求的国家强制认证证书。

(4) 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。

(5) 根据《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》的规定, 投标人存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在处理有效期内的, 投标人在投标截止之日至中标公告发布之前, 任一日在不良行为处理期内的, 均适用不良行为处理结果。或投标人存在触发《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》第三十三条重大问题“熔断机制”情形的, 其投标将被否决。即使投标人在投标截止日尚不存在上述情况, 但在发送中标通知书之日, 出现上述情况的, 招标人亦有权取消其中标资格。

(6) 根据最高人民法院、国家发展改革委、国家铁路局等九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法[2016]285号), 投标人不得被人民法院列为失信被执行人。投标人不得存在违法失信行为, 不得被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入严重失信主体名单, 不得被“中国执行信息公开网”网站(<http://zxgk.court.gov.cn/>)列入失信被执行人。即使投标人在开标当日未被人民法院列为失信被执行人, 亦未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单或“中国执行信息公开网”网站(<http://zxgk.court.gov.cn/>)中列入失信被执行人, 但在发送中标通知书之日, 被列为失信被执行人或被列入失信被执行人名单, 招标人亦有权取消其中标资格。

(7) 投标人不得被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或列入经营异常名录信息。即使投标人在开标当日未被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入“经营异常名录”或者“严重违法失信企业名单”, 但在发送中标通知书之日, 被列入“经营异常名录”或者“严重违法失信企业名单”, 招标人亦有权取消其中标资格。

(8) 外购外协原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件应符合本招标技术规范要求。国家、行业已经发布相应产品标准的, 投标人须取得国家级权威检验检测机构出具的型式试验报告; 国家、行业尚未发布相应产品标准的, 投标人须取得国家级权威检验检测机构依据国家电网有限公司企业标准出具的检验检测报告。投标人应具备对外购外协原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件进行进厂验收所需的检验制度、检测手段和能力, 和由材料、元件和部件供应商提供的检测合格证明。原材料组部件管理应当具有可追溯性。

3.6 投标人及其投标产品须满足相应招标货物的专用资格要求如下:

详见招标公告附件。

3.7

除专用资格要求中明确接受代理、经销商投标的项目外，不接受代理、经销商投标。

3.8本次招标是否允许代理详见招标公告附件。

4. 招标文件的获取

4.1 招标文件(电子文件)免费获取。

4.2凡有意参加投标者，请于**2023年12月7日16:00-2023年12月14日16:00时**(北京时间，下同)，登录招标人招投标交易平台信息系统（国家电网有限公司电子商务平台-电工交易专区<https://sgccetp.com.cn/portal/>，下同）获取招标文件，并按《电子招标投标办法》等国家法律法规要求，到第三方认证机构办理CA证书电子钥匙。投标人应妥善保管招标人招投标交易平台信息系统账号和密码，以及CA数字证书和密码，因上述账号、数字证书或密码保管不当造成的损失，由投标人自行承担。

投标人应在招标人招投标交易平台信息系统注册并办理CA证书电子钥匙方可获取招标文件，电子钥匙的办理流程请登录招标人招投标交易平台信息系统首页“供应商应用指南”→平台注册→“电脑配置及电子钥匙”下载所有文件仔细阅读。电子钥匙的办理需要一定的时间，请潜在投标人高度重视。由于没有及时办理电子钥匙导致获取招标文件失败，由投标人自行承担相关责任。支持电话为：4009915500。

4.3投标工具下载方式：请各应答人在采购人招投标交易平台信息系统首页“供应商投标人应用指南→参与投标→投标工具安装”下载并安装。操作手册及常见问题见首页“供应商应用指南”→操作手册（常见问题）”。投标工具操作问题联系采购人招投标交易平台信息系统运维支持电话：010-63411000。

4.4

招标文件获取：由于系统设置原因，本次项目招标采购的同一分标编号下所有标包物资品目完全相同，投标人在响应同一分标编号的任一标包时，均视同投标人响应该分标编号下所有标包，故投标人须在电子商务平台中获取分标下每个标分包文件，以便在投标时按照系统要求上传每个分包投标文件。

4.5注意事项：为便于招标人了解相关标包实际售卖情况，拟参与本次投标的投标人，应根据实际需求下载标书（如已下载标书视为已购买标书），切勿无选择性勾选，否则潜在投标人自行承担投标风险。如投标人下载的标包放弃投标，须提供盖有本单位公章的弃标函(格式后附)，于投标截止时间前将弃标函原件扫描件发送至代理机构邮箱qgdwzzb@163.com。

5. 投标文件的提（递）交和开标方式

本次招标项目投标文件递交分两部分（系统电子文件和纸质版文件（含U盘电子版文件））同时截止递交，第一部分在电子商务平台（<https://sgccetp.com.cn/portal/#/>）上传电子版投标文件，第二部分邮寄递交纸质版投标文件。

5.1. 递交投标文件方式和地点：

5.1.1 系统电子投标文件递交方式和时间：

本次招标项目须在电子商务平台上进行，电子投标文件（应用“ECP2.0(电工交易专区)投标人投标操作手册”格式版本）应在**投标截止时间2023年12月28日9:30**（北京时间）前上传至电子商务平台，同时按照相关规定递交纸质投标文件。为了避免各投标人的投标文件因网络拥堵等原因造成递交失败，请在上述规定时间内尽量提前、错时递交您的投标文件。

5.2

纸质投标文件（含U盘电子版文件）递交方式：本次投标纸质版投标文件（含U盘电子版文件）仅接受邮寄方式递交。

5.2.1 邮寄递交：请各投标人密切关注文件派送时间和派送地点

投标文件接收时间：2023年12月28日9:30前（北京时间，签收文件时间为准），

地点：青岛市市南区广州路3号青源宾馆评标基地1楼标书收取处（**李工**，13708958512），

邮寄方式：顺丰。

5.2.2

投标截止时间之前未成功提交至招标人招投标交易平台信息系统的电子投标文件，招标人不予受理。不接受未按规定加密的投标文件及投标文件的修改文件。由于快递邮寄投标文件有可能会因其他原因导致派送时间延误，投标人未按要求邮寄文件或未及时联系项目负责人处理的，由此产生的一切投标后果和法律责任，相关责任由投标人承担。

5.3 现场递交方式：

纸质版投标文件现场递交时间及截止时间：2023年12月28日7:30-9:30（北京时间）；

递交地址：山东省青岛市市南区广州路3号青源宾馆评标基地1楼标书收取处；

5.4 未按招标公告规定的时间和方式获取并下载招标文件的投标，招标人将不予受理。

5.5 开标方式、开标时间和地点：

5.5.1 开标方式：本次采用线上开标并通过网络视频同步直播：

网络视频开标直播应用“腾讯会议”软件，投标人务必在开标前下载、安装“腾讯会议”软件，并提前熟悉掌握使用方法，本次腾讯视频会议号为《**489-656-882**》、《**262-778-008**》，开标现场将全程在“腾讯会议”进行直播，投标人可选择任一会议号进入房间观看开标过程。

5.5.2 开标时间和开标地点：

开标时间：2023年12月28日9:30，开标地点：山东省青岛市市南区广州路3号青源宾馆评标基地开标室。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告在以下平台发布：

国家电网有限公司电子商务平台-电工交易专区(<https://sgccetp.com.cn/portal/>)

中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com>)

7. 联系方式

7.1名称：青岛恒源电工集团有限公司

7.2联系人：刘经理

7.3联系电话：0532-66174772

7.4名称：青岛市招标中心

7.5地址：山东省青岛市市北区延吉路81号锦绣大厦C座17楼

7.6项目联系人：高莉、李英杰

7.7联系电话：0532-66172470、0532-66172471、13708958512

7.8传真：0532-66172470

7.9电子邮箱：qdgdwzzb@163.com

7.10开户名称：青岛市招标中心

7.11开户银行：中国银行台柳路支行

7.12账号：233841536940

招标人招投标交易平台信息系统（国家电网有限公司电子商务平台-
电工交易专区<https://sgccetp.com.cn/portal/>）

8. 合规声明

本招标文件(包括商务部分和技术部分)符合国家现行法律法规规定，若国家颁布新的法律法规或对现有法律法规进行修订，以新颁布或修订后实施的法律法规规定为准。

9. 权利声明

禁止对本招标文件或公示信息(依法必须招标项目的招标公告部分除外)进行任何形式的转载(包括但不限于部分或全文转载、修改后转载)或任何未经书面授权的使用。转载依法必须招标项目的招标公告或公示信息的，不得改变招标公告和公示信息的内容，须注明信息来源，不得用于非法用途。任何单位或个人不得违法转载(包括但不限于改变内容转载、转载不注明来源、遗漏或不及时转载修改或补充内容等)招标公告或公示信息、不得对招标公告或公示信息等内容进行不全面、不准确、不客观地分析或使用，任何单位或个人违法或违反本条规定转载、使用本招标文件或公示信息的，招标人将依法追究法律责任。

10. 重要提示

10.1纸质版投标文件作为系统电子版文件的存档材料，如出现系统电子版文件与纸质版文件出现细微偏差时，商务、技术文件以纸质版文件为准，报价文件以投标人上传至“国家电网有限公司电子商务平台—电工交易专区”电子版本为准，重大偏差将会被否决投标；

报价制作建议：投标人在投标系统工具计算总额时可能会因系统逻辑运算及系统进位与实际计算产生偏差，为保证报价一致性，**投标人须先使用投标工具制作，在线签章后，再导出系统自动生成的投标报价，以此制作纸质版报价。**如系统平台报价与纸质版报价差异较大或者非系统小数点进位运算原因导致的报价不一致形成重大偏差，将会被否决投标。

10.2招标文件获取：潜在投标人（或受邀请的投标人）须在文件获取截止时间前购买（费用为“0”元），点击“购买文件”并下载招标文件，招标文件内含有SGCC包（用于投标工具上传文件），若在文件获取截止时间前未进行招标文件下载，后期将无法投标。

10.3如本招标文件前后章节、条款、内容规定不一致，以招标人或招标代理机构解释为准；招标文件和投标文件都是合同的组成部分，如招标文件的规定和投标文件的投标不一致，以对招标人有利的规定或投标为准，投标截止后，投标人不得就上述问题进行异议和投诉。

10.4咨询电话接听时间为工作日上午8:30-12:00，下午13:30-17:00，代理机构仅根据招标人要求对会引发歧义的招标文件内容对投标人进行答复，对需要投标人独自思考、理解的标书制作细节等问题，代理机构不予解答。

10.5以**银行汇款**形式提交的投标保证金，**必须从投标人基本账户转出**。投标文件中应提交企业基本账户开户许可证扫描件或由投标人基本账户开户银行通过账户管理系统打印的《基本存款账户信息》扫描件。银行回单**电子版扫描件、保证金明细表**按照第六章投标文件格式要求上传至招标人招投标交易平台信息系统。

10.6本招标文件中要求的“近三年”、“前三年”指截止至开标之日满三年；若企业成立不足三年，所提供数据自企业成立之日起至开标之日上一自然月月底。

青岛市招标中心

2023年12月7日

招标公告附件

附件1：招标范围

序号	项目单位	分标名称	分标编号	分标货物名称	所涉包号	交货期	是否允许代理投标	供货地点
1	青岛恒源电工集团有限公司及下属（管理）各分（子）公司	分标1	HYDG-WZ-2302-KJZB-1	瓷绝缘子	包1-包3	按需	不允许代理	需方指定地点

附件2：专用资格要求

分标1：瓷绝缘子

分标	分标名称	货物名称	试验报告	生产设备	试验设备	认证证书	生产厂房	备注
分标1	瓷绝缘子	蝶式绝缘子	/	球磨机、振动筛、除铁器、榨泥机、真空炼泥机、成型设备、干燥设备、上釉设备、窑炉、胶装装置、养护设备	孔隙性试验装置、温度循环试验装置、工频火花试验装置、工频击穿试验装置、机电破坏负荷试验装置、抗弯试验机、锁紧销操作试验装置、工频试验成套装置、机械负荷试验装置、锌层测厚仪、	提供由权威机关颁发的质量管理体系认证证书	对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）	不允许代理
		针式瓷绝缘子	/					
		线路柱式瓷绝缘子	/					
			/					
		交流盘形悬式瓷绝缘子	U70B/146, 255, 320					
			U70C/146, 255, 320, U120BP/146D, U160BP/155D,U70BP/146D					
		其他	提供国家认可的第三方权威检测机构出具的有效型式试验报告。	-	-			