

湖南省益阳市资阳区迎丰水库除险加固工程总承包招标公告（第二次）

（招标编号：HNS-YYSYFSK-GCZCB）

项目所在地区：湖南省, 益阳市, 资阳区

一、招标条件

本湖南省益阳市资阳区迎丰水库除险加固工程总承包已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为国有资金3560万元，招标人为资阳区迎丰水库管理处。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模：迎丰水库位于资水甘溪港河一级支流迎丰溪，坝址控制集雨面积28km²（其中外引1.6km²），总库容2115万m³，水库正常蓄水位62.20m（1985国家高程基准），相应库容1750万m³，死水位48.74m，死库容56万m³，是一座以灌溉、供水为主，兼有防洪等综合效益的中型水利工程，工程等别为III。总投资4101.54万元。

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

（001）湖南省益阳市资阳区迎丰水库除险加固工程总承包；

三、投标人资格要求

（001湖南省益阳市资阳区迎丰水库除险加固工程总承包）的投标人资格能力要求：详见附件内容。；

本项目允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2024年04月30日 09时00分到2024年05月21日 09时09分

获取方式：在益阳市公共资源交易中心（网址：<http://jyzx.yiyang.gov.cn/ggzyjy/index.htm>）网上下载获取招标文件、图纸、工程量清单及附件资料

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024年05月21日 09时10分



递交方式：投标人应在投标截止时间前通过益阳市公共资源交易中心网（网址：<http://jyzx.yiyang.gov.cn/ggzyjy/index.htm>）在线递交投标文件并完成在线签到电子上传文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2024年05月21日 09时10分

开标地点：招标人在益阳市公共资源交易中心网上不见面开标大厅（网址：<http://jyzx.yiyang.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>）上公开进行开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。招标人同时在益阳市公共资源交易中心设置线下开标会场，所有投标人的代表可自行决定是否参加

七、其他

详见附件内容

八、监督部门

本招标项目的监督部门为益阳市水利局，电话：0737-4288227。

九、联系方式

招标人：资阳区迎丰水库管理处
地 址：益阳市迎风桥镇黄花仑村
联系人：肖先生
电 话：18773711208
电子邮件：/

招标代理机构：湖南湘源工程项目管理咨询有限责任公司
地 址：长沙市韶山北路356号包装大厦B座1207
联系人：贺淑纯（项目负责人）、曾妙
电 话：0731-84392399
电子邮件：hnxyzxgs@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：贺淑纯（签名）

招标人或其招标代理机构: (盖章)



理
★
014

湖南省益阳市资阳区迎丰水库除险加固工程总承包 招标公告（第二次）

1、招标条件

本招标项目湖南省益阳市资阳区迎丰水库除险加固工程已由湖南省水利厅以《关于湖南省益阳市资阳区迎丰水库除险加固工程初步设计的批复》（湘水函【2024】14号）批准建设，建设资金来自财政资金，招标人为资阳区迎丰水库管理处，招标代理机构为湖南湘源工程项目管理咨询有限责任公司。本项目已完成初步设计及批复，项目已具备招标条件，现对该项目的工程总承包进行公开招标。

2、项目概况及招标范围

2.1项目名称和标段名称：湖南省益阳市资阳区迎丰水库除险加固工程总承包

2.2建设地点：湖南省益阳市资阳区

2.3建设规模：迎丰水库位于资水甘溪港河一级支流迎丰溪，坝址控制集雨面积28km²（其中外引1.6km²），总库容2115万m³，水库正常蓄水位62.20m（1985国家高程基准），相应库容1750万m³，死水位48.74m，死库容56万m³，是一座以灌溉、供水为主，兼有防洪等综合效益的中型水利工程，工程等别为III。总投资4101.54万元。建设内容包括：（一）主坝坝体防渗补强；坝顶路面整修；上、下游坝坡整修加固；主坝下游排水设施改造；拆除下游坝坡过坝渠道，移址改建为渡槽。（二）副坝坝顶改造；上游坝坡现有护坡整修；下游坝坡整修加固，新建坝体排水设施。（三）溢洪道进口段及控制段底板破损部位拆除重建、裂缝部位修补；泄槽直线段底板及侧墙破损部位拆除重建；泄槽转弯段拆除并拓宽重建；泄槽末端新建二级消力池；泄洪渠衬砌加固，跨泄洪渠机耕桥拆除重建。（四）主坝输水涵洞进口控制闸拆除重建，新建塔式进水口，涵身衬砌质量缺陷部位修补、衬砌外壁回填灌浆防渗；副坝输水涵管进口控制闸拆除重建，新建塔式进水口，出口新建出水池及灌溉涵。（五）完善大坝安全监测设施及水雨情测报系统；完善水库信息化建设；新建主、副坝连接道路，新建跨溢洪道工作桥；管理用房修缮；主、副坝白蚁防治等。

2.4招标范围和内容：

（1）工程类别：水库工程

（2）招标范围和内容：包括但不限于湖南省益阳市资阳区迎丰水库除险加固工程中下列内容的技施设计阶段、施工准备阶段、施工实施阶段、竣工验收阶段及缺陷责任期阶段的勘察、设计、施工和设备及材料采购安装直至竣工验收的全过程：

（一）主坝坝体防渗补强；坝顶路面整修；上、下游坝坡整修加固；主坝下游排水设施改造；拆除下游坝坡过坝渠道，移址改建为渡槽。

（二）副坝坝顶改造；上游坝坡现有护坡整修；下游坝坡整修加固，新建坝体排水设施。

（三）溢洪道进口段及控制段底板破损部位拆除重建、裂缝部位修补；泄槽直线段底板及侧墙破损部位拆除重建；泄槽转弯段拆除并拓宽重建；泄槽末端新建二级消力池；泄洪渠衬砌加固，跨泄洪渠机耕桥拆除重建。

（四）主坝输水涵洞进口控制闸拆除重建，新建塔式进水口，涵身衬砌质量缺陷部位修补、衬砌外壁回填灌浆防渗；副坝输水涵管进口控制闸拆除重建，新建塔式进水口，出口新建

出水池及灌溉涵。

(五)完善大坝安全监测设施及水雨情测报系统；完善水库信息化建设；新建主、副坝连接道路,新建跨溢洪道工作桥；管理用房修缮；主、副坝白蚁防治等。招标规模3560万元。具体内容详见招标工程量清单及图纸。

2.5计划工期：计划总工期215日历天，计划开工日期为2024年5月31日，计划完工日期为2024年12月31日。

2.6质量要求：

(1) 勘察要求的质量标准：符合现行国家及行业勘察规范要求，达到技施设计阶段勘察要求；

(2) 设计要求的质量标准：符合现行国家及行业设计规范要求，达到技施设计阶段设计标准并满足施工进度要求。

(3) 施工要求的质量标准：符合现行国家及行业施工规范要求，达到国家规定质量评定“合格及以上”的标准。

(4) 设备及材料采购部分质量标准：符合现行国家及行业技术标准，达到合格及以上标准。

2.7其他要求：本次招标为一个标段。

3、投标人资格要求

3.1投标人必须具有独立法人资格，持有有效的营业执照。

3.2投标人必须是在水利部水利建设市场监管平台和湖南省水利建设市场综合监管系统建立信用档案的市场主体单位。

3.3投标人必须具备建设行政主管部门颁发的下列资质：**勘察：**具备工程勘察（岩土工程和工程测量）专业乙级及以上资质，或工程勘察综合甲级资质；**设计：**具备水利行业工程设计乙级及以上资质，或工程设计综合甲级资质；**施工：**具备水利水电工程施工总承包贰级及以上资质。施工资质安全生产许可证处于有效期内；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目勘察、设计、采购、施工的能力。

3.4 (B) 投标人类似工程业绩要求：近5年内（指2019年5月~至投标截止时间止）完成过1个单个设计批复投资额1600万元及以上的中型及以上新建水库或水库除险加固工程的设计项目和1个单个合同金额1600万元及以上的中型及以上新建水库或水库除险加固工程施工项目，或近5年内（指2019年5月~至投标截止时间止）完成过1个单个合同金额1600万元及以上的中型及以上新建水库或水库除险加固的工程总承包项目（至少包括设计和施工内容）。

3.5投标人拟任本招标项目的工程总承包项目经理（项目总负责人）必须是注册在本投标单位的水利水电工程专业二级及以上注册建造师或水利水电工程相关专业高级及以上技术职称，且为独立投标人（或联合体牵头人）正式员工。近5年内（指2019年5月~至投标截止时间止）担任过与拟建项目相类似项目的工程总承包项目经理或设计项目负责人或施工项目负责人或者项目总监理工程师。工程总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人。

√拟任工程总承包项目经理（项目总负责人）与拟任设计负责人或拟任施工负责人可以

为同一人，但必须满足相应的资格要求。

□拟任工程总承包项目经理（项目总负责人）在本项目不得兼任其他职务。

3.6 投标人拟任本招标项目的设计负责人的资格要求：必须是注册在本投标单位的/专业/，并具有水利水电工程相关专业高级及以上技术职称，且为投标单位正式员工。

3.7 (A) 投标人拟任本招标项目的施工负责人必须是注册在本投标单位的水利水电工程专业二级及以上注册建造师，具有水行政主管部门颁发或核发的B类安全生产考核合格证书，且为投标单位正式员工，无在建项目（同一施工负责人不能同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人）。

3.8 拟任专职安全员具有水行政主管部门颁发或核发的C类安全生产考核合格证书，且为独立投标人或承担水利工程施工任务的联合体成员单位正式员工。

3.9 本次招标**接受**联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

(1) 本项目联合体牵头人为承担工程施工任务的施工单位。联合体投标人应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和联合体成员各自的分工和权利义务。组成联合体的成员数量不超过2个。

(2) 联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体同时参加本项目投标。

3.10 依据《湖南省水利厅关于印发〈湖南省水利工程项目招标投标管理实施办法〉的通知》（湘水办〔2017〕113号）、《湖南省水利厅关于印发〈湖南省水利建设市场主体红黑名单管理办法〉的通知》（湘水发〔2018〕28号），凡被列入水利部水利建设市场监管平台黑名单或湖南省水利建设市场主体黑名单并在有效期内的从业单位和从业人员，受到湖南省人民政府及湖南省直有关部门取消投标资格以上处罚并在有效期内的从业单位和从业人员，以及被人力资源和社会保障行政部门列入拖欠工资“黑名单”并在有效期内的从业单位和从业人员，禁止参与本次投标。

3.11 其他要求：**前期参与本项目咨询或设计的单位，允许参加本项目的投标。**

4、招标文件的获取及修改、澄清答疑发布

4.1 请有意参加的投标人自**2024年04月30日~2024年05月21日9时10分止**（北京时间）在益阳市公共资源交易中心（网址：<http://jyzx.yiyang.gov.cn/ggzyjy/index.htm>）网上下载获取招标文件、图纸、工程量清单及附件资料；

4.2 投标人须先在益阳市公共资源交易中心网（网址：<http://jyzx.yiyang.gov.cn/ggzyjy/index.htm>）按企业注册操作说明进行注册并获取CA证书后，自行下载招标文件（如有问题请联系：0737-4112086）。

4.3 招标人对招标文件、工程量清单的修改、澄清答疑在湖南省招标投标监管网（网址：<http://bidding.fgw.hunan.gov.cn/>）、益阳市公共资源交易中心网（网址：<http://jyzx.yiyang.gov.cn/ggzyjy/index.htm>）网上发布，投标人在益阳市公共资源交易中心网（网址：<http://jyzx.yiyang.gov.cn/ggzyjy/index.htm>）网上自行下载。

5、投标担保

5.1 需要递交投标担保：详见招标文件的规定。

6、投标文件递交

6.1投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）为2024年05月21日9时10分（北京时间），投标人应在投标截止时间前通过益阳市公共资源交易中心网（网址：<http://jyzx.yiyang.gov.cn/ggzyjy/index.htm>）在线递交投标文件并完成在线签到。

6.2电子投标文件解密时间为发出解密指令后，（30）分钟内完成。

6.3开标地点：招标人在益阳市公共资源交易中心网上不见面开标大厅（网址：<http://jyzx.yiyang.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>）上公开进行开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。招标人同时在益阳市公共资源交易中心设置线下开标会场，所有投标人的代表可自行决定是否参加。

7、评标办法

7.1本项目评标办法采用综合评估法。

7.2本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。

8、踏勘现场和投标预备会

本项目招标人不统一组织现场踏勘和召开投标预备会。

9、发布公告的媒介

本次招标公告同时在湖南省招标投标监管网（网址：<http://bidding.fgw.hunan.gov.cn/>）、益阳市公共资源交易中心网（网址：<http://jyzx.yiyang.gov.cn/ggzyjy/index.htm>）、湖南省政府采购网（网址：<http://www.ccgp-hunan.gov.cn/>）网上发布。

10、行政监督

本次招标行政监督部门为：益阳市水利局，电话：0737-4288227。

11、联系方式

(1) 招 标 人：资阳区迎丰水库管理处

地 址：益阳市迎风桥镇黄花仑村

联 系 人：肖先生

电 话：18773711208

(2) 招标代理机构：湖南湘源工程项目管理咨询有限公司

地址：长沙市韶山北路356号包装大厦B座1207

联系人：贺淑纯（项目负责人）、曾妙

电 话：0731-84392399 13319503106

传 真：0731-84392399

电子邮件：hnxyzxgs@163.com