

湘潭市雨湖区河西片区排涝能力提升工程（杨家港泵站、竹埠港泵站）项目施
工招标公告

（招标编号：DXZF-2024094）

项目所在地区：湖南省，湘潭市，雨湖区

一、招标条件

本湘潭市雨湖区河西片区排涝能力提升工程（杨家港泵站、竹埠港泵站）项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为国有资金631.102901万元，招标人为湘潭市雨湖区水利建设项目服务中心。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模：杨家港泵站、竹埠港泵站能力提升工程建设规模为中型泵站，工程等级为III等，主要永久性水工建筑物为3级。工程总投资为613.1029.01万元，计划工期为4个月。杨家港泵站共有6台泵站，拆除原有3台155千瓦机组重建3台185千瓦机组，建设后总装机容量为1110kW(6×185)，排水总流量为11.0m³/s。竹埠港共有6台泵站，将原有老化的2台155千瓦机台进行更换。建设后泵站总装机容量仍为1190kW(4×220+2×155)，提质改造后排水总流量为12.40m³/s。

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

(001)湘潭市雨湖区河西片区排涝能力提升工程（杨家港泵站、竹埠港泵站）项目；

三、投标人资格要求

(001湘潭市雨湖区河西片区排涝能力提升工程（杨家港泵站、竹埠港泵站）项目)的投标人资格能力要求：详见附件；

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2024年10月13日 08时00分到2024年11月04日 08时59分

获取方式：在湘潭市住建/交通/工业/代建/水利工程项目交易平台网上下载获取招标文件、图纸及工程量清单。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024年11月04日 09时00分

递交方式：

湘潭市住建/交通/工业/代建/水利工程项目交易平台（网址：<http://222.243.150.88:8001/TPBidder/memberLogin>

）在线递交投标文件并完成在线签到。电子上传文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2024年11月04日 09时00分

开标地点：湘潭市住建/交通/工业/代建/水利工程项目交易平台（网址：<http://222.243.150.88:8001/TPBidder/memberLogin>）上公开进行开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。招标人同时在湘潭市公共资源交易中心开标室（地址：湘潭市岳塘区宝塔街道湖湘南路 1 号市民之家南栋 2 楼）（设置网上开标席位 / 设置线下开标会场）。（设置网上开标席位 / 设置线下开标会场）。

七、其他

详见附件

八、监督部门

本招标项目的监督部门为湘潭市水利水电工程建设招标投标管理办公室。

九、联系方式

招标人：湘潭市雨湖区水利建设项目服务中心

地址：湘潭市雨湖区政府二院（鸡公嘴2号）

联系人：王女士

电话：13973251946

电子邮件：/

招标代理机构：湖南大湘招标代理有限公司

地址：湘潭市高新区芙蓉路66号金桥尚东区4单元1704006号

联系人：沈女士

电 话： 0731-58390160

电子邮件： 18975248123@189. cn

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：沈琰湘（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）



湘潭市雨湖区河西片区排涝能力提升工程（杨家港泵站、竹埠港泵站）项目施工招标公告

湘潭市雨湖区河西片区排涝能力提升工程（杨家港泵站、竹埠港泵站）项目（项目名称）湘潭市雨湖区河西片区排涝能力提升工程（杨家港泵站、竹埠港泵站）项目（标段名称）施工招标公告

1、招标条件

本招标项目湘潭市雨湖区河西片区排涝能力提升工程（杨家港泵站、竹埠港泵站）项目（项目名称）已由湘潭市水利局（项目审批，核准或备案机关名称）以《关于湘潭市雨湖区河西片区排涝能力提升工程(杨家港泵站、竹埠港泵站)初步设计报告的批复》潭市水函（2024）15号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为湘潭市雨湖区水利建设项目服务中心，建设资金来自省级海绵城市建设示范奖补资金区级资金（资金来源），招标人为湘潭市雨湖区水利建设项目服务中心，招标代理机构为湖南大湘招标代理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1

项目名称：湘潭市雨湖区河西片区排涝能力提升工程（杨家港泵站、竹埠港泵站）项目。

2.2

建设地点：湘潭市雨湖区，杨家港泵站位于湘江一级支流涟水左岸雨湖区姜畲镇境内，竹埠港泵站位于湘江左岸的雨湖区万楼街道。

2.3

建设规模（项目工程等别、建筑物级别、项目特性、总投资额、总工期等）：本工程杨家港泵站、竹埠港泵站能力提升工程建设规模为中型泵站，工程等别为III等，主要永久性水工建筑物为3级。工程总投资为613.1029.01万元，计划工期为4个月。杨家港泵站共有6台泵站，拆除原有3台155千瓦机组重建3台185千瓦机组，建设后总装机容量为1110kW(6×185)，排水总流量为 11.0m³ /s。竹埠港共有6台泵站，将原有老化的2台155千瓦机台进行更换。建设后泵站总装机容量仍为 1190kW(4× 220+2×155)，提质改造后排水总流量为12.40m³/s。

2.4

招标范围、标段划分及相应计划工期：杨家港泵站拆除原厂房，修建进水池、主厂房、值班室，进水流道前部设置回转式拦污栅及清理平台，配备三台185KW立式轴流泵、三根DN900出水钢管、出口拍门、消力池及出水流道等。本次杨家港泵站建设后总装机容量为1110kW(6×185)，排水总流量为 11.0m³/s。竹埠港泵站将原有老化的2台155千瓦机台进行更换，新建清污平台及拦污栅、进水前池底板硬化等。本次竹埠港泵站建设后泵站总装机容量仍为 1190kW(4× 220+2×155)，提质改造后排水总流量为12.40m³/s。本次招标为一个标段。计划工期为4个月(具体以签订合同时间为准)。具体内容详见工程量清单和招标图纸。

2.5 质量要求：合格及以上标准。

2.6

其他要求：在投标截止时间前15日发布投标总价最高限价及补充发布工程量清单。

3、投标人资格要求

3.1 投标人必须具备独立的法人资格，持有有效的营业执照；

3.2

投标人必须是在水利部水利建设市场监管平台和湖南省水利建设市场综合监管系统建立信用档案的市场主体单位；

3.3 投 标 人 必 须 具 备
建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包贰级及以上资质，安全生产许可证处于有效期内；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力；

3.4 (A)

本项目对投标人类似工程业绩不作资格要求；*（适用于所有水利工程或《住房城乡建设部关于印发<建筑业企业资质标准>的通知》（建市（2014）159号）规定可由三级资质企业承担的水利工程）*

3.4 (B) 投标人近 3 5 8 年内（指2019年8月~至投标截止时间止）完成过 1 个单项合同金额在本项目公布的投标总价最高投标限价的50%及以上的新建或改扩建中型及以上泵站工程施工业绩；*（适用于《住房城乡建设部关于印发<建筑业企业资质标准>的通知》（建市（2014）159号）规定必须由二级以上（含二级）资质企业才能承担的水利工程）*

3.4 (C) 投标人近 5 8 10 年内（指 _ 年 _ 月~至投标截止时间止）完成过1个 _ _ 施工业绩；*（适用于技术复杂、施工难度大的大型水利工程）*

3.5 (A) 拟任项目负责人必须是注册在本投标单位的水利水电工程专业贰级及以上建造师，具有水行政主管部门颁发或核发的B类安全生产

考核合格证书，且为独立投标人（或联合体牵头人）正式员工，无在建项目；（适用各类水利工程施工项目）

3.5 (B)

拟任项目负责人可由具有水利水电工程相关专业中级以上专业技术职称、三年以上水利工程施工管理经验的人员担任，具有水行政主管部门颁发或核发的B类安全生产考核合格证书，且为独立投标人（或联合体牵头人）正式员工，无在建项目；（中型水利工程施工项目可用）

3.6

拟任技术负责人具有水利水电工程相关专业中级及以上技术职称，且为投标单位正式员工；

3.7

拟任专职安全员具有水行政主管部门颁发或核发的C类安全生产考核合格证书，且为投标单位正式员工；

3.8 本 次 招 标 _____ 不 接 受 _____
联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：___/___；

3.9

依据《湖南省水利厅关于印发<湖南省水利工程项目招标投标管理实施办法>的通知》（湘水办〔2017〕113号）、《湖南省水利厅关于印发<湖南省水利建设市场主体红黑名单管理办法>的通知》（湘水发〔2018〕28号），凡被列入水利部水利建设市场监管平台黑名单或湖南省水利建设市场主体黑名单并在有效期内的从业单位和从业人员，受到湖南省人民政府及湖南省直有关部门取消投标资格以上处罚并在有效期内的从业单位和从业人员，以及被人力资源和社会保障行政部门列入拖欠工资“黑名单”并在有效期内的从业单位和从业人员，禁止参与本次投标。

3.10 其他：

3.10.1本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。

4、招标文件的获取及修改、澄清答疑发布

4.1 请有意参加的投标人自详见外网公告起时止（北京时间）在湘潭市住建/交通/工业/代建/水利工程项目交易平台网上下载获取招标文件、图纸及工程量清单。

4.2 投 标 人 须 先 在
湘潭市住建/交通/工业/代建/水利工程项目交易平台（网址：
<http://222.243.150.88:8001/TPBidder/memberLogin>

）按企业注册操作说明进行注册并获取CA证书后，自行下载招标文件（如有问题请联系：0731-52818268，湖南CA数字证书办理详见此网址：<http://ggzy.xiangtan.gov.cn/zlxz/1018.jhtml>。投标申请人完成企业注册后直接用CA数字证书登录湘潭市住建/交通/工业/代建/水利工程项目交易平台（<http://222.243.150.88:8001/TPBidder/memberLogin>），按照湘潭市住建/交通/工业/代建/水利工程项目交易平台相关要求完成本项目的网上确认）。

4.3

招标人对招标文件、工程量清单的修改、澄清答疑在湘潭市公共资源交易中心网上发布，投标人自行下载。

5、投标担保

5.1 (A) 需递交投标担保：详见招标文件的规定。

5.1 (B) 不需递交投标担保。

6、投标文件递交

6.1 投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）为详见外网公告（北京时间），投标人应在投标截止时间前通过湘潭市住建/交通/工业/代建/水利工程项目交易平台（网址：<http://222.243.150.88:8001/TPBidder/memberLogin>

）在线递交投标文件并完成在线签到。

6.2 电子投标文件解密时间为发出解密指令后，（30）分钟内完成。

6.3

开标地点：招标人在湘潭市住建/交通/工业/代建/水利工程项目交易平台（网址：<http://222.243.150.88:8001/TPBidder/memberLogin>）上公开进行开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。招标人同时在湘潭市公共资源交易中心开标室（地址：湘潭市岳塘区宝塔街道湖湘南路1号市民之家南栋2楼）（设置网上开标席位/设置线下开标会场）。（设置网上开标席位/设置线下开标会场）。

7、评标办法

7.1 本项目评标办法采用综合评估法 I。

7.2 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。

8、踏勘现场和投标预备会

8.1 (B) 本项目招标人不统一组织现场踏勘和召开投标预备会。

9、发布公告的媒介

本 次 招 标 公 告 同 时 在
湖南省招标投标监管网、湘潭公共资源交易中心网站、湖南政府采购网站
(发布公告的媒介名称)上发布。

10、行政监督

本次招标行政监督部门为湘潭市水利水电工程建设招标投标管理办公室，电话：0731-52523762。

11、联系方式

(1) 招标人：湘潭市雨湖区水利建设项目服务中心

地 址：湘潭市雨湖区政府二院（鸡公嘴2号）

联系人：王女士

电 话：13973251946

(2) 招标代理机构：湖南大湘招标代理有限公司

地 址：湘潭市岳塘区金桥尚东区D栋1707房

联系人：沈女士、刘先生

电 话：0731-58390160