

**陕西陕煤韩城矿业有限公司**  
**桑树坪二号井北翼辅助运输巷灾害治理钻孔施工工程**  
**招标公告**

**招标编号：0866-24B1SXQY0085**

项目所在地区：陕西省渭南市

一、招标条件

本招标项目陕西陕煤韩城矿业有限公司桑树坪二号井北翼辅助运输巷灾害治理钻孔施工工程，招标人为陕西陕煤韩城矿业有限公司，招标项目资金来自企业自筹，出资比例为100%，资金已落实。招标机构为陕西秦源招标有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行国内公开招标，诚邀符合条件的潜在投标人前来参加。

二、项目概况与招标范围

2.1、项目名称及招标编号：桑树坪二号井北翼辅助运输巷灾害治理钻孔施工工程（招标编号：0866-24B1SXQY0085）

2.2、地质条件

桑树坪二号井为煤与瓦斯突出矿井，桑树坪二号井井田由于受区域地质构造应力的多次作用，造成矿区东南边浅部地质构造比较复杂，褶曲及断裂发育，岩层倾角较大，井田中深部因构造应力的逐渐减弱，地质构造相对比较简单，除宽缓的褶曲外，岩层倾角平缓，一般 $10^{\circ}$ 以下。该井位于矿区中深部，处于桑树坪煤矿在地层走向方向上的宽缓褶曲构造的背斜区域，同时距离边浅部复杂地质构造带较远。勘探阶段已控制的褶曲构造2条，即马家塔背、向斜构造，轴向延伸长度近3000m，褶幅40~100m，倾伏西北方向。在井田边界内，共见中、小型断层、褶曲构造九条，落差3~9m不等，其中逆断层一条，正断层六条，褶曲二条，以马家塔背、向斜为控制性构造。从井田地质构造分布来看具有靠近南、北两边界区域较强，中部相对较弱的点。

3#煤层全区可采，煤层含夹矸，结构简单-复杂，厚煤层占该井范围面积96%以上，局部有中厚煤层，煤层两极厚度3.3~8.35m，平均厚度5.97m，一般厚度5~7m。3#煤层属低中灰、特低硫、低磷、低挥发分、高热值的贫瘦煤（PS）和贫煤（P），总体煤质较硬，硬度系数一般0.20-0.60。主要呈块状-碎裂状、局部有碎粒状及糜棱状，煤层中节理层理比较发育。原煤灰分（Ag）最大32.03%，最小11.26%。硫分（SQg）两极含量，最小-最大为0.24%、4.64%。煤层原煤干燥基高位发热量（Q<sub>gr,d</sub>）27.95MJ/kg左右。3#煤为中灰-低灰、低硫或特低硫、低磷、高发热量、高熔灰分煤。

桑树坪二号井位于韩城矿区桑树坪煤矿东北部，地表水体主要有黄河和地面沟谷季节性溪流。3#煤层水文地质条件较复杂，其水文地质勘探类型为三类二型，即“以岩溶含水层充水为主的水文地质条件较复杂的矿床”。

3#煤层有煤尘爆炸危险性，煤尘爆炸性指数14.64%；自然发火倾向性等级III类不易自燃煤层，最短自然发火期79天；根据实际生产过程中地温状况及梯度变化情况，本矿井属地温正常区。

2.3、项目概况：根据矿井2024年采掘接续计划，桑树坪二号井计划施工北翼辅助运输巷灾害治理钻孔，工程量共计18.75万米，其中包含三采区顺槽回风斜巷抽采钻孔、四采区边界回风巷预抽钻孔、煤巷掘进工作面区域效果检验钻孔、岩巷掘进工作面区域效果检验钻孔。具体工作内容详见招标文件第五章。

2.4、招标范围：钻孔施工、封孔、连孔、并网、钻孔漏气处理、监控视频线缆挪移及吊挂和安全生产标准化等工作。具体要求详见招标文件第五章发包人要求。

2.5、项目地点：陕西省韩城市桑树坪二号井。

2.6、施工周期：合同签订后36个月。

2.7、质保期（工程保修期）：钻孔成孔验收后六个月。

### 三、投标人资格要求

#### 3.1、资质要求：

投标人应在中华人民共和国注册并具有独立法人资格，具有有效的企业法人营业执照（三证合一或五证合一）。投标人须具备矿山工程施工总承包一级资质，企业具有安全生产条件，并取得安全生产许可证；

#### 3.2、财务要求：

投标人须提供有效的投标人开户银行出具的资信证明（开标前三个月内均有效）；投标人须提供有效的连续三年（2020~2022年）经会计师事务所或审计机构出具的财务报告。成立不足三年的企业须提供成立以来各年的财务审计报告。

#### 3.3、业绩要求：

投标人须提供近年（2020年1月1日至投标截止日期）完成过的类似松软煤层地质条件项目施工业绩不少于3项，单项金额不少于1000万元，有效业绩以合同为准，合同应至少包含合同首页、主要工作范围页、金额、合同签订时间页、双方盖章签字页，有效时间以合同签订时间为准。

#### 3.4、人员要求：

1) 项目负责人（项目经理）须具有矿业工程专业一级注册建造师资格及有效的《安全生产考核合格证》（建安B类）；且未担任其他在建工程项目负责人（提供承诺书）。

2) 技术负责人须具有工程类相关专业工程师或以上职称。

3) 安全负责人须具有工程类相关专业工程师或以上职称，并具有有效的《安全生产考核合格证书》（C类）。

以上人员须为本单位在册职工，须提供劳动合同及社会保障管理部门出具的有效社保证明材料（2023年1月1日起连续六个月）。

#### 3.5、信誉要求：

(1) 未被市场监督管理局在全国企业信用信息公示系统 ([www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn)) 中列入严重违法失信企业名单, 提供网页截图;

(2) 未被“信用中国”网站 ([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)) 列入失信被执行人名单, 须提供有效证明资料, 提供网页截图;

(3) 投标人不得列入陕煤集团“供应(合作)商黑名单”且在公布期内。

### 3.6、其他要求:

(1) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 不得同时参加本招标项目的投标。

(2) 资格审核方式为资格后审。本项目不接受联合体投标。

## 四、招标文件的获取

4.1、获取时间: 2024年02月05日9时00分至2024年02月18日18时00分;

4.2、获取方式: 投标人须在“秦源招标电子招投标平台 (<http://qyzb.shccmg.com/>) ”上免费注册。注册审核联系电话: 029-81613218, 技术支持电话18612078796。注册完成后, 投标人通过“秦源招标电子招投标平台” (<http://qyzb.shccmg.com/>) 上传授权委托书、法定代表人及委托代理人身份证等购买招标文件, 招标文件售价500元/套, 售后不退。

## 五、投标文件的递交

5.1、递交截止时间: 2024年03月01日上午9:00时整。

5.2、递交方式: 投标人应在投标截止时间前, 登录“秦源招标电子招投标平台”, 将加密的投标文件上传, 上传成功后, 系统自动反馈上传结果和时间, 递交时间即为系统反馈结果时间。未在投标截止时间前成功递交的投标文件将被拒绝接受。

## 六、开标时间及地点

6.1、开标时间: 2024年03月01日上午9:00时整。

6.2、开标方式: 通过“秦源招标电子招投标平台”线上开标系统开标。投标人应登录秦源招标电子招投标平台在线参与开标会议, 完成解密和确认步骤, 系统默认解密时间为30分钟。

## 七、其他

7.1、秦源招标电子招投标平台投标系统使用办法:

(1) 投标人(供应商)操作手册及开标注意事项下载网址: <http://qyzb.shccmg.com/cms/channel/help4/40.htm>。

(2) 数字CA证书办理及咨询电话: 4008206660转6。

(3) 数字CA驱动及办理指南下载网址: <http://qyzb.shccmg.com/cms/channel/help4/43.htm>。

(4) 投标客户端下载网址: <http://qyzb.shccmg.com/cms/channel/help4/45.htm>。

7.2、监督电话: 029-81613218; 监督邮箱: tousujiandu@sxxaqyzb.com。

7.3、本项目招标公告仅在陕西采购与招标网 (<http://www.sntba.com/>) 和秦源招标电子招投标平台 (<http://qyzb.shccmg.com/>) 发布。

#### 八、监督部门

本招标项目的监督部门为//

#### 九、联系方式

招标人: 陕西陕煤韩城矿业有限公司

地址: 陕西省韩城市

联系人: 许工

联系电话: 0913-5261381

招标机构: 陕西秦源招标有限责任公司

地址: 陕西省西安市莲湖区自强西路38号陕煤物资办公楼1楼123室

联系人: 崔工

电话: 029-86452628

邮箱: 415641981@qq.com

招标代理机构项目负责人 (签名):



招标人或其招标代理机构: (盖章)