

第一章 招标公告

中铁二局集团有限公司成达万高速铁路（资阳）工程指挥部

地脚螺栓招标采购公告

(招标编号：ZTEJ-CDWZQ（招）-2023008 二次)

1. 招标条件

1.1 中铁二局集团有限公司成达万高速铁路（资阳）工程指挥部地脚螺栓招标采购资金已落实。本次招标采购物资的款项实行按月集中支付。本次采购项目施工单位已确定，因工程施工需要，现对项目物资进行公开招标采购。

1.2 招标依据

1.2.1 《中华人民共和国招标投标实施条例》（中华人民共和国国务院令613号）；

1.2.2 《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家发展改革委等七部委第12号令）；

1.2.3 其它相关法律、法规、规章。

2. 项目概况与招标内容

2.1 项目概况：见附件一。

2.2 招标内容：物资品种、包件划分、计划交货期等见附件二、四、五。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求申请人具备以下要求，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

(1) 本次投标人必须在中国中铁采购电子商务平台(www.crecgec.com)注册；

(2) 本次招标要求投标人具体资格要求、具备业绩，详见(附件二)。

(3) 本次招标不接受“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”列入失信被执行人的投标人。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1 本次招标文件仅采用电子版方式发售。潜在投标人须在中国中铁采购电子商务平台(www.crecgec.com)进行供应商注册(注册客服热线400-6010-100)。

4.2 招标文件售卖时间：2023年12月22日10:00起至2023年12月27日10:00。潜在投标人请于本时间内完成购买标书相关的所有工作，包括：包件响应、汇入标书费、汇款信息登记并匹配成功、在线下载招标文件。如未按时完成，后果自负。请将投标申请表(附件二)、营业执照副本(加盖公章)、投标联系人身份证(加盖公章)扫描件发至承办人联系电子邮箱。

4.3 招标文件每套(每包件)售价见附件一，售后不退。投标人必须从投标单位银行账户汇出，汇款单位名称与投标人名称须完全一致。

5. 投标文件的递交

5.1 本次招标采用在中国中铁采购电子商务平台(www.crecgec.com)线上和线下相结合的开标方式。本次物资招标一包一投，投标人按包件分别编制投标文件。

5.2 本次采购实行全线上开标。供应商须于2024年01月03日10:00前，在鲁班网上上传投标文件、报价表资料(需将可编辑版的和签字盖章版的同时上传)(投标截止时间，下同)为2024年01月03日10时00分。

5.3 电子版投标报价表、投标文件同时上传至中国中铁采购电子商务平台(www.crecgec.com)，截止时间同上。投标人在开标的同时须进行线上投标报价解锁。

5.4 未按时上传电子版招标文件或未在电商平台报价的视为主动放弃投标。招标人不接受未购买招标文件的投标人投标。

5.5 报名时需在鲁班网上响应，并将缴纳的标书款凭证和本次的投标报名表发送至招标人邮箱，核查无误后方可开通权限下载标书。

5.6 投标文件电子版(Word文档可编辑版)、投标文件电子版(Word文档不可编辑版)、价格表(需要用EXCEL电子版制作)，上传中国中铁采购电子商务平台。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国中铁采购电子商务平台(www.crecgec.com)、中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)上发布。上述安排如有变化，招标人将通过发布公告的媒介发布通知。

7. 联系方式

招标人：中铁二局集团有限公司成达万高速铁路（资阳）工程指挥部

地址：四川省资阳市雁江区中和镇中和工业园

联系人：孙涛、茅文涛 电话：15928743529、18502823221

邮箱：1090347203@qq.com

账户名：中铁二局集团有限公司成达万高速铁路（资阳）工程指挥部

账号：2312493139000148829

开户行：中国工商银行股份有限公司乐至支行

联行号：102663249311

(从基本户汇出，公对公转账)

2023年12月21日

附件一

物资招标项目概况

序号	项目全称	项目概况（详细）	项目通讯地址	所属单位
1	中铁二局集团有限公司成达万高速铁路（资阳）工程指挥部	<p>新建成都至达州至万州铁路成都至营山段位于四川省境内，线路东起南充市营山县，向西经四川省南充市蓬安县、高坪区、顺庆区、嘉陵区，遂宁市蓬溪县、船山区、安居区，资阳市乐至县，终至资阳市雁江区。</p> <p>本段新建正线长度220.356km，共设车站5座，其中新建2座（蓬溪南、乐至），既有站改建2座（南充北、遂宁），利用在建车站1座（资阳西）。正线桥梁长度120.436km，占线路长度的54.66%；正线隧道长度34.385km，占线路长度的15.6%；桥隧总长度154.821km，桥隧比70.26%。</p> <p>本段工程投标总价22.65亿元，预估工期60个月（2022年10月1日至2027年9月30日）</p>	四川省资阳市雁江区中和镇中和工业园中铁二局集团有限公司成达万高速铁路（资阳）工程指挥部 孙涛（15928743529）	中铁二局集团有限公司成达万高速铁路（资阳）工程指挥部

附件二

物资品种、包件划分、招标文件售价、投标保证金、投标人资格要求

序号	物资名称	包件号	计量	包件数量	项目名称	不含税最高限价（元）	包件售价（元）	投标保证金（万元）
			单位					
1	地脚螺栓	DJLS-01	根	4500	中铁二局集团有限公司成达万高速铁路（资阳）工程指挥部	1358900.00	500	2
2	拉线地脚螺栓		根	650				
3	预埋六角螺帽		个	10300				
4	平垫圈		个	5150				

投标人资格要求

- 营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格、具有招标物资生产和供应经验的生产厂家，具有纳税人资质，并且具有合法、有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证书，开户许可证或者三证合一的营业执照等。接受代理商报价，投标人及产品不存在信用评价或抽样检验中存在质量问题被限制报价的情况。
- 质量保证能力要求：生产厂生产能力满足项目需求，具有相应的配套生产设备，生产工艺、装备必须符合国家的相关规定。具有完善的产品质量管理体系认证证书，具有省部级以上或国家专业检测、检验机构出具的产品质量检测合格报告。经判定实际生产能力不符合招标人需求和样品检测不合格的按重大偏差对待，投标人所提供资料弄虚作假的没收投标保证金并限制交易处理。
- 供货业绩要求：投标人有近三年大中型建设项目至少**1个**以上的招标物资供货业绩，单个项目规模不低于50万元（须附中标通知书或合同协议书）。
- 履约信用要求：具有良好的社会信誉，2020年至今没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；最近两年内不在合同中严重违约或被逐；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；不接受在铁路总公司（原铁道部）、中国中铁及所属单位处罚期内的投标单位。**不接受国家企业信用信息公示系统“严重违法失信企业名单（黑名单）”信息或纳税信用等级信息系统“纳税信用等级为C、D级”的企业。**
- 生产能力要求：生产能力满足项目需求，具有相应的配套生产设备，生产工艺、装备必须符合国家的相关规定。
- 财务能力要求：具有良好的资金财务状况，注册资金不低于500万元人民币；投标人须提供2021年、2022年近两年经会计师事务所审计的财务报告及报表。
- 发票要求：开具增值税专用发票。

附件三

投标申请表

招标编号：

投标项目名称			
投标人名称			
投标人联系地址			
法定代表人		法人委托人	
投标联系人		联系电话	
传真		电子邮箱	

(必填)
<p>1.购买招标文件方式： 电子版</p> <p>2.申请投标包件：</p> <p>3.其它说明：</p> <p style="text-align: center;">投标人（公章）</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>

附件四： 需求明细表

招标人名称：中铁二局集团有限公司成达万高速铁路（资阳）工程指挥部

招标编号：ZTEJ-CDWZQ（招）-2023008 二次

包件号：DJLS-01

项目名称	物资名称	规格型号	计量单位	数量	技术标准及要求	交货状态	交货条件	交货地点及联系人	交货期
中铁二局集团有限公司成达万高速铁路（资阳）工程指挥部	地脚螺栓	M39*4*1980mm	根	4500	详见技术规范书要求	符合各项质量、技术指标	运输至买方指定地点	四川省资阳市雁江区中和镇中铁二局集团有限公司成达万高速铁路（资阳）工程指挥部 孙涛（15928743529）	签订合同后至完工
	拉线地脚螺栓	M39*4*1680mm	根	650					
	预埋六角螺帽	M39*4mm	个	10300					
	平垫圈	M39mm	个	5150					
小计									

备注：

1.表中为初步设计规格数量，最终规格数量以施工图为准，使用单位可根据施工图对以上规格数量进行调整。

2.交货时间及地点具体以使用单位的书面传真通知为准。

3.具体规格型号与电商平台不一致的，以标书文件为准。

4.本包件结算、付款方式：地脚螺栓、螺帽、平垫圈实行**固定价**结算。

货款支付方式：按结算后三个月支付，首次支付控制在95%内，结算后6个月内支付剩余5%。如发生纠纷，所有未付款项无息延后至纠纷最终解决后30天内付清。质量保证金的支付并不免除乙方对交付货物质量的保证责任。

甲方有权采用银行转账、信用证或供应链金融（包括但不限于商业承兑汇票、银行承兑汇票、建行E信通、航信、中铁E信、邮储电子保理、应付账款反向保理等）等形式付款。

5.发票要求：开具增值税专用发票，增值稅率为13%。

6.如遇国家稅率政策调整，合同结算单价应按照不含稅价格不变，稅率按最新稅率计算的方法调整，双方应及时签订稅率变更补充协议。

附件五： 地脚螺栓技术规格书

地脚螺栓防腐要求

一、规范性引用文件

本设备、材料的制造、试验和验收除了应满足本技术条件的要求外，还应符合但不限于下列标准，标准应使用最新版本。

GB/T 1591-2018 低合金高强度结构钢

GB/T 700-2006 碳素结构钢

GB/T 5780-2016 六角头螺栓C级

GB/T 41-2016 1型六角螺母C级

GB/T 96.2-2002 大垫圈C级

GB/T 228.1-2010 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法

GB/T 232-2010 金属材料 弯曲试验方法

GB/T 4336-2016 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）

GB/T 9274-1988 色漆和清漆 耐液体介质的测定

GB/T 191-2008 包装储运图示标志

二、主要技术规格及性能

1.地脚螺栓材质：Q355C。

2.每根地脚螺栓配双螺母、单垫圈；地脚螺栓基础面以下150m内及外露部分、螺母、垫圈、均采用热浸镀锌后涂VCI加强防腐，热浸镀锌应在制作质量检验合格后进行。新型高抗腐蚀地脚螺栓的拉伸性能(上屈服强度、抗拉强度)、断后伸长率、弯曲试验及化学成分应满足标准GB/T 1591-2018相关要求，并提供通过国家认可的权威认证检测机构出具防腐蚀性能、机械性能等相关试验报告。

3.地脚螺栓等紧固件热浸镀锌锌层附着量不低于350g/m²，即任何局部锌层厚度不低于50μm，螺栓、螺母、垫圈技术条件应分别满足《六角头螺栓C级》(GB/T5780-2016)、《六角螺母C级》(GB/T41-2016)和《大垫圈C级》(GB/T 96.2-2002)相关规定。接地钢筋锌层附着量不低于610g/m²，即任何局部锌层厚度不低于86 μm。

4.VCI涂层厚度不小于20 μm并具有超高的耐候性，具有优异耐酸、耐碱、耐盐及其它化学物质腐蚀的化学性能、优异的附着力及力学性能。具体性能指标如下：

- 1) VCI涂层的附着力可采用拉力试验法或划格试验法试验，采用拉力试验法时，附着力不应低于5.9MPa.采用划格试验法时，附着力等级应小于1级；
- 2) 涂层的硬度不小于2H；
- 3) 涂层的耐冲击性：50cm；
- 4) 涂层弯曲试验：≤2mm；
- 5) 耐水性：不小于10d（常温）；
- 6) 耐酸性（5% H₂SO₄，常温）：不小于168h；
- 7) 耐碱性（5% NaOH，常温）：不小于168h。

三、技术资料

投标人应提供的资料：

- 1.投标方应具有足够的资料来证明提供的产品达到性能要求及其预期性能和结构特点，所提供的资料精确性的与整体性能要求一致是投标方应有的责任。
- 2.投标人须提供满足投标文件技术性能要求的国家认可质检部门的检测报告（试验报告须具有CMA和CNAS标志）。