

竞价采购公告

因[POWERCHINA-0104006-240251]中国电建水电四局机械装备公司德昌分公司四开风电项目紧固件采购项目需要，我司拟采用竞价采购（公开询比价）采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2024 年 09 月 26 日（星期四）上午 10:00 前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量/套	备注
1	四开风电项目紧固件	详见采购清单	8	

二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，采用多轮报价方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：合同签订 30 天内交货。

3、交货地点：四川省凉山州德昌县银厂工业园区水电四局。

4、质量标准或要求：

4.1 严格按照机械装备公司德昌分公司四开风电项目紧固件制作技术参数要求供货，材质、供货尺寸必须符合设计技术要求。乙方供应甲方施工现场的材料必须与合同规定的相符，检验合格后，凭收货验收单、发票，出厂检测报告、出厂合格证及附件相关要求等有效证件办理结算。若乙方所供货物不符合甲方要求，由乙方负责包换，并承担相应调换而支付的实际费用。

4.2 产品合格证书(材质证书)：每批交货产品检验合格所附的证明文件。其内容包括材料名称、规格、合同和标准规定的全部检验项目的检验结果。产品合格证书是乙方对该批产品检验结果的确认和保证，也是甲方进行复验和使用的依据，产品合格证书是重要的技术文件必须随货发出。

4.3 供方在生产供货全过程中的一切方面，严格按国家技术规范及行业标准，保证本项目供货质量和进度要求。

5、质保期：6 个月

6、响应人的资质要求：

6.1 响应人必须满足的条件：

(1) 响应人必须是经国家工商、税务登记注册，并符合采购项目生产经营范围，能独立承担民事责任、具有独立法人资格的企业。

(2) 响应人有完善的产品质量认证体系、环境认证体系（若有）、职业健康安全认证体系（若有）。

(3) 响应人应具有风电项目紧固件供货业绩，应具有供应的专业人员及组织货源的能力、经验和运输保障能力。

(4) 响应人具有良好的银行资信和商业信誉，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6.2 响应人系代理商的，必须具有生产厂家出具的有效授权书。

(1) 响应人产品须满足该项目所在地的气候条件。

(2) 响应人能完全满足竞价文件提出的各项要求，提供技术性能优良、产品质量上乘可靠、价格合理、交货准时、服务周到的产品。

7、响应文件须提交一份扫描件和一份电子版报价表。

8、成交确定原则：供货周期最短、质量和服务相等且报价最优，本次竞价进行二次报价，最终以二次报价结果作为评审依据，请各单位慎重填报。

9、付款方式：合同签订后，乙方在合同约定时间内将全部货物发送至甲方指定地点，待甲方收到货物并验收合格后支付给乙方 90%的货款，付款前乙方须提供 13%全额增值税专用发票和收据，10%为质保金，质保期 6 个月，无质量问题全额返还。

10、因资金不足而无法按既定付款方式支付时，后续支付资金渠道：项目自筹。

11、调价机制：中标后所签署的采购合同价格锁死，中标供应商不得再以任何理由调整价格。

12、其它要求（若有）

二、报价表

序号	名称	标准	规格	材料及技术要求	防腐	单套总数	套数	总数	单价/元	总价/元	备注
1	紧固件	/	/	/	/	/	/	8			
1.1	六角头螺栓	GB/T 5782	M10×45	8.8级	达克罗	12	8	98			
1.2	六角头螺栓	GB/T 5782	M12×45	8.8级	达克罗	4	8	33			
1.3	六角头螺栓	GB/T 5782	M12×50	8.8级	达克罗	8	8	65			
1.4	六角头螺栓	GB/T 5783	M6×16	8.8级	达克罗	6	8	49			
1.5	六角头螺栓	GB/T 5783	M8×20	8.8级	达克罗	4	8	33			
1.6	六角头螺栓	GB/T 5783	M8×25	8.8级	达克罗	20	8	163			
1.7	六角头螺栓	GB/T 5783	M8×30	8.8级	达克罗	2	8	16			
1.8	六角头螺栓	GB/T 5783	M8×30	8.8级	镀锌	3	8	24			
1.9	六角头螺栓	GB/T 5783	M8×35	8.8级	达克罗	286	8	2334			
1.10	六角头螺栓	GB/T 5783	M10×30	8.8级	达克罗	26	8	212			
1.11	六角头螺栓	GB/T 5783	M10×35	8.8级	镀锌	8	8	65			
1.12	六角头螺栓	GB/T 5783	M12×25	8.8级	达克罗	28	8	228			
1.13	六角头螺栓	GB/T 5783	M12×35	8.8级	镀锌	3	8	24			
1.14	六角头螺栓	GB/T 5783	M12×40	8.8级	达克罗	240	8	1958			
1.15	六角头螺栓	GB/T 5783	M12×45	8.8级	镀锌	56	8	457			
1.16	六角头螺栓	GB/T 5783	M12×45	8.8级	达克罗	26	8	212			
1.17	六角头螺栓	GB/T 5783	M12×50	8.8级	达克罗	52	8	424			
1.18	六角头螺栓	GB/T 5783	M12×50	8.8级	镀锌	8	8	65			
1.19	六角头螺栓	GB/T 5783	M12×55	8.8级	达克罗	30	8	245			

1.20	六角头螺栓	GB/T 5783	M12×55	8.8级	镀锌	4	8	33			
1.21	六角头螺栓	GB/T 5783	M16×40	8.8级	达克罗	9	8	73			
1.22	六角头螺栓	GB/T 5783	M16×45	8.8级	镀锌	6	8	49			
1.23	六角头螺栓	GB/T 5783	M16×50	8.8级	达克罗	216	8	1763			
1.24	六角头螺栓	GB/T 5783	M16×50	8.8级	镀锌	264	8	2154			
1.25	六角头螺栓	GB/T 5783	M16×55	8.8级	达克罗	104	8	849			
1.26	六角头螺栓	GB/T 5783	M20×40	8.8级	镀锌	4	8	33			
1.27	六角头螺栓	GB/T 5783	M20×45	8.8级	达克罗	4	8	33			
1.28	六角头螺栓	GB/T 5783	M20×60	8.8级	镀锌	8	8	65			
1.29	膨胀螺栓	JB/ZQ 4763	M16/25	/	达克罗	4	8	33			
1.30	膨胀螺栓	JB/ZQ 4763	M20/30	A2-70	达克罗	2	8	16			
1.31	平圆头螺钉	GB/T 70.1	M10×30	A4-70	达克罗	2	8	16			
1.32	平圆头螺钉	GB/T 70.1	M10×40	8.8级	镀锌	264	8	2154			
1.33	平圆头螺钉	GB/T 70.2	M8×30	8.8级	达克罗	2	8	16			
1.34	平圆头螺钉	GB/T 70.2	M8×35	8.8级	达克罗	31	8	253			
1.35	平圆头螺钉	GB/T 70.2	M10×35	8.8级	达克罗	606	8	4945			
1.36	平圆头螺钉	GB/T 70.2	M16×50	8.8级	达克罗	113	8	922			
1.37	1型六角螺母	GB/T 6170	M12	8级	达克罗	456	8	3721			
1.38	1型六角螺母	GB/T 6184	M8	8级	镀锌	3	8	24			
1.39	1型六角螺母	GB/T 6184	M12	8级	镀锌	3	8	24			
1.40	1型六角螺母	GB/T 6184	M16	8级	镀锌	6	8	49			
1.41	盖型螺母	GB/T 802	M6	8级	达克罗	6	8	49			
1.42	锁紧螺母	GB/T 889.1	M8	8级	达克罗	337	8	2750			

1.43	锁紧螺母	GB/T 889.1	M10	8级	达克罗	638	8	5181			
1.44	锁紧螺母	GB/T 889.1	M10	8级	镀锌	272	8	2220			
1.45	锁紧螺母	GB/T 889.1	M12	8级	达克罗	820	8	6691			
1.46	锁紧螺母	GB/T 889.1	M12	8级	镀锌	64	8	522			
1.47	锁紧螺母	GB/T 889.1	M16	8级	达克罗	429	8	3501			
1.48	锁紧螺母	GB/T 889.1	M16	8级	镀锌	264	8	2154			
1.49	锁紧螺母	GB/T 889.1	M20	8级	达克罗	2	8	16			
1.50	锁紧螺母	GB/T 889.1	M20	8级	镀锌	8	8	65			
1.51	方斜垫圈	GB/T 852	12	200HV	达克罗	4	8	33			
1.52	大垫圈 A 级	GB/T 96.1	8	200HV	达克罗	2	8	16			
1.53	大垫圈 A 级	GB/T 96.1	10	200HV	达克罗	1016	8	8250			
1.54	大垫圈 A 级	GB/T 96.1	10	200HV	镀锌	16	8	131			
1.55	大垫圈 A 级	GB/T 96.1	12	200HV	达克罗	940	8	7633			
1.56	大垫圈 A 级	GB/T 96.1	16	200HV	达克罗	686	8	5570			
1.57	大垫圈 A 级	GB/T 96.1	16	200HV	镀锌	528	8	4308			
1.58	平垫圈 A 级	GB/T 97.1	6	200HV	达克罗	12	8	98			
1.59	平垫圈 A 级	GB/T 97.1	8	200HV	达克罗	680	8	5522			
1.60	平垫圈 A 级	GB/T 97.1	8	300HV	镀锌	6	8	49			
1.61	平垫圈 A 级	GB/T 97.1	10	200HV	达克罗	268	8	2187			
1.62	平垫圈 A 级	GB/T 97.1	10	200HV	镀锌	528	8	4308			
1.63	平垫圈 A 级	GB/T 97.1	12	200HV	达克罗	3076	8	24854			
1.64	平垫圈 A 级	GB/T 97.1	12	200HV	镀锌	6	8	49			
1.65	平垫圈 A 级	GB/T 97.1	16	200HV	达克罗	193	8	1575			

1.66	平垫圈 A 级	GB/T 97.1	16	200HV	镀锌	12	8	98			
1.67	平垫圈 A 级	GB/T 97.1	20	200HV	达克罗	22	8	180			
1.68	平垫圈 A 级	GB/T 97.1	20	200HV	镀锌	4	8	33			
1.69	螺杆	GB/T 15389	M30*1000	Q235B	毛螺杆	9	8	72			槽钢用
1.70	大垫片	GB/T 96.1	30	Q235B	毛垫片	46	8	368			槽钢用
1.71	薄螺母	GB/T 6172.1	M30	Q235B	毛螺母	46	8	368			槽钢用

一、技术要求

- 1、各规格标准件必须符合相应图纸及标准；
- 2、厂家需在包装袋上按照采购计划表写明名称、规格、材质、数量等信息，所有信息必须清晰可辨；
- 3、包装袋必须结实，若到货时包装袋破裂导致螺栓混杂，由厂家无条件派人分类清理、清点；
- 4、一个包装袋内只能放置 1-3 种螺栓，且自行分类放好，包装袋外侧将所有规格按照第二条写明；
- 5、所有紧固件应具备完整的材质证明书、合格证，M20 以上高强度螺栓(不包括槽钢用)每个规格、每批须有第三方检测机构出具的高强度螺栓机械性能检测报告；
- 6、其他技术要求按照图纸及东方电气股份有限公司《风力发电机组塔筒技术条件(DEW-T001CSP)》（版本号：A）执行。

1、报价有效期：_____天；

2、付款方式：_____；（如不响应竞价采购公告付款方式或有优惠条件，请明确，并提出贵司具体付款要求）

3、交货工期：_____；（如实填写）

注：如未注明付款方式和交货工期，默认符合竞价采购公告付款方式和交货工期

四、联系方式

采 购 人： 中国水电四局（兰州）机械装备有限公司

地 址： 甘肃省兰州市七里河区西津西路兰州中心 37 楼

邮 编： 730050

联 系 人： 时鹏赞 孔菊珍

电 话： 17725267252 15095437639

电子邮箱： 2279887064@qq.com 295572146@qq.com

2024 年 09 月 24 日