

竞价采购公告

因[POWERCHINA-0104006-240232]中国电建水电四局机械装备公司德昌分公司湖南双牌风电项目非标件采购项目需要，我司拟采用竞价采购（公开询比价）采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2024年09月11日（星期三）上午10:00前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量/套	备注
1	湖南双牌风电项目 非标件	详见采购清单	13	

二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，采用多轮报价方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：合同签订20天内交货。

3、交货地点：湖南省衡阳市开云镇工业园区水电四局。

4、质量标准或要求：

4.1 严格按照机械装备公司德昌分公司湖南双牌风电项目非标件制作技术参数要求供货，材质、供货尺寸必须符合设计技术要求。乙方供应甲方施工现场的材料必须与合同规定的相符，检验合格后，凭收货验收单、发票，出厂检测报告、出厂合格证及附件相关要求等有效证件办理结算。若乙方所供货物不符合甲方要求，由乙方负责包换，并承担相应调换而支付的实际费用。

4.2 产品合格证书(材质证书)：每批交货产品检验合格所附的证明文件。其内容包括材料名称、规格、合同和标准规定的全部检验项目的检验结果。产品合格证书是乙方对该批产品检验结果的确认和保证，也是甲方进行复验和使用的依据，产品合格证书是重要的技术文件必须随货发出。

4.3 供方在生产供货全过程中的一切方面，严格按国家技术规范及行业标准，保证本项目供货质量和进度要求。

5、质保期：6个月

6、响应人的资质要求：

6.1 响应人必须满足的条件：

(1) 响应人必须是经国家工商、税务登记注册，并符合投标项目生产经营范围，能独立承担民事责任、具有独立法人资格的企业。

(2) 响应人有完善的产品质量认证体系、环境认证体系（若有）、职业健康安全认证体系（若有）。

(3) 响应人应具有风电项目非标件供货业绩，应具有供应的专业人员及组织货源的能力、经验和运输保障能力。

(4) 响应人具有良好的银行资信和商业信誉，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6.2 响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

6.3 响应人系代理商的，必须具有生产厂家出具的有效授权书。

(1) 响应人产品须满足该项目所在地的气候条件。

(2) 响应人能完全满足竞价文件提出的各项要求，提供技术性能优良、产品质量上乘可靠、价格合理、交货准时、服务周到的产品。

7、响应文件须提交一份扫描件和一份电子版报价表。

8、成交确定原则：供货周期最短、质量和服务相等且报价最优，本次竞价进行二次报价，最终以二次报价结果作为评审依据，请各单位慎重填报。

9、付款方式：合同签订后，乙方在合同约定时间内将全部货物发送至甲方指定地点，待甲方收到货物并验收合格后支付给乙方 90%的货款，付款前乙方须提供 13%全额增值税专用发票和收据，10%为质保金，质保期 6 个月，无质量问题全额返还。

10、因资金不足而无法按既定付款方式支付时，后续支付资金渠道：项目自筹。

11、调价机制：中标后所签署的采购合同价格锁死，中标供应商不得再以任何理由调整价格。

12、其它要求（若有）

二、报价表

序号	位置	名称	图号	材质	规格	单位	单套数量	套数	总数量	单价/元	总价/元	备注
1	/	非标件	/	/	/	套	/	/	13			
1.1	平台翻盖板 60.10.97887	拉手 8040-024-PC	60.10.16301	304	见图纸	件	2	13	26			
1.2		边缘保护条 5129-0817	60.10.97892	EPDM	见图纸	件	1	13	13			L=3210
1.3		扭簧铰链	60.10.16293	304	见图纸	件	2	13	26			
1.4	U型护栏(右) 60.10.101872	铰链	60.10.60145	见图纸	见图纸	件	2	13	26			
1.5		橡胶垫片	60.10.46014	EPDM	t=8	件	1	13	13			
1.6		堵头	60.10.61277	EPDM	见图纸	件	8	13	104			
1.7		缓冲垫	60.10.60741	EPDM	t=12	件	2	13	26			
1.8	平台 D4595 60.10.100759	密封条	60.10.51601	EPDM	见图纸	件	1	13	13			L=13943
1.9	视频组件 60.10.97404	边缘保护条	60.10.100518	见图纸	见图纸	件	2	13	26			
1.10	平台翻盖板 60.10.97941	边缘保护条 5129-0817	60.10.97945	EPDM	见图纸	件	1	13	13			L=3050
1.11		拉手 8040-024-PC	60.10.16301	304	见图纸	件	2	13	26			
1.12		扭簧铰链	60.10.16293	65Mn	见图纸	件	2	13	26			
1.13	底平台 60.10.100821	边缘保护条	60.10.22508	EPDM	见图纸	件	1	13	13			L=760
1.14	U型护栏(右) 60.10.101872	铰链	60.10.60145	见图纸	见图纸	件	2	13	26			
1.15		橡胶垫片	60.10.46014	EPDM	t=8	件	1	13	13			
1.16		堵头	60.10.61277	EPDM	见图纸	件	8	13	104			
1.17		缓冲垫	60.10.60741	EPDM	t=12	件	2	13	26			

1.18	水冷卡箍	橡胶管	60.10.54593	EPDM	φ 20*2	件	2	13	26			
1.19	60.10.74459	橡胶垫块	60.10.54591	EPDM	见图纸	件	2	13	26			
1.20	水冷卡箍	橡胶管	60.13.06420	EPDM	φ 20*2	件	2	13	26			
1.21	60.10.94568	橡胶垫块	60.13.06418	EPDM	见图纸	件	2	13	26			
1.22	围边组件 60.10.100787	边缘保护条 5129-0817	60.10.100894	EPDM	L=11346	件	1	13	13			
1.23	灭火器支架 60.10.14390	自粘胶条 440**40*5	60.10.14390	EPDM	见图纸	件	4	13	52			
1.24	除湿机管 60.10.17013	密封圈	60.10.17014	NBR	见图纸	件	2	13	26			
1.25	连接板一 60.10.83953	橡胶垫	60.10.83953	t5/EPDM	见图纸	件	10	13	130			
1.26	散热器连接管 60.09.01940	密封垫	60.09.01942	NBR	见图纸	件	2	13	26			
1.27	塔架门附件 60.10.98076	快速软管接头	60.10.23676	XR-BGQ-M32B /PA66	见图纸	件	6	13	78			
1.28		密封条	60.10.88150	EPDM	见图纸	件	1	13	13			L=6000
1.29		门锁	60.09.01046	316	见图纸	件	1	13	13			不通开
1.30	塔架门模块 60.10.98073	防撬防水挂锁	60.09.01321	316	见图纸	件	1	13	13			
1.31		密封胶条	60.09.01974	EPDM	见图纸	件	1	13	13			5213-046
1.32		密封圈	60.10.83717	NBR	见图纸	件	1	13	13			
1.33	平台翻盖板 60.10.97887	拉手 8040-024-PC	60.10.16301	304	见图纸	件	2	13	26			
1.34		边缘保护条 5129-0817	60.10.97892	EPDM	见图纸	件	1	13	13			L=3210,
1.35		扭簧铰链	60.10.16293	304	见图纸	件	2	13	26			
1.36	方型护栏	铰链	60.10.60145	见图纸	见图纸	件	2	13	26			
1.37	(右)	橡胶垫片	60.10.46014	EPDM	t=8	件	1	13	13			

1.38	60.10.98030	堵头	60.10.61277	EPDM	见图纸	件	8	13	104			
1.39		缓冲垫	60.10.60741	EPDM	见图纸	件	2	13	26			
1.40	平台 D4605 60.10.100854	密封条	60.10.51601	EPDM	见图纸	件	1	13	13			L=13973
1.41	平台翻盖板 60.10.97887	拉手 8040-024-PC	60.10.16301	304	见图纸	件	2	13	26			
1.42		边缘保护条 5129-0817	60.10.97892	EPDM	见图纸	件	1	13	13			L=3210
1.43		扭簧铰链	60.10.16293	304	见图纸	件	2	13	26			
1.44	方型护栏 (右) 60.10.98030	铰链	60.10.60145	见图纸	见图纸	件	2	13	26			
1.45		橡胶垫片	60.10.46014	EPDM	t=8	件	1	13	13			
1.46		堵头	60.10.61277	EPDM	见图纸	件	8	13	104			
1.47		缓冲垫	60.10.60741	EPDM	见图纸	件	2	13	26			
1.48	平台 D4609 60.10.101433	密封条	60.10.51601	EPDM	见图纸	件	1	13	13			L=13987
1.49	平台翻盖板 60.10.97887	拉手 8040-024-PC	60.10.16301	304	见图纸	件	2	13	26			
1.50		边缘保护条 5129-0817	60.10.97892	EPDM	见图纸	件	1	13	13			L=3210
1.51		扭簧铰链	60.10.16293	304	见图纸	件	2	13	26			
1.52	方型护栏 (右) 60.10.98030	铰链	60.10.60145	见图纸	见图纸	件	2	13	26			技术条件详 见技术要求 6
1.53		橡胶垫片	60.10.46014	EPDM	t=8	件	1	13	13			
1.54		堵头	60.10.61277	EPDM	见图纸	件	8	13	104			
1.55		缓冲垫	60.10.60741	EPDM	见图纸	件	2	13	26			
1.56	平台 D4211 60.10.101458	密封条	60.10.51601	EPDM	见图纸	件	1	13	13			L=12736
1.57	顶段顶平台	线槽围边二	60.10.97898	EPDM	见图纸	件	1	13	13			
1.58	60.10.97893	密封条	60.10.97899	EPDM	见图纸	件	1	13	13			L=11437

1.59		边缘保护条	60.10.84269	见图纸	见图纸	件	1	13	13			L=940
1.60	塔壁顶撑 60.10.93331	塔壁顶撑	60.10.93331	45#	见图纸	件	6	13	78			含调节座及 所有紧固件
1.61	平台翻盖板 60.10.97887	拉手 8040-024-PC	60.10.16301	304	见图纸	件	2	13	26			
1.62		边缘保护条 5129-0817	60.10.97892	EPDM	见图纸	件	1	13	13			L=3210
1.63		扭簧铰链	60.10.16293	304	见图纸	件	2	13	26			
1.64	塔壁顶撑 60.10.93331	塔壁顶撑	60.10.93331	45#	见图纸	件	6	13	78			含调节座及 所有紧固件
1.65	马鞍平台 60.10.101245	密封条	60.10.46199	EPDM	见图纸	件	1	13	13			L=11615
1.66	方型护栏 (右) 60.10.98030	铰链	60.10.60145	见图纸	见图纸	件	2	13	26			技术条件详 见技术要求 6
1.67		橡胶垫片	60.10.46014	EPDM	t=8	件	1	13	13			
1.68		堵头	60.10.61277	EPDM	见图纸	件	8	13	104			
1.69		缓冲垫	60.10.60741	EPDM	见图纸	件	2	13	26			
1.70	平台翻盖板 60.10.97887	拉手 8040-024-PC	60.10.16301	304	见图纸	件	2	13	26			
1.71		边缘保护条 5129-0817	60.10.97892	EPDM	见图纸	件	1	13	13			L=3210
1.72		扭簧铰链	60.10.16293	304	见图纸	件	2	13	26			
1.73	电缆护圈组件 60.10.97730	橡胶衬垫	60.10.97732	橡胶	见图纸	件	1	13	13			
1.74		橡胶衬垫	60.10.97732	橡胶	见图纸	件	1	13	13			
1.75	移动踏步 60.10.97863	磁吸座	60.10.97873	Magnetic	见图纸	件	2	13	26			
1.76	水冷卡箍 60.10.74459	橡胶管	60.10.54593	橡胶管	φ20*2	件	2	13	26			
1.77		橡胶垫块	60.10.54591	EPDM	见图纸	件	2	13	26			
1.78		橡胶密封胶 条	60.03.07674	EPDM	见图纸	件	1	13	13			

1.79		堵头	60.10.74275	SAS	见图纸	件	12	13	156			
1.80		铭牌	/	不锈钢	T=1~2mm	件	1	13	13			
1.81		铁丝	/	18号	5KG/件	件	1	1	1			
1.82		密封胶	/	见技术规范	300ml/瓶	瓶	5	13	65			
1.83		螺纹锁固胶	/	可赛新 1243		瓶	1	13	13			
1.84		电缆固定夹 3*185	00089398/5.1 408.0121	/	/	件	228	13	2964			含图纸明细表中的所有 内容

技术要求:

- 1、各材料严格按照图纸要求制作、采购;
- 2、所有物品均需提供相应合格证书, 尼龙材料需提供第三方复检报告, 检测机构应具有 CMA、CNAS 等相关资质;
- 3、阻燃型尼龙 66 的阻燃等级不低于 UL94 V-0 等级, 材料在高温 200℃ 环境下不变形, 力学性能不低普通尼龙 66;
- 4、所有附件分种类及规格进行打包, 防止混乱;
- 5、其他技术要求按金风科技股份有限公司《Q_GW_202002-2023 风力发电机组 塔架技术规范》、《QGW_202009-2018_风力发电机组_塔架门技术条件_归档版_A》及《Q_GW_203032-2022_风力发电机组_塔架密封条技术条件_归档版_B》执行;
- 6、扭簧铰链(件 4)铰链力矩要求及测试报告:
 - 1) 闭合时, 单个铰链扭矩大于 0.25N·m;
 - 2) 打开 95 度时, 单个扭矩小于 2.4N·m;
 - 3) 需提供模拟实际工况下使用 10000 次不失效的测试报告
- 7、铝合金线夹严格按照金风图纸技术要求制作, 发货时提供产品合格证及检验报告;
- 8、线夹螺母的订货技术要求按照《QGW_203038-2018_风力发电机组_全金属自锁螺母技术条件_归档版_A》执行;

1、报价有效期: _____天;

2、付款方式: _____; (如不响应竞价采购公告付款方式或有优惠条件, 请明确, 并提出贵司具体付款要求)

3、交货工期: _____; (如实填写)

注: 如未注明付款方式和交货工期, 默认符合竞价采购公告付款方式和交货工期

四、联系方式

采 购 人： 中国水电四局（兰州）机械装备有限公司

地 址： 四川省成都市温江区江宁南路 1166 号

邮 编： 620010

联 系 人： 时鹏赞

电 话： 17725267252

电子邮箱： 2279887064@qq.com

2024 年 09 月 06 日