

# 询价函

因青海羊曲电站右岸防护及边坡修复工程项目生产需要，我司拟对项目施工所需柴油进行采购，我司拟采用公开询比价采购方式（项目编号：POWERCHINA-0111006-240082）进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2024年09月03日（星期二）下午17:00前将报价文件提交至集采平台（<https://ec.powerchina.cn>）。

## 一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量	备注
1	柴油	0#	100000 升	

注：以上数量仅为做标书参考数量，采购数量可能与实际需求存在偏差，最终结算量为根据工程需要经验收合格的实际供货品种和数量。若因投资计划、征地拆迁、设计变更等原因，致使投资规模、工程量或供货品种、供货时间发生较大规模改变，采购量及采购品种相应调整，投标人应予以接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

## 二、采购要求

1、本次询比价为分批采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包括但不限于货物制造、运输、装卸、税金、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、响应人的资质要求：具有独立法人资质，提供生产厂家资质，提供类似供货业绩不少3份。

3、交货期：2024年8月起至本期所需柴油供应结束，根据项目部现场生产需要进场。

4、交货地点：青海省海南藏族自治州羊曲电站右岸防护及边坡修复项目施工现场。

### 5、质量标准或要求：

（1）产品符合：产品必须符合国家标准及相应的性能指标要求，投标文件中应附有最新的投标产品第三方检测报告。

（2）计量及校核签收

柴油现场验收采取过磅验收，由买方监磅人员和施工现场专人签收，作为结算依据留存。以磅房电脑出单据作为此车柴油重量（单张重量误差允许在 $\pm 2\%$ 以内）。人为签收单不作为结算方量依据。

柴油性能检测：每批到场产品留存两瓶样品，加盖双方公章封闭，如对产品质量提出质疑，双方人员共同将样品外送检测。根据检测结果：检测合格则需方承担检测费用，检测不合格则供方承担检测费用并承担买方一切因柴油不合格造成的直接或间接损失。

买卖双方对地磅磅单数量有争议的，均可选择双方认可的第三方地磅进行复磅，最终过磅数量以复磅磅单数量为准。

#### 6、付款方式：

（1）材料价款的结算：先货后款，收到发票后当月付款。卖方凭买方授权的现场验收人员签收的《过磅单》，以过磅称量且检验合格的柴油数量作为结算数量，开票前双方通过对账明细单上签字确认后方可开票，提供本批货物的全额增值税发票，买方核对发票内容无误后向卖方支付该笔货款。

（2）卖方需提供合规的增值税发票，采用一票制结算，税率 X%。若合同执行过程中国家税务机关公布税率发生变化，合同以最新税率执行。合同税前单价不变，按照最新税率调整合同到站单价。

（3）合同付款通过银行转账、银行承兑或其他金融类形式进行支付。

7、响应文件须按照询价函的要求，编制报价函，经授权代表签字盖章后上传至集采平台。

8、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

9、投标厂家请于本公告发布之日起至 2024 年 9 月 2 日下午 17:00（北京时间）在中国电建集中采购电子平台（<http://ec.powerchina.cn>）报名，报名审核通过过后，在线下载标书。

10、递交投标文件前须在中电建集中采购电子平台向中国水利水电第十一工程局有限公司或第六分局申报合格供应商资格，成为合格供应商后方能进行投标文件递交和开标。因投标人自身原因导致合格供应商资格未能申报成功，造成投标文件无法递交和开标的，由投标人承担其全部后果。

11、本次采用公开询比价的二次竞价方式询比价。评标方式为经评审的合格

的最低价评标法。

遵循的原则：采用有限数量评审制。

(1) 当各包件投标人数量等于或少于 5 家时，对所有投标人递交的投标文件进行评审。

(2) 当各包件投标人数量多于 5 家时，首先按投标报价从低到高进行排序，选取从低到高的前 5 家投标人递交的投标文件进行评审；若有“否决投标”的，按照投标报价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的投标人数量满足 5 家。

(3) 对进入评审环节的 5 家投标人递交的投标文件，按照经修正后的评标价进行评审。

(4) 未进入评审环节的投标人，不再进行详细评审。

### 三、联系方式

采购人：第六分局羊曲右岸防护及边坡修复工程项目经理部

地址：青海省西宁市兴海县与贵南县交接处羊曲电站

联系人：孙宏伟

现场联系人：岳久林

电话：15838085615

电话：18382830686

电子邮箱：84427312@qq.com

电子邮箱：2300215647@qq.com

2024 年 8 月 27 日