

# 国家电投集团江西电力有限公司 二〇二四年度第二十六批集中招标 招标公告

中国电能成套设备有限公司受招标人委托，对下述标段进行公开招标。

## 1. 招标条件

招标人：国家电投集团江西电力有限公司

业 主：国家电投集团江西电力有限公司及子公司（详见各招标文件）

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

资金来源：业主自筹及银行贷款

项目已具备招标条件，现进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

### 2.1 项目概况

详见各招标文件

### 2.2 招标范围

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标信息服务费（元）
1.	CPCECFD-JXGS-2024-26-01	D26-01 电力工程公司 2024 年检修试验用工器具采购	国家电投集团江西电力工程有限公司生产经营需要采购第一批检修试验用工器具，主要有：便携式 DR 数字成像系统、金相检测仪、便携式全自动压力校验台、螺栓超声成像（相控阵）检测仪、便携式紫外成像仪等共 36 台（套）。	交货期/工期：合同签订后 20 日内完成供货，具体时间以招标方通知为准。 交货地点/服务地点：国家电投集团江西电力工程有限公司本部及其所属南昌、景德镇、贵溪分公司	1000
2.	CPCECFD-JXGS-2024-26-02	D26-02 罗湾电厂中调水调自动化系统升级改造项目	见第五章供货要求（总体描述）【新建一套中调水调自动化系统，与省调/地调进行通讯，需包括系统硬件、网络平台搭建、应用软件编制、正、反向隔离装置部署、与电网水调系统建立数据传输通道、使其能够获取接受水调相关数据并使罗湾能够通过该通道获取电网下发的相关数据、文件等，与机组监控系统建立数据传输通道等内容。 按照电力监控系统安全防护关于安全分区的要求，新的水调自动化系统需划分为安全 II 区、安全 III 区和安全接入区，安全 II 区、安全 III 区内分别设数据库服务器，安全 II 区、安全 III 区数据库服务器数据库数据经正反向隔离装置实时同步。安全 II 区需实现应用软件、省调数据通讯、监控系统通讯等功能，安全 III 区需实现集团信息上报系统通讯、短信发送等功能，安全接入区实现雨量、水位、闸门数据采集。】	交货地点：江西省宜春市靖安县罗湾水电厂；技术性能指标：见第二卷第五章供货要求（按照《电力二次系统防护规定》（电监会 5 号令）；《电力二次系统安全防护总体方案》（电监会安全（2006）34 号文）；《电力监控系统安全防护规定》（国家发展改革委第 14 号令），《电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范》（国能安全【2015】36 号）；满足相关标准要求，保证中调水调自动化系统能稳定运行。），并且满足自主可控的要求。	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标信息服务费（元）
3.	CPCECFD-JXGS-2024-26-03	D26-03 上犹江水电站放水预警系统建设	上犹江电站放水预警系统建设工作	交货期/工期 合同签订后 15 天内完成设计; 合同签订 45 天内完成设备交付、安装、调试施工; 交货地点/服务地点: 江西省赣州市上犹县陡水镇上犹江电厂	1000
4.	CPCECFD-JXGS-2024-26-04	D26-04 云台荒风电项目工程环境整治	云台荒风电项目工程环境整治	建设地点: 湖北省宜昌市长阳县、秭归县云台荒风电场现场; 计划工期: 30 日历天; 计划开工日期: 2024 年 9 月 30 日; 计划竣工日期: 2024 年 9 月 30 日	1000
5.	CPCECFD-JXGS-2024-26-05	D26-05 上犹江电厂办公楼配电系统低压柜改造	上犹江电厂办公楼配电系统低压柜改造	详见招标文件	1000
6.	CPCECFD-JXGS-2024-26-06	D26-06 万象山光伏电站整站仿真建模及 SVG 实测建模试验项目	万象山光伏电站 SVG 实测及场站机电暂态仿真建模项目服务工作。	建设地点: 江西省赣州市赣县区韩坊镇万象山光伏电站; 计划工期: 自合同签订之日一个月内完成全部试验工作内容, 并出具试验报告 (实际期限可能根据工作安排略有变动, 以甲方通知为准) 质量要求 质量标准: 满足国家行业标准规范及业主要求, 按照光伏发电系统建模导则(GB/T 32826-2016)、光伏发电系统模型及参数测试规程(GB/T	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标信息服务费（元）
				32892-2016、光伏电站建模及参数测试规程(Q/GDW10993-2017)、光伏电站无功补偿装置检测技术规程(GB/T 34931-2017)及《关于开展江西电网新能源仿真建模工作的通知》(调运发【2023】39号);建模结果满足相关标准要求。(详见第二卷第五章 发包人要求)	
7.	CPCECFD-JXGS-2024-26-07	D26-07 七琴城上风电场风机高电压穿越性能技改项目(含安装调试)采购	七琴城上风电场的72台湘电风能机组(XE116-2000)进行高电压穿越技术改造。通过此次技术改造使其需满足《风电场接入电力系统技术规定》(GB/T19963.1-2021)、《风电机组高电压穿越测试规程》(NT/T31111-2017)、《风力发电机组故障电压穿越能力测试规程》(GB/T36995-2018)中的关于风力发电机组高电压穿越能力的要求。需取得有资质的第三方进行的性能检测或评估报告,并报国网江西省调控中心审核通过备案。 具体详见第五章供货要求。	交货期/工期:合同签订后6个月内完成;交货地点/服务地点:江西省吉安市新干县城上乡城上村吴家村七琴城上风电场	1000
8.	CPCECFD-JXGS-2024-26-08	D26-08 景德镇电厂#5、#9 皮带犁煤器换型改造设备安装采购	本标段为:景德镇电厂#5、#9 皮带犁煤器设备改造所需的设计、制造、供货、拆除和安装、调试等,部分犁煤器修复以及电缆供货、基础加固等。#5皮	交货期/工期 合同签订后30天内交货,具体时间以招标方通知为准。 交货地点/服务地点:江西省景德镇市	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标信息服务费（元）
			带(B=1400mm)更换 14 台犁煤器,#9 皮带(B=1200mm)更换 11 台犁煤器, 修复 11 台犁煤器。(详见第二卷第五章供货要求)	鱼山镇景德镇发电厂(详见第二卷第五章供货要求)	
9.	CPCECFD-JXGS-2024-26-09	D26-09 景德镇电厂#2 炉燃烧器分层改造	景德镇电厂#2 锅炉为 60 万千瓦级超超临界参数变压运行直流锅炉, 锅炉采用 II 型布置、单炉膛、低 NOX PM 主燃烧器和 MACT 燃烧技术、四墙切圆燃烧方式, 平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构, 燃烧煤种为烟煤, 调温方式除水煤此外, 还采用烟气出口调节挡板、燃烧器摆动、喷水等方式。目前使用的燃烧器摆角执行器采用的是 STI 最早一代的气控式开环控制执行器, 2 台执行器通过拐臂同时控制 5 层主燃烧器。本标段为采购 12 台智能调节型分体式电动执行器(含电动执行器配套所需的电缆、配电柜及电控部分接线调试)和燃烧器喷口 20 套(不含安装)。(详见第二卷第五章供货要求)	交货期/工期 合同签订后 15 天内材料到厂, 计划 2024 年 2 号机组 C 级检修期间(11 月 1 日-11 月 26 日, 具体以电网批复时间为准)实施。(详见第二卷第五章供货要求) 交货地点/服务地点: 国家电投江西电力有限公司景德镇发电厂#2 机组锅炉 5 层(详见第二卷第五章供货要求)	1000
10.	CPCECFD-JXGS-2024-26-10	D26-10 景德镇电厂两台炉 CD 层油枪改微油点火装置	景德镇发电厂#1、#2 锅炉系哈尔滨锅炉厂有限公司生产的 660MW 超超临界参数变压直流炉、一次再热、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构 II 型锅炉, 每台锅炉配 6 层煤燃烧器和 3 层油燃烧器(分别布置在两层煤燃烧器之间)。本标段为在 C 层煤燃烧器上增加微油点火装置, 含设计、	交货期/工期 合同签订后 15 天内设备到厂, 计划 2024 年 1、2 号机组检修期间施工期不超过 10 天, 具体时间以招标方通知为准。(详见第二卷第五章供货要求); 交货地点/服务地点: 国家电投江西电力有限公司景德镇发电厂	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标信息服务费(元)
			制造、供货、现场拆除与安装、调试、技术培训与服务等工作，现场脚手架搭拆以及保温的拆装由投标方负责。（详见第二卷第五章供货要求）	两台锅炉 5 层(详见第二卷第五章供货要求)	
11.	CPCECFD-JXGS-2024-26-11	D26-11 景德镇电厂#2 锅炉炉顶大包密封改造	本标段为：采用柔性密封技术实施景德镇电厂#2 炉炉顶大包密封改造，#2 炉炉顶密封投影展开面积约 1200m <sup>2</sup> 。主要工作内容包：炉顶内积灰清理，原密封拆除与清理，包墙管与顶棚管交接处护板拆除及恢复，一次密封泄漏检查与修补，立体柔性密封安装，施工所产生垃圾清运等工作，包工包料，现场涉及脚手架搭拆以及保温的拆装由投标方自行负责。（详见第二卷第五章供货要求）	交货期/工期 合同签订后 15 天内材料到厂，计划 2024 年 2 号机组 C 级检修期间（11 月 1 日-11 月 26 日，具体以电网批复时间为准）实施。（详见第二卷第五章供货要求）；交货地点/服务地点：国家电投江西电力有限公司景德镇发电厂#2 机组锅炉 11 层（详见第二卷第五章供货要求）	1000
12.	CPCECFD-JXGS-2024-26-12	D26-12 景德镇电厂#1 炉炉底密封改造	景德镇发电厂#1 机组于 2010 年 12 月 31 日投产运行，锅炉系哈尔滨锅炉厂有限公司生产的 660MW 超超临界参数变压直流炉、一次再热、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构 II 型锅炉。#1 机组锅炉配一套输渣系统，锅炉底部采用水密封。本标段为拆除原有炉底水封槽等密封装置，新增柔性密封装置 1 套，停运原使用的高低压冲洗水补水系统，渣井浇筑料更换为耐高温的刚玉浇筑料，含供货、拆除和安装、制造、调试、现场及拆除固废物资处置等全部工作。（详见第二卷第五章供货要求）	交货期/工期 合同签订后 15 天内设备到厂，计划 2024 年 1 号机组检修期间实施，工期不超过 10 天，具体时间以招标方通知为准。（详见第二卷第五章供货要求）；交货地点/服务地点：国家电投江西电力有限公司景德镇发电厂#1 机组锅炉 0 米（详见第二卷第五章供货要求）	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标信息服务费（元）
13.	CPCECFD-JXGS-2024-26-13	D26-13 景德镇电厂#7、8 输煤皮带除尘器改造	景德镇电厂两台 660MW 超超临界燃煤机组，输煤系统年输煤量约 300 万吨，通过筒仓合理掺配，输送到原煤仓。#7、#8 皮带带宽 1200mm，带速 2.5M/S，四条皮带各设置一台 DCY 系列高压静电除尘装置，设计处理粉尘风量每小时 21000 立方米，四台除尘器独立运行。本标段为#7、#8 皮带除尘器设备改造所需的设计、制造、供货、拆除和安装、调试以及电缆供货、基础加固等，拆除原有#7、#8 皮带所有除尘器及除尘管道，在#7AB、#8AB 皮带尾部安装 4 套多管水冲击式除尘器。（详见第二卷第五章供货要求）	交货期/工期 合同签订后 15 天内交货，具体时间以招标方通知为准。（详见第二卷第五章供货要求） 交货地点/服务地点：江西省景德镇市鱼山镇景德镇发电厂（详见第二卷第五章供货要求） 技术性能指标 除尘风量应≥30000m <sup>3</sup> /h，除尘效率≥99.9%。（详见第二卷第五章供货要求）	1000
14.	CPCECFD-JXGS-2024-26-14	D26-14 景德镇电厂#2A 汽泵前置泵节能改造	景德镇电厂汽动给水泵前置泵为上海电力修造总厂有限公司制造，一台机组配置 2 两台，型号为 HZB253-640。经多年运行泵体通流部件腐蚀严重，长期运行汽水冲刷导致前置泵泵壳吹蚀，运行扬程、效率严重下降。本标段为：景德镇电厂#2 机 A 汽泵前置泵节能改造，投标方提供一台全新的汽泵前置泵，够满足我厂汽泵前置泵运行需要并能匹配原有系统管道及电机，包含设计、生产、运输及现场安装技术指导。（详见第二卷）	交货期/工期 合同签订后 30 天内交货，具体时间以招标方通知为准。（详见第二卷第五章供货要求） 交货地点/服务地点：江西省景德镇市鱼山镇景德镇发电厂（详见第二卷第五章供货要求） 技术性能指标 投标方提供的汽泵前置泵必须通过对汽泵前置泵泵体内部水力流道重新优化设计，在满足 1280m <sup>3</sup> /h 设计流量工况下，下降前置泵电耗。同时将升级泵体和叶轮材质，在深度调	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标信息服务费(元)
				峰运行时提高前置泵壳体的抗冲刷能力。详见第二卷第五章供货要求	
15.	CPCECFD-JXGS-2024-26-15	D26-15 景德镇电厂全工况抽汽利用综合供能改造	<p>景德镇电厂 2×600MW 机组于 2011 年投产，压缩空气系统共安装 8 台康普艾生产的 L400-7.5W 型螺杆空压机，空压机功率 400kW，额定产气量为 71.4Nm<sup>3</sup>/min，设计压力 0.75MPa，空压机系统 6 运 2 备方式运行。</p> <p>本项目新建 1 台背压汽动空压机（产气量 110Nm<sup>3</sup>/min、设计压力 0.75MPa），汽动空压机的驱动蒸汽取自供热系统再热蒸汽管道热段减温减压器后（蒸汽参数 1.5MPa、300℃），汽动空压机工作后排汽压力为 0.8MPa，温度不低于 220℃，排汽接入现有低压供热管网对外供热，压缩空气接入现有压缩空气母管，同时拟在#1 机组锅炉 0 米层新建一座汽动空压机房，配套新增电气设备的配电，控制系统接入现有 DCS 系统。</p>	<p>交货期/工期：合同签订后 1 个月内设备到厂，合同签订后 2 个月内完成调试投运，具体时间以招标方通知为准。</p> <p>（详见第二卷第五章供货要求）</p> <p>交货地点/服务地点：国家电投江西电力有限公司景德镇发电厂#2 机组锅炉 0 米（详见第二卷第五章供货要求）</p>	1000
16.	CPCECFD-JXGS-2024-26-16	D26-16 景德镇电厂#2 机组热再抽汽接口手动闸阀采购	<p>景德镇电厂目前装机容量为 2×660MW（#1、#2 机组），包括两台 2035t/h 燃煤直流炉，2×660MW 超超临界、一次中间再热抽汽凝汽式汽轮发电机组。电厂装机容量大，运行效率高，具有丰富的蒸汽资源，可完全满足周围工业园区及城区的供热负荷需</p>	<p>交货期：合同签订后 25 天内，具体时间以招标方通知为准。</p> <p>交货地点：景德镇市昌江区鱼山镇景德镇发电厂物资仓库</p> <p>质量标准：本阀门均用于高温、高压环</p>	1000



序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标信息服务费（元）
			<p>求，#2 机组将进行工业集中供热改造，以满足景德镇高新区（102t/h，1.5MPa，250℃）的用汽需求。本标段为：景德镇电厂高新区集中供热项目#2 机组热再抽汽接口手动闸阀采购项目，投标人需提供一台手动闸阀（型号为 Z562Y-1500Lb-18，材质 F92，设计压力不低于 5.95MPa，温度不低于 608℃），且阀门应为技术先进，经济合理，成熟可靠的产品，并具有较高的灵活性。（详见第二卷）</p>	<p>境，所供产品阀体为通体锻造，主体材质应采用 A182 F92，阀门出厂同时保证对焊段与管道材质一致。（详见第二卷第五章供货要求）</p>	
17.	CPCECFD-JXGS-2024-26-17	D26-17 新昌发电分公司新型电力市场下的机组一次调频及滑压优化控制系统	<p>新昌发电分公司#1、#2 机组协调控制系统日常运行时采用 INFIT 协调优化控制系统（独立于 DCS 系统的 PLC 硬件控制平台），DEH 采用艾默生公司生产的 OVATION 控制系统。本次招标项目须基于现场已有平台采用先进控制策略对#1、#2 机组的一次调频及滑压控制策略进行优化，进而提高机组的一次调频性能，使汽机调门开度始终维持在最佳阀位左右。（详见第二卷第五章供货要求）。</p>	<p>服务期限：签订合同后 20 天开启现场技术服务工作，要求在 2024 年 11 月 30 日前完成，以招标方通知为准。 质量要求：本次招标项目须基于现场已有的 PLC 硬件控制平台，在一次调频功能实现方面：DEH 负责一次调频的开环调节部分，保证一次调频动作的快速性；INFIT 优化控制系统负责一次调频的反馈调节部分，同时保证机组在一次调频动作期间参数的稳定，完成控制策略优化后使得新昌两台机组一次调频合格率（按最新华中电网两个细则）达到 75%以上。详见第二卷第五章供货要求。</p>	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标信息服务费(元)
18.	CPCECFD-JXGS-2024-26-18	D26-18 新昌发电分公司循环水再利用升级改造设备采购	新昌发电分公司共建设两台 700MW 发电机组, 汽轮机为东方汽轮机厂制造的凝汽式汽轮机, 循环水运行方式为循泵将循环水打至凝汽器进行热交换后返回冷却塔, 随着运行时间加长, 循环水水质变差, 为防止循环水水质变差引发凝汽器换热管积垢等问题, 目前采取循环水排污以保证水质, 但因环保要求, 循环水不能外排, 为降低循环水浊度和提高循环水利用率, 特对循环水进行再次处理。本标段为: 新昌发电分公司循环水再利用升级改造, 采购一套循环水处理设备, 包括多元过滤装置 2 台、水泵 2 台、罗茨风机 2 台、空压机 2 台、PLC 控制柜 1 套、总电源柜 1 套、设备控制柜 3 套、电磁阀箱 2 套、压差变送器 2 台、过滤器进出口, 取样组件 2 套、过滤器进出口, 压力表组件 4 套、阀门 1 套等。(详见第二卷第五章供货要求)	交货期/工期 合同签订后 20 天内, 具体时间以招标方通知为准。_ (详见第二卷第五章供货要求) 交货地点/服务地点: 江西省南昌市经开区樵舍镇新昌发电分公司 技术性能指标 项目实施后, 当循环水进水悬浮物 $\leq 20\text{mg/L}$ , 循环水出水悬浮物应 $\leq 10\text{mg/L}$ ; 或当循环进水悬浮物 $\leq 10\text{mg/L}$ , 循环水出水悬浮物应 $\leq 5\text{mg/L}$ (详见第二卷第五章供货要求)	1000
19.	CPCECFD-JXGS-2024-26-19	D26-19 贵电公司多源固废燃煤机组耦合燃烧关键技术研发及应用燃料储存仓库建设	拟建设一栋多源固废燃料储存仓库, 目前已完成施工图纸设计, 建筑面积 1016 平方米, 地上 1 层, 建筑高度 9.65 米, 轻型门式刚架单层钢结构, 建筑耐火等级二级, 抗震设防烈度 6 级, 火灾危险等级: 丙类。场地建设在贵电公司三期区域, 本工程为交钥匙工程, 投标方自行施工的工程范围包括图纸所示全部内容, 包括但不限于: 设备及材料采购、	计划工期: 合同签订后 60 天内竣工。	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标信息服务费（元）
			<p>水电接入、暖通设施、安全设施、消防设施、建筑安装工程施工、工程质量及工期控制、工程管理及工程竣工结算、竣工验收。</p> <p>主要工程项目包括（但不限于）：</p> <p>（1）土石方工程、砌筑工程、混凝土及钢筋混凝土工程、金属结构工程、屋面及防水工程、门窗工程、楼地面装饰工程、幕墙工程、电气工程、火灾报警系统、弱电工程、防雷工程、消防水工程等建设安装；</p> <p>（2）本工程包工包料，本工程涉及到的所有设备、材料均由投标方提供（包括脚手架搭设及大型机械设备），施工过程中产生的所有垃圾由投标方负责自行清运至厂区外，不得滞留堆放在厂区内。</p>		

注：以上为参考参数和数量, 具体参数、数量及招标范围以招标文件为准。

**3. 投标人资格要求**

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
1.	D26-01 电力工程公司 2024年 检修试验 用器具 采购	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内（含，自投标截止日起往前推算）不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>(1) 投标人是所供便携式 DR 数字成像系统、金相检测仪、便携式全自动压力校验台、螺栓超声成像（相控阵）检测仪、便携式紫外成像仪中至少 3 种设备的专业生产厂商或授权代理商或经销商。</p> <p>(2) 业绩要求：投标人近 5 年内（自投标截止日起往前推算）在 600MW 等级及以上火电机组发电单位或相关检修单位至少具有 2 个电气类或机务类或热控类或综合类工器具装置供货业绩（单个合同金额不少于 50 万元）且供货业绩中应当包含至少 2 种设备（便携式 DR 数字成像系统、金相检测仪、便携式全自动压力校验台、螺栓超声成像（相控阵）检测仪、便携式紫外成像仪，任意 2 种及以上），需提供合同复印件，复印件应包含上述业绩要求的所有信息（合同首页、供货范围（规格和型号、主要技术参数、数量）、签字页等，否则视为无效业绩；</p> <p>(3) 本标段不接受联合体投标；</p> <p>(4) 其他要求：合同签订前，本标段所供所有产品均需提供其品牌的证明材料及其售后服务承诺书。</p>
2.	D26-02 罗湾电厂 中调水调 自动化系 统升级改	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法</p>	<p>1、投标人应为法人组织，且具有设计、制造和提供本工程相类似设备的能力。</p> <p>2、没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；</p> <p>3、投标人近 5 年内（自投标截止日起往前推算）具有 1 个及以上国</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
	造项目	<p>履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>内水电站水调自动化系统建设业绩（包括合同首页、承包范围、签字页及国家电网省级及以上调度机构盖章的水调系统接入调度机构的证明）</p> <p>5、本标段不接受联合体投标；</p>
3.	D26-03 上犹江水电站放水预警系统建设	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单</p>	<p>(1) 投标人需具备电子与智能化工程专业承包二级及以上或电力工程施工总承包二级及以上资质；</p> <p>(2) 投标人近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故，或近 1 年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；</p> <p>(3) 业绩要求：投标人近 5 年以来(自投标截止日起往前推算)承担过数字化或水电站放水预警系统建设业绩不少于 1 个（需提供合同复印件（包括合同首页、承包范围、签字页）或其他有效证明材料（竣工验收证明或业主出具的证明文件等））；</p> <p>(4) 本标段不接受联合体投标；</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
		<p>位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>(6) 本标段不接受代理商投标；</p>
4.	D26-04 云台荒风电项目工程环境整治	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>(1) 投标人近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故，或近 1 年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；</p> <p>(2) 投标人应具有近 5 年内(自投标截止日起往前推算)完成至少 2 个同类型的服务业绩（需提供合同复印件（包括合同首页、服务范围、签字页）或其他有效证明资料（履约证明、结算证明或业主出具的证明文件等））；</p> <p>(3) 项目负责人及技术负责人、安全负责人等管理人员必须是投标方的正式在职人员，以提供社保缴费为准。</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
5.	D26-05 上犹江电厂办公楼配电系统低压柜改造	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>(1) 投标人近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故，或近 1 年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；</p> <p>(2) 业绩要求：应具有近 5 年内（自投标截止日起往前推算）低压配电柜 2 个及以上生产或改造业绩。（需提供合同复印件（包括合同首页、供货范围（规格和型号、主要技术参数、数量）、签字页）和验收证明或业主出具的投运证明文件），如投标单位为非生产厂家，还需提供低压配电柜生产厂家授权书；</p> <p>(4) 本标段不接受联合体投标；</p> <p>(5) 其他要求。</p>
6.	D26-06 万象山光伏电站整站仿真建模及 SVG 实测建模试	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p>	<p>(1) 投标人应具有电力工程调试企业能力评价等级证书（电源工程类一级）资质；</p> <p>(2) 投标人近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故，或近 1 年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；</p> <p>(3) 投标人应具有近 5 年内(自投标截止日起往前推算)完成至少</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
	验项目	<p>(3) 投标人近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内; 未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”;</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>承担过以下三项电气试验类型业绩任意 2 个及以上 (需提供合同复印件 (包括合同首页、服务范围、签字页) 或其他有效证明资料 (履约证明、验收证明或业主出具的证明文件等));</p> <p>①光伏场站仿真建模及验证;</p> <p>②场站 AGC/AVG 测试;</p> <p>③场站一次调频测试。</p> <p>(4) 本标段不接受联合体投标。</p>
7.	D26-07 七琴城上 风电场风 机高电压 穿越性能 技改项目 (含安装 调试) 采 购	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格;</p> <p>(2) 投标人经营状况良好, 具有良好的资信和信用 (以“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等;</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确</p>	<p>(1) 投标人需为风力发电机或风机变频器制造商</p> <p>(2) 投标人近 18 个月内(自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故, 或近 1 年内在集团公司系统未发生人身死亡事故;</p> <p>(3) 投标人或安装单位 (如安装分包) 具有以下任一项 (投标时提供);</p> <p>5.1 承装、承修、承试四级及以上资质;</p> <p>5.2 电力工程总承包或机电工程施工总承包三级及以上资质, 具备有效期内安全生产许可证。</p> <p>5.3 建筑机电安装工程三及以上资质, 具备有效期内安全生产许可证</p> <p>(4) 近 5 年内 (自投标截止日起往前推算) 应具有 1 个及以上风</p>



序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
		<p>认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>电一场场站成功运行的（风机或变频器）高电压穿越改造业绩。（需提供合同复印件（包括合同首页、供货范围（规格和型号、主要技术参数、数量）、签字页）和已完成的风电机组高电压穿越能力评估证书或风电机组高电压穿越能力检测报告及其他有效证明资料，否则视为无效业绩；</p> <p>(5) 合同签订前中标厂家需提供原风机厂家和变频器厂家接口开放和技术改造授权书</p> <p>(6) 本标段不接受联合体投标；</p> <p>(7) 本标段不接受代理商；</p>
8.	D26-08 景德镇电厂#5、#9 皮带犁煤器换型改造设备安装采购	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集</p>	<p>(1) 投标人应是犁煤器专业设备生产厂家或授权经销商，具有国家建设行政主管部门颁发的电力施工总承包三级以上资质，具有有效的安全生产许可证；</p> <p>(2) 同一货物/产品（同一品牌同一型号）只能有一家投标人。如为代理商投标，一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则相关投标均作无效处理，通用物资、生活用品、劳保用品、带安装改造以及系统集成产品配套供应商除外</p> <p>(3) 投标人近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故，或近 1 年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；</p> <p>(4) 业绩要求：投标人近 5 年内（自投标截止日起往前推算）应至少具有 2 个 600MW 等级及以上火电厂犁煤器设备供货或改造业绩，并成功运行 1 年及以上，需提供合同复印件，复印件应包含上述业</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
		<p>团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>绩要求的所有信息(合同首页、供货范围(规格和型号、主要技术参数、数量)签字页、验收证明(或业主出具的投运证明文件)等), 否则视为无效业绩;</p> <p>(5) 本标段不接受联合体投标;</p> <p>(6) 其他要求: 无。</p>
9.	D26-09 景德镇电厂#2炉 燃烧器分 层改造	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格;</p> <p>(2) 投标人经营状况良好, 具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等;</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内; 未被列入国家电力投资集团有限公司投标方涉案“黑名单”;</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>(1) 投标人是专业的电动执行器生产厂家, 具有有效的安全生产许可证;</p> <p>(2) 投标人近 18 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故, 或近 1 年内在集团公司系统未发生人身死亡事故;</p> <p>(3) 业绩要求: 投标人近 5 年内(自投标截止日起往前推算)至少具有 2 个 600MW 等级及以上火电机组电动执行器改造业绩, 并成功投运 1 年及以上, 需提供合同复印件, 复印件应包含上述业绩要求的所有信息(合同首页、供货范围(规格和型号、主要技术参数、数量)签字页、验收证明(或业主出具的投运证明文件)等, 否则视为无效业绩;</p> <p>(4) 本标段不接受联合体投标;</p> <p>(5) 本标段不接受代理商投标;</p> <p>(6) 其他要求: 无。</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
10.	D26-10 景德镇电厂两台炉CD层油枪改微油点火装置	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格;</p> <p>(2) 投标人经营状况良好, 具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等;</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内; 未被列入国家电力投资集团有限公司投标方涉案“黑名单”;</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>(1) 投标人是专业的锅炉燃烧设备生产厂家或其授权代理商。施工允许分包(签订合同时提供分包方相关资料), 施工方应具有电力工程施工总承包三级及以上资质, 具有有效的安全生产许可证;</p> <p>(2) 同一货物/产品(同一品牌同一型号)只能有一家投标人。如为代理商投标, 一个制造商对同一品牌同一型号的货物, 仅能委托一个代理商参加投标, 否则相关投标均作无效处理, 通用物资、生活用品、劳保用品、带安装改造以及系统集成产品配套供应商除外;</p> <p>(3) 投标人近 18 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故, 或近 1 年内在集团公司系统未发生人身死亡事故;</p> <p>(4) 业绩要求: 投标人近 5 年内(自投标截止日起往前推算)至少具有 2 个 600MW 等级及以上火电机组锅炉微油点火改造业绩, 并成功投运 1 年及以上, 需提供合同复印件, 复印件应包含上述业绩要求的所有信息(合同首页、供货范围(规格和型号、主要技术参数、数量)签字页、验收证明或业主出具的投运证明文件等, 否则视为无效业绩;</p> <p>(5) 本标段不接受联合体投标;</p> <p>(6) 其他要求: 无。</p>
11.	D26-11 景德镇电厂#2 锅炉炉顶大包密封改	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格;</p> <p>(2) 投标人经营状况良好, 具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法</p>	<p>(1) 投标人应具有机电工程施工总承包二级及以上资质或防水防腐保温工程专业二级及以上资质;</p> <p>(2) 投标人应具有有效的安全生产许可证;</p> <p>(3) 投标人近 18 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在较</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
	造	<p>履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司投标方涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>大及以上生产安全责任事故，或近 1 年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；</p> <p>(4) 业绩要求：投标人近 5 年内（自投标截止日起往前推算）至少具有 2 个 600MW 等级以上火电机组锅炉炉顶大包密封改造业绩，并成功投运 1 年及以上，需提供合同复印件，复印件应包含上述业绩要求的所有信息(合同首页、供货范围(规格和型号、主要技术参数、数量)签字页、验收证明(或业主出具的投运证明文件)等，否则视为无效业绩；</p> <p>(5) 本标段不接受联合体投标；</p> <p>(6) 本标段不接受代理商投标；</p> <p>(7) 其他要求：无。</p>
12.	D26-12 景德镇电厂#1 炉底密封改造	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单</p>	<p>(1) 投标人应具有中华人民共和国特种设备生产许可证压力管道元件制造补偿器 B2 级资质；</p> <p>(2) 投标人应具有有效的安全生产许可证。</p> <p>(3) 投标人近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故，或近 1 年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；</p> <p>(4) 业绩要求：投标方近 5 年内（自投标截止日起往前推算）至少具有 2 个 600MW 等级及以上火电机组锅炉水封槽柔性密封改造或供货（含捞渣机水封、炉底密封等同类型改造或供货）业绩，并成功投运 1 年及以上，需提供合同复印件，复印件应包含上述业绩要求</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
		<p>位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司投标方涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>的所有信息(合同首页、供货范围(规格和型号、主要技术参数、数量)签字页、验收证明(或业主出具的投运证明文件)等，否则视为无效业绩；</p> <p>(5) 本标段不接受联合体投标；</p> <p>(6) 本标段不接受代理商投标；</p> <p>(7) 其他要求：无。</p>
13.	D26-13 景德镇电厂#7、8 输煤皮带 除尘器改造	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单)，没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>(1) 投标人应是除尘设备专业生产厂家或授权代理商。施工允许分包(签订合同时提供分包方相关资料)，施工方应具有电力工程施工总承包贰级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。</p> <p>(2) 同一货物/产品(同一品牌同一型号)只能有一家投标人。如为代理商投标，一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则相关投标均作无效处理，通用物资、生活用品、劳保用品、带安装改造以及系统集成产品配套供应商除外</p> <p>(3) 投标人近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故，或近 1 年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；</p> <p>(4) 业绩要求：投标人近 5 年内(自投标截止日起往前推算)至少具有 2 个 600MW 等级及以上火电机组输煤系统除尘设备改造或供货业绩，并成功运行 1 年及以上，需提供合同复印件，复印件应包含上述业绩要求的所有信息(合同首页、供货范围(规格和型号、主要技术参数、数量)签字页、验收证明(或业主出具的投运证明文件)等，否则视为无效业绩；</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
			<p>(5) 本标段不接受联合体投标;</p> <p>(6) 其他要求: 无</p>
14.	D26-14 景德镇电厂#2A 汽泵前置泵节能改造	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格;</p> <p>(2) 投标人经营状况良好, 具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等;</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内; 未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”;</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>(1) 投标人应是专业水泵生产厂家或授权代理商, 具有有效的安全生产许可证;</p> <p>(2) 同一货物/产品(同一品牌同一型号)只能有一家投标人。如为代理商投标, 一个制造商对同一品牌同一型号的货物, 仅能委托一个代理商参加投标, 否则相关投标均作无效处理, 通用物资、生活用品、劳保用品、带安装改造以及系统集成产品配套供应商除外;</p> <p>(3) 投标人近 18 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故, 或近 1 年内在集团公司系统未发生人身死亡事故;</p> <p>(4) 业绩要求: 投标人近 5 年内(自投标截止日起往前推算)至少具有 2 个 600MW 等级及以上火电厂前置泵设备供货或改造业绩, 并成功运行 2 年及以上, 需提供合同复印件, 复印件应包含上述业绩要求的所有信息(合同首页、供货范围(规格和型号、主要技术参数、数量)签字页、验收证明(或业主出具的投运证明文件)等, 同时提供专业电科院出具的检验试验报告(或电厂提供的提效改造用户报告), 否则视为无效业绩;</p> <p>(5) 本标段不接受联合体投标;</p> <p>(6) 其他要求: 无</p>
15.	D26-15 景德镇电	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格;</p> <p>(2) 投标人经营状况良好, 具有良好的资信和信用(以“信</p>	<p>(1) 投标人应须具有电力工程施工总承包二级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质;</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
	厂全工况抽汽利用综合供能改造	<p>用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>（3）投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>（5）投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司投标方涉案“黑名单”；</p> <p>（6）投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>（2）投标人应具有有效的安全生产许可证。</p> <p>（3）投标人近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故，或近 1 年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；</p> <p>（4）业绩要求：投标人近五年内（自投标截止日起往前推算）至少具有 1 个及以上 600MW 等级及以上火电机组空压机改造的业绩，并成功投运 1 年及以上，需提供合同复印件，复印件应包含上述业绩要求的所有信息(合同首页、供货范围(规格和型号、主要技术参数、数量)签字页、验收证明（或业主出具的投运证明文件）等，否则视为无效业绩；</p> <p>（5）本标段不接受联合体投标；</p> <p>（6）本标段不接受代理商投标；</p> <p>（7）其他要求：无。</p>
16.	D26-16 景德镇电厂#2 机组热再抽汽接口手动闸阀采购	<p>（1）投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>（2）投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>（3）投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解</p>	<p>（1）投标人应是阀门生产厂家或其授权代理商(以提供授权书为准)，所供阀门的生产厂家必须具有特种设备生产许可证压力管道阀门（金属阀门）A1 级资质；</p> <p>（2）同一货物/产品（同一品牌同一型号）只能有一家投标人。如为代理商投标，一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则相关投标均作无效处理；</p> <p>（3）投标人近 5 年内（自投标截止日起往前推算）至少具有 2 个闸阀（材质为 F92，口径为 DN250 及以上）的供货业绩，并成功运行 1</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
		<p>除的情形；</p> <p>(4) 投标人应具备招标材料货品的生产、经营能力，在相关供货业绩中未发现重大产品质量问题；</p> <p>(5) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(7) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>年及以上，需提供合同复印件，复印件应包含上述业绩要求的所有信息(合同首页、供货范围（规格和型号、主要技术参数、数量）签字页、验收证明或业主出具的投运证明文件等），否则视为无效业绩</p> <p>(4) 本标段不接受联合体投标；</p> <p>(5) 其他要求：无</p>
17.	D26-17 新昌发电分公司新型电力市场下的机组一次调频及滑压优化控制系统	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确</p>	<p>(1) 投标人是所供产品的开发商或其授权代理商。</p> <p>(2) 投标人近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故，或近 1 年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；</p> <p>(3) 投标人近 5 年内(自投标截止日起往前推算)至少具有 2 个基于独立于 DCS 的 PLC 硬件平台并采用预测控制或模糊控制等先进控制算法进行控制优化的 600MW 等级及以上火电机组 AGC 或一次调频协调优化的业绩，需提供合同复印件，复印件应包含上述业绩要求的所有信息（合同首页、服务范围、签字页等），否则视为无效业绩；</p> <p>(4) 本标段不接受联合体投标；</p> <p>(5) 其他要求：无。</p>



序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
		<p>认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	
18.	D26-18 新昌发电分公司循环水再利用升级改造设备采购	<p>(1) 投标方具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标方经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标方近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标方没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标方没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>(1) 投标人须为专业水处理设备生产厂家，具有环保工程专业承包叁级及以上资质；</p> <p>(2) 同一货物/产品（同一品牌同一型号）只能有一家投标人，通用物资、生活用品、劳保用品、带安装改造以及系统集成产品配套供应商除外；</p> <p>(3) 业绩要求：投标人近 5 年内（自投标截止日起往前推算）至少具有 2 套火电机组水处理设备供货业绩，需提供合同复印件，复印件应包含上述业绩要求的所有信息(合同首页、供货范围（规格和型号、主要技术参数、数量）、签字页等，否则视为无效业绩；</p> <p>(4) 本标段不接受联合体投标；</p> <p>(5) 本标段不接受代理商投标；</p> <p>(6) 其他要求：无。</p>
19.	D26-19 贵电公司	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信</p>	<p>(1) 投标人具有建筑工程施工总承包（三级及以上）资质，消防施工允许分包，分包方必须具有消防设施工程专业承包二级及以上资质；</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
	多源固废燃煤机组耦合燃烧关键技术研发及应用燃料储存仓库建设	<p>用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>（3）投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>（5）投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>（6）投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>（2）投标人应具有有效的安全生产许可证；</p> <p>（3）投标人近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故，或近 1 年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；</p> <p>（4）投标人近五年内至少具有 2 个房屋建筑工程施工业绩或 2 个钢结构工程施工业绩。以提供 2019 年 08 月至今期间签订的合同复印件为准（复印件应有上述业绩要求的所有信息内容，否则视为无效业绩）或其他有效证明资料（竣工验收证明或业主出具的证明文件等）。</p> <p>（5）投标人须提供拟派项目经理具有二级注册建造师及以上执业资格和有效的安全生产考核合格证书，并有 2 个以上类似工程建设管理业绩</p> <p>（6）投标人拟派专职安全管理部门主要负责人必须具有相应注册执业资格或具有有效的安全生产考核合格证书；</p> <p>（7）本标段不接受联合体投标；</p> <p>（8）其他要求。</p>

#### 4. 招标文件的获取

##### 4.1 招标文件发售方式

本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者，请于购买招标文件时间内进入国家电投电子商务平台官方网站（<https://ebid.espic.com.cn>），注册账号并下载【电能 e 招采投标管家】，在投标管家客户端报名参与购买招标文件，不接受现场购买。

##### 4.2 招标文件发售时间

2024 年 9 月 29 日至 2024 年 10 月 8 日 10:00（北京时间）。

热线服务：上午 9:00~11:30，下午 13:30~17:30（法定节日除外）。

##### 4.3 招标文件价格

购买招标文件需支付招标文件工本费，招标文件价格详见《招标范围》。招标文件自愿购买，一经售出，费用不退。

##### 4.4 招标文件购买和获取

###### （1）购买招标文件

登录电能易购招标采购平台（未注册用户请先免费注册，完善企业基本信息和发票信息等待审核通过）→在下载中心下载【电能 e 招采投标管家】客户端→扫码登录/用户名登录→查看招标公告→支付标书费（微信在线支付）→下载查看招标文件。

扫码签章 APP 办理：国家电投电子商务平台使用手机 APP 办理数字证书，完成扫码登录、电子签章及加解密等工作，投标人需通过苹果 AppStore、安卓应用商店下载‘数智签 APP’。按照要求进行个人用户注册及实名认证、企业注册及企业关系建立、按照要求购买证书、单位签章制作等操作。（已在“中招互联 APP”上办理证书且证书仍在有效期内的投标人仍然可以继续使用“中招互联 APP”）。

在电能易购招标采购平台上操作时遇到包括系统使用和投标管家客户端使用等技术

问题，请拨打电能易购招标采购平台服务支持电话：010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1。供应商注册审核问题支持电话：010-56995650 转 1（一个工作日内一般会完成审核）。

(2) 支付方式：线上支付。

(3) 获取招标文件

购买招标文件款项在线支付成功后，登录投标管家工具，进入招标项目在“招标→招标文件”处即可查看和导出招标文件，或进入“投标→投标响应”会自动下载招标文件。

## 5. 招标文件澄清

有关本项目招标文件的澄清问题，请登录投标管家并进入招标项目，在“澄清疑问→我的问题”页面进行提问和查看。

## 6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（即投标截止时间）另行提前书面通知，投标人应在截止时间前通过（电能易购招标采购平台）递交电子投标文件。

招标代理机构将组织各投标人参加在线开标，届时请投标人代表持投标时所使用的“中招互连”手机 APP，在电能 e 招采投标管家客户端中参与开标或查看开标结果（注：参加开标时请使用投标时所使用的同一代表的“中招互连”手机 APP 及账号参与开标解密工作）。

6.2 电能易购招标采购平台不接收逾期传输的投标文件。

6.3 未按照本公告要求购买招标文件的潜在投标人的投标将被拒绝。

## 7. 发布公告的媒介

本公告同时在中国招标投标公共服务平台（[www.cebpubservice.com](http://www.cebpubservice.com)）、中国电力设备信息网（[www.cpeinet.com.cn](http://www.cpeinet.com.cn)）和国家电投电子商务平台

(<https://ebid.espic.com.cn>) 上公开发布。

## 8. 联系方式

招标人委托招标代理机构组织本招标工作，如有问题，请与招标代理机构联系。

招标人：国家电投集团江西电力有限公司

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

地 址：北京市海淀区海淀南路 32 号

邮 编：100080

联 系 人：石洪岩

电 话：010-56995137

电子邮件：[shy2112531@163.com](mailto:shy2112531@163.com)

电子招投标系统技术支持

电 话：010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1

(签名)

(招标代理机构盖章)

二〇二四年九月二十六日