

# 询比价函

因[POWERCHINA-0113004-230028]中国电建市政建设集团有限公司天衢新区支渠水系引调水工程（一期）项目商品混凝土采购项目需要，我司拟采用公开询比价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2023 年 9 月 25 日下午 14:00:00 前将报价通过中国电建集中采购平台递交。

## 一、拟采购商品混凝土材料一览表

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	备注（含泵送）
1	混凝土	C20	立方米	710	
2	细石混凝土	C20	立方米	50	
3	混凝土	C20 F150 W4	立方米	300	抗冻等级 F150，抗渗等级 W4
4	细石防水混凝土	C20	立方米	60	
5	混凝土	C25	立方米	90	
6	混凝土	C30	立方米	7.5	
7	混凝土	C30 F150	立方米	649.43	抗冻等级 F150
8	混凝土	C30 F150 W4	立方米	10024.75	抗冻等级 F150，抗渗等级 W4
9	混凝土	C35	立方米	22.5	
10	防水混凝土	C35	立方米	72.5	
11	防水混凝土	C40	立方米	300	
12	混凝土	C40 F150 W4	立方米	44	抗冻等级 F150，抗渗等级 W4
13	混凝土	C35 F200 W4	立方米	20	抗冻等级 F200，抗渗等级 W4
14	混凝土	C30 P6	立方米	130	
合计				12480.68	

## 二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、

产品的详细规格型号，报价包含货物制造、运输、装卸、泵送、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：具体以买方的要货通知为准，以到货的合格数量进行结算。报价人可在报价单中承诺最快供货期，将作为同等条件下优先选择的依据。

3、交货地点及交货方式：中国电建市政建设集团有限公司天衢新区支渠水系引调水工程（一期）项目施工现场（指定地点）。

4、质量标准或要求：应符合 1. 《预拌混凝土》(GB/T14902-2012)；2. 《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011)；3. 《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2013)；4. 《混凝土强度验收评定标准》(GB/T50107-2010)等工程施工验收规范及相关的线性国家规范、行业标准与检测方法；5. 水泥：选用标准稠度用水量低、强度等级不低于 42.5 的硅酸盐 或普通硅酸盐水泥，不得使用早强水泥，水泥中不得加入石灰石粉；水泥的技术要求、试验与检验、交货与验收等执行《通用硅酸盐水泥》（ GB175-2007）的有关规定；6. 砂石：混凝土所有的粗细骨料的质量必须符合 JGJ53《混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》、JGJ52《混凝土用砂质量标准及检验方法》的规定；细骨料应质地坚硬、清洁、级配良好，不得使用海砂，含泥量不大于 3.0%，坚固性不大于 8%，细骨料中硫酸盐及硫化物含量（按 SO<sub>3</sub>）不大于胶凝材料的 1.0%；粗骨料（碎石、卵石）应级配合理、粒形良好、清洁、质地均匀坚硬、线胀系数小、吸水率低，其岩石抗压强度大于 100MPa 或压碎指标不大于 12%，碎石颗粒密度不小于 2300kg/m<sup>3</sup>，针片状颗粒含量不大于 10%，坚固性不大于 5%，含泥量不大于 0.5%，硫酸盐及硫化物含量（按 SO<sub>3</sub>）不大于胶凝材料的 0.5%；7. 拌制砼的水符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》JGJ63 的规定；8. 粉煤灰的应用应符合《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规定》和有关规定；9. 矿粉的应用符合《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046-2000 和有关规定；矿物掺合料应选用品质、性能稳定的产品，并应根据砼的施工环境条件、拌合物性能、力学性能及耐久性要求通过配合比试验验证其品质应符合现行国家和有关行业标准粉煤灰应选用 I 级或 II 级游离氧化钙含量不大于粉煤灰掺合料含碳量不大于 1.5%。10. 混凝土所用原材料尚应满足《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）的有关规定和要求。

5、报价人的资质要求：（1）报价响应人应为商品混凝土生产厂家；必须是在

中国境内注册的企业法人，企业注册资本金 1000 万元人民币及以上，具有履行本项目所必需的专业技术能力。

(2) 报价响应人是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

(3) 报价响应人财务状况良好，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6、报价文件须提交报价表，其它要求根据具体采购项目由采购人决定，报价文件要求报价人汇总成一份文件上传至网上 (<http://ec.powerchina.cn>) 并在线报价。

7、成交确定原则：质量和服务良好，且报价合理，采用综合评价法；本项目存在混凝土集中浇筑量大，而且浇筑地点间的距离较远等特点，推荐方式为入围式。

8、付款方式：

先货后款，银行转账，按月结算。以买方现场检验合格的商品混凝土数量为结算数量，每月 25 日为结算日期。其数量经买方和报价人核实无误签字后且提供国家规定 3% 税率的正规合法增值税专用发票（一票制），交买方财务挂账，买方凭单据于次月 25 日前支付上月累计货款的 95%，剩余 5% 作为质量保证金，质量保证金将在质保期满后 1 个月内无质量问题无息退还。

9、保证金：5 万人民币

保证金形式：保证金，必须在报价截止时间前将投标保证金缴纳至集采平台分配的指定收款虚拟账户（退还时按原账号且不计利息退还），如不按要求提交保证金，其报价文件作否决处理。

保证金有效期：自报价截止日起直到投标有效期期满后 30 天止。

有下列情形之一的，保证金将不予退还：

(1) 报价人在规定的报价有效期内撤销或修改其报价文件；

(2) 成交供应商在收到成交通知书后 15 天内，无正当理由拒签合同文件。

### 三、联系方式

采购人：中国电建市政建设集团有限公司

地 址：山东省德州市陵城区边临镇崇德十三大道南首东侧 300 米

邮 编：253000

联系人：洪志强

电 话：13589940828

中国电建市政集团安装工程公司

（电子签章）

2023年9月20日