

尉氏县中心医院(尉氏县第三医共体总医院)飞利浦 ICT256 层 CT 设备维修及 ADU
备件更换服务项目成交结果公告
(招标编号：尉财谈判采购 2024-72)

一、中标人信息：

标段(包)[001]1：

中标人：北京中创亚联贸易有限公司 中标价格：15.600000 万元

二、其他：

一、项目基本情况

- 1、采购编号：尉财谈判采购 2024-72
- 2、项目名称：尉氏县中心医院（尉氏县第三医共体总医院）飞利浦 ICT256 层 CT 设备维修及 ADU 备件更换服务项目
- 3、采购方式：竞争性谈判
- 4、采购邀请日期：2024 年 03 月 04 日
- 5、评审日期：2024 年 03 月 08 日

二、成交情况

包号 采购内容 供应商名称 地址 成交金额 单位

1 尉氏县中心医院(尉氏县第三医共体总医院)飞利浦 ICT256 层 CT 设备维修及 ADU 备件更换服务项目(详见文件) 北京中创亚联贸易有限公司 北京市平谷区峪口镇西大街 37 号 23 幢 192 室 156000.00 元

三、评审专家名单

朱利萍、李俊丽、罗明亮

四、代理服务收费标准及金额

收费标准：在国家计委《计价格[2002]1980 号》、国家发展改革委[2011]534 号文的收费标准基础上协商收取。

收费金额：2340 元

五、成交公告发布的媒介及成交公告期限

本次成交公告在《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布，成交公告期限为 1 个工作日。

六、其他补充事宜

本项目中标公示期限为自发布之日起1个工作日，各供应商对中标结果有异议的，可以在中标公告期限结束之日起七个工作日内，以书面形式（加盖单位公章且经法人签字）向采购人或代理机构提出书面质疑，须由法定代表人或其原授权代表携营业执照副本（原件）及本人身份证（原件）一并提交（邮寄、传真件等不予受理），并以质疑函接收确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

七、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

采购人：尉氏县中心医院（尉氏县第三医共体总医院）

地 址：尉氏县福星大道与光明路交叉口

联系人：翟女士

联系方式：0371-22278908

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：中常诚凯工程管理有限公司

地址：郑州市郑东新区金水东路与心怡路交汇处雅宝东方国际广场

联系人：赵以琳

联系方式：0371-55899888

3. 项目联系方式

项目联系人：赵以琳

联系方式：0371-55899888

三、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

四、联系方式

招 标 人：尉氏县中心医院（尉氏县第三医共体总医院）

地 址：尉氏县福星大道与光明路交叉口

联 系 人：翟女士

电 话：0371-22278908

电子邮件：/

招标代理机构：中常诚凯工程管理有限公司

地 址： 郑州市郑东新区金水东路与心怡路交汇处雅宝东方国际广场

联 系 人： 赵以琳

电 话： 0371-55899888

电子邮件： /

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： _____（签名）

招标人或其招标代理机构： _____（盖章）