

# 国家电投集团江西电力有限公司 二〇二四年度第二十九批集中招标 招标公告

中国电能成套设备有限公司受招标人委托，对下述标段进行公开招标。

## 1. 招标条件

招标人：国家电投集团江西电力有限公司

业 主：国家电投集团江西电力有限公司及子公司（详见各招标文件）

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

资金来源：业主自筹及银行贷款

项目已具备招标条件，现进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

### 2.1 项目概况

详见各招标文件

### 2.2 招标范围

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标信息服务费（元）
1.	CPCECFD-JXGS-2024-29-01	D29-01 分宜发电厂 2×1000MW 机组扩建工程基建技术监督服务	本招标范围最主要是为 2×1000MW 机组基建期全过程技术监督服务工作，包括：金属、锅炉、化学、绝缘、热工、环保、电测、继电保护、励磁直流、汽轮机、电能质量、节能、建（构）筑物等专业基建（设备监造、验收、安装调试至性能试验）各阶段指导性技术监督服务。详见招标方要求。	计划服务期：1064 日历天（具体以完成第二台机组性能试验时间为准，服务结束） 计划开始日期：2024 年 12 月 31 日（具体开工时间以招标人通知为准） 计划结束日期：2027 年 11 月 30 日 质量要求：满足《国家电力投资集团有限公司技术监督管理办法》、《国家电力投资集团有限公司火电产业技术监督实施细则》相关要求。	1000
2.	CPCECFD-JXGS-2024-29-02	D29-02 贵电公司三期#2 炉干渣机钢带改造	贵电公司 2 台 640MW 超临界燃煤发电机组，除渣系统采用 GPZS 型干除渣系统，炉底渣经过渡渣井落到缓慢移动的干式排渣机耐热不锈钢钢带上，高温热渣在干式排渣机的耐热钢带上冷却和向外输送，再由二级钢带输送至渣仓贮存，贮存在渣仓内的渣可外运供综合利用。本标段为根据整体性能要求，设计、制造、供货及安装#2 炉干渣机整套钢带，包括干渣机旧钢带拆除和新钢带安装，以及钢带安装完成后的跑偏、张紧调试等工作。（详见第二卷第五章供货要求）	计划在 2025 年#2 机组 C 修中施工。 2025 年#2 机组 C 修工期：2025 年 02 月 04 日~03 月 05 日，工期 30 天，最终计划检修时间以中调批复时间为准。投标方在接到招标方开工的通知后 2 天内到厂，并满足招标方整体施工节点进度的要求。 项目交货期限：合同签订后 30 天内具备供货和现场施工条件。 项目施工工期：现场拆除、安装和检修施工工期不超过 18 天，并满足#2	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标信息服务费(元)
				<p>机组 C 修进度要求。</p> <p>计划开工日期：2025 年 02 月 11 日</p> <p>计划竣工日期：2025 年 02 月 28 日</p>	
3.	CPCECFD-JXGS-2024-29-03	D29-03 贵电公司三期#1、#2 炉炉底密封升级改造	<p>贵电公司三期 2 台 640MW 超临界燃煤发电机组，锅炉为超临界参数、变压运行直流炉，一次中间再热、单炉膛平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Π型锅炉。三期#1、#2 炉底与渣井使用传统机械方式密封连接(上连接组件与下连接组件采用软连接(蒙皮)密封，且非垂直布置)。本标段为根据锅炉厂图纸、锅炉的安装及膨胀参数、锅炉运行中的膨胀指示变化、以及锅炉整体性能的实际情况，设计、制造、供货、安装三期#1、#2 炉炉底密封装置，包括拆除原炉底密封（详见第二卷第五章供货要求）。</p>	<p>计划分别在 2025 年#1、#2 机组计划中施工，2025 年#1、#2 机组计划检修时间安排：#1 机组 10 月 10 日-11 月 05 日 C 修，工期 26 天；#2 机组 02 月 04 日-03 月 05 日 C 修，工期 30 天，最终计划检修时间以中调批复时间为准。投标方在接到招标方开工的通知后 2 天内到厂，并满足招标方整体施工节点进度的要求。</p> <p>项目交货期限：合同签订后 30 天内具备供货和现场施工条件。</p> <p>项目施工工期：每台炉炉底密封现场拆除、安装和检修施工工期不超过 18 天，并满足机组计划检修进度要求。</p> <p>#1 炉计划开工日期：2025 年 10 月 10 日</p> <p>#1 炉计划竣工日期：2025 年 10 月 28 日</p> <p>#2 炉计划开工日期：2025 年 02 月 04 日</p>	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标信息服务费（元）
				日 #2 炉计划竣工日期 2025 年 02 月 22 日	
4.	CPCECFD-JXGS-2024-29-04	D29-04 新昌发电分公司煤场推土机换型升级	本标段为采购履带式湿地推土机一台，功率≥175KW（国四排放），具体参数要求详见第五章供货要求。	交货期/工期：合同签订日起 30 天内完成供货，具体时间以合同签订为准。 交货地点/服务地点：江西省南昌市经开区樵舍镇新昌发电分公司 主要技术性能：额定功率≥175KW（国四排放）。具体详见技术规范。	1000
5.	CPCECFD-JXGS-2024-29-05	D29-05 景德镇发电厂#1 炉水冷壁中间集箱升级改造及#1、2 炉后屏过热器底部管屏升级改造	景德镇电厂锅炉为 660MW 等级超超临界参数变压运行直流锅炉，采用 II 型布置、墙式切圆燃烧方式，膜式水冷壁全钢构架、全悬吊结构。#1 锅炉水冷壁四墙燃烧器区域高温腐蚀减薄超标，中间集箱部分受热面进出口管段运行中频繁超温，存在鳍片拉裂、管屏老化变形问题，需对其结构进行技术改造并材质升级，改造升级范围为水冷壁中间集箱区域四墙#131-#230 管，自中间集箱入口弯上部工地焊缝开始向下改造升级长度约 5m 的 12Cr1MoVG 中间集箱管屏组件以及提供中间集箱刚性梁安装附件；#1、#2 锅炉后屏过热器底部弯头、直管迎烟侧存在严重高温腐蚀现象，导致管壁厚度减薄低于有效壁厚，根据两台炉目前检查的情况，仍存在大面积的腐蚀情况，需要进一步改造更换，将#1、#2 炉后屏过热器管屏底部易腐蚀区域的进出口弯头、直管材质由原设计超级 304 升级为 HR3C 材质，共计弯头 700 圈，直管 600 米，并对弯	交货期：合同签订后一个月内，具体时间以招标方通知为准。 交货地点：景德镇市昌江区鱼山镇景德镇发电厂物资仓库	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标信息服务费（元）
			头做固溶处理。		
6.	CPCECFD-JXGS-2024-29-06	D29-06 景德镇电厂 2024 年技术监督部分技术服务	景德镇电厂技术监督 2024 年部分外委技术服务项目：包括（1）#1、#2 机组主机和重要辅机振动测试；（2）#1 机组调速建模试验；（3）电测、继保、高试等实验室仪器、标准表计检定；（4）环保常规监测；（5）进行全厂线路、厂用电及厂内光伏电站谐波试验；（6）两台锅炉压力容器外部检验；（7）#2 机组常规性能试验（开展锅炉效率、汽机热耗煤耗试验，空预器性能试验）。（详见第五章 委托人要求（总体描述））	计划服务期： 76 日历天 计划开始日期：2024 年 10 月 25 日 计划结束日期：2024 年 12 月 31 日， 具体时间以合同签订为准。	1000
7.	CPCECFD-JXGS-2024-29-07	D29-07 分宜电厂（双林）#1、#2 机组省煤器入口取样系统加装氯离子在线监测仪改造	分宜电厂（双林）#1 机组为 2020 年 5 月投入商运的 660MW 超超临界燃煤发电机组。本标段为：双林#1、#2 机组省煤器入口取样系统加装氯离子在线监测仪，在 #1、#2 机省煤器入口取样至汽水取样间系统上分别安装一台在线痕量氯离子分析仪，要求在线氯离子分析仪测量范围 0~10 μg/L、检测下线≤0.1 μg/L，保证实现水汽系统中氯离子连续检测，及时判断异常情况并进行调整，保证机组安全稳定运行。投标方须负责装置的设计、制造、供货、运输、安装、调试等全部工作。	交货期/工期：合同签订后 30 天内完成供货，现场施工控制工期 10 天， 投标方须在工期内完成现场施工全部工作，具体开工日期以招标方通知为准。（详见第二卷第五章供货要求）	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标信息服务费(元)
8.	CPCECFD-JXGS-2024-29-08	D29-08 景德镇发电厂厂级监控信息系统(SIS)国产化改造项目	负责景德镇发电厂厂级监控信息系统(SIS)国产化改造项目所需的硬件设备和软件系统的供货、安装、调试、上线运行、培训和售后服务等。以景德镇电厂现有厂级监控信息系统为基础,进行 SIS 系统核心硬件国产化改造更换、实时历史数据库国产化改造、厂级监控信息系统(SIS)功能模块改造、控制系统对外数据接口改造、SIS 系统数据上传对外接口改造等工作内容,实现全厂#1 机组和#2 机组 SIS 系统统一登录国产化应用。详见第二卷第五章 供货要求	交货期: 合同签订后 6 个月内实施完成 交货地点 国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂 技术性能指标: 见第二卷第五章供货要求: 完成景德镇发电厂厂级监控信息系统升级改造,提高信息系统的安全等级,通过更加智能科学的生产过程精细化监测,实现降低企业发电煤耗,提升企业核心竞争力。	1000
9.	CPCECFD-JXGS-2024-29-09	D29-09 新昌发电分公司省网通信光传输网改造	1)新设备购置与安装: 采购光传输设备并安装;2)线缆敷设: 完成各类相关线缆的规范敷设工作;3)信号接线: 确保信号接线准确、稳定;4)系统功能调试: 对更换后的系统进行全面调试,保障各项功能正常运行;5)线路整改: 优化现有线路,使其与华为 2500+光传输设备兼容;6)ODF 配线架改造: 对配线架进行改造升级,以适应新的传输需求。(详见第二卷第五章供货要求)	项目工期为合同签订之日起一个月内完成,具体以招标方通知为准。	
10.	CPCECFD-JXGS-2024-29-10	D29-10 新昌发电分公司视频监控、门禁、考勤系统运维	1. 负责所承包范围设备、系统的巡检、维护检修、消缺抢修工作。 2. 负责所承包设备、系统的日常维护保养及定期检查和试验工作;(增加内容如下) 保养内容包括:	计划服务期: 1095 日历天,合同一年一签。 计划开始日期: 2025 年 01 月 01 日 计划结束日期: 2027 年 12 月 31 日	

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/ 服务地点	招标信息服 务费（元）
			<p>1)、摄像机保养：每年至少两次摄像机表面清洁、除垢，对遮挡物进行清理。2)、系统保养：每年至少上下半年各一次对系统全面检测保养。3) 其他保养：对立杆、设备箱等设施的损坏和自然锈蚀进行修复和表面翻新，在摄像机位置需进行移位时进行迁移，以及其他没有罗列相关设施的保养。</p> <p>3. 负责所承包范围内设备修旧如新工作；</p> <p>4. 负责所承包范围内设备的文明生产和保洁工作；</p> <p>5. 负责承包设备范围内的点检定修工作，建立点检定修台账和消缺台账，按要求编制设备维修文件包、检修规程，并报生技部审批；编制技术改进（造）计划和反事故措施，提交生技部审批；</p> <p>6. 每周、每月定期上报工业电视监控和门禁系统点检及工作总结报告、材料计划及下周检修计划。</p> <p>7. 按要求建立设备台账，做好维护检修记录，同时承包设备的评级工作；</p> <p>8. 按要求，做好废旧物资的回收管理工作；</p> <p>9. 参加电厂方各项安全检查活动，并负责对承包范围内的问题进行落实整改；</p> <p>10. 负责电厂方临时安排的迎接检查工作，并对承包范围内出现的问题负责；</p> <p>11. 要求现场长驻人员至少 2 人，（如有其它要求，</p>		

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标信息服务费（元）
			请在接到电话通知后 3 小时内派足够专业人员到现场就系统缺陷或检查保养提供服务）。		
11.	CPCECFD-JXGS-2024-29-11	D29-11 新昌发电分公司 IT 系统运维服务项目	<p>1. 新昌发电分公司厂内办公区域、宿舍区、松湖发电车间内的所有硬件，涵盖服务器、存储、光交、网络路由、安全设备、无线设备等硬件设备的巡检、故障处理、重大保障等运维工作；</p> <p>2. 新昌发电分公司厂内办公区域、宿舍区、松湖发电车间内的软件系统，包括虚拟化、超融合、备份、操作系统、数据库、中间件、准入、防病毒等软件系统的巡检、故障处理、重大保障等运维工作；</p> <p>3. 配合新昌发电分公司厂内办公区域、宿舍区、松湖发电车间内信息系统的业务变更升级等流程操作。完善防火墙、路由、网管系统、日志审计、VPN 等安全配置，定期查漏补缺，形成安全闭环管理；</p> <p>4. 配合应用厂家进行系统基础软件层的变更操作，例如 OA、ERP、燃料系统、SIS 系统等；</p> <p>5. 新昌发电分公司环动系统设备的巡检、故障处理、重大保障、自查整改等工作；</p> <p>项目工期：本工程工期为 3 年，即 2025 年 01 月 01 日至 2027 年 12 月 31 日，合同一年一签。</p>	<p>计划服务期：1095 日历天，合同一年一签。</p> <p>计划开始日期：2025 年 01 月 01 日</p> <p>计划结束日期：2027 年 12 月 31 日</p>	

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标信息服务费(元)
12.	CPCECFD-JXGS-2024-29-12	D29-12 新昌发电分公司主要信息系统软件运维服务	<p>1) SIS 系统维护: WEB 服务平台、通讯接口(包括底层#1、#2DCS、脱硫、辅网等各系统)、数据库(内外网实时历史数据库、关系数据库等)、软件功能(生产画面、数据报表、趋势分析、数据查询、数据统计、指标考核、超限预警等)的维护服务。硬件网络设备维护: 包括群集服务器、磁盘阵列、镜像服务器、应用服务器、WEB 服务器、通讯接口机和隔离网闸。</p> <p>2) 综合办公系统、办公自动化 OA 运维, 对系统各功能模块及报表进行运维。</p> <p>3) 企业网站、部门网站运维, 对厂企业网站、部门网站提供运行维护服务(常规维护服务和应急维护服务), 保证网站的安全稳定运行;</p> <p>4) 数字化煤场厂侧运维、大屏数据保障运维;</p> <p>5) 其它自主平台运维服务(巡检卫士、称重系统等其它服务);</p> <p>6) 定期巡检、消缺。</p> <p>详见第五章</p>	<p>服务期限 计划服务期: 1095 日历天, 合同一年一签。</p> <p>计划开始日期: 2025 年 01 月 01 日</p> <p>计划结束日期: 2027 年 12 月 31 日</p> <p>质量要求 对招标所含系统建立长期有效的维护服务机制, 对软件及功能模块、数据库、报表、服务器等进行运维。</p>	
13.	CPCECFD-JXGS-2024-29-13	D29-13 新昌发电分公司调度电话交换机及录音系统改造	新昌发电分公司调度交换机、调度台、录音系统, 包含中央处理器单元 2 块、21 线模拟用户板 2 块、E1 数字中继板 4 块、多路音频板 1 块、32 线录音接口板 1 块、2B+D 调度接口板 1 块、调度软件、触摸调	<p>交货期/工期: 项目工期为合同签订之日起一个月内完成, 具体以招标方通知为准。</p> <p>交货地点/服务地点: 新昌发电分公</p>	

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标信息服务费（元）
			度台 2 套、16 路数字录音系统等软硬件安装及调试。	司 技术性能指标中央处理器单元 2 块、21 线模拟用户板 2 块、E1 数字中继板 4 块、多路音频板 1 块、32 线录音接口板 1 块、2B+D 调度接口板 1 块、调度软件、触摸调度台 2 套、16 路数字录音系统等软硬件。	
14.	CPCECFD-JXGS-2024-29-14	D29-14 新昌发电分公司#2 机组燃烧器改造	新昌发电分公司建设有两台 700MW 超超临界对冲锅炉，燃烧器采用东锅 OPCC II，每层 6 只。本标段为新昌发电分公司#2 机组 30 只煤粉燃烧器（包含 A 层等离子燃烧器）所有一次风扩锥全部更换；内、外二次风组件进行局部优化改造、材质升级；更换二次风外筒前端（含扩锥），增设三次风扩锥；12 套燃烧器中心风管，含煤粉浓缩器更换备件；原燃烧器其余组件和火检系统等全部利旧，含所有设备供货及更换施工，新更换的组件预留相应的开孔，保证设备安装到位；电气仪控、钢架、保温利旧。本工程包工包料，但架子和保温材料及其施工均不在本标段内。	交货期/工期：要求在 2024 年 12 月 15 日之前完成供货，在 2025 年#2 机组等级检修当中实施，#2 机组计划在 2025 年 2 月 7 日开始 C 修，具体日期已招标方通知为准，具备条件后需在 20 天内完成安装调试工作。	

注：以上为参考参数和数量，具体参数、数量及招标范围以招标文件为准。

**3. 投标人资格要求**

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
1.	D29-01 分宜发电厂2× 1000MW 机组扩建 工程基建 技术监督 服务	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>(1) 投标人近 8 年内(自投标截止日起往前推算)应至少具有 2 个 600MW 及以上燃煤发电机组项目基建期全过程技术监督的服务业绩合同，需提供业绩证明资料（合同复印件（包括合同首页、服务范围、签字页）），如存在业绩造假则取消投标资格。</p> <p>(2) 项目负责人及技术负责人、安全负责人等管理人员必须是投标方的正式在职人员，以提供社保缴费为准。</p> <p>(3) 本标段不接受联合体投标；</p>
2.	D29-02 贵电公司 三期#2 炉干渣机 钢带改造	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法</p>	<p>(1) 投标人是燃煤电厂干渣机设备专业生产厂家。现场施工允许分包（签订合同时提供分包方相关资料），施工方应具有电力施工总承包（等级不限）资质，具有有效的安全生产许可证；</p> <p>(2) 投标人近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
		<p>履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>大及以上生产安全责任事故，或近 1 年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；</p> <p>(3) 投标人应具有近 5 年内(自投标截止日起往前推算)完成至少 2 个 600MW 等级及以上燃煤机组干渣机钢带供货（含施工）的业绩（单个合同金额不低于 80 万元），需提供合同复印件，复印件应包含上述业绩要求的所有信息(合同首页、供货范围(规格和型号、主要技术参数、数量)、签字页等)，否则视为无效业绩；</p> <p>(4) 投标人拟派专职安全管理部门主要负责人（专职安全员）必须具有相应注册执业资格或具有有效的安全生产考核合格证书；</p> <p>(5) 项目负责人及技术负责人、安全负责人（专职安全员）等管理人员必须是投标方的正式在职人员，以提供社保缴费为准。</p> <p>(6) 本标段不接受联合体投标；</p> <p>(7) 其他要求：无。</p>
3.	D29-03 贵电公司三期#1、#2 炉炉底密封升级改造	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p>	<p>(1) 投标方人应具有电力工程施工总承包贰级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。</p> <p>(2) 投标人近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故，或近 1 年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；</p> <p>(3) 投标人应具有近 5 年内(自投标截止日起往前推算)完成至少 4 台 600MW 等级及以上燃煤机组炉底密封改造业绩，需提供合同复印件，复印件应包含上述业绩要求的所有信息(包括合同首页、承包范围、签字页等)，否则视为无效业绩；</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
		<p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>(4) 投标人拟派专职安全管理部门主要负责人（专职安全员）必须具有相应注册执业资格或具有有效的安全生产考核合格证书；</p> <p>(5) 项目负责人及技术负责人、安全负责人（专职安全员）等管理人员必须是投标方的正式在职人员，以提供社保缴费为准。</p> <p>(6) 本标段不接受联合体投标；</p> <p>(7) 其他要求：无。</p>
4.	D29-04 新昌发电分公司煤场推土机换型升级	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内（含，自投标截止日起往前推算）不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相</p>	<p>(1) 投标人是推土机制造商或其授权代理商。</p> <p>(2) 同一货物/产品（同一品牌同一型号）只能有一家投标人。如为代理商投标，一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则相关投标均作无效处理；</p> <p>(3) 投标人近 5 年内（自投标截止日起往前推算）应具有履带式推土机的供货业绩 2 个及以上，需提供合同复印件，复印件应包含上述业绩要求的所有信息（合同首页、供货范围（规格和型号、主要技术参数、数量）、签字页等），否则视为无效业绩；</p> <p>(4) 本标段不接受联合体投标；</p> <p>(5) 其他要求：无</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
		关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。	
5.	D29-05 景德镇发电厂#1炉水冷壁中间集箱升级改造及#1、2炉后屏过热器底部管屏升级改造	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 投标人应具备招标材料货品的生产、经营能力，在相关供货业绩中未发现重大产品质量问题；</p> <p>(5) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(7) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>(1) 投标人需具有中华人民共和国特种设备生产许可证锅炉制造 A 级及压力容器制造 A1 级资质</p> <p>(2) 业绩要求：投标人近 5 年内（自投标截止日起往前推算）至少具有 1 个 600MW 等级及以上燃煤机组锅炉受热面改造或者供货业绩，需提供合同复印件，复印件应包含上述业绩要求的所有信息（合同首页、供货范围（规格和型号、主要技术参数、数量）、签字页等），否则视为无效业绩。</p> <p>(3) 本标段不接受联合体投标；</p> <p>(4) 本标段不接受代理商投标；</p> <p>(5) 其他要求：无。</p>
6.	D29-06 景德镇电厂 2024	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信</p>	<p>(1) 投标人是国内电力科学研究院（所）或其授权代表方，或具有电站技术咨询资质的技术服务单位；</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
	年技术监督部分技术服务	<p>用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>（3）投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>（5）投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>（6）投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>（2）投标人近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故，或近 1 年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；</p> <p>（3）投标人应具有近 5 年内(自投标截止日起往前推算)完成至少 3 个 660MW 及以上燃煤发电机组技术监督检验试验（应至少包括以下项目中的任意三项：一次调频试验、环保监测、压力容器定检、电能质量测试、汽轮机调速建模试验、机组常规性能试验中的任意三项及以上检验试验项目）服务业绩，需提供合同复印件，复印件应包含上述业绩要求的所有信息（合同首页、承包范围、签字页等），否则视为无效业绩；</p> <p>（4）项目负责人及技术负责人、安全负责人（专职安全员）等管理人员必须是投标方的正式在职人员，以提供社保缴费为准。</p> <p>（5）本标段不接受联合体投标；</p> <p>（6）其他要求：无。</p>
7.	D29-07 分宜电厂（双林）#1、#2 机组省煤器入口取样系统加装氯离子在线监测仪改造	<p>（1）投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>（2）投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>（3）投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解</p>	<p>（1）投标人是在线氯离子分析仪专业生产制造厂家或其授权代理商。施工允许分包（签订合同时提供分包方相关资料），施工方应具有电力工程施工总承包叁级或机电工程施工总承包叁级或电力设施承装（修、试）叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。</p> <p>（2）同一货物/产品（同一品牌同一型号）只能有一家投标人。如为代理商投标，一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则相关投标均作无效处理；</p> <p>（3）投标人近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
		<p>除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>大及以上生产安全责任事故，或近 1 年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；</p> <p>(4) 业绩要求：投标人近 5 年内(自投标截止日起往前推算)至少具有 2 个 600MW 等级及以上燃煤发电机组在线痕量氯离子分析仪改造或供货业绩（单个合同金额不低于 20 万元），并成功投运 1 年及以上，需提供合同复印件，复印件应包含上述业绩要求的所有信息(合同首页、供货范围(规格和型号、主要技术参数、数量)、签字页、验收证明或业主出具的投运证明文件等)，否则视为无效业绩；</p> <p>(5) 本标段不接受联合体投标；</p> <p>(6) 其他要求：无。</p>
8.	D29-08 景德镇发电厂厂级监控系统(SIS)国产化改造项目	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确</p>	<p>(1) 投标人需具有完善的项目质量保证体系，公司通过 ISO9001 质量认证；</p> <p>(2) 投标人近五年内至少具有不少于 2 个国产化 SIS 系统新建或升级改造业绩，需提供合同复印件包括合同首页、供货范围（含核心国产化硬件设备或软件产品）、签字页或其他有效证明资料，否则视为投标人提供的业绩无效；</p> <p>(3) 本标段不接受联合体投标；</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
		<p>认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	
9.	D29-09 新昌发电分公司省网通信光传输网改造	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>(1) 投标人应具有投标人具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证</p> <p>(2) 投标人所报价的产品需提供原厂商授权书及原厂商 3 年免费质保的售后服务承诺函；</p> <p>(3) 投标人应具有近 5 年内(自投标截止日起往前推算，以竣工验收时间为准)至少 2 个电力行业通信光传输设备供货或改造业绩(需提供合同复印件（包括合同首页、服务范围、签字页）)；</p> <p>(4) 本标段接受代理商投标；</p> <p>(5) 本标段不接受联合体投标；</p> <p>(6) 其他要求：无</p>
10.	D29-10 新昌发电	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信</p>	<p>(1) 投标人近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故，或近 1 年内在</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
	分公司视频监控、门禁、考勤系统运维	<p>用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>（3）投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>（5）投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>（6）投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>集团公司系统未发生人身死亡事故；</p> <p>（2）投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质、质量管理体系认证证书（ISO9001）、环境管理体系认证证书（ISO14001）、安全生产许可证。</p> <p>（3）投标方五年内（自投标截止日起往前推算，以合同签订时间为准）至少具备 2 个及以上火电厂监控或门禁系统安装调试或维护业绩，需提供合同复印件（复印件应至少包含合同首页、服务范围、签字页）。</p> <p>（4）投标人拟派项目经理、现场安全负责人必须具有注册安全工程师或有效的安全生产考核合格证书；</p> <p>（5）项目负责人及技术负责人或安全负责人等管理人员必须是投标方的正式在职人员，以提供社保缴费为准。</p> <p>（6）本标段不接受联合体投标；</p> <p>（7）其他要求：无</p>
11.	D29-11 新昌发电分公司 IT 系统运维服务项目	<p>（1）投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>（2）投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>（3）投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解</p>	<p>（1）投标人近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故，或近 1 年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；</p> <p>（2）投标方需具备在有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证、ISO20000 信息技术服务管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证，并且持有有效期内的 ITSS 信息技术服务标准认证证书。</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
		<p>除的情形；</p> <p>(4) 投标人具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；</p> <p>(5) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(7) 投标人没有处于国家电投集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>(3) 投标人应具有近 5 年内(自投标截止日起往前推算，以竣工验收时间为准)完成至少 2 个电力企业 IT 信息系统集成运维的服务业绩（需提供合同复印件（包括合同首页、服务范围、签字页）；</p> <p>(4) 投标方拟派的项目负责人必须拥有人社部 and 工信部颁发的高级信息系统项目管理师认证证书。</p> <p>(5) 投标方拟派的现场技术负责人应具有高级网络工程师（HCIE/H3CIE）认证、虚拟化 VMware VCP 认证、操作系统 RHCE 认证、Oracle OCP 认证，以上认证至少提供一位技术人员的认证证书以及投标方为其缴纳的近六个月的社保证明。</p> <p>(6) 项目负责人及技术负责人等管理人员必须是投标方的正式在职人员，以提供的社保缴费为依据。</p> <p>(7) 本标段不接受联合体投标</p> <p>(8) 其他要求：无</p>
12.	D29-12 新昌发电分公司主要信息系统软件运维服务	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单</p>	<p>(1) 投标人近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故，或近 1 年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；</p> <p>(2) 投标人应具有投标人具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证。</p> <p>(3) 投标人应具有近 5 年内(自投标截止日起往前推算，以竣工验收时间为准)至少 2 个电力行业主要信息系统开发或服务业绩（需提供合同复印件（包括合同首页、服务范围、签字页）；</p> <p>(4) 投标方拟派的项目负责人必须拥有人社部 and 工信部颁发的中级</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
		<p>位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>及以上系统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师认证证书。</p> <p>(5) 本标段不接受联合体投标；</p> <p>(6) 其他要求：无</p>
13.	D29-13 新昌发电分公司调度电话交换机及录音系统改造	<p>(1) 投标方具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标方经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标方近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标方没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标方没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>1、投标人专项资格要求：</p> <p>(1) 投标人近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故，或近 1 年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；</p> <p>(2) 投标人应具有投标人具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证。</p> <p>(3) 投标人应具有近 5 年内(自投标截止日起往前推算，以竣工验收时间为准)至少 2 个火电厂调度电话交换机及录音系统供货或安装调试业绩（需提供合同复印件（包括合同首页、服务范围、签字页））；</p> <p>(4) 投标人所报价的产品需提供原厂商授权书及原厂商 3 年免费质保的售后服务承诺函。</p> <p>(5) 本标段不接受联合体投标；</p> <p>(6) 其他要求：无</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
14.	D29-14 新昌发电 分公司#2 机组燃烧 器改造	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>(1) 投标人是专业燃烧器设备制造商。施工允许分包（签订合同时提供分包方相关资料），施工方应具有国家建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包贰级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；</p> <p>(2) 投标人近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故，或近 1 年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；</p> <p>(3) 业绩要求：投标人近 5 年内（自投标截止日起往前推算）至少具有 3 个 600MW 等级及以上燃煤机组锅炉对冲燃烧旋流燃烧器的供货或改造业绩（至少应提供三家不同火电厂的供货或改造业绩），需提供合同复印件，复印件应包含上述业绩要求的所有信息（合同首页、供货范围（规格和型号、主要技术参数、数量）、签字页等），否则视为无效业绩；</p> <p>(4) 本标段不接受联合体投标；</p> <p>(5) 本标段不接受代理商投标；</p> <p>(6) 其他要求：无。</p>

#### 4. 招标文件的获取

##### 4.1 招标文件发售方式

本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者，请于购买招标文件时间内进入国家电投电子商务平台官方网站（<https://ebid.espic.com.cn>），注册账号并下载【电能 e 招采投标管家】，在投标管家客户端报名参与购买招标文件，不接受现场购买。

##### 4.2 招标文件发售时间

2024 年 10 月 24 日至 2024 年 11 月 1 日 18:00（北京时间）。

热线服务：上午 9:00~11:30，下午 13:30~17:30（法定节日除外）。

##### 4.3 招标文件价格

购买招标文件需支付招标文件工本费，招标文件价格详见《招标范围》。招标文件自愿购买，一经售出，费用不退。

##### 4.4 招标文件购买和获取

###### （1）购买招标文件

登录电能易购招标采购平台（未注册用户请先免费注册，完善企业基本信息和发票信息等待审核通过）→在下载中心下载【电能 e 招采投标管家】客户端→扫码登录/用户名登录→查看招标公告→支付标书费（微信在线支付）→下载查看招标文件。

扫码签章 APP 办理：国家电投电子商务平台使用手机 APP 办理数字证书，完成扫码登录、电子签章及加解密等工作，投标人需通过苹果 AppStore、安卓应用商店下载‘数智签 APP’。按照要求进行个人用户注册及实名认证、企业注册及企业关系建立、按照要求购买证书、单位签章制作等操作。（已在“中招互联 APP”上办理证书且证书仍在有效期内的投标人仍然可以继续使用“中招互联 APP”）。

在电能易购招标采购平台上操作时遇到包括系统使用和投标管家客户端使用等技术

问题，请拨打电能易购招标采购平台服务支持电话：010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1。供应商注册审核问题支持电话：010-56995650 转 1（一个工作日内一般会完成审核）。

(2) 支付方式：线上支付。

(3) 获取招标文件

购买招标文件款项在线支付成功后，登录投标管家工具，进入招标项目在“招标→招标文件”处即可查看和导出招标文件，或进入“投标→投标响应”会自动下载招标文件。

## 5. 招标文件澄清

有关本项目招标文件的澄清问题，请登录投标管家并进入招标项目，在“澄清疑问→我的问题”页面进行提问和查看。

## 6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（即投标截止时间）另行提前书面通知，投标人应在截止时间前通过（电能易购招标采购平台）递交电子投标文件。

招标代理机构将组织各投标人参加在线开标，届时请投标人代表持投标时所使用的“中招互连”手机 APP，在电能 e 招采投标管家客户端中参与开标或查看开标结果（注：参加开标时请使用投标时所使用的同一代表的“中招互连”手机 APP 及账号参与开标解密工作）。

6.2 电能易购招标采购平台不接收逾期传输的投标文件。

6.3 未按照本公告要求购买招标文件的潜在投标人的投标将被拒绝。

## 7. 发布公告的媒介

本公告同时在中国招标投标公共服务平台（[www.cebpubservice.com](http://www.cebpubservice.com)）、中国电力设备信息网（[www.cpeinet.com.cn](http://www.cpeinet.com.cn)）和国家电投电子商务平台

(<https://ebid.espic.com.cn>) 上公开发布。

## 8. 联系方式

招标人委托招标代理机构组织本招标工作，如有问题，请与招标代理机构联系。

招标人：国家电投集团江西电力有限公司

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

地 址：北京市海淀区海淀南路 32 号

邮 编：100080

联 系 人：石洪岩

电 话：010-56995137

电子邮件：[shy2112531@163.com](mailto:shy2112531@163.com)

电子招投标系统技术支持

电 话：010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1

(签名)

(招标代理机构盖章)

二〇二四年十月二十四日