



河南城发利浦环保科技有限公司化验室药剂、化玻容器及化验室辅材询比采购公告

1. 询比采购条件

本项目为河南城发利浦环保科技有限公司化验室药剂、化玻容器及化验室辅材询比采购项目，采购人为河南城发利浦环保科技有限公司，资金来自企业自筹。该项目已具备采购条件，采购方式为询比采购，诚邀有意愿、具备资格的响应人参加。

2. 项目概况及采购范围


2.1 项目名称：河南城发利浦环保科技有限公司化验室药剂、化玻容器及化验室辅材询比采购。

2.2 采购编号：M4101000065000888011

2.3 项目概况：河南城发利浦环保科技有限公司化验室因生产化验需要采购一批化验室药剂、化玻容器及化验室辅材。

2.4 项目地点：河南省安阳市龙安区马投涧镇静脉产业园河南城发利浦环保科技有限公司。

2.5 采购范围：河南城发利浦环保科技有限公司生产所需的化验室药剂、化玻容器及化验室辅材供货、包装、运输、卸车、验收、及相应的技术指导服务工作。



具体内容详见《河南城发利浦环保科技有限公司化验室药剂、化玻容器及化验室辅材计划采购清单》（以下简称为《清单》）。

2.6 供货期：按照甲方要求供货。

2.7 交货地点：同项目地点。

2.8 质量要求：产品符合国家及行业相关执行标准，满足甲方现场生产使用要求，具体详见规格型号详见《清单》。

3. 响应人资格要求

3.1 响应人具备独立企业法人资格，营业执照合法有效，具有相关营业范围，涉及危险化学品的应具有危险化学品经营许可。

3.2 响应人信誉良好，未被列入失信被执行人（以采购人查询“信用中国网站”（www.creditchina.gov.cn）结果为准）。

3.3 在中原招标采购交易平台（<http://www.zybtp.com>）注册并验证合格和办理 CA 数字证书。

3.4 本次询比采购不接受联合体。

4. 采购文件的获取、电子注册与报名

4.1 本项目通过中原招采（<http://www.zybtp.com/>）进行电子化询比采购。

4.2 有意参加并符合条件的响应人，需先登录中原招采网进行电子注册、经验证合格并办理 CA 数字认证证书和电

子签章手续后（详见中原招采网 www.zybtp.com→办事指南→移动证书办理流程），方能参与本次采购活动。

4.3 满足本询价公告第3条款响应人资格要求的申请人，请于2023年6月19日至2023年6月25日上午10:00（法定公休日、法定节假日除外），登录《中原招采网(中原招标采购交易平台)》进行网上报名，并上传加盖公章的第3条款规定的相关文件复印件。

注：报名资料的审验并不作为响应人资格条件的最终认定，响应人应对资料的真实性、合规性负责；评标开始后，仍将由询价小组对响应人的资格证明材料进行资格审核，不符合项目资格条件的响应人的投标将被拒绝。

4.4 报名通过的申请人使用CA数字证书登录中原招采网，下载电子询价采购文件。

5. 响应文件的递交

5.1 本项目采用“远程不见面”采购方式，采购响应人无需到达现场参加，无需到达现场提交资料（详见中原招采网 www.zybtp.com→办事指南→不见面开标操作说明）。

5.2 响应文件包括电子响应文件和纸质响应文件，以电子响应文件为准，纸质响应文件作为备案与存档（非成交人无需提供纸质响应文件）。

5.3 递交方式：电子响应文件通过“中原招标采购交易平台投标文件制作系统”制作，并按程序导出、上传（详见

中原招采网 www.zybtp.com→办事指南→中原招标采购交易平台投标人操作手册))。

5.4 采购地点：河南省安阳市龙安区马投涧镇静脉产业园河南城发利浦环保科技有限公司会议室。

5.5 逾期提交的或者未提交指定载体/地点的响应文件，电子招标投标交易平台/采购人将予以拒收。

5.6 电子响应文件上传/递交截止时间（响应截止时间）为 2023 年 6 月 25 日上午 10:00（北京时间）

5.7 开标时间：2023 年 6 月 25 日下午 15:00(北京时间)。

6. 报名审核

6.1 采购响应人应上传营业执照、采购活动廉洁承诺书（见附件）、信用中国查询结果附查询时间截图、失信执行人查询结果附查询时间截图、授权委托书，否则网上报名审核时不予通过。

6.2 参加报价的响应人不足三家的；经报名审核后有效报价响应人不足三家；因重大变故，采购任务取消的。出现上述情况之一的，采购人有权对本项目作废标处理。

7. 联系方式

采 购 人：河南城发利浦环保科技有限公司

地 址：河南省安阳市龙安区马投涧镇静脉产业园河南城发利浦环保科技有限公司

联系人：樊老师

联系电话：17797700423

监督单位：河南城发利浦环保科技有限公司财务部

联系电话：0372-2162353



2023年6月19日