

竞价采购公告

因[POWERCHINA-0104006-240264]中国电建水电四局机械装备公司德昌分公司张北二号区域风电项目 SH 机型爬梯及导轨采购项目需要，我司拟采用竞价采购（公开询比价）采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2024 年 10 月 22 日（星期二）上午 10：00 前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量/套	备注
1	张北二号区域风电项目 SH 机型爬梯及导轨	详见采购清单	25	

二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，采用多轮报价方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：合同签订 20 天内交货。

3、交货地点：

清单 1 交货地点：河北省张家口市万全区产业集聚区兴业路 8 号；

清单 2 交货地点：河北省张家口市张北县安顺路；

清单 3 交货地点：河北省张家口市怀来县沙城镇建设路 22 号；

4、质量标准或要求：

4.1 严格按照机械装备公司德昌分公司张北二号区域风电项目 SH 机型爬梯及导轨制作技术参数要求供货，材质、供货尺寸必须符合设计技术要求。乙方供应甲方施工现场的材料必须与合同规定的相符，检验合格后，凭收货验收单、发票，出厂检测报告、出厂合格证及附件相关要求等有效证件办理结算。若乙方所供货物不符合甲方要求，由乙方负责包换，并承担相应调换而支付的实际费用。

4.2 产品合格证书(材质证书)：每批交货产品检验合格所附的证明文件。其内容包括材料名称、规格、合同和标准规定的全部检验项目的检验结果。产品合格证书是乙方对该批产品检验结果的确认和保证，也是甲方进行复验和使用的依据，产品合格证书是重要的技术文件必须随货发出。

4.3 供方在生产供货全过程中的一切方面，严格按国家技术规范及行业标准，保证本项目供货质量和进度要求。

5、质保期：6 个月

6、响应人的资质要求：

6.1 响应人必须满足的条件：

(1) 响应人必须是经国家工商、税务登记注册，并符合采购项目生产经营范围，能独立承担民事责任、具有独立法人资格的企业。

(2) 响应人有完善的产品质量认证体系、环境认证体系（若有）、职业健康安全认证体系（若有）。

(3) 响应人应具有风电项目爬梯及导轨供货业绩，应具有供应的专业人员及组织货源的能力、经验和运输保障能力。

(4) 响应人具有良好的银行资信和商业信誉，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6.2 响应人系代理商的，必须具有生产厂家出具的有效授权书。

(1) 响应人产品须满足该项目所在地的气候条件。

(2) 响应人能完全满足竞价文件提出的各项要求，提供技术性能优良、产品质量上乘可靠、价格合理、交货准时、服务周到的产品。

7、响应文件须提交一份扫描件和一份电子版报价表。

8、成交确定原则：供货周期最短、质量和服务相等且报价最优，本次竞价进行二次报价，最终以二次报价结果作为评审依据，请各单位慎重填报。

9、付款方式：合同签订后，乙方在合同约定时间内将全部货物发送至甲方指定地点，待甲方收到货物并验收合格后支付给乙方 90%的货款，付款前乙方须提供 13%全额增值税专用发票和收据，10%为质保金，质保期 6 个月，无质量问题全额返还。

10、因资金不足而无法按既定付款方式支付时，后续支付资金渠道：项目自筹。

11、调价机制：中标后所签署的采购合同价格锁死，中标供应商不得再以任何理由调整价格。

12、其它要求（若有）

二、报价表

清单 1

序号	塔段号	名称	图号	爬梯长度 /mm	规格	单套数量	套数	单位	采购数量	单价/元	总价/元	备 注
1	T1-T4 段	爬梯及导轨	/	/	/	/	13	套	/			
1.1	T1	第一段主爬梯	DFD1506894	16300	宽 470，d $\geq$ 1.5mm	1	13	米	211.9			含安全导轨
1.2	T2	第二段主爬梯	DFD1506902	22400	宽 470，d $\geq$ 1.5mm	1	13	米	291.2			含安全导轨
1.3	T3	第三段主爬梯	DFD1506905	28000	宽 470，d $\geq$ 1.5mm	1	13	米	364			含安全导轨
1.4	T4	第四段主爬梯	DFD1494205	29960	宽 470，d $\geq$ 1.5mm	1	13	米	389.48			含安全导轨
1.5	T1	第一段电梯 导向爬梯 1.1	DFD1507286	4395	宽 490，d $\geq$ 1.5mm	1	13	米	57.135			含安全导轨
1.6		第一段电梯 导向爬梯 1.2	DFD1507290	4200	宽 490，d $\geq$ 1.5mm	1	13	米	54.6			含安全导轨
1.7		第一段电梯 导向爬梯 1.3	DFD1507295	5600	宽 490，d $\geq$ 1.5mm	1	13	米	72.8			含安全导轨
1.8	T2	第二段电梯 导向爬梯 1	DFD1507325	11760	宽 490，d $\geq$ 1.5mm	1	13	米	152.88			含安全导轨
1.9		第二段电梯 导向爬梯 2	DFD1507323	5600	宽 490，d $\geq$ 1.5mm	1	13	米	72.8			含安全导轨
1.10		第二段电梯 导向爬梯 3	DFD1507330	5040	宽 490，d $\geq$ 1.5mm	1	13	米	65.52			含安全导轨
1.11	T3	第三段电梯	DFD1507334	28000	宽 490，d $\geq$ 1.5mm	1	13	米	364			含安全导轨

		导向爬梯										
1.12	T4	第四段电梯 导向爬梯 1	DFD1507342	5040	宽 490, d $\geq$ 1.5mm	1	13	米	65.52			含安全导轨
1.13		第四段电梯 导向爬梯 2	DFD1507346	15121	宽 490, d $\geq$ 1.5mm	1	13	米	196.573			含安全导轨
1.14		第四段电梯 导向爬梯 3	DFD1507350	9800	宽 490, d $\geq$ 1.5mm	1	13	米	127.4			含安全导轨

清单 2

序号	塔段号	名称	图号	爬梯长度 /mm	规格	单套 数量	套数	单位	采购数量	单价/元	总价/元	备 注
2	T1-T4 段	爬梯及导轨	/	/	/	/	12	套	/			
2.1	T1	第一段主爬梯	DFD1506894	16300	宽 470, d $\geq$ 1.5mm	1	12	米	195.6			含安全导轨
2.2	T2	第二段主爬梯	DFD1506902	22400	宽 470, d $\geq$ 1.5mm	1	12	米	268.8			含安全导轨
2.3	T3	第三段主爬梯	DFD1506905	28000	宽 470, d $\geq$ 1.5mm	1	12	米	336			含安全导轨
2.4	T4	第四段主爬梯	DFD1494205	29960	宽 470, d $\geq$ 1.5mm	1	12	米	359.52			含安全导轨
2.5	T1	第一段电梯 导向爬梯 1.1	DFD1507286	4395	宽 490, d $\geq$ 1.5mm	1	12	米	52.74			含安全导轨
2.6		第一段电梯 导向爬梯 1.2	DFD1507290	4200	宽 490, d $\geq$ 1.5mm	1	12	米	50.4			含安全导轨
2.7		第一段电梯 导向爬梯 1.3	DFD1507295	5600	宽 490, d $\geq$ 1.5mm	1	12	米	67.2			含安全导轨
2.10	T2	第二段电梯	DFD1507325	11760	宽 490, d $\geq$ 1.5mm	1	12	米	141.12			含安全导轨

		导向爬梯 1										
2.11		第二段电梯 导向爬梯 2	DFD1507323	5600	宽 490, d $\geq$ 1.5mm	1	12	米	67.2			含安全导轨
2.12		第二段电梯 导向爬梯 3	DFD1507330	5040	宽 490, d $\geq$ 1.5mm	1	12	米	60.48			含安全导轨
2.13	T3	第三段电梯 导向爬梯	DFD1507334	28000	宽 490, d $\geq$ 1.5mm	1	12	米	336			含安全导轨
2.14	T4	第四段电梯 导向爬梯 1	DFD1507342	5040	宽 490, d $\geq$ 1.5mm	1	12	米	60.48			含安全导轨
2.15		第四段电梯 导向爬梯 2	DFD1507346	15121	宽 490, d $\geq$ 1.5mm	1	12	米	181.452			含安全导轨
2.16		第四段电梯 导向爬梯 3	DFD1507350	9800	宽 490, d $\geq$ 1.5mm	1	12	米	117.6			含安全导轨

清单 3

序号	塔段号	名称	图号	爬梯长度 /mm	规格	单套 数量	套数	单位	采购数量	单价/元	总价/元	备 注
3	T5 段	爬梯及导轨	/	/	/	/	25	套	/			
3.1	T5	顶段主爬梯	DFD1492042	29591	宽 470, d $\geq$ 1.5mm	1	25	米	739.775			含安全导轨
3.2		顶段维护爬梯	DFD1492045	3617.5	宽 470, d $\geq$ 1.5mm	1	25	米	90.438			含安全导轨
3.3		顶段电梯导向爬梯 1	DFD1507718	5880	宽 490, d $\geq$ 1.5mm	1	25	米	147			含安全导轨
3.4		顶段电梯导向爬梯 2	DFD1507725	5880	宽 490, d $\geq$ 1.5mm	1	25	米	147			含安全导轨
3.5		顶段电梯导向爬梯 3	DFD1507733	15961	宽 490, d $\geq$ 1.5mm	1	25	米	399.025			含安全导轨

3.6		折叠休息平台组件	DFD1271209	\	\	8	25	件	200			包含紧固件及其它
3.7		爬梯侧梁安全锚点组件	DFD1476399	\	\	1	25	件	25			包含连接螺栓

1、报价有效期：_____天；

2、付款方式：_____；（如不响应竞价采购公告付款方式或有优惠条件，请明确，并提出贵司具体付款要求）

3、交货工期：_____；（如实填写）

注：如未注明付款方式和交货工期，默认符合竞价采购公告付款方式和交货工期

四、联系方式

采 购 人： 中国水电四局（兰州）机械装备有限公司

地 址： 甘肃省兰州市七里河区西津西路兰州中心 37 楼

邮 编： 730050

联 系 人： 时鹏赞

电 话： 17725267252

电子邮箱： 2279887064@qq.com

2024 年 10 月 18 日

附件一

技术规范

- 1、铝合金爬梯宽度 470/490mm（具体详见图纸），踏棍间距 280mm，梯子竖梁截面 60*25，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ；
- 2、爬梯靠近上下法兰的竖梁两端需加封堵塞；
- 3、包括所有塔筒内爬梯连接件、塔筒间爬梯连接件以及导轨连接用的附件及其标准件；
- 4、爬梯需符合 CE 认证。爬梯材料为铝合金 EN AW 6063、导轨材料为铝合金 EN AW 6005，随货提供爬梯产品合格证、检验报告；
- 5、铝和金爬梯规格按照图纸要求制作，爬梯厂家需先将爬梯方案报送审核，待我方同意后再进行生产制造，爬梯厂要给予必要的技术支持，方便现场安装；属于爬梯所属必要零部件均免费提供；
- 6、包装应有项目名称、型号、规格标志，字迹清晰可辨。吊装现场使用配件，单独装箱，并做好标记；
- 7、其他技术要求按照图纸及上海电气风电集团股份有限公司《DFD1009609_爬梯采购验收规范_ECNO14180_A2》、《DFD1006692_导轨式防坠落系统采购验收规范_ECNO14233_A3》执行。