

询比价公告

因中国电建水电十四局新建 CZ 铁路雅安至林芝段 CZXZZQ-1 标段项目经理部施工需要，中国水利水电第十四工程局有限公司轨道工程事业部（以下简称“询价人”）拟对新建 CZ 铁路雅安至林芝段 CZXZZQ-1 标段项目经理部五金杂项采购项目（询价编号：POWERCHINA-0114029-240058）进行公开询比价采购，现征集合格的报价人对该项目进行网上报价。

1.1 采购方式和原则

1.1.1 采购方式：本采购项目采用公开询比价方式。

1.1.2 采购原则：遵循公开、公平、公正的和诚实信用的原则，择优选定中标人。

1.2 资金来源

该项目资金来源为国家财政出资，出资比例为 100%。

1.3 采购范围、交货期、交货地点

1.3.1 拟采购物资名称、规格、数量明细表：

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	品牌	备注
1	倒车镜总成	左（带加热功能）	个	1		东风天翼客车 DFA6600 详见附件
2	倒车镜总成	右（带加热功能）	个	1		东风天翼客车 DFA6600 详见附件
3	空调滤芯	长 20*宽 10cm LC-2516 8104400XP24BA（共 2 片）	个	8		城皮卡风骏 7 详见附件
4	门内开开手柄	DZ15221330143 A026 T 型接口（左）	个	2		陕汽德龙 新 M3000 详见附件
5	门内开开手柄	DZ15221330143 A026 T 型接口（右）	个	2		陕汽德龙 新 M3000 详见附件
6	减速器总成 E	Q145 2402B841-010 速比 8：41	台	2		东风 D9 洒水车 12 吨详见附件
7	汽车插片保险丝	小号 15A（通用）	片	200		

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	品牌	备注
8	汽车插片保险丝	小号 10A (通用)	片	200		
9	大功率恒温热熔器	线长 \geq 1.5 米, 功率 $>$ 2000W 20-63	套	2		
10	PE 管三通	DN50	个	20		
11	PE 管三通	DN75	个	20		
12	PE 管三通	DN90	个	20		
13	PE 双活接全塑快接	DN50	个	10		
14	PE 双活接全塑快接	DN75	个	10		
15	PE 双活接全塑快接	DN90	个	10		
16	PE 给水管通用钢内丝增接口 (快接抢修三通)	75*50 (1.5 寸丝口) 配套 6 颗螺丝	套	10		
17	PE 给水管通用钢内丝增接口 (快接抢修三通)	90*50 (1.5 寸丝口) 配套 6 颗螺丝	套	10		
18	PE 给水管通用钢内丝增接口 (快接抢修三通)	110*50 (1.5 寸丝口) 配套 6 颗螺丝	套	10		
19	内丝直接	1.5 寸 (DN40)	个	50		材质镀锌管
20	外丝直接	1.5 寸 (DN40)	个	50		材质镀锌管
21	球阀	1.5 寸 (DN40)	个	50		
22	不锈钢球阀	1/2	个	50		
23	不锈钢球阀	1"	个	50		
24	不锈钢球阀	3/4	个	50		
25	活接	1/2	个	50		材质镀锌管
26	活接	1"	个	50		材质镀锌管
27	活接	3/4	个	50		材质镀锌管
28	外丝直接	1/2	个	50		材质镀锌管
29	外丝直接	1"	个	50		材质镀锌管
30	外丝直接	3/4	个	50		材质镀锌管
31	内丝直接	1/2	个	50		材质镀锌管
32	内丝直接	1"	个	50		材质镀锌管
33	内丝直接	3/4	个	50		材质镀锌管
34	内丝三通	1/2	个	50		材质镀锌管
35	内丝三通	1"	个	50		材质镀锌管

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	品牌	备注
36	内丝三通	3/4	个	50		材质镀锌管
37	内丝弯头	1/2 90°	个	50		材质镀锌管
38	内丝弯头	1" 90°	个	50		材质镀锌管
39	内丝弯头	3/4 90°	个	50		材质镀锌管
40	内丝变径直接	1/2*3/4	个	20		材质镀锌管
41	内丝变径直接	1"*3/4	个	20		材质镀锌管
42	塑料透明钢丝管	64mm	米	50		
43	通用锁	32-40mm	把	800		
44	手提式电缆盘	带漏电保护器, 2*2.5mm ² *1 电缆 100 米	个	4		
45	插头	10A 三脚	个	20		
46	无线裸插排	四插位+总开关	个	20		
47	LED 旋转发光警示灯	红色 无声 220V	个	50		
48	铜编织接地线	4-6mm ² *300mm 100 根/包	包	10		
49	加厚长方形塑料零件盒	450*300*180 壁厚 2.5	个	50		详见附件
50	加厚组合式零件盒(塑料)	160*100*75mm	个	50		详见附件
51	加厚透明自封袋	22*32cm 200 个/包	包	10		
52	冲击钻花	M14	根	30		
53	冲击钻花	M16*200	根	30		
54	链条扳手	375mm	把	4		
55	低温启动液	温度-50℃	箱	5		
56	轮胎防护链加强开口节	开口 22mm, 内部长 60mm	个	200		详见附件
57	轮胎防护链调整环	∅16 圆钢, 内圈直径 60mm	个	50		详见附件
58	搭火夹子	300A 红	个	10		
59	搭火夹子	300A 黑	个	10		
60	SS 浊度标定液	进水 400-4000NTU/500L	瓶	1		
61	SS 标定液	进水 100/500L	瓶	1		
62	SS 浊度标定液	出水 100NTU/500L	瓶	1		
63	SS 标定液	出水 100/500L	瓶	1		
64	探头清洗液	500/L	瓶	2		

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	品牌	备注
65	便携式PH测量仪探头	PH复合电极通用型	个	10		
66	头灯	神火	把	2		
67	电动扳手	31800mh	把	2		
68	棘轮扳手	1/2 接头, 长 24CM	把	10		
69	轴承	22213-E1-XL-K	个	20	FAG	
70	轴承	22217-E1-XL-K	个	20	FAG	
71	波纹管	25MM 卷/50 米	卷	4		穿电线需质量好的
72	波纹管	50MM 卷/50 米	卷	4		穿电线需质量好的
73	电缆电线	3*4+2	M	1000		
74	电缆电线	3*6+2	M	1300		
75	电缆电线	2*2.5+1	M	400		
76	红色油漆	15KG	桶	10		
77	多功能工具包	40*30*15CM	个	20		
78	手动黄油枪 200CC	尖嘴硬管, 平嘴软管	套	10		
79	火车摄像头带线 20M	300W 像素 12V24V 通用	套	20	赛擎	
80	前后两路记录仪带显示屏	24V, 7 英寸, 32G 内存卡	套	5		与摄像头配套
81	声光报警器红色	直流 12V24V 交流 220V 通用	个	20		
82	锂电池电动黄油枪	200/300W, 21V	套	5		
83	气铲	CZ2	套	20		带配套扁铲头
84	数字万用表	CAT III 600 伏	套	5	福禄克	
85	罐车进料口橡胶密封圈	厚 1cm, 外径 50cm, 宽 2.5cm	个	30	四川天创	
86	压力表	0-1.6MPA, M20 接口	个	20		
87	管钳	350mm	把	10		
88	管钳	600mm	把	10		
89	测电笔	24-250V	个	20		
90	三防配电插座箱	FXM-T, 220/380V	个	10		防护等级 IP65
91	润管剂	50 袋/箱	箱	520		
92	电气导轨	C45 导轨 1 米长	个	50		
合计				6594		

注：以上物资对应数量为预估数量在合同执行期间可能会有所增减，报价人不得以数量增减为由向询价人进行索赔，最终以双方现场交货签收数量进行结算。

1.3.2 交货地点及交货方式：西藏自治区林芝市中国水利水电第十四工程局有限公司新建 CZ 铁路雅安至林芝段 CZXZZQ-1 标段项目经理部出口仓库交货。

1.3.3 产品质量技术要求：

1.3.3.1 报价人提供的产品必须是全新的、质量规格型号、尺寸、品牌防护等级满足询价人要求，并经过严格的测定。

1.3.4 付款方式及结算：

1.3.4.1 本次材料采购项目无预付款，付款周期 3 个月，材料到达询价人仓库，经买方验收合格后，中标人按询价人要求开具与所供货额相对应的增值税专用发票（如遇国家税率调整则按调整后的新税率执行），双方约定采取一票制结算，询价人于结算开票后 90 日内向中标人支付本期结算款的 95%，剩余的 5%为质量保证金（质保期为 3 个月），在质保期满后 30 天内，确认无任何质量问题后一次性无息支付。

1.3.4.2 通过银行转账方式支付。

1.3.4.3 如因业主工程款支付滞后，导致项目部延期支付货款，报价人卖方应予以理解，双方应友好协商共同解决货款支付事宜。

1.3.5 交货及验收：

1.3.5.1 交货时间：中标人收到采购人书面通知 10 日内在采购人现场工地仓库交货。

1.3.5.2 每批材料发运应随车发运一份发货材料清单、出厂合格证书、检测报告等必要文件资料。

1.3.5.3 材料运抵交货地点后，买方验收人员按卖方提供的发货清单对到货材料外观、规格型号、数量、出厂合格证、检验报告等进行核对查验，现场质量验收以质量证明书为依据，但质量证明书的出具并不表明产品符合质量要求，不免除卖方交付配件不符合合同约定和法定质量要求应承担的任何责任。

1.3.6 为规避报价人恶意报价，报价人需严格按约定进行报价及供货，如中标人供应货物不满足合同约定或者中标人货物检测不合格，询价人将拒收该批货物，且中标人应立即组织进行更换合格产品等补救措施，所发生的一切损失由中标人自行承担，并承担由于中标人延迟供货给询价人造成损失，情节严重者，将被列入电建集采平台黑名单并通报，列入黑名单的供货商，将无法参

与电建集团公司及下属各子公司项目部的采购活动。

1.4 报价人资格条件

1.4.1 本次询价报价人须具备的资格要求为：

(1) 营业范围：报价人必须在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格、具有招标物资材料生产或供应经验的生产商或经销商，并且具有合法、有效的营业执照。

(2) 财务能力：具有相应的财务能力，且未出现连续亏损状况（按净利润判定）。

(3) 质量保证能力：满足国标及行业标准、询价方指定规格型号及参数要求。

(4) 履约信用：近两年无因自身履约问题而引起的法律诉讼、没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为；近两年内没有被处以责令停业、暂停投标、财产被接管、冻结、破产状态等；不在招标项目行业主管部门限制投标的处罚期内、报价人在近两年内未被人民法院列为失信被执行人、不在询价人及其上级管理单位列为风险警示合作名录的供应商范围内；因质量等原因被中国国家铁路集团有限公司通报，正在进行整改或限制投标的生产厂家和代理其产品的代理商不得参与投标。报价人须提供报价人及其法定代表人自递交投标文件之日起前1年内中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn>）诉讼及仲裁的查询结果。报价人须提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人查询结果截图。本项目不接受（2021年至今）在“中国电建设备物资材料集中采购平台”（以下简称“集采平台”）被中国电建成员企业、水电十四局列入黑名单的供应商。报价人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

(6) 允许经销商代理厂家的产品参与投标，报价人须具备提供延伸服务的能力，具备集成供应链全过程服务能力，达到供货全流程监控效果。

1.5 询比价函的获取

1.5.1 凡满足本公告规定的报价人资格要求且有意参与的报价人，请于 2024年4月23日17:00时（北京时间）前在中国电建集中采购电子商务平台（<http://ec.powerchina.cn>）上报名参与本次询价。

1.5.2 通过资格初审的报价人可在中国电建集中采购电子商务平台自行下

载询比价函（电子版）及上传对应报价单。报价截止时间为：2024年4月24日上午10:00时（北京时间）。

1.5.3 因集采平台系统流程设置原因，在报名审核通过后，递交报价文件前，报价人必须在中电建集中采购电子平台（<http://ec.powerchina.cn>）向中国水利水电第十四工程局有限公司下属的轨道工程事业部申报合格供应商资格（无审查费用），成为合格供应商后方能进行上传报价文件。因报价人自身原因导致合格供应商资格未能申报成功，造成报价文件无法上传和参与报价的，由报价人承担其全部后果。

1.6 询比价函的售价

本次询比价函（电子版）无偿提供。

1.7 联系方式

询价人：中国水利水电第十四工程局有限公司轨道工程事业部

地址：云南省昆明市官渡区环城南路262号云路中心F栋写字楼

邮编：650041

联系人：杨瑗

电话：13678738728

电子邮箱：1261741423@qq.com;

使用人：中国水利水电第十四工程局有限公司新建CZ铁路雅安至林芝段CZXZZQ-1标段项目经理部

地址：西藏自治区林芝市林芝镇水电十四局项目部

邮编：860100

联系人：周本胜；

电话：15198786576；

电子邮箱：644920567@qq.com

1.8 监督机构

中国水利水电第十四工程局有限公司纪委办公室

监督电话：0871-63408209

中国水利水电第十四工程局有限公司轨道工程公司
(电子签章)

2024年04月17日