

龙山县卧龙水库除险加固工程招标公告

(招标编号：TCZY-2024XXJS002)

项目所在地区：湖南省，湘西土家族苗族自治州，龙山县

一、招标条件

本龙山县卧龙水库除险加固工程已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为国有资金 2541.959299 万元，招标人为龙山县水利建设项目建设管理中心。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模 龙山县卧龙水库除险加固工程，水库枢纽工程由大坝、输水涵洞、溢洪道、出水渠、坝后电站等建筑物组成。大坝为粘土心墙土石组合坝，坝顶高程 602.00m，最大坝高 44m，坝顶轴线长 238.00m，坝顶宽 5.00m。溢洪道位于大坝左岸山体埡口处，为正槽开敞式宽顶堰，全长 277.0m，控制段堰顶高程为 598.60m，采用底流消能。输水涵洞为钢筋混凝土结构，设计流量 5.2m³/s，全长 277.20m，圆形断面，内径 1.20m，进口底板高程 560.20m，输水涵洞进口采用放水卧管取水，配备卷扬机启闭。坝后电站总装机 425kW，现已停止发电。初步设计概算总投资额 3143.43 万元，总工期为 15 个月。

范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：

(001) 龙山县卧龙水库除险加固工程；

三、投标人资格要求

(001 龙山县卧龙水库除险加固工程)的投标人资格能力要求：1. 投标人必须具备独立的法人资格，持有有效的营业执照；

2. 投标人必须是在水利部水利建设市场监管平台和湖南省水利建设市场综合监管系统建立信用档案的市场主体单位；

3. 投标人必须具备建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包贰级及以上资质，安全生产许可证处于有效期内；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力；

本项目 **不允许** 联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从 2024 年 02 月 05 日 08 时 00 分到 2024 年 02 月 26 日 17 时 00 分

获取方式：请有意参加的投标人自 2024 年 02 月 05 日~2024 年 02 月 26 日 17 时 00 分



①

止（北京时间）在湘西州公共资源交易网（<http://ggzyjy.xxz.gov.cn>）或湘西州公共资源交易服务平台（<https://xiangxi.hnsggzy.com/index.jhtml#/sy>）点击“‘一站式’综合服务系统”后点击“投标人/供应商/竞买方登录”登录后，在“交易乙方”页面左侧“工程业务”模块下点击“选择投标项目”，再点击对应投标项目右侧的“操作”按钮后，再点击左上角的“我要投标”；在“工程业务”模块下点击“资审/招标文件领取”菜单，再点击对应投标项目右侧“领取”按钮进行下载。（招标文件变更、答疑澄清文件相关附件在领取招标文件之后在“工程业务”模块下的对应菜单中领取（没有相关附件的也可以在湖南省招标投标监管网自行查看），若有遗漏概不负责。）下载获取招标文件、图纸及工程量清单。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024年02月27日09时00分

递交方式：投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）为2024年02月27日09时00分（北京时间），投标人应在投标截止时间前通过湘西州公共资源电子交易平台（网址：<http://ggzyjy.xxz.gov.cn>）在线递交投标文件并完成在线签到电子上传文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2024年02月27日09时00分

开标地点：招标人在湘西州公共资源交易网不见面开标系统（网址：<http://app.ggzyjy.xxz.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>）上公开进行开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。招标人同时在湘西州公共资源交易中心不见面开标室（二、三）三（设置网上开标席位 / 设置线下开标会场）。

七、其他

1、招标条件

本招标项目龙山县卧龙水库除险加固工程（项目名称）已由湖南省水利厅、龙山县发展和改革局（项目审批，核准或备案机关名称）以《湖南省水利厅关于龙山县卧龙水库除险加固工程初步设计的批复》（湘水函[2024]27号）、《龙山县发展和改革局关于龙山县卧龙水库除险加固工程招投标相关事项的批复》（龙发改招[2024]11号）（批文名称及编号）批准建设，项目业主为龙山县水利建设项目管理中心，建设资金来自国债资金（资金来源），招标人为龙山县水利建设项目管理中心，招标代理机构为天策致远工程咨询管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1 项目名称：龙山县卧龙水库除险加固工程。

2.2 建设地点：湘西自治州龙山县石牌镇。

②

2.3 建设规模：龙山县卧龙水库除险加固工程，水库枢纽工程由大坝、输水涵洞、溢洪道、出水渠、坝后电站等建筑物组成。大坝为粘土心墙土石组合坝，坝顶高程 602.00m，最大坝高 44m，坝顶轴线的长 238.00m，坝顶宽 5.00m。溢洪道位于大坝左岸山体埡口处，为正槽开敞式宽顶堰，全长 277.0m，控制段堰顶高程为 598.60m，采用底流消能。输水涵洞为钢筋混凝土结构，设计流量 5.2m³/s，全长 277.20m，圆形断面，内径 1.20m，进口底板高程 560.20m，输水涵洞进口采用放水卧管取水，配备卷扬机启闭。坝后电站总装机 425kW，现已停止发电。初步设计概算总投资额 3143.43 万元，总工期为 15 个月。

2.4 招标范围、标段划分及相应计划工期：

招标范围：本次除险加固主要建设任务：1、大坝坝基(肩)防渗；坝顶路面改造，新建护栏；上、下游坝坡整治；下游坝体排水设施拆除重建；大坝右岸上游近坝岸坡防护。2、溢洪道底板、侧墙质量缺陷部位修复。3、封堵原穿坝输水涵洞；在大坝右岸山体新建输水隧洞及进、出口建筑物，进口设塔式分层取水口，出口设压力管道与灌溉渠道和电站连接。4、管理用房改造；完善大坝安全监测及雨水情测报设施；新建防汛道路；大坝白蚁防治。（具体建设内容以招标人提供的工程量清单和招标图纸为准）。

标段划分：本次招标为一个标段。

计划工期：15 个月。

2.5 质量要求：合格及以上标准。

2.6 其他要求： / 。

3、投标人资格要求

3.1 投标人必须具备独立的法人资格，持有有效的营业执照；

3.2 投标人必须是在水利部水利建设市场监管平台和湖南省水利建设市场综合监管系统建立信用档案的市场主体单位；

3.3 投标人必须具备建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包贰级及以上资质，安全生产许可证处于有效期内；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力；

3.4 (B) 投标人近 358 年内（指 2019 年 02 月~至投标截止时间止）完成过 1 个单项施工合同金额 1750 万元及以上的单座中型水库除险加固工程或新建单座中型水库工程业绩（适用于《住房城乡建设部关于印发〈建筑业企业资质标准〉的通知》（建市〔2014〕159 号）规定必须由二级以上（含二级）资质企业才能承担的水利工程）

3.5 (A) 拟任项目负责人必须是注册在本投标单位的水利水电工程专业贰级及以上注册建造师，具有水行政主管部门颁发或核发的 B 类安全生产考核合格证书，且为独立投标人（或



③

联合体牵头人)正式员工,无在建项目;(适用各类水利工程施工项目)

3.6 拟任技术负责人具有水利水电工程相关专业中级及以上技术职称,且为投标单位正式员工;

3.7 拟任专职安全员具有水行政主管部门颁发或核发的C类安全生产考核合格证书,且为投标单位正式员工;

3.8 本次招标不接受(接受/不接受)联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求: /;

3.9 依据《湖南省水利厅关于印发〈湖南省水利建设工程招标投标管理实施办法〉的通知》(湘水办〔2017〕113号)、《湖南省水利厅关于印发〈湖南省水利建设市场主体红黑名单管理办法〉的通知》(湘水发〔2018〕28号),凡被列入水利部水利建设市场监管平台黑名单或湖南省水利建设市场主体黑名单并在有效期内的从业单位和从业人员,受到湖南省人民政府及湖南省直有关部门取消投标资格以上处罚并在有效期内的从业单位和从业人员,以及被人力资源和社会保障行政部门列入拖欠工资“黑名单”并在有效期内的从业单位和从业人员,禁止参与本次投标。

3.10 其他:本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。

4、招标文件的获取及修改、澄清答疑发布

4.1 请有意参加的投标人自2024年02月05日~2024年02月26日17时00分止(北京时间)在湘西州公共资源交易网(<http://ggzyjy.xxz.gov.cn>)或湘西州公共资源交易服务平台(<https://xiangxi.hnsggzy.com/index.jhtml#/sy>)点击“‘一站式’综合服务系统”后点击“投标人/供应商/竞买方登录”登录后,在“交易乙方”页面左侧“工程业务”模块下点击“选择投标项目”,再点击对应投标项目右侧的“操作”按钮后,再点击左上角的“我要投标”;在“工程业务”模块下点击“资审/招标文件领取”菜单,再点击对应投标项目右侧“领取”按钮进行下载。(招标文件变更、答疑澄清文件相关附件在领取招标文件之后在“工程业务”模块下的对应菜单中领取(没有相关附件的也可以在湖南省招标投标监管网自行查看),若有遗漏概不负责。)下载获取招标文件、图纸及工程量清单。

4.2 投标人须先在湘西州公共资源交易网(网址:<http://ggzyjy.xxz.gov.cn>)按企业注册操作说明进行注册并获取CA证书后,自行下载招标文件(如有问题请联系:0743-8523018、4009197888)。

4.3 招标人对招标文件、工程量清单的修改、澄清答疑在湘西州公共资源交易网(<http://ggzyjy.xxz.gov.cn>)、湖南省招标投标监管网

④

(<http://bidding.fgw.hunan.gov.cn/>) 网上发布，投标人自行下载。

4.4 投标人应自行在湘西州公共资源交易网 (<http://ggzyjy.xxz.gov.cn/>)、湖南省招标投标监管网 (<http://bidding.fgw.hunan.gov.cn/>) 上下载/获取招标文件、招标文件的澄清答疑等相关招标资料，恕不另行通知。投标人应及时关注网上相关招标信息，如有遗漏(包括但不限于文件未下载或下载不完整)招标人概不负责，所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。

4.5 本招标项目采用电子招标投标方式，投标人应当在湘西州公共资源交易网 (<http://ggzyjy.xxz.gov.cn/>) 进行注册登记和 CA 认证。

4.6 详细操作流程请在湘西州公共资源交易网 (<http://ggzyjy.xxz.gov.cn/>) “服务导航” -> “操作指南” 查看相关操作手册。如有疑问请联系：0743-8523018。

5、投标担保

5.1 (A) 需递交投标担保：详见招标文件的规定。

6、投标文件递交

6.1 投标文件递交截止时间(投标截止时间，下同)为2024年02月27日09时00分(北京时间)，投标人应在投标截止时间前通过湘西州公共资源电子交易平台(网址：<http://ggzyjy.xxz.gov.cn/>)在线递交投标文件并完成在线签到。

6.2 电子投标文件解密时间为发出解密指令后，(30)分钟内完成。

6.3 开标地点：招标人在湘西州公共资源交易网不见面开标系统(网址：<http://app.ggzyjy.xxz.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>)上公开进行开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。招标人同时在湘西州公共资源交易中心不见面开标室(二、三)三(设置网上开标席位 / 设置线下开标会场)。

7、评标办法

7.1 本项目评标办法采用综合评估法 II。

7.2 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。

8、踏勘现场和投标预备会

8.1 (B) 本项目招标人不统一组织现场踏勘和召开投标预备会。

9、发布公告的媒介

本次招标公告同时在湖南省招标投标监管网(<http://bidding.fgw.hunan.gov.cn/>)、中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com>)、湘西公共资源交易网(<http://ggzyjy.xxz.gov.cn/>)、湘西州公共资源交易服务平台



(<https://xiangxi.hnsggzy.com/index.jhtml>)上发布。

10、行政监督

本次招标行政监督部门为湘西土家族苗族自治州水利综合服务中心，电话：0743-8223215。

11、联系方式

(1) 招 标 人：龙山县水利建设项目管理中心

地 址：龙山县民安街道办事处湘鄂路 138 号

联 系 人：田先生

电 话：13467430754

传 真： /

电子邮件： /

(2) 招标代理机构：天策致远工程咨询管理有限公司

地 址：吉首市乾州街道榕域国际酒店 1105 室

联 系 人：陈进良、王漫思

电 话：13341312030、15207438962

传 真： /

电子邮件：857869634@qq.com

八、监督部门

本招标项目的监督部门为湘西土家族苗族自治州水利综合服务中心 0743-8223215。

九、联系方式

招 标 人：龙山县水利建设项目管理中心

地 址：龙山县民安街道办事处湘鄂路 138 号

联 系 人：田先生

电 话：13467430754

电子邮件： /

招标代理机构：天策致远工程咨询管理有限公司

地 址：吉首市乾州街道榕域国际酒店 1105 室


联 系 人：陈进良、王漫思

电 话：13341312030、15207438



⑥

电子邮件: 857869634@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):  (签名)

招标人或其招标代理机构: _____ (盖章)



7