

# 询比价函

各报价单位：

因中国电力建设股份有限公司西安市地铁8号线、10号线一期、15号线一期工程站后施工总承包项目5标段项目需要，我司拟采用询比价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2024年9月25日（星期三）上午11:00前将报价文件提交至平台。

## 一、拟采购货物一览表

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	备注
1	W型排水柔性接口铸铁管	DN75	米	200	壁厚：4.4mm
2	W型排水柔性接口铸铁管	DN100	米	2000	壁厚：4.8mm
3	W型排水柔性接口铸铁管	DN150	米	100	壁厚：4.8mm
4	W型排水柔性接口铸铁管	DN200	米	100	壁厚：5.8mm
5	W型45°弯头	DN75	个	200	壁厚：4.6mm
6	W型45°弯头	DN100	个	1200	壁厚：5.0mm
7	W型45°弯头	DN150	个	50	壁厚：5.0mm
8	W型45°弯头	DN200	个	50	壁厚：6.0mm
9	W型90°弯头	DN75	个	50	壁厚：4.5mm
10	W型90°弯头	DN100	个	50	壁厚：5.0mm
11	W型90°弯头	DN150	个	50	壁厚：5.0mm
12	W型90°弯头	DN200	个	50	壁厚：6.0mm
13	不锈钢卡箍	DN75	个	200	材质：301
14	不锈钢卡箍	DN100	个	2000	材质：301
15	不锈钢卡箍	DN150	个	100	材质：301
16	不锈钢卡箍	DN200	个	100	材质：301
17	三通	100*75	个	50	W型TY，壁厚：5.0mm
18	三通	200*150	个	50	W型TY，壁厚：6.0mm
19	三通	150*100	个	50	W型TY，壁厚：5.0mm
20	铸铁立检口	DN100	个	20	壁厚：5.0mm
21	铸铁立检口	DN150	个	20	壁厚：5.0mm
22	不锈钢地漏	DN80	个	50	材质：304
23	不锈钢地漏	DN100	个	300	材质：304

注：（1）本次招标数量仅为估算量，以实际工程需求供应，招标文件及需求一览表中的数量仅作为投标报价时的计价依据，不作为最终结算量。中标人签订供货合同时将进一步明确供应品种、规格、数量。本次招标数量与合同中数量可能存在差异，均以现场实际交货验收合格数量为准，该数量与合同数量也可能将存在差异。中标人不得因此向招标人及合同签订采购人提出任何补偿要求。

（2）报价人中标后，不允许对中标货物进行生产拆包、转包、违法分包。

（3）若因投资计划、征地拆迁、设计变更等原因，致使投资规模、工程量或供货品种、供货时间发生较大规模改变，采购量及采购品种相应调整，报价人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

## 二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装车、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：2024年10月至工程结束（详细交货规格、数量和具体供货时间由采购人签约时提供，依据工地需求分批组织供应）。

3、交货地点：西安市地铁8号线、10号线一期、15号线一期工程站后施工总承包项目5标段项目施工现场指定地点。

4、质量标准或要求：**必须满足国家或行业规范最新标准，以及图纸要求。**

5、质保期：自最后一批货物交货验收合格之日（如需：政府质量监督部门及其它检验部门检验的产品，还需政府相关部门检验合格）起计算质量保证期为12个月。质量保证期不能低于国家标准。

6、响应人的资质要求：（若需要资质要求的，未达到资质要求的，将被视为无效询比价响应。）

6.1 **竞标响应人须为生产厂家**，必须是在中国境内/外注册的企业法人。须提供其认证证书，有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书。产品取得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的合格证书、产品检验合格报告及产品型式检验报告。

6.2 **竞标响应人为代理商的**，必须是在中国境内/外注册的企业法人，企业注册资本金**壹佰万**元人民币及以上，必须具有生产厂家针对本项目的授权代理

书，且其代理的生产厂家须满足第 6.1 条生产厂家资格条件的要求。

6.3 竞标响应人所投标的物对应品牌应具有近五年(2019 年至今)的城市轨道交通项目同类货物供货业绩不少于 1 份，且签订单项合同金额均在贰拾万元及以上（附合同扫描件或中标通知书，合同金额清晰可见）。

6.3 竞标响应人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6.4 在《全国企业信用信息公示系统》无经营异常名录信息和严重违法失信企业名单（黑名单）信息。

6.5 竞标人须具有开具增值税专用发票的能力。

6.6 竞标响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止竞标的情形。

7、本次竞标响应人资格采用资格后审的方式进行。

8、响应文件须提交报价表，其它要求根据具体采购项目由采购人决定，响应文件为电子投标文件。

9、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

10、报价有效期：90 天。

### 三、报价表

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	综合单价	合计	备注
1	W 型排水柔性接口铸铁管	DN75	米	200			壁厚：4.4mm
2	W 型排水柔性接口铸铁管	DN100	米	2000			壁厚：4.8mm
3	W 型排水柔性接口铸铁管	DN150	米	100			壁厚：4.8mm
4	W 型排水柔性接口铸铁管	DN200	米	100			壁厚：5.8mm
5	W 型 45° 弯头	DN75	个	200			壁厚：4.6mm
6	W 型 45° 弯头	DN100	个	1200			壁厚：5.0mm
7	W 型 45° 弯头	DN150	个	50			壁厚：5.0mm
8	W 型 45° 弯头	DN200	个	50			壁厚：6.0mm
9	W 型 90° 弯头	DN75	个	50			壁厚：4.5mm
10	W 型 90° 弯头	DN100	个	50			壁厚：5.0mm
11	W 型 90° 弯头	DN150	个	50			壁厚：5.0mm

12	W型90°弯头	DN200	个	50			壁厚：6.0mm
13	不锈钢卡箍	DN75	个	200			材质：301
14	不锈钢卡箍	DN100	个	2000			材质：301
15	不锈钢卡箍	DN150	个	100			材质：301
16	不锈钢卡箍	DN200	个	100			材质：301
17	三通	100*75	个	50			W型TY,壁厚:5.0mm
18	三通	200*150	个	50			W型TY,壁厚:6.0mm
19	三通	150*100	个	50			W型TY,壁厚:5.0mm
20	铸铁立检口	DN100	个	20			壁厚：5.0mm
21	铸铁立检口	DN150	个	20			壁厚：5.0mm
22	不锈钢地漏	DN80	个	50			材质：304
23	不锈钢地漏	DN100	个	300			材质：304
总计							
税率					**%		

注：（1）综合单价为到货价，已包括出厂价格、设计联络、监造、厂验、培训、调试、保险费、装运费、过江过路过桥费、合理利润、代理费（代理商）、税金税费、出厂前的检验费、售后服务等费用。包括其他运抵至需方指定交货地点货物落地之前发生的一切费用。

#### 四、付款条件及要求：

1、竞标人需按采购人的要求，在指定银行开立账户。

2、资金支付方式包括但不限于银行转账、信用证、承兑汇票、供应链金融产品(电子支付凭证)等。

3、标的物到达合同指定交货地点，经双方验收合格签署最终验收证书后30日内，竞标人应向采购人开具符合国家规定且满足采购人财务要求的发票（一票制：13%增值税专用发票），采购人收到发票后分期支付。采购人在收到发票前有权拒绝付款并顺延付款时间。竞标人知悉并同意采用非现金支付方式，期限最长不超过12个月，若竞标人提前发起融资，发生的财务费用由竞标人承担。竞标人知悉并同意在合同签订后应及时在相关平台注册并在所需银行开立账户。

4、本合同无预付款。

5、分期付款：当期货物到达合同指定交货地点，经采购人核实数量、名称、

型号规格与合同完全一致，检查外表无损伤和缺陷后，双方验收合格并签署货物验收证书，且收到当期进场货物全额货款的增值税专用发票之日起 30 个工作日内按当期供货价款的 95%付款，剩余 5%的货款作为质保金。

6、合同实际总价的 5%作为质量保证金，质量保证金在最后一批货物交货验收合格之日起 12 个月后 30 天内无息返还竞标人。质保期内如出现质量问题，则质保期和质保金返还相应顺延。

#### 五、联系方式

招 标 人：中国水利水电第三工程局有限公司基础建筑公司

地 址：陕西省西安市灞桥区新筑街道港宁路与欧亚大道交叉路口往东约  
130 米中国水电三局基础建筑公司 15 层

邮 编：710032

联 系 人：胡紫薇

电 话：15319133276

电子邮箱：972953633@qq.com

2024 年 9 月 19 日

