

## 询比公告

询比编号：JCZXKLJ2024030707

询比名称：中色东方集采中心化剂标样采购项目（二级集采）（24年度）

报价截止时间：2024年03月13日09时00分

采购人：中色（宁夏）东方集团有限公司物资集采中心分公司

联系人：康玲娟

联系方式：2099304

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

JCZXKLJ2024030707

序号	*品名	*规格	*型号	材质	制造商	*采购数量	*计量单位	*备注
1	碳硫分析标准物质	C:0.052 s:0.016				2	瓶	
2	碳硫分析标准物质	c:0.463 s:0.020 、YSBC 28112- 95				3	瓶	
3	碳硫分析标准物质	c: 3.90 s: 0.051、 YSBC 28074B- 94				5	瓶	
4	碳硫专用助溶剂   钨粒	1000g/ 瓶、 C < 0.00 08% S < 0.00 05%				30	瓶	
5	五氧化二钒	50g/ 瓶、光 谱纯含 量				2	瓶	

		≥99.99%						
6	五氧化二钒	化学试剂, 标准物质、YSBC 28644-2015				2	瓶	
7	氧氮标准物质	50个/瓶、氧0.0130氮0.0038				20	瓶	
8	氧化铜 III	TC-306 氧氮仪专用				8	瓶	
9	比表面仪标样	北京贝士德仪器规格(9.1)标准瓶				4	瓶	
10	五氧化二钒	100g/瓶				6	瓶	
11	苯	AR 500mL	瓶 /500ml			10	瓶	
12	标准液	标准液  Si/500ug/ml	500ug/ml 1			1	瓶	
13	氟离子标准溶液	氟离子标准溶液  250ml /瓶				10	瓶	
14	钼标液	钼标液    50ml	10ug/ml			1	瓶	
15	铁标准溶液	铁标准溶液    100ml 1	100ug/ml 1			1	瓶	

		0.1mg/l 						
16	11种元素混标: Al, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Sn, V, Zn, B	1000μg/ml 100ml/瓶	11种元素混标: Al, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Sn, V, Zn, B WPS-SM11-01  1mg/ml, 100ml/瓶			1	瓶	
17	钡标液	100 μg/ml, 50ml				1	瓶	
18	纯铁助熔剂	100g C<0.0005% S<0.0005%	纯铁助熔剂    28099-01 100g   ; C型			50	瓶	
19	高碳铬铁	GBW(E)010372 C:6.37% S:0.013%	碳硫标样 高碳铬铁    GSB03-1315-2000			3	瓶	
20	硫酸根标液	100μg/ml 50ml/瓶				1	瓶	
21	钼标液	1000μg/ml; 50ml				1	瓶	
22	铌标液	1000ug/ml 50ml/瓶				1	瓶	
23	镍箔	δ 0.1mm ; 一卷	0%<0.0020%, N%<			120	公斤	

		5 公斤 宽:10cm	0.0005%					
24	镍篮	0≤0.00 05% H≤0.00 01% N≤0.00 01%	镍篮    200 粒			30	瓶	
25	碳硫标 样	YSBC110 24-2011 C:0.004 0%±0.0 003% S:0.005 3%	11024- 2011			25	瓶	
26	钨锡助 熔剂	C<0.000 8% S<0.000 5% - 20~+40 目	钨锡助 熔剂    W- 2			80	瓶	
27	锡片	AR639 100g; 进口	锡片  AR639   100g   进口			4	瓶	
28	OMI-2 指示剂	783- 785-HAZ	设备型 号: ONH836			2	瓶	
29	标准拉 伸样	5cm	带检定 证书, 力性检 测			10	个	
30	标准粒 子	GBW (E) 120005 8-15um 内	粉末检 测			1	瓶	
31	低铍标 样	ZBY3304				2	个	
32	钯标准 溶液	1000ug/ ml (硝 酸介	50ml/瓶			2	瓶	

		质)						
33	高铍标 样	ZBY3302				3	个	
34	铅标准 溶液	1000ug/ ml (硝 酸介 质)	50ml/瓶			5	瓶	
35	镉标准 溶液	1000ug/ ml (硝 酸或盐 酸介 质)	50ml/瓶			2	瓶	
36	铬标准 溶液	1000ug/ ml (盐 酸介 质)	50ml/瓶			5	瓶	
37	钴标准 溶液	1000ug/ ml (硝 酸介 质)	50ml/瓶			2	瓶	
38	硅标准 溶液	1000ug/ ml (氢 氧化钠 介质)	50ml/瓶			6	瓶	
39	机洗定 影液	阿克法	阿克法			4	箱	
40	机洗显 影液	阿克法	阿克法			4	箱	
41	钾标准 溶液	1000ug/ ml (水 介质)	50ml/瓶			5	瓶	
42	铝标准 溶液	1000ug/ ml (硝 酸介 质)	50ml/瓶			5	瓶	
43	铝标准 溶液	1000ug/ ml (盐 酸介 质)	50ml/瓶			5	瓶	
44	镁标准 溶液	1000ug/ ml (硝 酸介	50ml/瓶			2	瓶	

		质)						
45	镁标准溶液	1000ug/ml (盐酸介质)	50ml/瓶			2	瓶	
46	锰标准溶液	1000ug/ml (硝酸介质)	50ml/瓶			5	瓶	
47	钼标准溶液	1000ug/ml (硝酸或盐酸介质)	50ml/瓶			2	瓶	
48	钠标准溶液	1000ug/ml (水介质)	50ml/瓶			5	瓶	
49	镍标准溶液	1000ug/ml (硝酸介质)	50ml/瓶			5	瓶	
50	铍标准溶液	1000ug/ml (硝酸+盐酸介质)	50ml/瓶			5	瓶	
51	铅标准溶液	1000ug/ml (硝酸或盐酸介质)	50ml/瓶			2	瓶	
52	钯标准溶液	1000ug/ml (硝酸介质)	50ml/瓶			2	瓶	
53	石墨标样 Graphite	直径 10mm 厚度 2mm	德国耐驰 NIB0071 62			2	个	
54	钛标准溶液	1000ug/ml (硝酸 氢氟酸介	50ml/瓶			3	瓶	

		质)						
55	铈标准溶液	1000ug/ ml (盐 酸介 质)	50ml/瓶			3	瓶	
56	铁标准溶液	1000ug/ ml (硝 酸介 质)	50ml/瓶			5	瓶	
57	铁标准溶液	1000ug/ ml (盐 酸介 质)	50ml/瓶			5	瓶	
58	铜标准溶液	1000ug/ ml (盐 酸介 质)	50ml/瓶			2	瓶	
59	锌标准溶液	1000ug/ ml (盐 酸介 质)	50ml/瓶			5	瓶	
60	镉标准溶液	1000ug/ ml (硝 酸介 质)	50ml/瓶			2	瓶	
61	银标准溶液	1000ug/ ml (硝 酸介 质)	50ml/瓶			2	瓶	
62	钨标准溶液	1000ug/ ml (硝 酸介 质)	50ml/瓶			2	瓶	
63	锆标准溶液	1000ug/ ml (硝 酸介 质)	50ml/瓶			2	瓶	
64	镉标准溶液	1000ug/ ml (硝 酸介 质)	50ml/瓶			2	瓶	

65	纯铁助溶剂 	500g/瓶	C < 0.0005% S < 0.0005%			50	瓶	
66	钒试剂	25g/瓶	分析纯			1	瓶	
67	金属铬标准物质	GSB03-1363-2001				1	瓶	
68	硫酸亚铁铵	500g/瓶、优级纯含量 ≥99.7%				10	瓶	
69	镍箔纸助溶剂	2000*100*0.05mm	高纯			30	卷	
70	镍篮 氧氮仪专用	200个/瓶、高纯免洗 N01-344				30	瓶	

采购文件获取方式：凡有意参加报价者，请于2024年03月08日12时00分至2024年03月13日09时00分(北京时间，下同)，登录中国有色集团电子招标采购平台下载电子采购文件。

其他内容：

资质要求：危险化学品报价供应商资质必须符合国家相关资质要求，危化品生产企业应具备危化品安全生产许可证，非危化品生产企业应具备危化品经营许可证；负责运输的供应商必须具备相关的道路运输许可证。

报价要求：参与报价供应商需上传符合我司要求的加盖公章的正式报价单（PDF格式），报价单内容包括：**\*交货期；\*是否含13%增值税；\*是否含运费；\*是否响应我方付款方式；\*售后服务；\*是否含装卸费。**上传不符合我司要求的报价单我司有权不予入围，望知悉。

**\*货物在未交付需方前所发生的一切有关环境、安全责任及费用，由供应商承担。**

付款方式：货到无质量问题，发票挂账后以电汇或银行承兑汇票支付货款，三月内付清



---

货款。

质量要求: 报价供应商所提供产品应符合国标及相关质量标准。如我司有特殊技术要求, 应按我司技术要求提供产品报价。

中色(宁夏)东方集团有限公司物资集采中心分公司

(电子签章)

2024-03-07