

昆明医科大学第二附属医院海口医院环境影响评价项目(含医院配电室改建工程
项目、医院精神科升级改造工程项目、药物临床试验中心建设项目、医院内外科外
科升级改造项目) 候选人公示

(招标编号: CMEETC-237XR363KY831)

公示结束时间: 2023 年 12 月 19 日

一、评标情况

标段(包)[001]昆明医科大学第二附属医院海口医院环境影响评价项目(含医院配电室改建
工程项目、医院精神科升级改造工程项目、药物临床试验中心建设项目、医院内外科升级
改造项目):

1、中标候选人基本情况

中标候选人第 1 名: 云南环润环保科技有限公司, 投标报价: 4.8 万元, 质量: 满足
招标文件要求, 工期/交货期/服务期: 60 天;

中标候选人第 2 名: 丽江智德环境咨询有限公司, 投标报价: 4.88 万元, 质量: 满
足招标文件要求, 工期/交货期/服务期: 60 天;

中标候选人第 3 名: 普洱普蓝环境咨询有限公司, 投标报价: 4.9 万元, 质量: 满足
招标文件要求, 工期/交货期/服务期: 60 天;

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

中标候选人(云南环润环保科技有限公司)的项目负责人: //;

中标候选人(丽江智德环境咨询有限公司)的项目负责人: //;

中标候选人(普洱普蓝环境咨询有限公司)的项目负责人: //;

3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

中标候选人(云南环润环保科技有限公司)的资格能力条件: 满足招标文件要求。;

中标候选人(丽江智德环境咨询有限公司)的资格能力条件: 满足招标文件要求。;

中标候选人(普洱普蓝环境咨询有限公司)的资格能力条件: 满足招标文件要求。;

4、中标候选人的评标情况

中标候选人(云南环润环保科技有限公司)的评标情况: 详见评标报告。;

中标候选人(丽江智德环境咨询有限公司)的评标情况: 详见评标报告。;

中标候选人(普洱普蓝环境咨询有限公司)的评标情况: 详见评标报告。;

二、提出异议的渠道和方式

在公示期内，如供应商对本次评标结果有异议，可书面形式向采购人及采购代理机构提出质疑，将在 7 个工作日内做出书面答复。

三、其他

第一中标候选人：云南环润环保科技有限公司，得分：95.00；
第二中标候选人：丽江智德环境咨询有限公司，得分：64.51；
第三中标候选人：普洱普蓝环境咨询有限公司，得分：62.39。

四、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

五、联系方式

招标人：昆明医科大学第二附属医院
地址：昆明市五华区滇缅大道 374 号
联系人：杨老师
电话：0871-65368965
电子邮件：490892021@qq.com

招标代理机构：中国机电工程招标有限公司
地址：昆明市五华区王箐路 176 号绿地创海大厦 23 楼
联系人：姜琳琳/喻晓娇/孙兴月/徐天赋
电话：13987600656
电子邮件：zgjdym6z@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：喻晓娇（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

