

滨海新区汉沽中医医院门急诊楼改扩建工程桩基检测、土壤氡含量检测服务 公  
开招标公告  
(招标编号: YDCZ-2024018)

项目所在地区: 天津市, 市辖区, 滨海新区

### 一、招标条件

本滨海新区汉沽中医医院门急诊楼改扩建工程桩基检测、土壤氡含量检测服务已由项目  
审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为其他资金政府专项债和医院自筹资金, 6.8 万元,  
招标人为天津市滨海新区汉沽中医医院。本项目已具备招标条件, 现招标方式为公开招标。

### 二、项目概况和招标范围

规模: 1 项

范围: 本招标项目划分为 1 个标段, 本次招标为其中的:

(001) 滨海新区汉沽中医医院门急诊楼改扩建工程桩基检测、土壤氡含量检测服务;

### 三、投标人资格要求

- (001 滨海新区汉沽中医医院门急诊楼改扩建工程桩基检测、土壤氡含量检测服务) 的投  
标人资格能力要求: 1. 投标人须是在中华人民共和国注册的, 且营业执照在有效期内;
2. 投标人须具备建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书(检测范围包含地  
基基础、桩基检测相关)、和省、自治区、直辖市或国家技术监督部门颁发的 CMA 计量认证  
证书(所附检测能力中包含有土壤中氡浓度检测);
3. 投标人若为法定代表人参加开标会, 须提供法定代表人身份证明书(需由法定代表人签字  
或盖章)和法定代表人身份证原件; 投标人若为被授权人参加开标会, 须提供法定代表人身  
份证明书、法人代表授权书(需由法定代表人签字或盖章)和被授权人身份证原件;
4. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。投标人提供 2022 年度经会计师事务所审计  
的财务报告或本项目招标公告发布日期后由基本开户银行出具的资信证明;
5. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。投标人提供 2023 年 7 月至今至少 1 个月的  
依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料或依法缴纳税收和社会保险承诺书, 依法免税或  
不需要缴纳社会保障资金的投标人, 应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保  
障资金;
6. 投标截止日前三年参加经营活动, 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函; (截至

开标日成立不足3年的投标人可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明);

7. 本项目接受联合体投标;

本项目允许联合体投标。

#### 四、招标文件的获取

获取时间: 从2024年04月12日09时00分到2024年04月19日16时00分

获取方式: 现场获取或者网上获取, 具体要求如下: ①报名时请拨打项目联系人电话022-67163816, 并将营业执照副本复印件加盖公章, 法人代表资格证明书原件、授权委托书原件、被授权人身份证复印件加盖公章后的扫描件, 发至本公司邮箱 ydczzxgs@126.com ②项目联系人收到信息确认后, 向投标人发送电子版报名表及招标文件费用汇款账户; ③投标人填写完成后, 将电子版报名表发送至我公司邮箱, 并将招标文件费用电汇至我单位提供的汇款账户中; ④报名日期以文件费到账日期为准, 采购代理机构将依据投标人提供的信息开具文件费发票和发送电子版招标文件。每日9:00-11:00, 14:00-16:00 (法定节假日除外)。未参加报名及购买招标文件的单位不具有参加本项目投标的资格。招标文件售价为300元/本, 招标文件一经售出, 概不退还。

#### 五、投标文件的递交

递交截止时间: 2024年05月07日15时00分

递交方式: 天津市滨海新区汉沽新开南路188号华新制药厂院内四楼开标室(天津远大创展工程咨询有限公司)纸质文件递交

#### 六、开标时间及地点

开标时间: 2024年05月07日15时00分

开标地点: 天津市滨海新区汉沽新开南路188号华新制药厂院内四楼开标室(天津远大创展工程咨询有限公司)

#### 七、其他

本次招标公告在《中国招标投标公共服务平台》(<http://www.cebpubservice.com/>)上发布。

#### 八、监督部门

本招标项目的监督部门为天津市滨海新区汉沽中医医院。

#### 九、联系方式

招 标 人: 天津市滨海新区汉沽中医医院

地 址: 天津市滨海新区汉沽牌坊街38号

联 系 人: 刘老师

电 话：022-67992530

电子邮件：/

招标代理机构：天津远大创展工程咨询有限公司

地 址：天津滨海-中关村科技园荣晟广场 4 号楼 702

联 系 人：崔文玉

电 话：022-67163816

电子邮件：ydczzxgs@126.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：崔文玉（签名）

招标人或其招标代理机构：天津远大创展工程咨询有限公司（盖章）

