

邵东市老旧小区改造及小区外配套基础设施建设项目（一期工程）新辉路（两塘路—邵东大道）、邵东大道（两塘路-金龙大道）项目监理招标公告
（招标编号：HNCSZB-2023-SDGC-0425）

项目所在地区：湖南省,邵阳市,邵东县

一、招标条件

本邵东市老旧小区改造及小区外配套基础设施建设项目（一期工程）新辉路（两塘路—邵东大道）、邵东大道（两塘路-金龙大道）项目监理已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为国有资金36.08万元，招标人为邵东县住房和城乡建设局。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模：详见招标公告

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

(001)邵东市老旧小区改造及小区外配套基础设施建设项目（一期工程）新辉路（两塘路—邵东大道）、邵东大道（两塘路-金龙大道）项目监理；

三、投标人资格要求

(001邵东市老旧小区改造及小区外配套基础设施建设项目（一期工程）新辉路（两塘路—邵东大道）、邵东大道（两塘路-金龙大道）项目监理)的投标人资格能力要求：2.1

具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；

2.2

具备住房城乡建设主管部门颁发的工程监理综合资质或市政公用工程监理乙级及以上资质，资质证书处于有效期；

2.3

拟任总监理工程师应具有市政公用工程专业国家注册监理工程师证书（在有效

期内)。拟任总监理工程师在邵东市行政区域内最多有□零个 1

个作为总监理工程师的在监项目，且在邵东市行政区域外不得同时在其他建设工程项目中任总监理工程师。

2.4 本次招标 接受联合体投标，联合体投标的相关要求见投标人须知前附表

不接受联合体投标

2.5 投标人可以就本招标项目上述标段中的/

(具体数量)个标段投标，但最多允许中标/

(具体数量)个标段(适用于分标段的招标项目)；

2.6 类似工程业绩要求：

不要求

要求，(由招标人在以下工程业绩中勾选一项)

企业承担过 1 项类似工程； 拟任总监理工程师承担过 1 项类似工程

2.7 其他要求：

投标人资格具体要求详见第二章投标人须知前附表。；

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2023年05月26日 09时00分到2023年05月31日 23时59分

获取方式：邵阳市公共资源交易中心网下载数据电文形式的招标文件

五、投标文件的递交

递交截止时间：2023年06月16日 09时30分

递交方式：邵阳市公共资源交易中心网电子上传文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2023年06月16日 09时30分

开标地点：邵阳市公共资源交易中心

七、其他

见附件

八、监督部门

本招标项目的监督部门为邵东市建设工程招标投标中心。

九、联系方式

招 标 人：邵东县住房和城乡建设局

地 址：邵阳市昭阳大道住房和城乡建设局办公楼

联 系 人：肖先生

电 话：177 7567 7575

电子邮件：2739191987@.com


招标代理机构：湖南长顺项目管理有限公司

地 址：邵阳市皮具工贸园32栋2楼

联 系 人：符金梅

电 话：15873792651

电子邮件：271370234@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）

招标人或其招标代理机构：（盖章）

邵东市老旧小区改造及小区外配套基础设施建设项目（一期工程）新辉路（两塘路—邵东大道）、邵东大道（两塘路-金龙大道）项目监理招标公告

1.项目概况

1.1 审批、核准或备案情况

项目名称邵东市老旧小区改造及小区外配套基础设施建设项目（一期工程）新辉路（两塘路—邵东大道）、邵东大道（两塘路-金龙大道）项目监理，项目审批、核准或备案机关名称邵东市发展和改革委员会批文名称及编号邵发改审[2021]718号，项目业主为邵东市住房和城乡建设局，主要内容邵东市老旧小区改造及小区外配套基础设施建设项目（一期工程）新辉路（两塘路—邵东大道）、邵东大道（两塘路-金龙大道）项目监理，项目总投资为2576.96万元（其中新辉路建安工程费为1132.68万元、邵东大道建安工程费为1444.28万元），资金来源来源于地方政府专项债资金，已落实。

1.2 招标项目概况

1.2.1 招标项目或标段（以下简称：招标项目）名称：邵东市老旧小区改造及小区外配套基础设施建设项目（一期工程）新辉路（两塘路—邵东大道）、邵东大道（两塘路-金龙大道）项目监理；

1.2.2 建设地点：新辉路（西起两塘路，东至邵东大道段）、邵东市邵东大道，西起两塘路，东至金龙大道（不含金龙大道交叉口）；

1.2.3 项目基本情况

本项目为邵东市老旧小区改造及小区外配套基础设施建设项目（一期工程）新辉路（两塘路—邵东大道）、邵东大道（两塘路-金龙大道）项目监理，新辉路（两塘路-邵东大道），工程地址为新辉路（西起两塘路，东至邵东大道段），主要改造范围及内容：本次对新辉路改造范围分两段即新辉路（两塘路-金龙大道段），长度530m；新辉路（青年路-邵东大道段），长度230m；道路等级为城市次干道，设计时速30km/h，道路宽22-24m，车行道宽度10.5m，双向两车道。主要设计内容包括车道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程、管线综合工程。新辉路（两塘路-邵东大道）道路分幅型式为：5-6m（人行道）+5.25m（机动车道）+5.25m（机动车道）+5-6m（人行道）；新建车行道结构：4cm细粒式沥青混凝土（AC-13），粘层，5cm中粒式沥青混凝土（AC-20C）封层、沥青透层，24cm水泥混凝土面板，18cm5.5%水泥稳定碎石，总厚度51cm。直接加铺或综合处治后路面结构：4cm细粒式沥青混凝土（AC-13），粘层，5cm中粒式沥青混凝土（AC-20C）调平层。两塘路-金龙大道段人行道结构：10cm透水水泥混凝土10cmC20混凝土基层，15cm级配碎石或现状人行道基层，改造新增厚度20cm，青年路-邵东大道段人行道结构：6cm透水砖，3cm中粗砂调平层，15cm级配碎石或现状人行道基层，改造新增厚度9cm。交通设计：全段可适当增加小型单柱式标志牌引导交通行车道中设黄线分隔。排水设计：雨水利用原排水管，不再增加污水沿新辉路北侧新建一根污水管，管径DN300-600，管道采用球墨铸铁管，承插橡胶圈接口。绿化设计：保留现状大树型香樟对树形小、长势不好的树进行更换，做到行道树树形整齐、统一照明设计：只对有故障或对施工过程造成损害的路灯进行维护、更换。综合管网设计：综合考虑给水、排水、燃气、电力、通信、交安六类管线，利用现状管基本能满足要求。邵东市老旧小区改造及小区外配套基础设施建设项目（一期工程）一标段邵东大道（两塘路-金龙大道）项目，项目位于邵东市邵东大道，西起两塘路，东至金龙大道（不含金龙大道交叉口），改造长度520m。内容是路面病害处治、车行道白改黑、人行道新建、排水系统雨污分流改造、交通设施、景观绿化及照明亮化等附属工程优化。道路等级为城市次干道，车行道宽度25m，红线宽度40m，设计时速40km/h。改造后路段形成标准的双向四车道，路口利用标线施划，拓宽一个车道，打造出一条双向四车道的畅通城市道路，设置5m宽非机动车道，将原人行道行道树位置设置成2m宽的绿化分隔带，横断面为5.5m（人行道）+2m（绿化带）+5m（非机动车道）+3.75m（机动

车道)+3.5m(机动车道)+0.5m(双黄线)+3.5m(机动车道)+3.75m(机动车道)+5m(非机动车道)+2m(绿化带)+5.5m(人行道)=40m。路面改造的主要修复方法有：对旧混凝土路面进行压浆、灌缝等措施后加铺沥青混凝土面层；将旧混凝土板破碎后将其当成基础再加铺沥青混凝土面层；对完全破损老混凝土板新建道路路面，新建路面结构如下：4cm厚细粒式沥青砼(AC-13)+粘层油+5cm厚中粒式沥青混凝土(AC-20)+粘层油+自粘式玻纤土工格栅+24cm水泥混凝土面板+18cm厚5.5%水泥稳定碎石基层+18cm/厚4.5%水泥稳定碎石基层，新建人行道结构采用透水混凝土路面，结构形式为10cm厚透水混凝土面层+10cm厚混凝土基层+现状人行道基层。排水采取雨污分流制设计，利用现有雨污合流管道作为雨水管道，不再新建雨水管沿邵东大道南北两侧各新建一根污水管道接入金龙大道，新建污水管道长975m，管径DN400，管材采用球墨铸铁管；

1.3 监理服务期限：从施工准备阶段开始，经施工阶段，竣工验收至保修阶段及缺陷责任期结束(施工工期：与工程施工同步。缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计算24个月)；

1.4 招标范围：包括但不限于本项目的施工图设计阶段、施工准备阶段、施工阶段的驻场监理服务，以及本工程保修阶段、缺陷责任期的监理服务；

1.5 工期控制目标：具体以本招标项目各单项或单位工程的施工合同中所确定的施工工期为工期控制目标，直至本招标工程项目全部完工。

1.6 质量控制目标：以本招标项目各单项或单位工程的施工合同中所确定的质量标准为目标。

2. 资格要求

2.1 具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；

2.2 具备住房和城乡建设主管部门颁发的工程监理综合资质或市政公用工程监理乙级及以上资质，资质证书处于有效期；

2.3 拟任总监理工程师应具有市政公用工程专业国家注册监理工程师证书(在有效期内)。拟任总监理工程师在邵东市行政区域内最多有□零个 1个作为总监理工程师的在监项目，且在邵东市行政区域外不得同时在其他建设工程项目中任总监理工程师。

2.4 本次招标 接受联合体投标，联合体投标的相关要求见投标人须知前附表

不接受联合体投标

2.5 投标人可以就本招标项目上述标段中的/(具体数量)个标段投标，但最多允许中标/(具体数量)个标段(适用于分标段的招标项目)；

2.6 类似工程业绩要求：

不要求

要求，(由招标人在以下工程业绩中勾选一项)

企业承担过1项类似工程； 拟任总监理工程师承担过1项类似工程

2.7 其他要求：

投标人资格具体要求详见第二章投标人须知前附表。

3. 资格审查

采用资格后审方式。

4. 评标办法

本招标项目采用湘建监督[2021]234号文件规定的：综合评估法。

5. 招标文件的获取

5.1 有投标意愿者，请从 2023 年 5 月 26 日至 2023 年 5 月 31 日 23:59 时在邵阳市公共资源交易中心网下载数据电文形式的招标文件。

5.2 本招标项目采用电子招标投标方式，投标人应当在邵阳市公共资源交易中心网进行注册登记和 CA 认证。

6.投标文件的递交

6.1 电子投标文件递交的截止时间（即：投标截止时间，下同）及开标时间为 2023 年 6 月 16 日 9:30 时。请投标人登录邵阳市公共资源交易中心网下载电子投标文件制作工具编制投标文件，投标人应在投标截止时间前通过电子招标投标交易平台递交数据电文形式的投标文件。逾期递交的投标文件，电子招标投标交易平台予以拒收。

电子投标文件的解密截止时间为投标截止时间后 30 分钟，请投标人确保投标文件如期解密。在开标现场解密的，请投标人自备解密电脑和网络。

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在湖南省招标投标监管网、邵阳市公共资源交易中心网、邵阳市建设工程招标投标网上发布。

8.行政监督

本次招标项目招标投标监督机构为邵东市建设工程招标投标中心，电话 0739-2664361。

9.其它

本招标项目采用电子化招投标，投标人在邵阳市公共资源交易中心网下载招标文件等相关资料。制作本项目投标文件所使用软件版本号：请各投标人及时下载安装正确版本软件。通过以上途径下载的招标文件为 SYZF 格式，参与投标的投标人需使用电子标书编制软件制作 SYZF 格式投标文件。需要按照招标文件要求办理企业 CA 数字证书（含电子印章）、法人 CA 数字证书（含电子印章）、签字章等。

注：本项目投标过程中，电子系统使用操作遇到问题时可及时向软件公司咨询，咨询联系方式：0739-8996698。

10.联系方式

招标人：邵东市住房和城乡建设局；

地址：邵东市昭阳大道住房和城乡建设局办公楼；

联系人：肖先生；

电话：17775677575；

招标代理机构：湖南长顺项目管理有限公司；

地址：长沙市雨花区新兴路 268 号；

联系人：符金梅(项目负责人)；

电话：15873792651；