

1.招标条件

黑河南至黑河站铁路升级改造工程已由黑河市发展和改革委员会以黑市发改运行【2022】70号文件批准建设。业主为黑河铁路升级改造建设有限责任公司，建设资金来自业主。招标人为中铁二十三局集团有限公司二分公司黑河南至黑河站铁路升级改造工程项目经理部。建设资金已落实。现对电梯进行公开招标。

2.项目概况与招标内容

2.1项目概况

黑河南至黑河站铁路升级改造工程：黑河南至黑河站铁路升级改造工程的工程内容包括：线路自在建黑河南（不含）K297+394.52（原北黑线K297+400）引出，沿既有铁路下穿G331国道后，经上二公村西侧、下二公村南侧后折向北接入既有黑河站（含）K303+282.04。正线全长5.888km，路基土方30.13万m³（站场路基总土方18.77万m³，区间路基总土11.36万m³），框构桥1座，涵洞12座，既有车站改建1座，房屋建筑面积约9200m²，基本站台1座，岛式中间站台1座，站台含雨棚，旅客地道1座。

2.2招标内容及包件划分

2.2.1 招标内容及包件划分：详见招标公告附件1《招标物资包件清单》，本次招标一包一投。

2.2.2 招标方式：采用国内公开招标方式。

3.招标依据

3.1本次招标的依据为：

- (1) 《中华人民共和国招标投标法》；
- (2) 《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院第613号令）；
- (3) 《工程建设项目货物招标投标办法》（国家发展改革委等七部委令第27号）；
- (4) 《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发展改革委等七部委令第12号）；
- (5) 《中国铁建股份有限公司物资采购管理办法》（中国铁建运管〔2021〕27号）；
- (6) 其他相关法律、法规、规章。

4.投标人资格审查及要求

4.1 本次招标资格审查采用资格后审的方式。

4.2 本次招标要求投标人须具备以下条件：

4.2.1电梯

(1) 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格、具有电梯生产或供应经验的生产商或代理商，并且具有合法有效的营业执照；具备电梯安装资质。

(2) 许可和认证要求：投标物资生产商须具有有效期内的，具有有效的中华人民共和国特种设备生产许可证。若投标人为电梯生产厂商的，电梯生产厂商必须具有特种设备制造许可证B级及B级以上和特种设备安装改造维修许可证B级及B级以上；若投标人为电梯代理商/经销商，电梯代理商/经销商必须具有特种设备安装改造维修许可证B级及B级以上和厂商授权其安装证明材料，同时所投电梯品牌的生产厂商必须具有特种设备制造许可证B级及B级以上

(3) 财务能力：投标人为增值税一般纳税人，具有一定规模和良好的资金财务状况，生产商注册资本金不低于10000万元，代理商注册资金200万元及以上。提供2020年-2022年的财务报表。

(4) 质量保证能力：提供的产品必须满足国家行业要求，符合或高于国家现行标准；所供应的产品应具有近三年（2021年1月至今）的产品质量检测检验合格证书。

(5) 供货业绩：投标人须具有近三年（2021年1月至今）同类报价物资国家大中型建设项目供货业绩的相关证明材料。

(6) 履约信用：具有有效履行合同的能力和好的履约记录，未出现违约及被监管部门通报等情况。2020年1月至今无因自身履约问题而引起的法律诉讼、没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为，投标期内没有被处以责令停业、暂停投标、财产被接管、冻结、破产状态等，不在招标项目行业主管部门限制投标的处罚期内、投标人在投标阶段内未被人民法院列为失信被执行人、不在最新一期《中国铁建合作方警示名录》以及被招标人列为风险警示合作名录的供应商范围内，投标人须提供投标人及其法定代表人自递交投标文件之日起前1年内中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn>）诉讼及仲裁的查询结果。投标人须提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人查询结果截图；没有因质量原因被中国国家铁路集团有限公司通报。

(7) 其他要求：

①投标人如是代理商，须提供投标物资生产厂家签署的针对投标包件的唯一授权书，生产商不得与其销售公司共同参与同一包件的投标，生产商不得与其所授权的代理商共同参与同一包件的投标，生产商或代理商具备提供延伸服务的能力，具备跨地域的供应、集散能力、全资子公司及控股公司关系，不得参与同一个包件投标。

5. 招标方式

5.1、本次招标采用公开招标方式、资格后审方式。

5.2、投标人对所有包件应一包一投。①本次招标不接受联合体投标，本次招标接受代理商投标。

②本次招标不接受法定代表人为同一个人的两个及以上投标人或母公司。

6、 招标安排

6.1、 时间安排表

招标公告公示时间	2023年12月29日10：00 — 2024年1月2日10：00（北京时间，下同）		
文件开始发售时间	2024年1月2日10:00	文件结束发售时间	2024年1月6日10:00
澄清提问截至时间	2024年1月13日15:00	澄清补遗截止时间	2024年1月15日 15:00
投标截至时间	2024年1月21日09:00	开标时间	2024年1月21日09:00

6.2、 公告方式：

中国铁建云采平台（www.crccep.com），

中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn/），

中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)上发布。

6.2.1 凡有意参加投标者，请在2024年1月2日 10:00 时前登陆中国铁建云采平台（www.crccep.com）注册会员（流程详见供方子门户操作手册）。并申请办理 CA 锁用于电子投标文件的签章、加密及解密（CA 办理所需资料及程序详见中国铁建云采平台首页-小鹿课堂-帮助中心-铁建云采平台数字证书办理流程）。

6.2.2 潜在投标人完成注册并完善信息后，于2024年1月2日 10时00分至2024年1月6日10时00分通过登录中国铁建云采平台的“供方子门户”，在所投标段（包件）购买并下载招标文件（具体操作参见“小鹿课堂”-“铁建云采-供方子门户操作手册”）。

6.2.3 线下缴纳标书费（500元/包件）、保证金

购买招标文件汇入银行信息：

账户名称：中铁二十三局集团有限公司黑河南至黑河站铁路升级改造工程项目部

开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司黑河市自贸试验片区支行

账号：923009010018888960

6.2.4 投标人付款后请将以下资料：①法人授权委托书、代理人身份证、法人身份证复印件；②加盖公章的企业营业执照、开户行许可证复印件；③购买标书文件缴款凭证；扫描件发送至招标联系人邮箱 695017573@qq.com。

6.2.5 未按照规定从中国铁建采购平台“供方子门户”下载招标文件的，招标人拒收其投标文件。

6.3、投标文件递交：

6.3.1 此次招标投标需制作电子投标文件，并使用 CA 锁对投标文件进行加密，在递交截止时间前线上递交投标文件。

6.3.2 投标文件递交截止时间：见时间安排表。

6.3.3 投标文件递交地点：中国铁建云采平（www.crccep.com），投标人须登陆该平台，在投标文件递交截止时间前完成所有投标文件的上传。投标文件递交截止时间前未完成投标文件传输的，视为放弃投标资格。

6.3.4 如招标人有需求，被评为中标候选人的投标人应无偿提供纸质版投标文件，纸质版投标文件内容须与电子版文件内容完全一致。

7、开标

7.1 电子投标文件的解密

(1) 电子投标文件解密时间：2024年1月21日 09：00-10：00。

(2) 各投标人必须在规定的投标文件解密时间内登录中国铁建云采平台（www.crccep.com）完成投标文件解密，如因投标人自身原因导致所递交的投标文件无法在规定的时间内解密的，视为无效投标文件，后果及责任由投标人自行负责。

(3) 本次开标采用线下开标，开标时间见（时间安排表）。

开标地点：中铁二十三局集团有限公司第二分公司黑河南至黑河站铁路升级改造工程项目部会议室。

8、联系方式

招标组织单位：中铁二十三局集团有限公司二分公司黑河南至黑河站铁路升级改造工程项目经理部

地址：黑龙江省黑河市爱辉区铁路街黑河站前广场南侧 邮编：164300

招标文件答疑联系人：陈雁峰 电话：13303620998

投标保证金退还联系人：王部长 电话：13298750821

网站系统技术支持：4006296888

账户名称：中铁二十三局集团有限公司黑河南至黑河站铁路升级改造工程项目部

开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司黑河市自贸试验片区支行

账号：923009010018888960

9、监督人信息

中铁二十三局集团有限公司纪委执纪审查室

电话：028-68311077；028-68311288

中铁二十三局集团有限公司物资设备部

028-68311296

在投标人报名期间，若招标人故意排除潜在投标人，可向监督人举报。

10.现场踏勘

本次招标不统一组织投标人踏勘工地路况，请各潜在投标人自行踏勘。

中铁二十三局集团有限公司黑河南至黑河站铁路升级改造工程项目部

2023年12月29日

附件1 招标物资包件清单

序号	物资名称	规格	包件号	计量单位	包件数量	招标文件售价(元)	投标保证金(万元)
1	无机房乘客电梯 DT3-4(雨棚地道)	层站：2/2/2 载重：1000kg 速度：1.0m/s 行程：7.30m 配置：发纹不锈钢	DT01	台	2	500	1
2	自动扶梯 FT2-3(雨棚地道)	梯级宽度：1000mm 倾斜角度：27.3 额定速度：0.5m/s 提升高度：7350mm 水平梯级：4/4		台	2		
3	自动扶梯 FT4-5(雨棚地道)	梯级宽度：1000mm 倾斜角度：27.3 额定速度：0.5m/s 提升高度：4500mm 水平梯级：4/4		台	2		
4	自动扶梯 FT6-7(雨棚地道)	梯级宽度：1000mm 倾斜角度：27.3 额定速度：0.5m/s 提升高度：2800mm 水平梯级：4/4		台	2		