

首都机场集团传媒有限公司“与机场功能相结合的异型屏”白名单供应商项目
(招标编号: 2024020805)

项目所在地区: 北京市

一、招标条件

本首都机场集团传媒有限公司“与机场功能相结合的异型屏”白名单供应商项目已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为国有资金 0 万元;私有资金 0 万元;境外资金 0 万元;自筹资金 0 万元;外国政府及企业投资 0 万元;其他资金 0,招标人为首都机场集团传媒有限公司。本项目已具备招标条件,现招标方式为其它方式。

二、项目概况和招标范围

规模 本项目为“与机场功能相结合的异型屏”白名单供应商采购,从供给侧入手为传媒公司客户提供更先进的电子媒体,促进广告资源变现,推进媒体集中采购、节约成本。

范围: 本招标项目划分为 1 个标段,本次招标为其中的:

(001)首都机场集团传媒有限公司“与机场功能相结合的异型屏”白名单供应商项目;

三、投标人资格要求

(001 首都机场集团传媒有限公司“与机场功能相结合的异型屏”白名单供应商项目)的投标人资格能力要求: 应答人资格要求

本项目允许媒体设备设施生产厂家或媒体设备设施的独家代理商参选,若为独家代理商参选,则以下所提供的“参选人资格要求”中的相关资料,均需为其所代理的媒体设备设施生产厂家的资料。

3.1 应答人须满足的基本要求:

应答人须是依照中华人民共和国有关法律设立,并在中华人民共和国正式注册,注册年限在 5 年(含)以上,注册资金 1000 万元(含)以上,具有独立法人资格的合法实体。

3.2 应答人须满足的财务要求:

能提供增值税专用发票,须提供承诺书加盖参选人单位公章;需提供 2021、2022 年度注册会计师事务所出具的年度审计报告(须盖有审计单位公章,并且包括审计报告、财务报表和附注三部分的完整报告)。

3.3 应答人须满足的资质要求:

3.3.1 应答人须符合 ISO9001 质量管理体系标准(提供证明文件复印件并加盖公司公章);

3.3.2 参选人须具备 ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO45001 职业健康安全管理体系证书（提供证明文件复印件并加盖公司公章）；

3.3.3 参选人须具备商品售后服务认证（5 星）证书（提供证明文件复印件并加盖公司公章）

3.4 应答人须满足的安全要求：

企业须三年内未出现任何安全事件，并承诺满足采购方相关安全要求（须提供加盖单位公章的承诺书）。

3.5 应答人须满足的经验要求：

须具有电子显示屏类设施设备制作的经验，提供 2020 年 11 月 1 日至报名截止日前，独立承担过中标金额 300 万及以上电子显示屏类销售项目的证明文件，如合同协议书或中标（选）通知书，复印件续加盖投标单位公章（合同协议书需有关键页：首页、签字页、明确时间页及金额页即可）。应答人须提供由本公司签订的相关合同及施工项目合格验收证明资料，若提供相关关联公司的合同证明，传媒公司不予认可。

3.6 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中显示无违规违法行为及失信被执行人记录、正常运营。

3.7 项目部署时，应答人须作为评审专家参与采购建设方评审，如有需要须提供技术资料并在建设现场进行监督指导；项目执行过程中如需拆除，需要应答人须提供技术资料并在拆除现场进行监督指导（需提供加盖公章的承诺书）。

3.8 本项目不接受联合体报名，否则其参选将被拒绝。应答人需提供《非联合体形式参加竞谈承诺书》。

3.9 能满足关键技术参数要求（需提供加盖公章的承诺书）。

3.10 应答人负责人为同一人或者存在参股、控股、管理关系的不同单位，不得参与同一项目比选，否则其参选将被拒绝。

3.11 应答人是媒体设备设施独家代理商的，应提供参选人营业执照和独家代理商证明。

3.12 能响应传媒公司提出的其他合理要求。；

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从 2024 年 02 月 09 日 09 时 00 分到 2024 年 02 月 21 日 17 时 00 分

获取方式：应答人需依照“2.4.3 技术参数要求”与传媒公司联系，提供参选设备进行播控系统级远程电源控制器系统设备适配测试。应答人需依照“3. 应答人资格要求”递交资格证明材料，审核资料需提交纸质复印件（逐页加盖公章），并提交以上资料的电子版扫描

件。递交截止时间：2024年2月22日上午10时递交地点：中国服务大厦B区4层首都机场集团传媒有限公司489房间。竞谈公告发出后，传媒公司对应答意向方所提交的竞谈资格材料及传媒公司播控系统及远程电源控制器系统设备适配性进行审查，审查结果将在递交截止后2024年2月29日上午10时之内电话或书面方式通知应答意向方（法定节假日除外，时间顺延）。传媒公司将盖有公章（含骑缝章）的竞谈方案电子版发放给资格审核通过的应答意向方，要求应答意向方填写“竞争性谈判方案发放记录表”并盖公章。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024年03月06日14时00分

递交方式：中国服务大厦B区4层首都机场集团传媒有限公司489房间纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2024年03月06日14时00分

开标地点：中国服务大厦B区4层首都机场集团传媒有限公司489房间

七、其他

1. 竞争性谈判条件

本采购项目为“与机场功能相结合的异型屏”白名单（以下简称“白名单”）供应商采购项目。项目竞谈人为首都机场集团传媒有限公司（以下简称“传媒公司”）。项目已具备竞争性谈判条件，现对该项目进行竞争性谈判（以下简称“竞谈”）。

2. 项目概况及服务要求

2.1 项目概述

本项目为“与机场功能相结合的异型屏”白名单供应商采购，从供给侧入手为传媒公司客户提供更先进的电子媒体，促进广告资源变现，推进媒体集中采购、节约成本。

2.2 项目范围

本项目覆盖传媒公司各单位。根据各单位意愿，向白名单供应商采购与机场功能相结合的异型屏。

2.3 服务期限

本项目自合同签订之日起一年。

2.4 项目需求

2.4.1 总体要求

(1) 在白名单合作期限内，若传媒公司有与机场功能相结合的异型屏采购需求，可在白名单供应商范围内通过单一来源采购方式实施采购。

(2) 原则上与不超过 2 家供应商签订白名单合同。

(3) 白名单合同期为 1 年, 后续可根据已采购金额及白名单供应商的服务质量, 续约 2 次, 续约前传媒公司将就价格、技术指标等进行重新谈判。拒绝谈判或资质审核不通过的将不予续签。每次续约合同期为 1 年, 总合同期最长不超过 3 年。在 1 个合同期内传媒公司累计采购金额达到 400 万元 (含) 后, 合同自动终止。

在上一个合同期内已进行过采购的供应商, 《供应商资质评定报告》得分须高于 60 分。

(4) 应答人报价在低于控制价的同时还应不高于应答人实时市场价 (出具承诺书), 如出现高于市场价情况, 传媒公司有权第一时间终止合作, 并将供应商剔除白名单。

(5) 传媒公司不承诺合同期内的采购时间、数量及金额。

(6) 合同期内若传媒公司业务合作方有需要, 传媒公司可将白名单推荐给客户及机场方, 但不承诺促成合作。客户及机场方可享有传媒公司白名单合同中约定的价格。若在合同期限内白名单供应商销售传媒公司设计并有专利权的“与机场功能相结合的异型屏”媒体, 应以“设计费”形式按我司设计媒体的成交金额的 2% 向传媒公司支付销售费。

(7) 白名单供应商需协助传媒公司进行“与机场功能相结合的异型屏”设计、开发, 并提供技术支持。

(8) 白名单续签方式

在每个合同到期前就价格、技术指标等进行重新谈判, 原则上预授权续约合同价格不得高于上一个合同周期价格。谈判完成后重新签订新合同, 合同周期为 1 年。

(9) 白名单重新评选

满足以下条件之一, 须对白名单进行重新比选, 评审方式与确定白名单方式一致:

① 合同已签约满 3 年;

② 单个合同期内, 传媒公司在一家白名单供应商累计采购金额达到 400 万元 (含)。

③ 若因《供应商资质评定报告》低于 60 分或其他原因, 致使白名单已无供应商, 则对此品类进行重新比选。

2.4.2 外观设计要求

(1) “与机场功能相结合的异型屏”应按照传媒公司造型设计 (详见附件一) 交付。

(2) 应答人应根据外观设计图进行深化设计并出具设计图纸及安装方案 (含材质、播控系统、远程电源控制器系统安装位置等内容)。

2.4.3 技术参数要求

异型屏参数

名称

技术类型

参数要求

屏幕规格

背光源

LED

屏幕尺寸

86 英寸、98 英寸

显示分辨率

2160×3840

屏前亮度

450cd/m²

对比度

1200:1

视角

178° (H/V)

钢结构规格

立柱和屏幕支撑架

3mm 碳素钢板

底部固定板

12mm 碳素钢板

工作规格

工作寿命

30000HR 小时

电源功耗

86 寸 \leq 900W、98 寸 \leq 1300W

运行环境

相对温度：0 $^{\circ}$ C-40 $^{\circ}$ C

相对湿度：20%-80%（无凝露）

适配要求

与传媒公司播控系统 & 远程电源控制器系统设备适配，需提前对参选设备进行测试（播控系统 & 远程电源控制器系统设备参数详见附件二）

机场功能桌参数

名称

技术类型

结构指标

长度

4770mm

总高度

1200mm

桌面高度

1050mm

宽度

900mm

侧面壁挂孔

4×M8

壁挂孔尺寸

600×200mm

双层钢化玻璃尺寸 1

1740×400×10mm

双层钢化玻璃尺寸 2

2320×400×10mm

其他

桌面不锈钢整体木纹转印；

桌面隔板材质为钣金+10mm 双层夹胶钢化玻璃，高度 175mm；

桌腿+底部支撑结构，分体式设计，腿高 1000mm，桌腿规格 60*60*1.5mm 镀锌方管；

USB-A 和 USB-C，外加五孔充电插座，每侧安装 14 个五孔+A+C 智能插座，两面总共 28 个插座；

内部主线 4 平方电源线、各个分支 2.5 平方，输入端带漏电保护器；

正泰 2P 63A 漏电保护断路器；

金属椅腿壁厚 1.2mm，木纹转印定制，椅子高度 750mm，座面 PP 材质，颜色可定制，每套每面 7 个椅子。

(1) 以上技术参数为基本参数，应答人应提供设备全部参数。

(2) 应答人应满足上述技术参数要求并提供承诺书。

(3) 谈判当天需应答人提供实物样品或媒体同比例缩小模型进行现场测试。

2.4.4 维保要求

应答人应提供质保服务方案，方案包括但不限于：质保时间、配件更换、响应时间等内容。

2.5 控制价

本项目为框架协议项目，控制价为与机场功能相结合的异型屏产品单价。

本项目需求两款屏幕尺寸，分别为 86 英寸、98 英寸，86 英寸版带机场功能控制价 6 万元 98 英寸版每台设备控制价 8.95 万元。

应答人资格要求

本项目允许媒体设备设施生产厂家或媒体设备设施的独家代理商参选，若为独家代理商参选，则以下所提供的“参选人资格要求”中的相关资料，均需为其所代理的媒体设备设施生产厂家的资料。

3.1 应答人须满足的基本要求：

应答人须是依照中华人民共和国有关法律设立，并在中华人民共和国正式注册，注册年限在 5 年（含）以上，注册资金 1000 万元（含）以上，具有独立法人资格的合法实体。

3.2 应答人须满足的财务要求：

能提供增值税专用发票，须提供承诺书加盖参选人单位公章；需提供 2021、2022 年度注册会计师事务所出具的年度审计报告（须盖有审计单位公章，并且包括审计报告、财务报表和

附注三部分的完整报告)。

3.3 应答人须满足的资质要求:

3.3.1 应答人须符合 ISO9001 质量管理体系标准 (提供证明文件复印件并加盖公司公章);

3.3.2 参选人须具备 ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO45001 职业健康安全管理体系证书 (提供证明文件复印件并加盖公司公章);

3.3.3 参选人须具备商品售后服务认证 (5 星) 证书 (提供证明文件复印件并加盖公司公章)

3.4 应答人须满足的安全要求:

企业须三年内未出现任何安全事件, 并承诺满足采购方相关安全要求 (须提供加盖单位公章的承诺书)。

3.5 应答人须满足的经验要求:

须具有电子显示屏类设施设备制作的经验, 提供 2020 年 11 月 1 日至报名截止日前, 独立承担过中标金额 300 万及以上电子显示屏类销售项目的证明文件, 如合同协议书或中标 (选) 通知书, 复印件续加盖投标单位公章 (合同协议书需有关键页: 首页、签字页、明确时间页及金额页即可)。应答人须提供由本公司签订的相关合同及施工项目合格验收证明资料, 若提供相关关联公司的合同证明, 传媒公司不予认可。

3.6 在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 中显示无违规违法行为及失信被执行人记录、正常运营。

3.7 项目部署时, 应答人须作为评审专家参与采购建设方评审, 如有需要须提供技术资料并在建设现场进行监督指导; 项目执行过程中如需拆除, 需要应答人须提供技术资料并在拆除现场进行监督指导 (需提供加盖公章的承诺书)。

3.8 本项目不接受联合体报名, 否则其参选将被拒绝。应答人需提供《非联合体形式参加竞谈承诺书》。

3.9 能满足关键技术参数要求 (需提供加盖公章的承诺书)。

3.10 应答人负责人为同一人或者存在参股、控股、管理关系的不同单位, 不得参与同一项目比选, 否则其参选将被拒绝。

3.11 应答人是媒体设备设施独家代理商的, 应提供参选人营业执照和独家代理商证明。

3.12 能响应传媒公司提出的其他合理要求。

4. 发布公告的时间及媒介

发布时间: 2024 年 2 月 9 日 9:00 至 2024 年 2 月 21 日 17:00。

发布媒介: 本次比选公告在“首都机场集团传媒有限公司官网”及“中国招标投标公共服务

平台”上分别发布。

5. 资格审核

5.1 应答人需依照“2.4.3 技术参数要求”与传媒公司联系，提供参选设备进行播控系统级远程电源控制器系统设备适配测试。

5.2 应答人需依照“3. 应答人资格要求”递交资格证明材料，审核资料需提交纸质复印件（逐页加盖公章），并提交以上资料的电子版扫描件。

5.3 递交截止时间：2024年2月22日上午10时

递交地点：中国服务大厦B区4层首都机场集团传媒有限公司489房间。

5.4 竞谈公告发出后，传媒公司对应答意向方所提交的竞谈资格材料及传媒公司播控系统及远程电源控制器系统设备适配性进行审查，审查结果将在递交截止后2024年2月29日上午10时之内电话或书面方式通知应答意向方（法定节假日除外，时间顺延）。

6. 竞争性谈判方案的发放

传媒公司将盖有公章（含骑缝章）的竞谈方案电子版发放给资格审核通过的应答意向方，要求应答意向方填写“竞争性谈判方案发放记录表”并加盖公章。

7. 项目说明会

7.1 集合时间：2024年3月1日上午10时

7.2 集合地点：中国服务大厦B区4层首都机场集团传媒有限公司489房间。

7.3 项目说明会要求：自动放弃项目说明会的参选人将视为对项目情况已经了解，任何由于未参加项目说明会造成的项目延误及其他问题，责任将由参选人自行承担。

8. 应答文件的递交

8.1 应答文件递交的截止时间（参选截止时间，下同）为2024年3月6日14:00，地点：中国服务大厦B区4层首都机场集团传媒有限公司489房间。

8.2 逾期送达的或者未送达指定地点的应答文件，竞谈人不予受理。

8.3 应答文件均需密封完好，并于封口处加盖公章，否则视为废标。

以下资料需在密封文件外单独提供：

（1）应答人的法定代表人前来参选需提供本人身份证原件或复印件（复印件需加盖公章）；

（2）非法定代表人前来参选需提供法人授权委托书、法定代表人身份证复印件及本人身份证原件或复印件（复印件需加盖公章）。

如未按要求提供以上资料，竞谈人有权取消其竞谈资格。

8.4 竞谈方式：召开竞争性谈判会进行现场评审。

9. 联系方式

崔家源、冯之强

联系电话：010—64557428 010-64557737

电子邮箱：

地址：中国服务大厦 B 区 4 层首都机场集团传媒有限公司 4A07 房间

附件一：与机场功能相结合的异型屏设计示例

异型屏设计图

机场功能桌设计图

阵列效果图

组合效果图

附件二：播控系统及远程电源控制器系统设备参数

播控系统设备参数

型号

V10

V200

CPU

RK3399, 六核, 主频最高达 1.8GHz, Android 7.1

英特尔 (Intel) I7 6700 及以上

整机尺寸

105*115*30mm

270*270*60mm

接口类型

DVI/HDMI

DVI/HDMI

相对湿度

≤80%

≤80%

工作温度

0-60℃

0-60℃

存储温度

-20℃-70℃

-20℃-70℃

播控系统设备实物图

附: 非联合体形式应答承诺书

非联合体形式应答承诺书

致首都机场集团传媒有限公司：

我公司 参加本次“与机场功能相结合的异型屏”白名单供应商采购项目竞谈，

非联合体形式应答。

特此承诺。

单位名称（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

日期：

八、监督部门

本招标项目的监督部门为首都机场集团传媒有限公司审计监察部。

九、联系方式

招 标 人：首都机场集团传媒有限公司

地 址：中国服务大厦B区4层首都机场集团传媒有限公司481房间

联 系 人：崔家源、冯之强

电 话：010—64557428

电子邮件：cuijiayuan@cahs.com.cn

招标代理机构：无

地 址：无

联 系 人：无

电 话：无

电子邮件：无

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： 胡光（签名）

招标人或其招标代理机构： （盖章）

