

徐州医科大学附属医院东院核医学科衰变池水样监测服务项目（二次）招标公告

（招标编号：JSYC-G（2023）XZ055）

项目所在地区：江苏省徐州市泉山区

一、招标条件

本徐州医科大学附属医院东院核医学科衰变池水样监测服务项目（二次）已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为国有资金:15.6万元，招标人为徐州医科大学附属医院。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模： 15.6万元

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

徐州医科大学附属医院东院核医学科衰变池水样监测服务项目（二次）

三、投标人资格要求

徐州医科大学附属医院东院核医学科衰变池水样监测服务项目（二次）：

详见公告

本项目不 允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：2023-12-11 09:00到2023-12-15 17:00

获取方式：按公告要求，至代理公司获取（徐州市泉山区王陵路开发大厦502）

五、投标文件的递交

递交截止时间：2023-12-21 09:30

递交方式：按照公告要求

六、开标时间及地点

开标时间：2023-12-21 09:30

开标地点：徐州市泉山区王陵路开发大厦5楼会议室

七、其他

苏益诚建设工程咨询有限公司对徐州医科大学附属医院东院核医学科衰变池水样监测服务项目（二次）进行公开招标采购，现发布公开招标公告。

（一）采购人

1. 名称：徐州医科大学附属医院

2. 地址：徐州市淮海西路99号

3. 采购项目联系人：周老师

(二) 采购代理机构

1. 名称：江苏益诚建设工程咨询有限公司

2. 地址：徐州市泉山区王陵路开发大厦502 邮编：221000

3. 采购项目联系人：孙旭东 电话：0516-85801808

(三) 项目编号：JSYC-G（2023）XZ055

(四) 采购项目

1. 名称：徐州医科大学附属医院东院核医学科衰变池水样监测服务项目（二次）

2. 数量：1项。

3. 采购需求：本项目为徐州医科大学附属医院东院核医学科衰变池水样监测服务项目，具体详见招标文件采购需求及采购清单。

4. 采购项目预算金额：15.6万元；

5. 服务期：3年

(五) 投标人的资格要求：

一) 符合对投标主体的相关规定；

1. 投标人在中华人民共和国境内注册，有能力提供本项目中所采购的服务，具有独立承担民事责任的独立法人（营业执照，有效期内）；

2. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

3. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4. 有依法缴纳税收的良好记录；

5. 参加企业采购活动前3年内，在经营活动中没有任何违法违规或失信行为，项目没有重大质量问题；

6. 法律、行政法规规定的其他条件；

7. 本项目的特定资格要求：

7.1 供应商须获得CMA计量认证的机构（有效期内）；

二) 近3年内，在政府采购活动中无不良行为记录；

三) 能够遵守国家的采购法律法规及本项目招标文件要求；

四) 本项目不接受联合体投标、且投标单位不得为外资企业或外资控股企业；

五) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商、不得同时参加同一包的采购活动、生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的、应主动声明，否则将列入不良记录名单、3年内不得参加我单位采购活动的处罚。

(六) 报名及获取招标文件

时间（时间期限）、地点、方式：

1. 时间：2023年12月11日至2023年12月15日，每天上午9：00至12：00，下午14：00至17：00（北京时间，法定节假日除外）；

2. 地点：徐州市泉山区王陵路开发大厦502；

3. 方式：现场报名，并严格按照以下要求递交报名材料：

3.1被授权人居民身份证（原件）、授权委托书（原件，含身份证复印件）；

3.2企业营业执照复印件（有效期内，加盖公章）。

（七）投标有关信息

1. 投标截止时间：2023年12月21日北京时间 9:30

2. 开标时间：2023年12月21日北京时间 9:30

3. 开标地点：徐州市泉山区王陵路开发大厦5楼会议室

4. 投标文件接收人：王艳峰

（八）公告期限为5个工作日。

（九）招标文件的澄清或者修改

采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

（十）终止招标

终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。

（十一）询问和质疑

1. 根据江苏益诚建设工程咨询有限公司与（采购人）签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对采购活动事项有疑问的，向江苏益诚建设工程咨询有限公司（采购代理机构）提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向江苏益诚建设工程咨询有限公司（采购代理机构）提出质疑。询问和质疑由江苏益诚建设工程咨询有限公司（采购代理机构）依法处理。

2. 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3. 质疑函

接收质疑函的方式：供应商直接送交。

联系部门：江苏益诚建设工程咨询有限公司

联系电话：0516-85801808

地址：徐州市泉山区王陵路开发大厦502

八、监督部门

本招标项目的监督部门为徐州医科大学附属医院。

九、联系方式

招 标 人： 徐州医科大学附属医院
地 址： 徐州市淮海西路99号
联 系 人： 周老师
电 话： 18952204797
电 子 邮 件： /

招 标 代 理 机 构： 江苏益诚建设工程咨询有限公司
地 址： 徐州市泉山区王陵路开发大厦502
联 系 人： 孙旭东
电 话： 0516-85801808
电 子 邮 件： jsycxzfgs@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）孙旭东（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）