

常宁市鸭婆堰水闸和双龙堰水闸机电设备及安装工程（暂估价）招标公告

(招标编号：CNSZ-YPYSLY-JD)

项目所在地区：湖南省，衡阳市，常宁市

一、招标条件

本常宁市鸭婆堰水闸和双龙堰水闸机电设备及安装工程（暂估价）已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为国有资金269万元，招标人为江苏淮阴水利建设有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模：项目概况：潭水河是湘江一级支流宜水河的支流，潭水河干流总长68.4km，流域面积459km²，河流坡降2.6‰。鸭婆堰水闸位于潭水河干流下游三角塘镇何曹村，距常宁市16km，交通便利。坝址以上控制流域面积305km²，干流长度52.4km，常宁市位于湖南省南部，衡阳市西南部，湘江中游右岸。东隔舂陵水与耒阳市为界，南与桂阳县相连，西与祁阳县接壤，北濒湘江与祁东、衡南二县相望，地处北纬26°07'—26°36'，东经112°07'—112°41'。截至2022年底，全市辖14个镇、4个乡、5个街道，面积2046km²，约占湖南省总面积1%，常住人口78.61万人。双龙堰水闸是一座具有灌溉功能的水利工程，工程由泄洪闸、冲沙闸、引水闸及上下游翼墙组成。灌区范围主要是鸭婆堰灌区，双龙堰水闸与鸭婆堰水闸通过渠道连接，工程设计灌溉面积1.008万亩。

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

(001)常宁市鸭婆堰水闸和双龙堰水闸机电设备及安装工程（暂估价）；

三、投标人资格要求

(001)常宁市鸭婆堰水闸和双龙堰水闸机电设备及安装工程（暂估价）的投标人资格能力要求：1.1

本次招标要求投标人须是响应招标、参与投标竞争的法人或者其它组织，并投



标人具有本招标项目相应的供货能力。本项目接受 制造商（电气设备的制造商）代理商 的投标。如允许代理商投标的，一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标。

1. 2

资质要求：投标人应具有独立法人资格的企业或事业单位，持有效企业营业执照或事业单位法人证书。投标人具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质或水利水电机电安装工程专业承包二级及以上资质或电子与智能化工程专业承包二级及以上施工资质。

1. 3

财务要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。要求投标人提供经会计师事务所审计的2021年～2023年度财务审计报告或事业单位提供的财务报表（应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书（或财务报表附注）的扫描件。投标人的成立时间少于上述规定年份的，应提供成立以来的财务状况表）。

1. 4

业绩要求：近3年成功完成过一个中标金额不小于130万元的电气设备或信息化设备设备供货业绩（合同内容包含电气设备闸门控制系统）。

1. 5

信誉要求：投标人必须是在水利部水利建设市场监管平台和湖南省水利建设市场综合监管系统建立信用档案的市场主体单位。

1. 6 其他要求：

1. 6. 1依据《湖南省水利厅关于印发<湖南省水利工程建设项目招标投标管理办法>的通知》（湘水办〔2017〕113号）、《湖南省水利厅关于印发<湖南省水利建设市场主体红黑名单管理办法>的通知》（湘水发〔2018〕28号），凡被列入水利部水利建设市场监管平台黑名单或湖南省水利建设市场主体黑名单并在有效期内的从业单位和从业人员，受到湖南省人民政府及湖南省直有关部门取消投标资格以上处罚并在有效期内的从业单位和从业人员，以及被人力资源和社会保障行政部门列入拖欠工资“黑名单”并在有效期内的从业单位和从

人员，禁止参与本次投标。

1.6.2 资格审查资料的特殊要求：①本项目为非单一设备采购，其核心设备为电气设备闸门控制系统；②多家投标人提供的设备在满足技术参数的前提下，非核心设备的制造商、品牌及型号允许存在相同的情况。;

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2024年09月06日 09时00分到2024年09月27日 09时59分

获取方式：衡阳市公共资源交易网

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024年09月27日 10时00分

递交方式：衡阳市公共资源交易网电子上传文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2024年09月27日 10时00分

开标地点：衡阳市公共资源交易中心

七、其他

本项目评标办法采用综合评估法

八、监督部门

本招标项目的监督部门为常宁市水利局0734-7221083。

九、联系方式

招 标 人：江苏淮阴水利建设有限公司

地 址：淮安经济技术开发区枚乘东路33号通海大厦

联 系 人：徐向峰

电 话：0517-83712390

电子邮件：/

招标代理机构：湖南明诚项目管理有限公司

地 址：衡阳市高新区解放大道18号汇景花园1栋1单元2601室

联 系 人：欧林鑫、蒋卫明、刘思柏

电 话：0734-8193611

电子邮件：/

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): _____ (签名)



招标人或其招标代理机构: _____ (盖章)



常宁市鸭婆堰水闸和双龙堰水闸机电设备及安装工程（暂估价）

招标公告

1. 招标条件

本招标项目常宁市鸭婆堰水闸和双龙堰水闸机电设备及安装工程，招标人为江苏淮阴水利建设有限公司，招标项目资金来自国债资金（资金来源）。该项目具备招标条件，现对机电设备及安装工程（暂估价）进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况：潭水河是湘江一级支流宜水河的支流，潭水河干流总长68.4km，流域面积459km²，河流坡降2.6‰。鸭婆堰水闸位于潭水河干流下游三角塘镇何曹村，距常宁市16km，交通便利。坝址以上控制流域面积305km²，干流长度52.4km，常宁市位于湖南省南部，衡阳市西南部，湘江中游右岸。东隔舂陵水与耒阳市为界，南与桂阳县相连，西与祁阳县接壤，北濒湘江与祁东、衡南二县相望，地处北纬26°07'—26°36'，东经112°07'—112°41'。截至2022年底，全市辖14个镇、4个乡、5个街道，面积2046km²，约占湖南省总面积1%，常住人口78.61万人。双龙堰水闸是一座具有灌溉功能的水利工程，工程由泄洪闸、冲沙闸、引水闸及上下游翼墙组成。灌区范围主要是鸭婆堰灌区，双龙堰水闸与鸭婆堰水闸通过渠道连接，工程设计灌溉面积1.008万亩。

2.2 招标范围：鸭婆堰水闸和双龙堰水闸机电设备及安装工程（暂估价）主要包括杆上式变压器、低压电缆、柴油发电机、应急灯、PLC控制柜、核心交换机、工业数据库、操作系统软件、控制台、网闸、100寸显示器、视频监控主机、雷达水位计、自动化采集单位(MCU)、工控机等，包括以上设备的设计、制造、检验、工厂试验、装配、出厂验收、包装、运输、卸车、现场交货验收、安装、现场调试、试运行等以及完成上述工作所需的一切服务。本次招标金额约269.00万元。

2.3 交货期：50日历天，初步计划交货时间为2024年10月5日～2024年11月24日。

2.4 交货地点及方式：在招标人指定地点交货，卖方负责设备到交货地点后的卸货。

2.5 其它: /。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须是响应招标、参与投标竞争的法人或者其它组织，并投标人具有本招标项目相应的供货能力。本项目接受 制造商（电气设备的制造商） 代理商 的投标。如允许代理商投标的，一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标。

3.2 资质要求: 投标人应具有独立法人资格的企业或事业单位, 持有效企业营业执照或事业单位法人证书。投标人具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质或水利水电机电安装工程专业承包二级及以上资质或电子与智能化工程专业承包二级及以上施工资质。

3.3 财务要求: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。要求投标人提供经会计师事务所审计的 2021 年~2023 年度财务审计报告或事业单位提供的财务报表(应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表, 包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书(或财务报表附注)的扫描件。投标人的成立时间少于上述规定年份的, 应提供成立以来的财务状况表)。

3.4 业绩要求: 近 3 年成功完成过一个中标金额不小于 130 万元的电气设备或信息化设备设备供货业绩(合同内容包含电气设备阀门控制系统)

3.5 信誉要求: 投标人必须是在水利部水利建设市场监管平台和湖南省水利建设市场综合监管系统建立信用档案的市场主体单位。

3.6 其他要求:

3.6.1 依据《湖南省水利厅关于印发<湖南省水利工程建设项目招标投标管理办法>的通知》(湘水办〔2017〕113 号)、《湖南省水利厅关于印发<湖南省水利建设市场主体红黑名单管理办法>的通知》(湘水发〔2018〕28 号), 凡被列入水利部水利建设市场监管平台黑名单或湖南省水利建设市场主体黑名单并在有效期内的从业单位和从业人员, 受到湖南省人民政府及湖南省直有关部门取消投标资格以上处罚并在有效期内的从业单位和从业人员, 以及被人力资源和社会保障行政部门列入拖欠工资“黑名单”并在有效期内的从业单位和从业人员, 禁止参与本次投标。

3.6.2 资格审查资料的特殊要求：①本项目为非单一设备采购，其核心设备为电气设备、阀门控制系统；②多家投标人提供的设备在满足技术参数的前提下，非核心设备的制造商、品牌及型号允许存在相同的情况。

3.7 本次招标不接受（接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：_。

4. 招标文件的获取及修改、澄清答疑发布

4.1 请有意参加的投标人自 2024 年 9 月 6 日起在 衡阳市公共资源交易网 网上下载获取招标文件、图纸及工程量清单。

4.2 投标人须先在衡阳市公共资源交易网（网址：

<http://ggzy.hengyang.gov.cn>）按企业注册操作说明进行注册并获取 CA 证书后，自行下载招标文件（如有问题请联系：0734-8846545）。

4.3 招标人对招标文件、工程量清单的修改、澄清答疑在 衡阳市公共资源交易网（网址：<http://ggzy.hengyang.gov.cn>）网上发布，投标人自行下载。

5. 投标担保

5.1 本项目需要递交投标担保：详见招标文件的规定。

6. 踏勘现场和投标预备会

6.1 本项目招标人不统一组织现场踏勘和召开投标预备会。

7. 投标文件的递交

7.1 投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）为 2024 年 9 月 27 日 10 时 00 分，投标人应在投标截止时间前通过 衡阳市公共资源交易网（网址：<http://ggzy.hengyang.gov.cn>） 在线递交投标文件并完成在线签到。

7.2 电子投标文件解密时间为发出解密指令后，(30) 分钟内完成。

7.3 开标地点：招标人在 衡阳市公共资源交易不见面开标大厅（网址：<http://hyggzyjy.hengyang.gov.cn:89/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>）上公开进行开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。招标人同时在 衡阳市公共资源交易中心设置线下开标会场。

8. 资格审查与评标办法

8.1 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。

8.2 本项目评标办法采用综合评估法。

9. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在 湖南省招标投标监管网、衡阳市公共资源交易网（发

布公告的媒介名称)上发布。

10. 行政监督

本次招标行政监督部门为常宁市水利局,电话:0734-7221083。

11. 联系方式

(1) 招 标 人:江苏淮阴水利建设有限公司

地 址:淮安经济技术开发区枚乘东路 33 号通海大厦

联系 人:徐向峰

电 话:0517-83712390

(2) 招标代理机构:湖南明诚项目管理有限公司

地 址:衡阳市高新区解放大道 18 号汇景花园 1 栋 1 单元 2601 室

联系 人:欧林鑫(项目负责人)、蒋卫明、刘思柏

电 话:0734-8193611、18373135525