

招标公告（公开招标）

招标编号：POWERCHINA-0103006-240098

一、招标条件

水电三局第三工程公司（以下简称“招标人”）以公开招标方式采购软装材料一批，采购材料计划使用自有资金，已落实。资金及银行贷款用于本次招标后所签订合同的支付。

二、项目概况、招标范围

1、项目概况：杨家沟村位于陕西省米脂县城东南 23 公里处,距离榆林榆阳机场 97 公里,距离榆商高速公路出入口]15 公里,距离米脂客运火车站 19 公里。项目所在地位于村域南侧，直线距离乡道河开路只有百米远。建设内容具体包括核心区建筑单体(约 15000 平方米)建设、室外停车场及广场建设、核心区建筑室外道路、管网及配套设备用房建设,核心建筑区室外绿化建设等。

2、招标范围：中国水利水电第三工程局有限公司三公司米脂杨家沟项目所需软装材料。

3、采购数量

编号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
1	沙发	转角沙发 3160*2200*650	套	2.00	实木内架，布艺软包，含抱枕厂制品
2	茶几	直径 1200*450 圆形	件	2.00	人造大理石面板，实木水性油漆底座，广东大宝环保水性漆厂制品
3	单人沙发	单人位	件	14.00	实木内架，布艺软包，实木水性油漆腿，广东大宝环保水性漆厂制品
4	办公椅	详见图	把	157.00	软包网背转椅，优质气泵，垂直升降 30 万次厂制品
5	吧椅	详见图	把	14.00	实木油漆框架，布艺软包，广东大宝环保水性漆厂制品

6	宴会桌十人台	直径 1800*750	套	20.00	实木多层板桌面 PVC 贴面, 壁厚 2.0mm 黑色折叠钢架, 含钢化玻璃转盘厂制品
7	宴会椅	壁厚 2.0mm 金属框架, 布艺软包, 高回弹海绵厂制品	套	220.00	壁厚 2.0mm 金属框架, 布艺软包, 高回弹海绵厂制品
8	备餐台	2000*500*800	套	4.00	基材 E0 级实木颗粒免漆板, 同色 1.5mm 封边条, 优质五金件厂制品
9	餐椅	壁厚 2.0mm 金属框架, 布艺软包, 高回弹海绵厂制品	件	38.00	壁厚 2.0mm 金属框架, 布艺软包, 高回弹海绵厂制品
10	圆茶几	直径 500*600	套	2.00	岩板台面, 壁厚 2.0mm 黑色烤漆钢架厂制品
11	备餐台	1200*400*800	套	2.00	基材 E0 级实木颗粒免漆板, 同色 1.5mm 封边条, 优质五金件厂制品
12	电动餐桌	直径 2800*750	件	1.00	基材实木多层板贴木皮油漆, 电动转盘, 广东大宝环保水性漆厂制品
13	三人沙发	实木内架, 布艺软包, 含三个抱枕厂制品	个	1.00	实木内架, 布艺软包, 含三个抱枕厂制品
14	圆茶几	直径 550*600	套	1.00	岩板台面, 壁厚 2.0mm 黑色烤漆钢架厂制品
15	餐桌	700*800*750	件	12.00	人造大理石桌面, 金属底座厂制品
16	餐椅	壁厚 2.0mm 金属框架, 布艺软包厂制品	件	24.00	壁厚 2.0mm 金属框架, 布艺软包厂制品
17	办公桌	1400*600*750	张	7.00	基材 E0 级实木颗粒免漆板, 同色 1.5mm 封边条, 优质五金件厂制品
18	文件柜	800*400*2000	个	7.00	基材 E0 级实木颗粒免漆板, 同色 1.5mm 封边条, 铝合金极窄边框玻璃柜门, 优质五金件厂制品
19	茶水柜	800*400*800	件	5.00	基材 E0 级实木颗粒免漆板, 同色 1.5mm 封边条, 带抽屉, 铝合金极窄边框玻璃柜门, 优质五金件厂制品

20	三人沙发	三人位	个	2.00	实木内架，皮革软包，不锈钢电镀框架厂制品
21	会议桌	3600*1000*750	件	2.00	基材 E0 级实木颗粒板免漆板，壁厚 2.0mm 黑色烤漆钢架腿厂制品
22	会议桌	2400*1000*750	件	2.00	基材 E0 级实木颗粒板免漆板，壁厚 2.0mm 黑色烤漆钢架腿厂制品
23	办公椅	软包网背转椅厂制品	把	40.00	软包网背转椅厂制品
24	茶水柜	1200*400*800	个	7.00	基材 E0 级实木颗粒免漆板，同色 1.5mm 封边条，带抽屉，铝合金极窄边框玻璃柜门，优质五金件厂制品
25	三人沙发	实木内架，皮革软包，金属脚厂制品	个	2.00	实木内架，皮革软包，金属脚厂制品
26	长茶几	1200*600*450	套	2.00	台面基材 E0 级实木颗粒板免漆板，壁厚 2.0mm 黑色烤漆钢架厂制品
27	方茶几	600*600*550	套	4.00	台面基材 E0 级实木颗粒板免漆板，壁厚 2.0mm 黑色烤漆钢架厂制品
28	长桌	1800*800*750	件	5.00	基材 E0 级实木颗粒板免漆板厂制品
29	休闲椅	布艺软包，金属腿厂制品	件	12.00	布艺软包，金属腿厂制品
30	圆凳	直径 450*450	套	15.00	实木内架，布艺软包厂制品
31	折叠主席地台	4000*1500*200	套	2.00	基材 E0 级实木颗粒板免漆板，金属包边厂制品
32	主席台桌	2000*500*750	套	2.00	基材实木多层板 PVC 桌面，壁厚 2.0mm 黑色折叠钢架厂制品
33	长条桌	1200*450*750	套	64.00	基材实木多层板 PVC 桌面，壁厚 2.0mm 黑色折叠钢架厂制品
34	长条桌	1800*450*750	套	22.00	基材实木多层板 PVC 桌面，壁厚 2.0mm 黑色折叠钢架厂制品
35	条桌	1800*900*750	个	10.00	基材实木多层板 PVC 桌面，壁厚 2.0mm 黑色折叠钢架厂制品

36	会议椅	网背，软包座面，电镀钢架厂制品	件	194.00	网背，软包座面，电镀钢架厂制品
37	演讲台	600*500*1100	套	4.00	基材 E0 级实木颗粒板免漆板厂制品
38	长桌	1400*800*750	件	4.00	面板基材 E0 级实木颗粒板免漆板，钢架腿厂制品
39	长桌	1800*800*750	件	4.00	面板基材 E0 级实木颗粒板免漆板，钢架腿厂制品
40	看图椅	弯板椅，皮革软包厂制品	把	40.00	弯板椅，皮革软包厂制品
41	三人沙发	实木内架，布艺软包，实木腿，广东大宝环保水性漆厂制品	个	4.00	实木内架，布艺软包，实木腿，广东大宝环保水性漆厂制品
42	长茶几	1200*600*450	套	2.00	实木油漆，广东大宝环保水性漆厂制品
43	组合长桌	4800*1800*750	套	4.00	面板基材 E0 级实木颗粒板免漆板，壁厚 2.0mm 钢架腿厂制品
44	组合五边形桌	3000*3000*750	套	3.00	面板基材 E0 级实木颗粒板免漆板，壁厚 2.0mm 钢架腿厂制品
45	圆桌	直径 1000*750	件	2.00	实木油漆，广东大宝环保水性漆厂制品
46	休闲椅	布艺软包，金属腿厂制品	件	6.00	布艺软包，金属腿厂制品
47	休闲椅	布艺软包，金属腿厂制品	件	3.00	布艺软包，金属腿厂制品
48	三人沙发	实木内架，布艺软包，实木腿，广东大宝环保水性漆厂制品	个	2.00	实木内架，布艺软包，实木腿，广东大宝环保水性漆厂制品
49	二人沙发	实木内架，布艺软包，实木腿，广东大宝环保水性漆厂制品	套	5.00	实木内架，布艺软包，实木腿，广东大宝环保水性漆厂制品
50	长茶几	1400*800*750	套	1.00	实木油漆，广东大宝环保水性漆厂制品
51	休闲沙发	实木内架，布艺软包，实木腿，广东大宝环保水性漆厂制品	套	4.00	实木内架，布艺软包，实木腿，广东大宝环保水性漆厂制品
52	圆茶几	直径 550*600	套	1.00	岩板台面，配重底座厂制品

53	办公桌	1400*1400*750	张	22.00	基材 E0 级实木颗粒板免漆板，壁厚 2.0mm 钢架腿厂制品
54	文件柜	800*400*2000	个	20.00	基材 E0 级实木颗粒免漆板，同色 1.5mm 封边条，铝合金极窄边框玻璃柜门，优质五金件厂制品
55	会议桌	4800*1600*750	张	1.00	基材 E0 级实木颗粒板免漆板厂制品
56	会议椅	皮革软包弓字椅厂制品	张	18.00	皮革软包弓字椅厂制品
57	茶台	3000*950*750	个	1.00	实木油漆，广东大宝环保水性漆厂制品
58	茶椅	实木油漆，广东大宝环保水性漆厂制品	个	1.00	实木油漆，广东大宝环保水性漆厂制品
59	长凳	1800*400*450	套	1.00	实木油漆，布艺软包，广东大宝环保水性漆厂制品
60	茶凳	实木油漆，布艺软包，广东大宝环保水性漆厂制品	个	2.00	实木油漆，布艺软包，广东大宝环保水性漆厂制品
61	三人沙发	实木内架，布艺软包，广东大宝环保水性漆厂制品	个	1.00	实木内架，布艺软包，广东大宝环保水性漆厂制品
62	长茶几	1400*700*450	套	1.00	黑色焗油玻璃台面，实木油漆底座，广东大宝环保水性漆厂制品
63	圆茶几	直径 600*600	套	1.00	岩板台面，金属底座厂制品
64	贵宾沙发	实木油漆框架，布艺软包，广东大宝环保水性漆厂制品	套	6.00	实木油漆框架，布艺软包，广东大宝环保水性漆厂制品
65	方茶几	480*680*550	套	4.00	实木油漆，广东大宝环保水性漆厂制品
66	圆茶几	直径 550*600	套	1.00	岩板台面，配重底座厂制品
67	主席台条桌	2100*600*750	套	4.00	基材奥松板贴木皮油漆，广东大宝环保水性漆厂制品
68	主席台椅	真皮软包，实木油漆框架，广东大宝环保水性漆厂制品	件	12.00	真皮软包，实木油漆框架，广东大宝环保水性漆厂制品

69	演讲台	800*600*1100	个	2.00	基材奥松板贴木皮油漆，广东大宝环保水性漆厂制品
70	会议条桌	1733*500*750	套	54.00	基材奥松板贴木皮油漆，广东大宝环保水性漆厂制品
71	会议椅	真皮软包，实木油漆框架，广东大宝环保水性漆厂制品	套	162.00	真皮软包，实木油漆框架，广东大宝环保水性漆厂制品
72	三人沙发	实木内架，皮革软包，金属脚厂制品	套	2.00	实木内架，皮革软包，金属脚厂制品
73	单人沙发	实木内架，皮革软包，金属脚厂制品	套	2.00	实木内架，皮革软包，金属脚厂制品
74	长茶几	1200*600*450	套	2.00	黑色焗油玻璃台面，壁厚2.0mm 不锈钢框架厂制品
75	方茶几	600*600*480	套	1.00	黑色焗油玻璃台面，壁厚2.0mm 不锈钢框架厂制品
76	藤编沙发	2800*2000*600	套	4.00	PVC 仿真藤，防水布软包厂制品
77	藤编方茶几	1200*1200*450	套	2.00	PVC 仿真藤，钢化玻璃桌面厂制品
78	藤编休闲椅	PVC 仿真藤，钢架结构厂制品	套	12.00	PVC 仿真藤，钢架结构厂制品
79	藤编圆桌	直径 600*750	套	4.00	PVC 仿真藤，钢架结构厂制品
80	三人沙发	实木内架，布艺软包，实木腿，广东大宝环保水性漆，含三个抱枕厂制品	个	5.00	实木内架，布艺软包，实木腿，广东大宝环保水性漆，含三个抱枕厂制品
81	单人沙发	实木内架，布艺软包，实木腿，广东大宝环保水性漆，含一个抱枕厂制品	套	11.00	实木内架，布艺软包，实木腿，广东大宝环保水性漆，含一个抱枕厂制品
82	椭圆茶几	1400*650*450	套	7.00	岩板台面，硬包底座厂制品
83	圆茶几	直径 550*600	套	7.00	岩板台面，硬包底座厂制品
84	三人沙发	实木内架，布艺软包，实木腿，广东大宝环保水性漆厂制品	个	2.00	实木内架，布艺软包，实木腿，广东大宝环保水性漆厂制品

85	大床箱	1200*2000*250	个	300.00	硬木实木+多层板内架，高回弹海绵皮革软包，表面防滑布，双层厂制品
86	大床箱	1500*2000*250	个	4.00	硬木实木+多层板内架，高回弹海绵皮革软包，表面防滑布，双层
87	大床箱	1800*2000*250	个	30.00	硬木实木+多层板内架，高回弹海绵皮革软包，表面防滑布，双层厂制品
88	床头柜	550*400*530	个	218.00	基材 E0 级实木颗粒免漆板，同色 1.5mm 封边条，带抽屉，优质五金件厂制品
89	圈椅	皮革软包，实木弯板内架，烤漆金属腿厂制品	把	80.00	皮革软包，实木弯板内架，烤漆金属腿厂制品
90	圆茶几	直径 500*600	套	40.00	实木油漆，广东大宝环保水性漆厂制品
91	椅子	皮革软包，实木弯板内架，烤漆金属腿厂制品	把	174.00	皮革软包，实木弯板内架，烤漆金属腿厂制品
92	三人沙发	三人位	个	4.00	实木内架，布艺软包，金属腿，含 3 个抱枕厂制品
93	长茶几	1200*600*450	套	4.00	岩板台面，黑色烤漆钢架厂制品
94	办公桌	1200*600*750	张	1.00	基材 E0 级实木颗粒免漆板，同色 1.5mm 封边条，优质五金件厂制品
95	柜子	1200*600*750	件	1.00	基材 E0 级实木颗粒板免漆板厂制品
96	玄关柜	1400*350*1100	套	13.00	岩板台面，黑色烤漆钢架厂制品
97	沙发	二人位	套	6.00	实木内架，布艺软包，金属腿，含 3 个抱枕
98	椭圆茶几	1200*600*450	套	7.00	岩板台面，黑色烤漆钢架
99	沙发榻	600*400*420	套	14.00	皮革或布艺软包，黑色烤漆钢架
100	坐榻	500*400*420	件	260.00	皮革或布艺软包
101	圆茶几	直径 500*600	件	130.00	面板基材 E0 级实木颗粒板免漆板，壁厚 2.0mm 钢架腿
102	水壶托盘	380*250*30	个	220.00	一级皮革，颜色定制，380*250*30，压印 LOGO 三一
103	长方形抽纸盒	240*130*60	个	220.00	一级皮革，颜色定制，240*130*70，压印 LOGO 三一

104	抽纸盒	130*130*150	个	220.00	一级皮革，颜色定制， 130*130*150，压印 LOGO 三一
105	便签夹	160*170*15	个	220.00	一级皮革，颜色定制， 160*170*15，压印 LOGO 三一
106	茶叶盒	160*80*60	个	220.00	一级皮革，颜色定制， 160*80*60，压印 LOGO 三一
107	服务指南	240*320	个	220.00	一级皮革，颜色定制， 380*250*30，压印 LOGO 三一
108	消耗品托盘	260*200*80	个	220.00	树脂/，杯托加高，印 LOGO 三一
109	垃圾桶	230*230*270	个	220.00	套皮垃圾分类，铁砂内筒， 双桶三一
110	遥控器盒	80*80*160	个	220.00	一级皮革，颜色定制，，压 印 LOGO 三一
111	垃圾桶	160*130*260	个	220.00	双层垃圾桶三一
112	烧水壶	0.8L	个	220.00	D09-A，0.8L 科瑞德
113	吹风机	1600W	个	220.00	1600W. 高效护发：10W 转高 速马达，22m/s 强劲风速 负离子新呼吸：2 亿负离子 护发 低噪音吹发：多重智能降噪 装置，低至 59dB 静享吹风 智能恒温，纳米喷涂 UV 加固- 耐刮防指纹 泊为
114	吹风机袋	26*30mm	个	220.00	绒布袋 26*30mm 志成
115	电话机		部	220.00	肯特，立式，亚克力面板肯 特
116	衣架	44.5*25.5	个	450.00	木头+金属勾志成
117	衣架	44.5*28	个	450.00	木头+金属勾志成
118	衣架	44.5*25.5	个	450.00	木头+金属勾志成
119	衣架	35*10	个	450.00	星级酒店专用丝绸衣架 不起 包防滑咖啡色、大挂钩 缎面 材质志成
120	防滑垫	70*36	张	220.00	淋浴卫生间防滑地垫，pvc 带吸盘防霉志成
121	茶杯	9*14	套	500.00	陶瓷带盖华兴
122	玻璃杯	62*145	个	480.00	玻璃直身杯 330ml 青苹果
123	漱口杯	7*8.5	个	480.00	容量：300ml 颜色：琥珀/烟 灰 口径 7cm 高度：8.2cm 底径：7.5cm 志成
124	烟灰缸	8*5*9.5	个	220.00	玻璃六边形烟灰缸志成

125	火灾逃生防毒面罩	15*1512	个	400.00	新国标 3C，附质检报告兴安
126	应急手电筒	160*30*44	个	200.00	防摔款长待机 LED 壁挂手电筒 [3 颗 LED 带荧光标，可替换式 2 节 1 号电池，消防应急、拿起即亮，质检报告，通过质量管理体系认证（ISO9001）沃夫
127	晾衣绳	9*9*3	个	220.00	不锈钢材质朵力
128	杯框	49.5*10cm*8	个	20.00	防摔杯框架
129	皂碟	9.5*7.5	个	220.00	防摔亚克力材质
130	电话机	20.5*12.5	部	20.00	一键定制拨号亚克力面板
131	婴儿床	102*60*90	个	2.00	原木色多功能婴儿床
132	加湿器	水箱容积：7.6L 额定加湿量： 380mL/h	台	10.00	ABS 烤漆原料材质产品电压：220V 额定功率：25W
133	挂烫机	178*43*38	台	4.00	四档调蒸汽挂烫机额定电压：220V
134	文件夹	32*50.5*24*32	个	4.00	材质：人造革 PU 配合前区设计*颜色：黑色 棕色 与书桌的配色方案相匹配*纹理/图案：适合品牌识别*要求：小口袋的钥匙卡，夹为 RC 登记单
135	桌垫	36*48	个	4.00	*材质：人造革- PU 配合 FOH 设计颜色：棕色 黑色 与桌面的配色方案相匹配
136	指示牌	(中) 460*1340*380	个	4.00	UMAN，玫瑰金
137	指示牌	740*500*1550 (大)	个	4.00	UMAN，玫瑰金
138	接机牌	50*30	个	2.00	手持接机牌
139	房卡消毒箱	205*355*223	台	1.00	外壳渡漆不锈钢内胆小型紫外线消毒箱
140	行李网罩	4m*6m (黑色)	个	2.00	*材质：橡胶 尼龙(耐磨性能强抵抗力强，拉伸力强，伸缩性好)
141	镜子	10 (W) x 15 (L)	面	2.00	玻璃材质
142	旗帜	L:2880mm*W:1920mm, 酒店旗	面	3.00	涤纶，1 号旗
143	旗帜	L:2880mm*W:1920mm 业主旗	面	2.00	涤纶，1 号旗

144	国旗	L:2880mm*W:1920mm 中国旗	面	3.00	涤纶, 1 号旗
145	转换插头	5.08*4.85*5.87	个	10.00	国际标准 3C 白色
146	手套	10 对一扎 门童手套 带滴塑	双	100.00	白色 防滑纯棉质珠手套
147	毛巾箱	450*390*300	台	1.00	通常容量:15-20 条小(脸)毛巾
148	消毒柜	420*1000*330	台	2.00	大容量不锈钢材质立式高温消毒柜
149	制冰机	419*450*804	台	2.00	150KG 大容量额定功率 220W
150	冰箱	256 升	台	1.00	NR-C26WP3-NP 256 升 三门变频节能电冰箱
151	电话机	190*60*58 卫生间	个	220.00	卫生间专用壁挂电话中诺
152	指示牌	20*30	个	200.00	亚克力定制志成
153	指示牌	根据现场尺寸楼层导向	个	20.00	亚克力浮雕志成
154	门号牌	12*60*3	个	196.00	酒店门牌, 亚克力材质志成
155	牙刷	195*30*15	套	50000.00	AB 色进口火焰丝牙刷+6 克舒克牙膏, 入高档纸盒装, 印 LOGO 志成
156	梳子	195*30*15	把	25000.00	宽齿梳子(颜色可定制), 入高档纸盒装, 印 LOGO 志成
157	浴帽	70*45*15	个	25000.00	通用高压条形款浴帽, 入高档纸盒装, 印 LOGO 志成
158	护理包	70*45*15	套	25000.00	4 支塑料棉签+2 片方形棉片+1 指甲锉, 入盒装, 印 logo 志成
159	针线包	70*45*15	套	25000.00	内置: 6 线 2 针 2 扣 1 别针+入盒装志成
160	擦鞋布	170*120	块	50000.00	超声波大号手指型, 一色 logo, 入 PP 袋志成
161	剃须刀	130*47*22	套	25000.00	品牌双色须刨配 10G 瑰柏松男士古龙须膏入透明中封袋再入 300g 卡盒志成
162	卫生袋	45*45*45*50	个	25000.00	结实牢固承重力强志成
163	丝瓜络	14*10	个	12500.00	棉麻洗浴丝瓜络志成
164	肥皂	直径 50*厚 12 30gr	块	25000.00	圆形香皂志成
165	洗漱包	16.5*23*10.5	套	100.00	防水耐磨手感舒适志成

166	儿童护理品 套装	儿童洗发水 40g 儿童牙刷 12g 儿 童沐浴露 40g	套	100.00	母婴爱儿童洗发水 40g 儿童 牙刷 12g 儿童沐浴露 40g 志 成
167	一次性拖鞋	29*11.5*8	双	50000. 00	珊瑚绒+加厚防滑底，布条包 边。刺绣 LOGO 志成
168	洗发水	8*3*8	瓶	384.00	英国 ROOM PLUS 檀香木 300ml 英国 ROOM PLUS
169	沐浴露	8*3*8	瓶	384.00	英国 ROOM PLUS 檀香木 300ml 英国 ROOM PLUS
170	护发素	8*3*8	瓶	384.00	英国 ROOM PLUS 檀香木 300ml 英国 ROOM PLUS
171	润肤露	8*3*8	瓶	384.00	英国 ROOM PLUS 檀香木 300ml 英国 ROOM PLUS
172	洗手液	13*8	瓶	240.00	ROOMPLUS 檀香木泡沫洗手液 ROOM PLUS
173	洗手液	30*15*15	桶	40.00	3.8/桶，4 桶/件（原装补充 装）ROOM PLUS
174	补充液	30*15*15	桶	320.00	3.8/桶，4 桶/件（原装补充 装）ROOM PLUS
175	卷纸	11*7 卫生间	卷	25000. 00	超柔系列定制 80g 雨森
176	抽纸	170*85 全木浆	包	25000. 00	独立包装，一箱 100 包雨森
177	卷纸	15*9 大	卷	240.00	280 米 /卷 x 12 卷适高
178	擦手纸	222mm*225mm/	包	1000.0 0	222mm*225mm/张 200 张*20 包/箱 舒洁
179	马桶坐垫 纸	17*136	包	60.00	360*420mm*1 层 250 张/包 20 包/箱 维达
180	垃圾袋	80* 100cm 大	只	10000. 00	加厚志成
181	垃圾袋	45*45cm 小	件	20.00	45*45cm ，一件 10000 只志 成
182	垃圾袋	80* 100cm 大	只	10000. 00	80* 100cm, 2C 厚，黑色志成
183	客房红茶	5.5*5.5	包	25000. 00	CHALI 红茶 CHALI
184	客房绿茶	5.5*5.5	包	25000. 00	CHALI 绿茶 CHALI
185	客房咖啡	15g	包	25000. 00	雀巢 1+2, 15g 雀巢
186	铅笔	14*1	支	10000. 00	长铅笔 磨砂黑 封头 印金色 logo 志成
187	杯垫	8*8	个	50000. 00	五层一次性吸水杯垫志成

188	火柴	65*18*18	盒	25000.00	方盒内置火柴 20 根志成
189	房卡套	100*65*35	个	50000.00	常规卡套志成
190	手提袋	320*250*100	个	25000.00	纸质手提袋，双面印金志成
191	床单	2200*2800	条	1000.00	60*80 精梳双纬全棉喷气贡缎，加酒店水洗标厂制品
192	被套	2100*2450	条	1000.00	60*80 精梳双纬全棉喷气贡缎，四周 5 公分飞边，底部开口不系带，加酒店水洗标厂制品
193	冬被	1900*2200	条	300.00	133*100 包布，4000#整张棉填充，双针捆绳工艺厂制品
194	夏被	1900*2200	条	300.00	133*100 包布，1500#整张棉填充，双针捆绳工艺厂制品
195	枕套	600*900	条	2184.00	60*80 精梳双纬全棉喷气贡缎，四周 5cm 飞边，加酒店水洗标厂制品
196	枕芯	450*750	条	380.00	133*100 包布，1200g 荞麦定型功能枕厂制品
197	枕芯	450*750	条	380.00	133*100 包布，1200g 羽丝棉填充厂制品
198	护垫	1200*2000	条	300.00	110*76 包布，1200#棉厂制品
199	床尾巾	500*2000	条	300.00	高档装饰布面料厂制品
200	床单	2900*2800	条	90.00	60*80 精梳双纬全棉喷气贡缎，加酒店水洗标厂制品
201	被套	2750*2450	条	90.00	60*80 精梳双纬全棉喷气贡缎，四周 5 公分飞边，底部开口不系带，加酒店水洗标厂制品
202	冬被	2500*2200	条	30.00	133*100 包布，4000#整张棉填充，双针捆绳工艺厂制品
203	夏被	2500*2200	条	30.00	133*100 包布，1500#整张棉填充，双针捆绳工艺厂制品
204	枕套	600*900	个	360.00	60*80 精梳双纬全棉喷气贡缎，四周 5cm 飞边，加酒店水洗标厂制品
205	枕芯	450*7501200g 荞麦定型	个	60.00	133*100 包布，1200g 荞麦定型功能枕厂制品
206	枕芯	450*750	个	60.00	133*100 包布，1200g 羽丝棉填充厂制品

207	护垫	1800*2000	条	30.00	110*76 包布, 1200#棉厂制品
208	床尾巾	500*2600	条	30.00	高档装饰布面料厂制品
209	床品	定制 婴儿 6 件套	套	3.00	60*80 精梳双纬全棉喷气贡缎, 加酒店水洗标厂制品
210	浴袍	均码 儿童	条	20.00	割绒面料厂制品
211	面巾	350*750	条	1100.00	高档 16 螺旋, 缎档绣字, 200 克厂制品
212	浴巾	700*1400	条	1200.00	高档 16 螺旋, 缎档绣字, 700 克厂制品
213	地巾	500*800	条	550.00	32 合股线, 平织, 400 克, 加酒店织标厂制品
214	浴袍	均码	条	1100.00	割绒面料厂制品
215	床垫	四星级酒店 1.2*2.0 高度 30±1cm	张	300.00	
216	床垫	四星级酒店 1.8*2.0 高度 30±1cm	张	30.00	
217	口布	包间 500MM*500MM	条	120.00	待定厂制品
218	台布	11.8 米桌 3200MM	条	100.00	2 个色, 每色一半数量厂制品
219	台芯	1.8 米桌 2400MM	条	144.00	2 个色, 每色一半数量厂制品
220	台尼	1200*450*750	条	96.00	双面厂制品
221	台尼	1800*450*750	条	34.00	双面厂制品
222	台尼	1800*900*750	条	15.00	双面厂制品
223	椅套	定制	条	740.00	2 个色, 每色一半数量厂制品
224	台裙	6M	条	24.00	红色/白色厂制品
225	台裙	4.6M	条	40.00	红色/白色厂制品
226	台裙	3.5M	条	40.00	红色/白色厂制品
227	四层平板货架	1200*500*1550	台	4.00	*整体采用优质 304 不锈钢制作, 平板厚度 1.5mm; *立柱采用 Φ48mm, 1.2mm 厚不锈钢圆管; *配不锈钢可调子弹脚。厂制品
228	主食低格架	1200*500*300	个	4.00	*整体采用优质 304 不锈钢制作, 厚度 1.5mm; *横柱用 38×25×0.8mm 厚不锈钢;

					*立柱采用 38×38×1.2mm 厚 不锈钢； *配置可调节子弹脚厂制品
229	灭蝇灯	400*120*170	个	8.00	*工作方式：粘捕式 *额定功率：0.008KW *覆盖面积：30-50 *额定电压：220V-50HZ *灯管型号：BINMU/T5 8W BL *材料等级：ABS 阻燃材料冠 茗
230	四层冲孔货架	1200*500*1550	台	6	*整体采用优质 304 不锈钢制 作，厚度 1.5mm； *冲孔层板厚 1.0mm； *立柱采用 38×38×1.2mm 厚 不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。厂制 品
231	电子秤	400*500*850	台	1	*规格：FHT-300kg*10g； *显示方式：数码管显示 [LED] *测量范围：1（kg） *最大（小）称量：20g- 300kg *面板材质：不锈钢凯丰
232	垃圾桶	80L 连轮连盖	个	2	*高密度聚乙烯全新料； *容量：80L； *配套桶轮、桶盖。白云
233	四门更衣柜	900*500*1800 (配锁)	个	3	*整体采用优质 304 不锈钢制 作； *顶板、层板、底板、侧板及 面板采用 1.5mm 厚不锈钢板 制作； *并用 1.2mm 厚不锈钢板折成 加强筋加固； *配置不锈钢可调子弹脚。厂 制品
234	饼盆车	470*680*1650	台	2	*整体优质 304 不锈钢制作， 面板厚度 1.5mm，其余 1.2mm； *可放 400*600 标准烤盘 15 个； *配置两个静音直轮和两个静 音万向轮；厂制品

235	双层工作台	1000*700*800	台	4	*整体采用优质 304 不锈钢制作； *台面厚度 1.5mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度 1.2mm； *脚管采用 38*38*1.2mm 不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。厂制品
236	四层冲孔货架	1000*500*1550	台	4	*整体采用优质 304 不锈钢制作，厚度 1.5mm； *冲孔层板厚 1.2mm； *立柱采用 38×38×1.2mm 厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。厂制品
237	四层冲孔货架	1200*500*1550	台	9	*整体采用优质 304 不锈钢制作，厚度 1.5mm； *冲孔层板厚 1.2mm； *立柱采用 38×38×1.2mm 厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。厂制品
238	单星杀鱼台	1200*700*800+150	台	1	*整体采用优质 304 不锈钢制作，台面厚 1.5mm； *星盆斗厚 1.2mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置不锈钢下水器； *立柱采用?48*1.2mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用?32*1.2mm 圆通； 厂制品
239	单星水池	1000*700*800+150 大	台	2	*整体采用优质 304 不锈钢制作； *台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作； *星盆斗采用 1.2mm 厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：800*500*280mm； *立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚； *横撑采用 25*38mm 方通；

					*不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔 Φ22mm。厂制品
240	冷藏库	2630*3850*2600	台	1	*温度: +2~+6℃； 1. 库板冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，所有冷库接缝处采用聚氯乙烯密封胶条，确保冷库的气密性，其防渗水性能使库板可以用喷水器清洗。 2. 库板厚度：100mm, 内层表面金属材料选用 0.8MM #201 不锈钢板，外层表面选用 0.8MM 彩钢板，冷库地板选用双面 0.4MM 彩钢板。 3. 整体库板的技术指标需符合《组合冷库用隔热夹心板》JB/T6527-2006 标准规定的技术指标要求及通过 CE 冷库板及冷库门检测要求，投标时提供加盖公章的证书复印件。 4. 防火性能符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B2 认证及 SGS 组合冷库用隔热夹芯板：燃烧等级：B，烟生成等级：s 1；燃烧熔滴等级：d 0 标准，投标时提供加盖公章的证书复印件。 厂制品
241	冷冻库	3850*2730*2600	台	1	*温度: -18℃~-22℃； 1. 库板冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，所有冷库接缝处采用聚氯乙烯密封胶条，确保冷库的气密性，其防渗水性能使库板可以用喷水器清洗。 2. 库板厚度：100mm, 内层表

					面金属材料选用 0.8MM #201 不锈钢板, 外层表面选用 0.8MM 彩钢板, 冷库地板选用双面 0.4MM 彩钢板。 3. 整体库板的技术指标需符合《组合冷库用隔热夹心板》JB/T6527-2006 标准规定的技术指标要求及通过 CE 冷库板及冷库门检测要求, 投标时提供加盖公章的证书复印件。 4. 防火性能符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B2 认证及 SGS 组合冷库用隔热夹芯板: 燃烧等级: B, 烟生成等级: s 1; 燃烧熔滴等级: d 0 标准, 投标时提供加盖公章的证书复印件。 厂制品
242	绞切肉机	630*480*830*不锈钢蛟龙刀片 *切片刀组可拆卸 *接料更方便 *单电机 型号: KDJQ-22 尺寸: 630*480*830 ★所投产品符合食品安全国家标准要求, 食品接触材料及其执行标准为 GB4806.9-2016; 提供相关检验报告。鑫科悦	台	1	*不锈钢蛟龙刀片 *切片刀组可拆卸 *接料更方便 *单电机 型号: KDJQ-22 尺寸: 630*480*830 ★所投产品符合食品安全国家标准要求, 食品接触材料及其执行标准为 GB4806.9-2016; 提供相关检验报告。鑫科悦
243	土豆脱皮机	670*500*830*采用优质不锈钢板制作; *电压: 220V *功率: 400W 荣升	台	1	*201 不锈钢外壳 *筒壁可换砂 *可拆卸进水管, 持久耐用 *可打开式出料口门, 打开更方便。 *加重机架, 经济实惠 型号: TP350 尺寸: 670*500*830

					★所投产品符合食品安全国家标准要求，食品接触材料及其执行标准为 GB4806.9-2016;提供相关检验报告。 鑫科悦
244	双星水池	1200*700*800+150 *整体优质 304 不锈钢制作； *台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作； *星盆斗采用 1.2mm 厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚； *横撑采用 25*38mm 方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔 Φ 22mm。厂制品	台	1	*整体优质 304 不锈钢制作； *台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作； *星盆斗采用 1.2mm 厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚； *横撑采用 25*38mm 方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔 Φ 22mm。厂制品
245	双层台面立架	1800*400*750 *整体采用优质 304 不锈钢制作，厚度 1.5mm *支撑管采用 Φ 48mm，1.2mm 厚不锈钢圆管制作。厂制品	台	1	*整体采用优质 304 不锈钢制作，厚度 1.5mm *支撑管采用 Φ 48mm，1.2mm 厚不锈钢圆管制作。厂制品
246	双层台面立架	2500*400*750*整体采用优质 304 不锈钢制作，厚度 1.5mm *支撑管采用 Φ 48mm，1.2mm 厚	台	1	*整体采用优质 304 不锈钢制作，厚度 1.5mm *支撑管采用 Φ 48mm，1.2mm 厚不锈钢圆管制作。厂制品

		不锈钢圆管制作。厂制品			
247	单星水池	700*700*800+150*整体优质 304 不锈钢制作； *台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作； *星盆斗采用 1.2mm 厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚； *横撑采用 25*38mm 方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔 ϕ 22mm。厂制品	台	1	*整体优质 304 不锈钢制作； *台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作； *星盆斗采用 1.2mm 厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚； *横撑采用 25*38mm 方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔 ϕ 22mm。厂制品
248	调料车	500*700*800*采用优质 304 不锈钢制作 1.5mm； *配四个万向轮。厂制品	套	2	*采用优质 304 不锈钢制作 1.5mm； *配四个万向轮。厂制品
249	灭蝇灯	400*120*170*工作方式：粘捕式 *额定功率：0.008KW *覆盖面积：30-50 *额定电压：220V-50HZ *灯管型号：BINMU/T5 8W BL *材料等级：ABS 阻燃材料冠茗	台	3	*工作方式：粘捕式 *额定功率：0.008KW *覆盖面积：30-50 *额定电压：220V-50HZ *灯管型号：BINMU/T5 8W BL *材料等级：ABS 阻燃材料冠茗
250	厨房灭火系统	500*230*600 详见参数表	台	1	1、灭火装置须提供应急管理部颁发的消防产品认证证

					书； 2、灭火装置应能提供关闭信号给燃气电磁截断阀； 3、灭火装置须具有《国家固定灭火和耐火构件质量监督检验中心》检测报告； 4、灭火装置须具有灭火剂检验检测报告，须提供第三方权威检测报告； 5、灭火装置使用的灭火剂须具有省一级疾控中心无毒无害报告，须提供第三方权威检测报告； ★*6、灭火装置生产厂家须具有自主生产灭火剂尖端技术的第三方权威机构证明文件； ★*7、灭火装置需使用生产厂家自主研发的第三代操作系统<灭火系统 V3.0>；须提供第三权威机构证明文件； ★*8、灭火装置须具有预警功能，预警时间区间为 0--30S，须提供国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心权威检验报告； ★*9、灭火装置灭火剂凝固点：≤-7℃，须提供国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心权威检验报告； ★*10、灭火装置须具有水冷却功能的装置，且自动切换时间≤0 秒，须提供国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心权威检验报告；卫仕
251	单开门万能组合消毒柜	650*550*1800* 采用优质不锈钢板制作； *电压:220V *功率:400W 荣升	台	1	*采用优质不锈钢板制作； *电压:220V *功率:400W 荣升

252	双星水池	1600*700*800 （背靠背）*整体优质 304 不锈钢制作； *台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作； *星盆斗采用 1.2mm 厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚； *横撑采用 25*38mm 方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔 ϕ 22mm。厂制品	台	1	*整体优质 304 不锈钢制作； *台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作； *星盆斗采用 1.2mm 厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚； *横撑采用 25*38mm 方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔 ϕ 22mm。厂制品
253	单通工作台	1800*800*800* 整体采用优质 304 不锈钢制作； *台面厚度 1.5mm，内衬 4mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作； 详见参数表	台	2	*整体采用优质 304 不锈钢制作； *台面厚度 1.5mm，内衬 4mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作； *加强筋厚度 1.2mm； *配置不锈钢可调子弹脚。厂制品
254	冷藏操作台	1800*760*800 1、详见参数表	台	2	1、制冷方式：风冷。温度范围：-1℃~-10℃。一级能效标识。（提供检测报告） 2、三重抑菌，对葡萄球菌、大肠杆菌，杀菌率 99.99%。

					3、采用独创一体化专利单元机组制冷，同尺寸容积增加 30 升，制冷更快，维修方便 4、采用食品级 TPE 门封条，耐用不变形，-40~60℃不变形不开裂。（提供防霉，抑菌检测报告） 5、箱体内 36 个感温探头，箱体内温度波动±2℃；环温 25℃，冷冻 1 小时内，降到-22℃ 冷藏 30 分钟，降到 5℃。（提供证明材料） 6、箱体内无大机头出风口，采用 26 层送风风道，环抱出风。（提供证明材料） 7、超高压微孔发泡，环异戊烷发泡剂，发泡厚度 60mm。 8、制冷系统保修三年。 海尔
255	双温四门高身柜	1200*760*19401 、详见参数表	台	3	1、制冷方式：风冷。温度范围：-6℃℃~-22℃。一级能效标识。（提供检测报告） 2、三重抑菌，对葡萄球菌、大肠杆菌，杀菌率 99.99%（提供检测报告） 3、采用独创一体化专利单元机组制冷，同尺寸容积增加 30 升，制冷更快，维修方便 4、采用食品级 TPE 门封条，耐用不变形，-40~60℃不变形不开裂（提供防霉，抑菌检测报告） 5、箱体内 36 个感温探头，箱体内温度波动±2℃；环温 25℃，冷冻 1 小时内，降到-22℃ 冷藏 30 分钟，降到 5℃（提供证明材料） 6、箱体内无大机头出风口，采用 26 层送风风道，环抱出风。（提供证明材料） 7、超高压微孔发泡，环异戊烷发泡剂，发泡厚度 60mm。

					8、制冷系统保修三年。 海尔
256	双层平板工作台	1600*800*800 详见参数表	台	1	*整体采用优质 304 不锈钢制作； *台面厚度 1.5mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度 1.2mm； *脚管采用 38*38*1.2mm 不锈钢方管； *配置刹车静音万向轮厂制品
257	双通暖碟工作台	1800*1000*800* 整体采用优质 304 不锈钢制作； *台面厚度 1.5mm，内衬 4mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作； 详见参数表	台	4	*整体采用优质 304 不锈钢制作； *台面厚度 1.5mm，内衬 4mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作； *底板、侧板下加装优质隔热板； *背板及门胆板不锈钢板厚 1.2mm，中填充隔热棉； *加强筋厚度 1.2mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 *配优质干发热线，可调式温控。厂制品
258	双层工作台	1600*800*800* 整体采用优质 304 不锈钢制作； *台面厚度 1.5mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度 1.2mm； *脚管采用 38*25*1.2mm 不锈钢方通； *配不锈钢可调子弹脚。厂制品	台	1	*整体采用优质 304 不锈钢制作； *台面厚度 1.5mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度 1.2mm； *脚管采用 38*25*1.2mm 不锈钢方通； *配不锈钢可调子弹脚。厂制品

259	烟罩上封板	采用优质不锈钢板制作，厚度1.2mm。厂制品	平方米	15.00	*采用优质不锈钢板制作，厚度1.2mm。厂制品
260	不锈钢封墙钢	17000*2000H*采用优质不锈钢板制作，厚度1.0mm。厂制品	组	34.00	*采用优质不锈钢板制作，厚度1.0mm。厂制品
261	油网烟罩	4800*1300*500 采用优质不锈钢板制作； *面板厚度1.2MM； *配置油杯； *配置防潮、防爆灯。厂制品	台	4.80	*采用优质不锈钢板制作； *面板厚度1.2MM； *配置油杯； *配置防潮、防爆灯。厂制品
262	湿式油烟净化一体机	9000*1300*500 详见参数表	台	9.00	1、净化单元采用平板式电场结构，不锈钢材质，极板间距不超过8mm，保证净化效率 2、油烟净化效率达到98.0%、非甲烷总烃排放浓度小于2mg/m³、油烟排放浓度小于0.5mg/m³、颗粒物排放浓度小于2mg/m³，提供带CMA或CNAS检测报告。 3、油烟净化一体设备专用电动机，按照额定电压对电机进行通电运转，然后逐步增加负载，使电机转速逐步减低并发生堵转，撤去负载后，继续运转700小时后，要求产品无着火与漏电现象。提供带CMA或CNAS检测报告。 4、GB/T5464-2010 建筑材料不燃性试验方法，燃烧性能等级试验：符合GB8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级，平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级，A(A1)级。提供带CMA或CNAS检测报告。 5、油烟净化后排放符合GB3095-2012 环境空气质量

					标准。提供带 CMA 或 CNAS 检测报告。保丽洁
263	电蒸饭车	1050*840*1820 (竖盘) 24 盘 详见参数表	台	1	1、采用优质加厚 201 不锈钢联众板材，不锈钢把手，整体高密度发泡，加厚保温层，保温效果好； 2、意大利进口发泡设备及环保发泡剂，内胆一次拉伸成型，易于清洗，箱体内部加装加厚钢条，防止变形，自动进水装置； 3、蒸车装有温控和定时装置，电源开关控制，配成型拉伸磁盘，可电和蒸汽两用，门板整体冲压成型，更好的加强门体强度，防止变形，门体佩带嵌入式温度表，可探测箱体内实际温度，箱体内自带溢水阀，防止烫伤，电热管为专属定制 304 材质； 4、蒸车还配有缺水断电保护装置，缺水自动报警断电，减少因缺水干烧带来的损失。电源电压：380V。额定功率：12KW*2。控制方式：机械式。 5、（证书：工业生产许可证、产品检测报告、食品接触产品安全认证证书）（产品责任保险单：以上产品均已投保中国人民保险公司承保） 美厨
264	简易炉拼台	400*1150*800+450 详见参数表	台	3	*优质 304 不锈钢板，面板 1.5mm、侧板 1.2mm *置高**mm 不锈钢后挡炉背板 *横通采用 $\varnothing 25 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管连接，立管采用 $\varnothing 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管连可调节高度子弹脚。厂制品
265	简易炉拼台	600*1150*800+450 详见参数表	台	1	*优质 304 不锈钢板，面板 1.5mm、侧板 1.2mm *置高**mm 不锈钢后挡炉背

					板 *横通采用$\varnothing 25 \times 1.2$mm 不锈钢管连接，立管采用$\varnothing 38 \times 1.2$mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚。厂制品
266	双头双尾小炒灶	2000*1150*800+450 详见参数表	台	2.00	*设备外部采用材质为 304 不锈钢； *台面厚度为 1.5mm，前面板，侧板厚度 1.2mm，设有来水摇摆龙头； *前部设有排水槽； *炉架选用 50*50*4.8mm 国标角钢； *炉架面及炉胆选用 2.0mm 国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计； *静音节能燃烧器热效率不低于 40%； *燃烧噪音≤ 70 分贝，配安全全自动点火系统，鼓风式风机功率不超过 550w，双风机。 厂制品
267	电磁双尾小炒灶	2000*1150*800+400 详见参数表	台	1.00	功率：15KW*2/380V 三相四线 整机采用 sus304 材质，炉面板厚度≥ 1.3mm；其他板材厚度≥ 0.8mm；微晶板直径 400mm。 1、电磁加热明火仿真、快速抛锅爆炒、火力均匀、提供仿真明火国家级权威部门出具证明文件的复印件或扫描件并加盖制造商公章。 2、配备 SUS304 不锈钢摇摆水龙头，可以 180 度旋转，安全防漏。 3、5 档位火力调节，档合金材质火力调节把手，可直接用膝盖控制，适应厨师使用习惯。 4、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 ★7、LED 彩色智能显示屏，实时显示当前档位、功率，

					火力调控更直观，符合依据国标 GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP 代码）》防水等级不小于 IPX8 检测合格认证。（提供具有 CMA 和 CNAS 认证资质的检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖制造商公章） ★8、电磁厨房设备生产厂家进入由国家机关事务管理局公共机构节能管理司和中国质量认证中心联合发布的《公共机构节能节水技术产品参考目录》，提供相应的证明文件且加盖制造商公章。 ★9、提供电磁炉产品制造厂家具有第三方产品责任保险，累计赔偿限额≥ 6000 万，且每次事故赔偿限额≥ 4000 万元，每次财产损失赔偿限额≥ 600 万，每次人身伤害赔偿限额≥ 1000 万。 名厨磁电
268	六头煲仔炉	1100*1150*800+150 详见参数表	台	1	*采用优质 304 不锈钢 1.5 板厚制作； *配置电子点火，熄火保护； *特制炉头直径 200mm； *测板高度 200mm； *背板高度 150mm； *子弹脚直径 38mm；厂制品
269	双头矮汤炉	1200*850*550 详见参数表	台	1	*采用优质 304 不锈钢板制做； *配置电子点火，熄火保护； *面板 1.5mm 厚； *采用节能炉头，比普通炉头节能 55%； *不锈钢可调节子弹脚。厂制品
270	三门海鲜蒸柜(燃气)	1200*910*1850 详见参数表	台	1	*蒸柜箱体选用优质不锈钢板制造 *水箱全部采用优质 $\delta=1.5\text{mm}$ 不锈钢，无燥声操作方便，加热时间快，蒸汽上汽（常温

					水) 4 分钟易维护保养。厂制品
271	四层冲孔货架	1000*500*1550 详见参数表	台	2	*整体采用优质 304 不锈钢制作, 厚度 1.5mm; *冲孔层板厚 1.2mm; *立柱采用 38×38×1.2mm 厚不锈钢方管; *配不锈钢可调子弹脚。厂制品
272	不锈钢封墙钢	5140*2000H 详见参数表	组	10.30	*采用优质不锈钢板制作, 厚度 1.0mm。厂制品
273	燃气壁挂炉	二级能耗, 32KW. 美的	台	1.00	二级能耗, 32KW. 美的
274	净水系统	1000*700*1680mm 详见参数表	套	1.00	1、石英砂/活性炭+软化树脂+精密滤芯+UF 超滤膜(共四级过滤); 2、正反冲洗: 石英砂+活性炭滤芯滤料正反冲洗功能, 保证过滤能力, 延长滤芯使用寿命; 3、UF 超滤膜正反冲洗: 具备正反冲洗系统, 延长使用寿命, 节约维护保养费用; 4、WiFi 远程监控+实时监控 系统水压、流量、电机、电磁阀等整个净水系统状态; 5、接受多个微信账号绑定, 信息无障碍; 设备处于联网状态下, 可把主要信息在大屏幕上 进行投屏展示; ★6、远程监控: 用户可通过移动端实时监控水压、制水量、滤芯滤料使用进度及系统运行状况; 包括: 实时监测并显示过滤材料寿命状态(石英砂、活性炭、精密滤芯、软化树脂、再生盐、UF 膜) 并根据使用情况智能提醒更换; 实时监控系统水压、流量等整个净水系统状态, 实时监控异常情况, 确保系统稳定可靠运行, 有异常时可进行智能提醒, 验证功能, 缺一不可;

				7、微电脑图形化实时显示、触摸等全自动运行，大幅减少人工运行维护工作量；厂家可远程进行系统诊断，确保售后维护的时效性； 8、显示方式：触摸屏；操作方式：触摸图表化+实时在线监控； ★9、产净水流量：2000L/h；净水水质通过权威检测； 10、额定电源：380VAC/50Hz；功率：850W； 11、漏电保护开关:10A/3P+N 进线线径：1.5 平方； 12、水管预留：自来水进水口：DN40 ， 净水出水口：DN32，清洗水出水口：DN50 ； ★13、所供设备对应型号产品具有省级以上（含省级）涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件； ★14、所供设备符合卫生规范，符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》（卫法监发[2001]161 号附件 4A），《生活饮用水标准》（GB 5749-2006）和《生活饮用水标准验证方法》（GB/T 5750-2006）标准； ★15、净水设备过滤后水对总大肠菌群、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌未检出，符合 GB/T 5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法微生物指标》标准； ★16、设备具备净水云端系统，可查看在线设备的运行信息，也可查看离线设备离线时的运行信息。提供加盖厂商公章相关证明文件。蓝鸥
--	--	--	--	---

275	微波炉	*容量：30L 以上 *功率：1300W 以上 *烹饪方式：微波 *底盘类型：平板式 *内胆材质：不锈钢 *液晶显示：有 *控制方式：电脑式 *开门方式：侧拉式美的	台	1	*容量：30L 以上 *功率：1300W 以上 *烹饪方式：微波 *底盘类型：平板式 *内胆材质：不锈钢 *液晶显示：有 *控制方式：电脑式 *开门方式：侧拉式美的
276	紫外线消毒灯	920*130*80*电 压:220V *功率:100W 厂 制品	套	2	*电压:220V *功率:100W 厂制品
277	双星水池柜	1200*700*800 详见参数表	台	1	*整体采用优质 304 不锈钢制作，台面厚 1.5mm； *星盆斗厚 1.2mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置不锈钢下水器； *背板、侧板、底板及门板厚 1.2mm，掩门柜； *配不锈钢可调子弹脚；厂制品
278	冷藏操作台	1500*760*800 详见参数表	台	2	1、制冷方式：风冷。温度范围：-1℃~-10℃。一级能效标识。（提供检测报告） 2、三重抑菌，对葡萄球菌、大肠杆菌，杀菌率 99.99%。 3、采用独创一体化专利单元机组制冷，同尺寸容积增加 30 升，制冷更快，维修方便 4、采用食品级 TPE 门封条，耐用不变形，-40~60℃不变形不开裂。（提供防霉，抑菌检测报告） 5、箱体内 36 个感温探头，箱体内温度波动±2℃；环温 25℃，冷冻 1 小时内，降到-22℃ 冷藏 30 分钟，降到

					5℃。（提供证明材料） 6、箱体无大机头出风口，采用 26 层送风风道，环抱出风。（提供证明材料） 7、超高压微孔发泡，环异戊烷发泡剂，发泡厚度 60mm。 8、制冷系统保修三年。 海尔
279	单通工作台	1700*700*800 详见参数表	台	2	*整体采用优质 304 不锈钢制作； *台面厚度 1.5mm，内衬 4mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作； *加强筋厚度 1.2mm； *配置不锈钢可调子弹脚。厂制品
280	双门高身冰箱	680*760*1940 详见参数表	台	2	1、制冷方式：风冷。温度范围：-6℃℃~-22℃。一级能效标识。（提供检测报告） 2、三重抑菌，对葡萄球菌、大肠杆菌，杀菌率 99.99%（提供检测报告） 3、采用独创一体化专利单元机组制冷，同尺寸容积增加 30 升，制冷更快，维修方便 4、采用食品级 TPE 门封条，耐用不变形，-40~60℃不变形不开裂（提供防霉，抑菌检测报告） 5、箱体 36 个感温探头，箱内温度波动±2℃；环温 25℃，冷冻 1 小时内，降到-22℃ 冷藏 30 分钟，降到 5℃（提供证明材料） 6、箱体无大机头出风口，采用 26 层送风风道，环抱出风。（提供证明材料） 7、超高压微孔发泡，环异戊烷发泡剂，发泡厚度 60mm。 8、制冷系统保修三年。 海尔

281	双层工作台	650*700*800 详见参数表	台	1	*整体采用优质 304 不锈钢制作； *台面厚度 1.5mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度 1.2mm； *脚管采用 38*38*1.2mm 不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。厂制品
282	洗手星	400*300*500 详见参数表	个	1	*整体采用优质 304 不锈钢制作，厚度：1.5mm； *挂墙安装。厂制品
283	厨房灭火系统	500*230*600 详见参数表	台	1	1、灭火装置须提供应急管理部颁发的消防产品认证证书； 2、灭火装置应能提供关闭信号给燃气电磁截断阀； 3、灭火装置须具有《国家固定灭火和耐火构件质量监督检验中心》检测报告； 4、灭火装置须具有灭火剂检验检测报告，须提供第三方权威检测报告； 5、灭火装置使用的灭火剂须具有省一级疾控中心无毒无害报告，须提供第三方权威检测报告； ★*6、灭火装置生产厂家须具有自主生产灭火剂尖端技术的第三方权威机构证明文件； ★*7、灭火装置需使用生产厂家自主研发的第三代操作系统<灭火系统 V3.0>；须提供第三权威机构证明文件； ★*8、灭火装置须具有预警功能，预警时间区间为 0—30S，须提供国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心权威检验报告； ★9、灭火装置灭火剂凝固点：≤-7℃，须提供国家固定灭火系统和耐火构件质量

					监督检验中心权威检验报告； ★10、灭火装置须具有水冷却功能的装置，且自动切换时间≤0 秒，须提供国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心权威检验报告；卫仕
284	烟罩上封板	5690*1000H 详见参数表	平方米	5.70	*采用优质不锈钢板制作，厚度 1.2mm。厂制品
285	湿式油烟净化一体机	5600*1300*500 详见参数表	台	6.00	1、净化单元采用平板式电场结构，不锈钢材质，极板间距不超过 8mm，保证净化效率 2、油烟净化效率达到 98.0%、非甲烷总烃排放浓度小于 2mg/m³、油烟排放浓度小于 0.5mg/m³、颗粒物排放浓度小于 2mg/m³，提供带 CMA 或 CNAS 检测报告。 3、油烟净化一体设备专用电动机，按照额定电压对电机进行通电运转，然后逐步增加负载，使电机转速逐步减低并发生堵转，撤去负载后，继续运转 700 小时后，要求产品无着火与漏电现象。提供带 CMA 或 CNAS 检测报告。 4、GB/T5464-2010 建筑材料不燃性试验方法，燃烧性能等级试验：符合 GB8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级，平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级，A(A1) 级。提供带 CMA 或 CNAS 检测报告。 5、油烟净化后排放符合 GB3095-2012 环境空气质量标准。提供带 CMA 或 CNAS 检测报告。保丽洁
286	简易炉拼台	300*1150*800+450 详见参数表	台	2	*优质 304 不锈钢磨砂板，面板 1.5mm、侧板 1.2mm *置高**mm 不锈钢后挡炉背

					板 *横通采用$\varnothing 25 \times 1.2$mm 不锈钢管连接，立管采用$\varnothing 38 \times 1.2$mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚。厂制品
287	冷藏操作台	1800x760x800 详见参数表	台	1	1、制冷方式：风冷。温度范围：$-1^{\circ}\text{C} \sim -10^{\circ}\text{C}$。一级能效标识。（提供检测报告） 2、三重抑菌，对葡萄球菌、大肠杆菌，杀菌率 99.99%。 3、采用独创一体化专利单元机组制冷，同尺寸容积增加 30 升，制冷更快，维修方便 4、采用食品级 TPE 门封条，耐用不变形，$-40 \sim 60^{\circ}\text{C}$不变形不开裂。（提供防霉，抑菌检测报告） 5、箱体内 36 个感温探头，箱体内温度波动$\pm 2^{\circ}\text{C}$；环温25°C，冷冻 1 小时内，降到-22°C 冷藏 30 分钟，降到5°C。（提供证明材料） 6、箱体内无大机头出风口，采用 26 层送风风道，环抱出风。（提供证明材料） 7、超高压微孔发泡，环异戊烷发泡剂，发泡厚度 60mm。 8、制冷系统保修三年。 海尔
288	单星工作台	1200*700*800+150 详见参数表	台	1	*整体优质 304 不锈钢制作； *台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作； *星盆斗采用 1.2mm 厚不锈钢板制作； *星斗尺寸： 500*500*280mm； *立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚； *横撑采用 25*38mm 方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔$\varnothing 22$mm。厂制品

289	电磁单头大锅灶	1100*1150*800+450 详见参数表	台	1	功率：20KW/380V 三相四线 1、大功率电磁加热技术，加热面积大、加热均匀、火力强劲，配备 SUS304 不锈钢摇摆水龙头。 2、多九档位火力调节，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫，适应厨师使用习惯，可直接用膝盖控制。 3、LED 彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。 4、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 5、耐高温线盘组件，磁场分布均匀，不偏火，控温精确，在底部中心上方 10mm 处测量温度，温度偏差合格，具有省级或省级以上检测报告（检测报告具有合格认可标识：CMA、CNAS）。 ★6、所供商用电磁大锅灶在高温和低温环境存放不小于 48 小时后不影响产品外观机及性能的检测报告，提供省级或省级以上权威检测机构出具的检测报告（须带有 CMA 和 CNAS 标志）扫描件加以证明 ★8、电磁厨房设备生产厂家进入由发展和改革委员会、财政局、质量技术监督局等联合颁发的节能低碳技术产品及示范案例推荐目录；（须提供节能低碳目录复印件） ★9、所供设备生产厂家通过全国商品售后服务达标认证实施方案 NECAS01-2012 和商品售后服务评价体系 GB/T27922-2011 且达到五星级且配置有相应要求的售后服务管理师，提供证明文件
-----	---------	-------------------------	---	---	--

					的复印件加盖制造商公章。 名厨磁电
290	立式电炸炉	1000*500*800 * 整体框架优质 304 不锈钢制作 *电压：380V *功率：6KW 厂 制品	台	1	*整体框架优质 304 不锈钢制 作 *电压：380V *功率：6KW 厂制品
291	电饼铛	720*655*745 * 不锈钢机身、不 锈钢辊轴； *安全节能、操 作简便、装备恒 温装置； *工作温度： 50℃-300℃ *功率： 380v/5kw。通塔 鑫	个	2	*不锈钢机身、不锈钢辊轴； *安全节能、操作简便、装备 恒温装置； *工作温度：50℃-300℃ *功率：380v/5kw。通塔鑫
292	面粉车	500*500*600*整 体采用优质 304 不锈钢制作，厚 度 1.5mm； *设置不锈钢推 拉手，下配两定 两动静音轮； *下层板厚度 1.2mm。厂制品	台	2	*整体采用优质 304 不锈钢制 作，厚度 1.5mm； *设置不锈钢推拉手，下配两 定两动静音轮； *下层板厚度 1.2mm。厂制品
293	包边木案工 作台	1800*700*800* 框架采用优质 304 不锈钢制 作； *台面采用优质 木料，整体全 包边； *脚管采用 Φ 48*1.2mm 厚不 锈钢圆管； *配不锈钢可调 子弹脚。厂制品	台	1	*框架采用优质 304 不锈钢制 作； *台面采用优质木料，整体全 包边； *脚管采用 Φ48*1.2mm 厚不 锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。厂制 品
294	揉压压面机	*不锈钢机身； *链条传动，噪 音低； *随机配两把方	台	1	*不锈钢机身； *链条传动，噪音低； *随机配两把方刀 2mm 3mm。 *调节厚薄简单方便，刻度精

		刀 2mm 3mm。 *调节厚薄简单方便，刻度精确 型号：RQ125A 尺寸： 820*620*1260			确 型号：RQ125A 尺寸：820*620*1260 ★所投产品符合食品安全国家标准要求，食品接触材料及其执行标准为 GB4806.9-2016;提供相关检验报告。鑫科悦
295	和面机	800*480*850*经济实用，机器采用手动翻斗； *操作方便，开式齿轮传动，效率高。 *具有适应性强、结构紧凑、密封性好、和面均匀、耗能少。 型号：HWT25 尺寸： 800*480*850	台	1	*经济实用，机器采用手动翻斗； *操作方便，开式齿轮传动，效率高。 *具有适应性强、结构紧凑、密封性好、和面均匀、耗能少。 型号：HWT25 尺寸：800*480*850 ★所投产品符合食品安全国家标准要求，食品接触材料及其执行标准为 GB4806.9-2016;提供相关检验报告。鑫科悦
296	烤箱带发酵箱	1230*850*1600* 电压/功率： 380V/KW	台	1	*电压/功率：380V/KW *加工定制：是 *产品用途：烤披萨 烤生蚝 烤月饼 烤酥饼 烤老婆饼 烤面包 *提供权威机构出具的产品检测报告。伟格
297	烤盘车	550*680*1800 * 整体采用优质 304 不锈钢制作，厚度 1.5mm；	台	1	*整体采用优质 304 不锈钢制作，厚度 1.5mm； *设置不锈钢推拉手，下配两定两动静音轮。 厂制品
298	多功能搅拌机	550*630*990 * 掀盖停机 型号：BM30 尺寸： 630*550*980	台	1	*带和面、拌馅料、打奶油三种不同的搅拌器 *齿轮传动，高效耐用； *无极调速，快慢由你； *防滑脚轮，方便移动； *设有过载保护，安全高效； *掀盖停机 型号：BM30 尺寸：630*550*980

					★所投产品符合食品安全国家标准要求，食品接触材料及其执行标准为 GB4806.9-2016;提供相关检验报告。鑫科悦
299	不锈钢封墙钢	5700*2000H *采用优质不锈钢板制作，厚度1.0mm。厂制品	组	11.40	*采用优质不锈钢板制作，厚度1.0mm。厂制品
300	洗手星	400*300*500 *整体采用优质304 不锈钢制作，厚度：1.5mm；	个	1	*整体采用优质 304 不锈钢制作，厚度：1.5mm； *挂墙安装。厂制品
301	四门碗柜	1200*500*1800 *整体采用优质304 不锈钢制作； *台面厚度1.5mm； *下层、侧板板厚度1.2mm,并用1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *脚管采用Φ48*1.2mm 厚不锈钢圆管； *配置不锈钢可调子弹脚。厂制品	台	2	*整体采用优质 304 不锈钢制作； *台面厚度1.5mm； *下层、侧板板厚度1.2mm,并用1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *脚管采用Φ48*1.2mm 厚不锈钢圆管； *配置不锈钢可调子弹脚。厂制品
302	不锈钢双门高温热风消毒柜	1310*670*1980 详见参数表	台	2	1、消毒温度范围125 度，能有效的消除了臭氧、蒸汽、紫外线等方式难免的消毒死角，对肝炎病毒（大三阳和小三阳）、芽胞杆菌、金黄色葡萄球体、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒，干式高温消毒使餐具无残留水迹，集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身，达到国家卫生部检测要求。 2、采用优质不锈钢 201 板材。

					3、电源电压：220V。额定功率：2.2KW*2。控制方式：机械式。容积：720L。 4、（证书：工业生产许可证、卫生许可证、食品接触产品安全认证证书、产品检测报告、二星检测报告） （产品责任保险单：以上产品均已投保中国人民保险公司承保）美厨
303	高压花洒龙头	194*520*1050 （带摇摆水龙头）	台	1	*产品工艺：重力压塑； *喷阀流量：1.42GPM； *开孔尺寸：32mm； *进水口：4分进水口； *花洒龙头主体、底座采用黄铜打造而成耐腐蚀耐磨、健康无铅； *全铜螺杆阀芯设计，带止回阀有效防止漏水； *3道过滤系统，有效过滤水中杂质 *适用：厨房、洗碗机君畅
304	洁碟台	1500*800*800+150（带框架）* 采用优质304不锈钢板材制作； *台面厚度1.5MM； *不锈钢子弹调节脚。厂制品	台	1	*采用优质304不锈钢板材制作； *台面厚度1.5MM； *不锈钢子弹调节脚。厂制品
305	双星污碟台	2930*800*800+150（右收残）* 采用优质304不锈钢板材制作； *台面板厚度1.5MM； *不锈钢可调子弹脚。厂制品	台	1	*采用优质304不锈钢板材制作； *台面板厚度1.5MM； *不锈钢可调子弹脚。厂制品
306	抽气罩	1700*1000*400* 采用优质不锈钢制作； *材料厚度1.2mm。	米	1.7	*采用优质不锈钢制作； *材料厚度1.2mm。 *四周钝化处理。厂制品

		*四周钝化处理。厂制品			
307	通道式洗碗机	1300*780*1620 1. 功率参数：总功率：35KW（380V/50HZ）主洗 6KW 漂洗 27KW。 2. 规格参数：整机规格≥1300*780*1620，有效装载清洗高度 430mm，有效装载宽度：500mm，	0	1	1. 功率参数：总功率：35KW（380V/50HZ）主洗 6KW 漂洗 27KW。 2. 规格参数：整机规格≥1300*780*1620，有效装载清洗高度 430mm，有效装载宽度：500mm， 3、采用大功率水泵形成上下强力对冲喷射系统，循环热水通过独特设计的凹槽形成强大的对冲力清洗餐具，全方位无死角清洗，确保洗涤效果和指标达到一致。 4、一般性餐具装筐后直接放于机器内清洗，降低了操作人员的劳动强度，提高了工作效率 5、操作系统：七寸彩色显示屏，语音播报（选配）物联网控制系统，触控式操作、数字显示实时温度，操作简单，机器运行状态一目了然，自动进水、自动补水、自动溢水、自动升温、开门停机等人性化功能提高了设备整体性能； 6、整机采用 SUS304#不锈钢材质，所有配件均按食品级标准要求采购，质量可靠、性能稳定，产品标准和技术要求均符合 GB4806. 7-2016、GB4806. 9-2016 食品接触材料及制品/产品-认证标准； 7、电器元件均采用知名品牌或同级品牌，电线采用铜芯电缆/高温电线，依据：GB4706. 50-2008-电器安全标准-商用洗碗机的特殊要求-在正常工作温度下，输入功率、电流与额定功率、电流的偏差不超过标准规定范围

					（偏差值+15%），控制精准无误； 8、机器出厂前均经过严格的质量检验及性能测试，确保品质安全可靠，洗涤后的餐具依据 GB14934-2016-食品安全-餐具消毒标准，达到卫生标准；迪沃斯
308	烟罩上封板	3700*1000H*采用优质不锈钢板制作，厚度1.2mm。厂制品	平方米	3.70	*采用优质不锈钢板制作，厚度1.2mm。厂制品
309	收碗车	900*500*900*整体优质304不锈钢，厚1.5mm制作； *配置两个静音万向轮，两个静音定轮。厂制品	台	2	*整体优质304不锈钢，厚1.5mm制作； *配置两个静音万向轮，两个静音定轮。厂制品
310	单通拉门挂墙柜	1800*350*400 整体采用优质304不锈钢制作； *厚度1.5mm厚不锈钢板制作，并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *拉门采用1.2mm不锈钢板。厂制品	台	1	*整体采用优质304不锈钢制作； *厚度1.5mm厚不锈钢板制作，并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *拉门采用1.2mm不锈钢板。厂制品
311	单通工作台	1800*800*800* 整体采用优质304不锈钢制作； *台面厚度1.5mm，内衬4mm防水机制板并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.2mm厚不锈钢	台	1	*整体采用优质304不锈钢制作； *台面厚度1.5mm，内衬4mm防水机制板并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.2mm； *配置不锈钢可调子弹脚。厂制品

		板制作； *加强筋厚度 1.2mm； *配置不锈钢可 调子弹脚。厂制 品			
312	单星茶水柜	1500*800*1800* 整体采用优质 304 不锈钢制 作； *台面厚度 1.5mm，内衬 4mm 防水机制板 并用 1.2mm 厚不 锈钢板折成加强 筋加固； *层板、底板、 侧板及门面采用 1.2mm 厚不锈钢 板制作； *加强筋厚度 1.2mm； *配置不锈钢可 调子弹脚。厂制 品	台	1	*整体采用优质 304 不锈钢制 作； *台面厚度 1.5mm，内衬 4mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不 锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采 用 1.2mm 厚不锈钢板制作； *加强筋厚度 1.2mm； *配置不锈钢可调子弹脚。厂 制品
313	单门留样柜	600*580*1950 、详见参数表	台	1	1、全新升级外观，独立灯 箱，简约门体，视觉舒适； 2、全新风冷无霜设计，不结 冰； 3、多层精控送风，制冷效率 高，速度快，温差小； 4、全空间有效存储，超薄精 控风道不占箱内空间，储存 量大； 5、1 级能效，节能环保； 6、低噪音，使用过程中静音 体验； 7、双层钢化玻璃门，安全可 靠； 8、抗菌内胆设计，有效抑 菌，保护健康； 9、加密胆筋设计，胆筋间距 小调节更灵活； 10、LED 灯照明，柜内明亮

					展示，寿命久，更节能； 11、抽拉式化霜水大容量接 水盒，方便倒水及清洗脏 污；海尔
314	净水器	132*160*0*水压 要求：10- 125PSI（禁水 锤）； *净水流速： 1.5L/min； *出水直饮：可 直饮； *过滤精度：0.5 微米； *工作稳定：2℃ -39℃。爱惠浦	台	1	*水压要求：10-125PSI（禁 水锤）； *净水流速：1.5L/min； *出水直饮：可直饮； *过滤精度：0.5 微米； *工作稳定：2℃-39℃。爱惠 浦
315	开水器带底 座	520*530*1100* 产品采用耐用电 器元件，外壳全 不锈钢制造； *水箱式结构， 具有自动进、自 动控温及水位和 温度显示功能； *容量：≥50L； *功率：380V 9KW； *提供 涉水卫生 许可批件证书； *须提供产品权 威机构检验报 告。裕豪	台	1	*产品采用耐用电器元件，外 壳全不锈钢制造； *水箱式结构，具有自动进、 自动控温及水位和温度显示 功能； *容量：≥50L； *功率：380V 9KW； *提供 涉水卫生许可批件证 书； *须提供产品权威机构检验报 告。裕豪
316	饮料展示柜	680*760*1965* 电压：220V *功率：1KW 美 厨	台	1	*电压：220V *功率：1KW 美厨
317	制冰机	660x670x1120 尺 寸:660x670x112 0； 制冰量:100kg； 储冰量： 43.6kg；	台	1	尺寸:660x670x1120； 制冰量:100kg； 储冰量：43.6kg； 功率：480w。艾仕铭

		功率：480w。艾仕铭			
318	筷子机	260*280*250 双层 ABS 加厚机身，200 双大容量筷子仓设计，可拆卸格挡，便于清洗。厂制品	台	1	双层 ABS 加厚机身，200 双大容量筷子仓设计，可拆卸格挡，便于清洗。厂制品
319	单通工作台	1550*700*800* 整体采用优质 304 不锈钢制作； *台面厚度 1.5mm，内衬 4mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作； *加强筋厚度 1.2mm； *配置不锈钢可调子弹脚。厂制品	台	1	*整体采用优质 304 不锈钢制作； *台面厚度 1.5mm，内衬 4mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作； *加强筋厚度 1.2mm； *配置不锈钢可调子弹脚。厂制品
320	单通工作台	1800*700*800* 整体采用优质 304 不锈钢制作； *台面厚度 1.5mm，内衬 4mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作； *加强筋厚度 1.2mm； *配置不锈钢可	台	1	*整体采用优质 304 不锈钢制作； *台面厚度 1.5mm，内衬 4mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作； *加强筋厚度 1.2mm； *配置不锈钢可调子弹脚。厂制品

		调子弹脚。厂制品			
321	五格保温售饭工作柜	1800*700*800* 电压：220v *功率：2kw *规格：配食品级 1/1 份数盘 5 只厂制品	台	1	*电压：220v *功率：2kw *规格：配食品级 1/1 份数盘 5 只厂制品
322	双孔收餐柜车	1200*700*800* 整体采用优质 304 不锈钢制作； *台面厚度 1.5mm，下层板厚度 1.2mm； *脚管采用 Φ48*1.2mm 厚不锈钢圆管； *配静音万向轮，带刹车。厂制品	台	1	*整体采用优质 304 不锈钢制作； *台面厚度 1.5mm，下层板厚度 1.2mm； *脚管采用 Φ48*1.2mm 厚不锈钢圆管； *配静音万向轮，带刹车。厂制品
323	保温汤锅	10L*容量：10 L *煲种类：汤煲 *颜色分类：【黑色】银都	台	2	*容量：10 L *煲种类：汤煲 *颜色分类：【黑色】银都
324	双格暖碟车	450*840*850*设备采用优质 304 不锈钢，厚 1.5mm 制作； *双头设计，可放餐碟 60-80 个。厂制品	台	1	*设备采用优质 304 不锈钢，厚 1.5mm 制作； *双头设计，可放餐碟 60-80 个。厂制品
325	双门掩门柜	1200*800*800* 整体采用优质 304 不锈钢制作； *台面厚度 1.5mm，内衬 4mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作； *加强筋厚度 1.2mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 *掩门为双层架构。厂制品	台	7	*整体采用优质 304 不锈钢制作； *台面厚度 1.5mm，内衬 4mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作； *加强筋厚度 1.2mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 *掩门为双层架构。厂制品

		1.2mm 厚不锈钢板制作; *加强筋厚度 1.2mm; *配置不锈钢可调子弹脚。 *掩门为双层架构。厂制品			
326	双门掩门柜	1500*800*800*整体采用优质 304 不锈钢制作; *台面厚度 1.5mm, 内衬 4mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; *层板、底板、侧板及门面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作; *加强筋厚度 1.2mm; *配置不锈钢可调子弹脚。 *掩门为双层架构。厂制品	台	1	*整体采用优质 304 不锈钢制作; *台面厚度 1.5mm, 内衬 4mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; *层板、底板、侧板及门面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作; *加强筋厚度 1.2mm; *配置不锈钢可调子弹脚。 *掩门为双层架构。厂制品
327	牛奶鼎	286*416*450*材质:加厚不锈钢; *调温:35℃-85℃ *功率:450W *电压:220V *容量:10L 银都	个	2	*材质:加厚不锈钢; *调温:35℃-85℃ *功率:450W *电压:220V *容量:10L 银都
328	咖啡机	280*500*375*半自动设计; *电功率:220v/2.2KW 德龙	台	1	*半自动设计; *电功率:220v/2.2KW 德龙
329	多士炉	460*230*230 六片*设备采用优质 304 不锈钢制	套	1	*设备采用优质 304 不锈钢制作; *优质加热线, 加热均匀;

		作； *优质加热线， 加热均匀； *每次可烤制 6 片面包；厂制品			*每次可烤制 6 片面包；厂制 品
330	双温水龙头	双温*优质陶瓷 阀芯不滴漏； *开关顺滑轻松 拨动； *不锈钢材质， 安全更实用； *精选优质把 手，顺滑手感设 计，使用更加方 便。厂制品	套	14.00	*优质陶瓷阀芯不滴漏； *开关顺滑轻松拨动； *不锈钢材质，安全更实用； *精选优质把手，顺滑手感设 计，使用更加方便。厂制品
331	感应水龙头	双温*优质陶瓷 阀芯不滴漏； *电池供电，安 全方便； *不锈钢材质， 安全更实用；厂 制品	个	2.00	*优质陶瓷阀芯不滴漏； *电池供电，安全方便； *不锈钢材质，安全更实用； 厂制品
332	风幕机	L=1500*电压： 220V *功率：315W *噪声：59dB *风量： 1670(m3/h) *风轮直径： 120mm *重量：15kg 绿 岛风	台	3.00	*电压：220V *功率：315W *噪声：59dB *风量：1670(m3/h) *风轮直径：120mm *重量：15kg 绿岛风
333	防火阀	配套风管*整体 厚度为 $\geq 1.5\text{mm}$ 的镀锌钢板制 作； *熔断温度 150℃。厂制品	个	4.00	*整体厚度为 $\geq 1.5\text{mm}$ 的镀锌 钢板制作； *熔断温度 150℃。厂制品
334	止回阀	配套风管*整体 厚度为 $\geq 1.5\text{mm}$ 的镀锌钢板制 作； *风量可 5 档调 节。厂制品	个	10.00	*整体厚度为 $\geq 1.5\text{mm}$ 的镀锌 钢板制作； *风量可 5 档调节。厂制品

335	排烟管道	1.0mm 厚连法兰连吊架*采用 1.0mm 厚优质不锈钢板制作； *管道连接密封垫选用优质防火材料，密封性好，不漏油； *风管法兰，选用 L30×30×3 的热镀锌角钢。厂制品	平方米	175.00	*采用 1.0mm 厚优质不锈钢板制作； *管道连接密封垫选用优质防火材料，密封性好，不漏油； *风管法兰，选用 L30×30×3 的热镀锌角钢。厂制品
336	轴流风机	5 井*风量：4000-5000m ³ /H； *电压：380v； *功率：0.75kw。九州	台	5.00	*风量：4000-5000m ³ /H； *电压：380v； *功率：0.75kw。九州
337	风机软连接	配套风机*采用防火帆布制作； *机器加工，密封性好。厂制品	个	6.00	*采用防火帆布制作； *机器加工，密封性好。厂制品
338	风机吊架	配套风机*架体采用角铁/槽钢制作； *表面防锈处理； *卸撑采用镀锌角钢制作。厂制品	套	3.00	*架体采用角铁/槽钢制作； *表面防锈处理； *卸撑采用镀锌角钢制作。厂制品
339	百叶风口	配套风管*铝合金制作； *和风口配套。厂制品	个	11.00	*铝合金制作； *和风口配套。厂制品
340	补风风柜	4KW*箱体采用框架柜式结构，强度高，使用寿命长； *外壳主材选用≥1.0mm 的镀锌板制作； *电压：380v； *功率：kw； *全压：400-	台	1.00	*箱体采用框架柜式结构，剪强度高，使用寿命长； *外壳主材选用≥1.0mm 的镀锌板制作； *电压：380v； *功率：kw； *全压：400-600Pa。 ★所投产品提供权威机构出具的相关检验报告。永嘉

		600Pa。 ★所投产品提供权威机构出具的相关检验报告。 永嘉			
341	风机启动器	4KW*配对应功率风柜电机保护用 *电机过载保护 厂制品	台	1.00	*配对应功率风柜电机保护用 *电机过载保护厂制品
342	减震器	配套风柜*弹簧采用自然频率值设计, 烤漆处理, 耐候性佳; *底部防滑反螺栓设计, 荷振挠度 25mm, 承重 80-150Kg。厂制品	个	4.00	*弹簧采用自然频率值设计, 烤漆处理, 耐候性佳; *底部防滑反螺栓设计, 荷振挠度 25mm, 承重 80-150Kg。 厂制品
343	新风管道	1.0mm 厚 连法兰连吊架*采用 1.0mm 厚优质镀锌板制作; *管道连接密封垫选用优质防火材料, 密封性好; *共板风管法兰。厂制品	平方米	80.00	*采用 1.0mm 厚优质镀锌板制作; *管道连接密封垫选用优质防火材料, 密封性好; *共板风管法兰。厂制品
344	风柜软连接	配套风柜*采用防火帆布制作; *机器加工, 密封性好。厂制品	个	2.00	*采用防火帆布制作; *机器加工, 密封性好。厂制品
345	车辆指挥荧光棒	规格: 直径 45*540mm 重量: 177(不含电池) 备注: 内置 LED 灯管, 具备防水功能。	个	5.00	
346	禁止停车牌	重 10 斤高 60cm 宽 44cm 长 56cm 不锈钢定做 钢管直径: 32mm	个	20.00	

347	消防战斗服	02 款消防战斗服 材质：阻燃抗湿织物 颜色：深绿色 阻燃性能其损毁长度 ≤12cm 续燃时间≤2s， 阻燃时间≤10s 重约：1. KG-1.5 KG 每批布料不一样，可能有区别 六件套	套	10.00	
348	消防站柜	1500*400*1600 微型	套	2.00	
349	手提式电喇叭	充电式 最大功率：100db(1 米处测量) 频率响应：100HZ-10KHZ 充电时间：约 6 小时 尺寸：155*245mm 重量：0.6kg	个	2.00	
350	消防推车	60*110*75 不锈钢定制 全身红色 周边围框	个	2.00	
351	消防水带	10 型-25 米-65 橡塑（pvc）衬里消防水袋 工作压力：1.0Mpa 爆破压力：3.0Mpa 名称：10 型有衬里消防水带 材质：涤纶纱、丙纶丝、内衬合成树脂 含枪头	卷	2.00	
352	消防栓板手	红色、加厚型	个	5.00	
353	灭火毯	带保护袋 1M*1M 材质：石棉	个	10.00	

354	大力钳	中号 90 厘米 符合：GB8407-1987 标准 特性：HRC55-60 剪柄香蕉：耐电压 3000V	个	2.00	
355	消防斧	型号：90cm 尺寸： 90*19*3.5cm 材质：高碳钢 3.2KG	把	2.00	
356	灭火器箱	5KG 干粉 2 罐 (红色)	个	20.00	
357	绝缘手套	通用型 绝缘橡胶 试验电压 KV：12 泄露电压 mA<:18 持续时间 min：1 重量：0.4kg 长度：40cm	双	2.00	
358	金属探测器	Garrett 报警提示 报警信号：声音 模式 蜂鸣器、震动及红色 LED 工作温度：-15~45 摄氏度 频率:25 赫兹	台	2.00	
359	撬杠	选用优质锰钢，运用锻造工艺生产，两尖部经淬火处理，硬度 HRC42—50。 产品尺寸（长 X 直径） 总重约 大号 900x19MM 2.32KG	根	2.00	
360	沙袋	20*40cm 绿色防水布，装满沙.	个	80.00	
361	警戒带	100 米/卷 黄色反光警示胶	卷	20.00	

		带 反光条贴纸 反光膜			
362	警戒线	警用警戒盘 100 米	盒	10.00	
363	二氧化碳灭 火器	药剂量：3kg 产品尺寸：直径 130MM 高 495MM 有效喷射时间： ≥10S 有效喷 射距离：≥2M 适用火类范围： B 类火（可燃液 体火）；C 类火 （气体和蒸气 火）； E 类火 （带电物质 火）。	瓶	20.00	
364	干粉灭火器	3kg 灭火剂主 要成分：ABC 干 粉灭火剂 灭火等级： 2A34B 充满压 力：1.2Mpa 有效距离：≥ 3.5m 有效时 间：≥13S	个	40.00	
365	电话机	内存卡式智能录 音 最长录音时 间为 60 小时	台	1.00	
366	雨衣	黑蓝色（2 大 2 中）分体式 有帽子,有反光 条 双层加厚	套	5.00	
367	雨靴	标准型 加厚防 滑	双	5.00	
368	担架	技术参数： 展开尺寸（长× 宽×高）：200 ×55×18cm 包装尺寸（长× 宽×高）：102 ×31×12cm 1. 使用时总尺	个	1.00	

		寸：200×55cm 2. PVC 面料尺寸：170×55cm 3. 担架面距地面高度为：15cm 4. 管壁厚度为：铁担架厚度为 1.0mm，加厚铁担架厚度为 1.2mm 6. 保险带：2 条 7. 承重：铁担架 90kg，加厚铁担架 120kg。			
369	制度框	59cm*42cm 放置本地消防要求 A3 规格 消防	个	10.00	
370	白粉笔	30 支/盒 低尘	盒	5.00	
371	检查卡	320 克铜版纸，15*9cm，顶上打孔。	张	500.00	
372	出入名牌	进出酒店名牌带挂绳	个	500.00	
373	钥匙盘	每盘 30 挂环	个	15.00	
374	钥匙箱	挂墙式钥匙箱	个	5.00	
375	总钥匙柜	定制钥匙柜	个	1.00	
376	安全帽	材质：进口 ABS 材质 内衬缓冲链接 PE 材质 功能：V 型防撞加强 8 点缓冲链接 4 点下颚带	顶	20.00	
377	链条锁	不锈钢连锁外包布带、原子挂锁配套 1.5m	把	10.00	
378	反光锥	（定制款加酒店 LOGO）带链锁	个	30.00	
379	防暴钢叉	警用品 防卫钢叉可伸缩，最短 1 米左右，最长可伸至 2 米多	把	2.00	

		远，末端装半月弧形插头，没有锐利棱角			
380	空气呼吸器	IPak/3152E (6.8L)	个	2.00	
381	推车式灭火器	20kg	台	2.00	
382	水基灭火器	4kg	个	12.00	
383	物品存放柜	不锈钢	个	40.00	
384	货架	防锈 四层	个	30.00	
385	货架	防锈 四层	个	55.00	
386	四门柜	定制	个	30.00	
387	制式服装	定制	套	294.00	
388	领带	定制	条	5.00	
389	羽绒服	定制	件	50.00	
390	大衣	定制	件	63.00	
391	男士皮鞋	37-45 码	双	50.00	黑色牛皮鞋面，黑色真皮内里，黑色 PU 鞋垫，橡胶软底
392	女士皮鞋	34-40 码	双	50.00	黑色牛皮鞋面，咖色真皮内里，咖色 PU 鞋垫，后跟加海绵，鞋垫前掌加防滑片
393	安全鞋	37-45 码	双	40.00	黑色荔枝纹面，防滑耐磨鞋底，鞋头加钢，防砸
394	软底男帆布鞋	37-45 码	双	20.00	防滑鞋底
395	软底女帆布鞋	34-40 码	双	30.00	防滑鞋底
396	袜子	长统袜棉纶： 78%氨纶：22%	双	200.00	棉纶：78%氨纶：22%
397	袜子	棉纶：70% 聚酯 纤：26% 氨纶： 4%	双	300.00	棉纶：70% 聚酯 纤：26% 氨纶：4%
398	红地毯	VIP	平方米	24.00	
399	地垫	大堂入口	平方米	16.00	
400	地垫	雨天专用吸水	平方米	20.00	
401	吸水垫		平方米	20.00	
402	防滑垫	1/2" 橡胶	卷	100.00	
403	防滑垫	S 型	个	100.00	
404	地垫	大门口镶嵌式	片	2.00	
405	地毯	1.6m*50m	片	5000.00	
406	电脑	23.8 英寸英特尔 12 代 i5 处理	台	45.00	英特尔 12 代 i5 处理器 内存 16G 硬盘 512G 联想

		器 内存 16G 硬盘 512G 联想			
407	打印机	长 409mm*宽 398.5*高 267mm 联想 小新 AIO 高色域大屏高性能一体机商用办公网课学习 台式电脑 23.8 英寸:12 代 i5 16G512G 联想	台	6.00	联想 小新 AIO 高色域大屏高性能一体机商用办公网课学习 台式电脑 23.8 英寸:12 代 i5 16G512G 联想
408	保险箱	长 450mm*宽 500*高 1000mm 虎牌保险柜指纹密码 WiFi 保险箱办公全钢防盗可入墙 100 单门(备注颜色) 驭尚系列(触控密码+TOUCH 指纹识别) 虎牌	台	1.00	虎牌保险柜指纹密码 WiFi 保险箱办公全钢防盗可入墙 100 单门(备注颜色) 驭尚系列(触控密码+TOUCH 指纹识别) 虎牌
409	针式打印机	长 368mm, 宽 303mm, 高高 185mm 爱普生 (EPSON) 全新爱普生 LQ-590k595K 平推针式打印机出库单发货单三联税票发票 爱普生 LQ-595KII 打印机 官方标配爱普生	台	2.00	爱普生 (EPSON) 全新爱普生 LQ-590k595K 平推针式打印机出库单发货单三联税票发票 爱普生 LQ-595KII 打印机 官方标配爱普生
410	磁力白板	(120*240*180/210)cm 得力 120*240cm 白板 写字板支架式双面书写移动可升降翻转儿童黑板办公会议家用教学培训书写板得力	套	9.00	得力 120*240cm 白板写字板 支架式双面书写移动可升降翻转儿童黑板办公会议家用教学培训书写板得力
411	健身器材	跑步机*2, 动感单车*2, 龙门架	套	1.00	迈宝赫产品已行销海外 100 多个国家, 与众多国际

		*1, 多功能辅助机*1 迈宝赫产品已行销海外100 多个国家, 与众多国际品牌同级竞争, 在国际市场上打响了迈宝赫的知名度。迈宝赫			品牌同级竞争, 在国际市场上打响了迈宝赫的知名度。 迈宝赫
412	洗衣机	长 850mm*宽 560*高 800mm 洗衣/烘干一体机美的小天鹅多彩触控按键程序选择清晰可见, 10kg 洗涤+7kg 烘干全家衣物尽情洗烘, 100%深层除螨全家净享亲肤健康 1200 高转速脱水效果好衣物干得快。美的	台	4.00	美的小天鹅多彩触控按键程序选择清晰可见, 10kg 洗涤+7kg 烘干全家衣物尽情洗烘, 100%深层除螨全家净享亲肤健康 1200 高转速脱水效果好衣物干得快。美的
413	洗衣机	宽 560mm, 深 595mm, 高 850mm 除螨洗, 筒自洁, 脱水功能, 除菌功能可触控可旋钮, 多样程序随心选控美的	台	6.00	除螨洗, 筒自洁, 脱水功能, 除菌功能可触控可旋钮, 多样程序随心选控美的
414	充电线	一拖三数据线长度:1.5m 手机数据线三合一 6A 超级快充一拖三 120W 快充线适用华为荣耀三星 vivo 苹果 type-c 安卓小米 oppo 充电器套装三合一数据线倍思	根	20.00	数据线三合一 6A 超级快充一拖三 120W 快充线适用华为荣耀三星 vivo 苹果 type-c 安卓小米 oppo 充电器套装三合一数据线倍思
415	华为平板电脑	12 英寸华为平板电脑 4K 全面屏全网通	台	2.00	华为平板电脑 4K 全面屏全网通 5G WIFI 可插卡十核 Pro 旗舰 12G+1TB 原装键盘鼠标

		5GIWIFI 可插卡 十核 Pro 旗舰 12G+1TB 原装键 盘鼠标平板电脑 4K 全面屏游戏 办公二合一全网 通 5GIWIFI 可插 卡十核 Pro 旗舰 12G+1TB 华为			平板电脑 4K 全面屏游戏办公 二合一全网通 5GIWIFI 可插 卡十核 Pro 旗舰 12G+1TB 华 为
416	液晶显示屏	120 英寸全方位 考虑您的需求一 丰富资源实时视 讯涵盖 4KHDR 64 位强大芯片 外观典雅 4+64G 大内存海量应用 HDMI X2 USB X2 网 口 WIFI 天线接 口 3.5 音频输出 同轴音频输出 AV 输入酷飞	套	2.00	全方位考虑您的需求一丰富 资源实时视讯涵盖 4KHDR 64 位强大芯片外观典雅 4+64G 大内存海量应用 HDMI X2 USB X2 网口 WIFI 天线 接口 3.5 音频输出同轴音频 输出 AV 输入酷飞
417	碎纸机	530*410 (21"*16") 得 力/deli	台	3.00	得力/deli
418	标签贴	960 枚/包 23mm ×33mm	张	30000. 00	
419	便签	300 页带盒	包	30.00	
420	尺子	30cm	把	32.00	得力/deli
421	荧光笔	6 色	套	29.00	
422	打印纸	每箱 6 包 70g A3	箱	34.00	
423	打印纸	每箱 5 包 70g A4	箱	125.00	
424	激光笔	阿尔法	支	3.00	
425	别针		盒	7.00	
426	记号笔	线幅: 2.0mm, (红、蓝、黑) 三色可选 10 支/盒, 整盒 起订不拆盒	支	330.00	得力/deli
427	板擦	长 110mm*宽 50mm	个	4.00	得力/deli
428	笔筒	黑色金属网纹	个	33.00	得力/deli

429	便签纸	76*101mm, 12 袋/箱	盒	24.00	得力/deli
430	标签纸	50×15mm (× 5pcs) 12 袋/盒	张	3000.0 0	得力/deli
431	抽杆夹	A4, 5 只/包, 30 包/箱,	个	1800.0 0	得力/deli
432	便利贴	44*12mm 抽取式	本	51.00	
433	储物箱	56L 及以上大号 加厚	件	50.00	
434	手电筒	12 个灯头 可循环充电 大 号	把	28.00	得力/deli
435	电子测温仪	详见参数表	个	2.00	
436	订书机	书钉种类: 10# 订纸厚度: 12pages/80g 一箱 24 只, 整 箱起订不拆箱	个	64.00	得力/deli
437	订书针	10#, 1000 枚/ 盒	盒	99.00	得力/deli
438	胶带	60mm*60y	卷	66.00	得力/deli
439	复写纸	48 开薄型复写 纸 9370 185mm*85mm , 100 张/盒	包	2.00	得力/deli
440	静音挂钟	详见参数表	只	5.00	
441	红外线测温 仪	详见参数表	台	1.00	
442	活页插袋文 件夹	详见参数表	页	12.00	
443	记号笔	1.5mm 10 支/ 盒	支	280.00	得力/deli
444	计算器	佳能 WS-1200H 无纸	个	13.00	
445	剪刀	160mm (61/4)	把	23.00	得力/deli
446	胶带	12mm*36y 48 卷/盒	卷	2.00	得力/deli
447	胶带座		个	15.00	得力/deli
448	胶水	12 个/盒	桶	100.00	
449	回形针	29mm 10 盒/ 箱, 100 个/盒 金属	盒	60.00	得力/deli
450	印泥台	红色快干印台	个	7.00	

451	印泥台	蓝色快干印台	个	2.00	
452	文件夹	2 寸快捞夹 (FC) 6 本/箱,	个	200.00	得力/deli
453	拉边袋		个	80.00	
454	打孔器		个	11.00	
455	录音笔		支	3.00	
456	美工刀		把	30.00	
457	铭牌		个	150.00	
458	打印机	P-TOUCH 2430PT 电脑标 名牌打 印机	台	1.00	
459	色带	名牌打印	盒	20.00	
460	牛皮纸档案 袋	混浆牛皮纸档 案袋 240x340x30mm, 10 只/包	包	700.00	得力/deli
461	牛皮纸档案 盒	规格: 2", 背 宽: 35mm 12 只/盒	只	55.00	得力/deli
462	农药残留检 测卡	20 片/盒	盒	100.00	
463	起钉器		个	13.00	得力/deli
464	笔记本	60 页无线本笔 记本 10 本/箱	本	362.00	得力/deli
465	文件盘	350*297*275mm ; 材质: 金属网 格; 颜色: 黑色 三层	个	36.00	得力/deli
466	笔记本	商务皮面本	本	79.00	
467	书写板夹	塑料 PVC 材质, A4 24 只/箱, 整箱 起订不拆箱	个	50.00	得力/deli
468	双面胶	泡棉布双面胶带 24mm*5y 12 卷/盒	卷	44.00	得力/deli
469	便签纸	12 本/盒 76mm*76mm 贴粘 性	盒	16.00	
470	透明单片夹	100 只/包	包	31.00	

471	透明文件夹	A4 二孔, 12 只/箱, 整箱起订 不拆箱	箱	62.00	得力/deli
472	涂改液	15ml 12 瓶/箱	盒	31.00	得力/deli
473	温湿度计		支	3.00	
474	文件框	三联文件框	个	64.00	得力/deli
475	无酒精湿纸巾		包	140.00	
476	橡胶手套		双	4.00	
477	橡皮	24 块/盒	包	16.00	
478	文件夹	A4, 12 只/盒,	个	12.00	得力/deli
479	中性笔	10 只/盒 小米 巨能写	盒	22.00	
480	打孔器	打孔直径: Φ 6mm 8 只/箱,	个	10.00	得力/deli
481	钥匙柜	96 头	个	4.00	
482	医用手套	100 只/包 一次 性使用	双	500.00	
483	磁力白板	900×1800mm 移 动式	套	8.00	得力/deli
484	快干印泥盒	12 只/箱 (红, 蓝)	盒	1.00	得力/deli
485	印泥油	10ML, 40 瓶/箱 (红, 蓝)	箱	5.00	得力/deli
486	文件袋	A4, 12 只/盒, 粘扣	个	150.00	得力/deli
487	长尾夹	50mm	盒	36.00	
488	长尾夹	32mm	盒	36.00	
489	长尾夹	19mm	盒	37.00	
490	长尾夹	15mm(3/5")	盒	29.00	得力/deli
491	打孔器	孔距: 80mm 打纸厚度: 100 页/80g 打孔直径: 6mm 重型	个	2.00	得力/deli
492	订书机	重型	个	1.00	
493	订书钉	重型	盒	5.00	
494	自动号码机		个	1.00	
495	盖戳器	时间/日期	个	2.00	
496	印章	Self-Inking Stamp	个	1.00	

		4911 回墨章 “ 已支付”			
497	印章	Self-Inking Stamp 4911 回墨章“取 消”	个	1.00	
498	印章	Self-Inking Stamp 4911 回墨章“收 货”	个	1.00	
499	印章	Self-Inking Stamp 4911 回墨章“紧 急”	个	1.00	
500	印章	此次复印仅用于 _____再次复 印无效	个	3.00	
501	交款包		个	9.00	
502	标签贴	18*32mm*12 枚 100 本/包, 自 粘性	张	700.00	得力/deli
503	投影仪幕布		套	1.00	
504	支架	投影幕 100 寸	套	1.00	
505	梳式装订机	GD-5200 装订 机 (21 孔) 金 典	个	1.00	
506	凭证装订机	财务	台	1.00	
507	塑封机	(适合 A3/A4)迪 士比 330S	台	2.00	
508	验钞机	百佳全 2000B (验钞王)	台	2.00	
509	计算器	佳能(Canon) MP120-DLE 打印 式计算器卷纸	个	2.00	
510	投影推车		台	1.00	
511	投影仪	三菱 LX-5280 数码	台	1.00	
512	网线钳		个	1.00	
513	测线仪		台	1.00	
514	强光手电	小号	把	7.00	
515	锂电电动螺丝 刀		套	1.00	
516	移动硬盘	4T 容量	个	1.00	
517	插线板	10 位,	个	37.00	

518	四层快捞柜		台	4.00	
519	碎纸机	5级保密办公商用	台	3.00	
520	打印机	员工卡	台	1.00	
521	打印机	PT-18Rz 标签	台	1.00	
522	色带	18mm 标签机 白底黑字	盒	30.00	
523	色带	18mm 标签机 黄底黑字	盒	20.00	
524	色带	18mm 标签机 透明底黑字	盒	20.00	
525	电子秤		台	1.00	
526	相机	EOS 6D MarkII Canon	台	1.00	
527	闪光灯	DP600 II Godox	套	2.00	
528	背景		套	2.00	
529	定制印刷品	客用信封信纸 210*285mm100g 双胶纸, 四色印刷	张	5000.00	
530	定制印刷品	员工劳动合同 210*285mm80g 双胶纸, 单联, 正反面黑白印刷	张	2000.00	
531	定制印刷品	人员变动表 210*285mm80g 双胶纸, 单联, 黑白印刷, 封皮	本	10.00	
532	定制印刷品	工作表现评估表 210*285mm80g 双胶纸, 单联, 黑白印刷, 封皮	本	10.00	
533	定制印刷品	假期申请表 210*285mm80g 双胶纸, 单联, 黑白印刷, 封皮	本	20.00	
534	定制印刷品	离职手续清单 210*285mm80g 双胶纸, 单联, 黑白印刷, 封皮	本	10.00	
535	定制印刷品	人事申请表 210*285mm80g 双胶纸, 单联, 黑白印刷, 封皮	本	20.00	

536	定制印刷品	求职申请表 210*285mm80g 双胶纸, 单联, 黑白印刷, 封皮	本	20.00	
537	定制印刷品	员工制服分配表 210*140mm80g 双胶纸, 单联, 黑白印刷, 封皮	本	10.00	
538	定制印刷品	员工违纪单 210*285mm80g 双胶纸, 单联, 黑白印刷, 封皮	本	10.00	
539	定制印刷品	员工入职物品签 收单 210*285mm80g 双胶纸, 单联, 黑白印刷, 封皮	本	10.00	
540	定制印刷品	辞职申请表 210*285mm80g 双胶纸, 单联, 黑白印刷, 封皮	本	10.00	
541	定制印刷品	离职确认书 210*285mm80g 双胶纸, 单联, 黑白印刷, 封皮	本	10.00	
542	定制印刷品	离职面谈表 210*285mm80g 双胶纸, 单联, 黑白印刷, 封皮	本	10.00	
543	定制印刷品	更换床单提示卡 140*100mm200g 铜版纸, 四色印 刷	张	500.00	
544	定制印刷品	客房便签本 110*175mm80g 双胶纸, 四色印 刷, 100 页/本	本	1000.0 0	
545	定制印刷品	房间清理中 挂 牌 100*260mm250g 铜版纸, 卡型, 四色印刷	个	500.00	
546	定制印刷品	电视频道塑料列 表	个	500.00	

		60*160mm0.38PVC, 双面四色印刷			
547	定制印刷品	台卡	张	400.00	
548	定制印刷品	毛巾重复使用环保卡 140*100mm250g 铜板四色印刷	张	500.00	
549	定制印刷品	发现紧急危险物品卡片 140*100mm250g 铜板四色印刷	张	1000.00	
550	定制印刷品	宾客服务指南 (打印)	本	400.00	
551	定制印刷品	失物登记表 210*285mm80g 双胶纸, 单联, 黑白印刷, 封皮	本	10.00	
552	定制印刷品	信纸 A4210*285mm80g 双胶纸, 四色印刷, 100 页/本	本	200.00	
553	定制印刷品	信纸 210*140mm80g 双胶纸, 四色印刷, 100 页/本	本	200.00	
554	定制印刷品	问候卡 150*150mm250g 铜板四色印刷	张	3000.00	
555	定制印刷品	房间检查列表 210*285mm80g 双胶纸, 单联, 黑白印刷, 封皮	本	100.00	
556	定制印刷品	破损及丢失报告 210*140mm 无碳 复写, 3 联, 打 码, 封皮	本	20.00	
557	定制印刷品	内部调拨单 210*140mm 无碳 复写, 3 联, 打 码, 封皮	本	20.00	
558	定制印刷品	库存卡 175*95mm250g	张	5000.00	

		铜版纸，双面印刷			
559	定制印刷品	普通信封 220*110mm120g 白牛皮，四色印刷	个	5000.00	
560	定制印刷品	住宿登记卡 210*285mm80g 双胶纸，单联， 黑白印刷，封皮	本	100.00	
561	定制印刷品	欢迎卡片 150*150mm300g 铜板四色印刷 压痕	张	2000.00	
562	定制印刷品	欢迎卡信封 160*90mm200g 铜版纸，四色印刷，卡糊	个	2000.00	
563	定制印刷品	大信封 229*162mm120g 白牛皮，四色印刷，卡糊	个	2000.00	
564	定制印刷品	行李牌 80*80mm 不干胶	张	6000.00	
565	定制印刷品	贵宾欢迎备用品 申请单 210*285mm 无碳 复写，3联，打 码，封皮	本	50.00	
566	定制印刷品	行李转交授权书 210*140mm80g 双胶纸，单联， 黑白印刷，封皮	本	50.00	
567	定制印刷品	贵宾预订/特价、 免费房及礼品 申请单 210*140mm 无碳 复写，3联，打 码，封皮	本	20.00	
568	定制印刷品	宾客订车单 210*140mm 无碳 复写，3联，打 码，封皮	本	20.00	

569	定制印刷品	团队卡套 100*60mm250 白卡，四色印刷，卡糊成品	个	5000.0 0	
570	定制印刷品	酒店宣传页（中英文合并） 210*285mm200g铜版纸，四色印刷	张	3000.0 0	
571	定制印刷品	婚宴宣传册（中英文合并） 210*285mm200g铜版纸，四色印刷	张	3000.0 0	
572	定制印刷品	会议宣传折页（中英文） 210*285mm 三折页 250g 铜板四色印刷	张	2000.0 0	
573	定制印刷品	宴会销售折页（中英文） 210*285mm 三折页 250g 铜板四色印刷	张	2000.0 0	
574	定制印刷品	销售资料夹 300*215mm250g铜板四色印刷	个	1000.0 0	
575	定制印刷品	杂项账单收据 210*140mm 无碳复写，2联，打码，封皮	本	20.00	
576	定制印刷品	投款明细单"收银投款单" "210*140mm 无碳复写，3联，打码，封皮	本	10.00	
577	定制印刷品	预付款/借款申请单 210*140mm 无碳复写，3联，打码，封皮	本	10.00	
578	定制印刷品	付款申请单"收银员投款汇总登记表" "210*140mm80g	本	10.00	

		双胶纸，单联， 黑白印刷，封皮			
579	定制印刷品	采购申请单 180*95mm 无碳 复写，4联，打 码，封皮	本	100.00	
580	定制印刷品	收货记录单 210*140mm 无碳 复写，3联，打 码，封皮	本	10.00	
581	定制印刷品	小额零用凭证 180*95mm 无碳 复写，3联，打 码，封皮	本	50.00	
582	定制印刷品	员工手册	本	500.00	
583	定制印刷品	物品出门证（两 联）210*140mm 无碳复写，2 联，打码，封皮	本	50.00	
584	定制印刷品	餐饮 49 条 GFSA 需设计	张	100.00	
585	定制印刷品	送餐纸袋 270*240*140mm1 40g 白牛皮，白 色圆绳，锯齿 边，四色印刷	个	1000.0 0	
586	定制印刷品	餐饮菜单用纸 （红色 3000、 白色 3000、磨 砂透明硫酸纸 2000） 120*200mm 磨砂 透明硫酸纸	张	500.00	
587	定制印刷品	餐厅用自助餐标 签纸 50*90mm 哑 银不干胶	张	1000.0 0	
588	定制印刷品	全日菜单及酒水 单外壳及内部插 页需设计	本	15.00	
589	定制印刷品	外带食品标签 40*60mm 不干胶	张	500.00	
590	定制印刷品	双层餐巾纸配酒 店标志 270*270mm 定制	盒	24.00	

		logo, 5000 张/ 箱			
591	定制印刷品	餐厅名片 90*54mm300g 铜 版纸, 四色印 刷, 100 张/盒	盒	20.00	
592	定制印刷品	点菜单 180*95mm 无碳 复写 4 联 打 码, 封皮	本	100.00	
593	定制印刷品	物品领料单 210*140mm 无碳 复写, 3 联, 打 码, 封皮	本	50.00	
594	定制印刷品	仓库记录卡 175*95mm250g 铜版纸, 双面印 刷	张	1000.0 0	
595	定制印刷品	带标识杯盖 85*85mm250g 白 卡, 四色印刷, 压花边	个	10000. 00	
596	定制印刷品	送餐菜单 210*285mm200g 铜版纸, 四色印 刷	张	2000.0 0	
597	定制印刷品	送餐菜单备用内 部插页 210*285mm200g 铜版纸, 四色印 刷	张	300.00	
598	定制印刷品	冷饮杯 (小) 98*60mmPET 冷 饮杯, 通版	个	2000.0 0	
599	定制印刷品	咖啡纸杯 90*95*60mm340g 淋膜纸, 单层	个	5000.0 0	
600	定制印刷品	双杯托 218*110*45mm 双杯托, 600 个 /箱	盒	4.00	
601	定制印刷品	咖啡打包袋 270*210*110mm1 40g 白牛皮, 白	个	3000.0 0	

		色圆绳，四色印刷			
602	定制印刷品	Roll 包装纸 (食品级)295*280mm 通版	张	2000.00	
603	定制印刷品	打包大咖啡杯 90*110*60mm (14 盎司) 340g 淋膜纸， 单层	个	5000.00	
604	定制印刷品	咖啡杯盖 90*90mm 食品级 PP	个	5000.00	
605	定制印刷品	杯套 120*105*60mm 瓦楞纸印 logo	个	5000.00	
606	定制印刷品	杯垫 85*85mm 吸水纸，定制 logo	个	10000.00	
607	定制印刷品	饼店包装纸(食品级)295*280mm 通版	张	2000.00	
608	定制印刷品	带标志包装丝带 13mm 平面字 90 米/卷	张	50.00	
609	定制印刷品	面包袋大 280*220*110mm 食品级绵纸	个	500.00	
610	定制印刷品	面包袋小 280*130*100mm 食品级绵纸	个	500.00	
611	定制印刷品	打包袋 270*240*140mm1 40g 白牛皮，白色圆绳，四色印刷	个	3000.00	
612	更衣柜		套	20.00	
613	密码锁		个	20.00	
614	长凳		套	4.00	
615	吹风机		台	4.00	
616	塑料衣架		个	300.00	
617	垃圾桶	(大、带盖子)	个	2.00	
618	穿衣镜		个	2.00	

619	沙发		套	2.00	
620	茶几		套	2.00	
621	杂志架		个	2.00	
622	书桌		件	30.00	
623	椅子		把	46.00	
624	床品	蓝色四件套	套	80.00	
625	被子	1.2*2 米	套	100.00	
626	床垫	0.9*2 米	张	100.00	
627	架子床	0.9*2 米	张	64.00	
628	工作车	1558*580*1230	辆	12.00	SFC-05, 黑色, 无门, 配一长一短布袋, 带分格栏, 6寸车轮客房南方
629	布草车	900*650*850	辆	10.00	C-40 镜钢 客房工作服务车南方
630	清洁车		辆	3.00	
631	布草袋	可更换	个	5.00	
632	挂衣车		辆	5.00	
633	婴儿护理台		个	2.00	
634	手推车	重型多用途	辆	2.00	
635	九格运送袋		个	12.00	
636	医疗箱	25*15.8*15.6	个	2.00	
637	雨伞	123*93	把	300.00	黑色防水牛津布定制 logo, 弯把南方
638	雨伞架	580*480*1010	套	3.00	南方 J-8, 镜钢, 18 头圆管带锁 雨伞架南方
639	平板车	72*46	台	2.00	手推车志成
640	垃圾桶	315*300*770	个	30.00	南方 GPX-15 南方
641	香氛精油	500ML	瓶	100.00	法国进口纯植物香薰 500ML 莫奈尔
642	香氛机	25*23 自动壁挂 香氛机 (适用 面积 300 平) 莫 奈尔	台	30.00	自动壁挂香氛机 (适用面积 300 平) 莫奈尔
643	香氛机	96*33 大堂雾化 立式自动香氛机 (适用面积 1500 平) 莫奈 尔	台	3.00	立式自动香氛机 (适用面积 1500 平) 莫奈尔
644	擦鞋机	63*29*1400	套	4.00	广告灯箱擦鞋机志成
645	隔离栏杆	320*950 酒店专 用	套	20.00	南方 LG-C 镜金南方
646	轮椅	1030*620*855	辆	1.00	南方 C-45 南方
647	行李车	1160*700*1930	辆	1.00	南方 XL-8A (镜钢) 南方

648	箱包车	1080*650*1030	辆	1.00	南方 XL-6A(镜钢) 南方
649	立式灭烟柱	220*180*810	个	10.00	南方 GPX-129R 南方
650	对讲机	7*15*5	台	50.00	针对楼上 15 层 地下 3 层 终身质保中诺
651	单桶榨水车	20L	辆	5.00	加强型榨水车清洁车单桶洗 地拖地压水挤水桶榨水车 20L 拖把筒白云
652	垃圾桶	12L 脚踏式	个	100.00	脚踏式垃圾桶 12L, 不锈钢和 兴
653	玻璃刮	20*25	个	100.00	专业清洁擦玻璃神器加长伸 缩杆刷白云
654	玻璃刮条	20*3	个	100.00	玻璃刮 擦窗器 伸缩杆刮子 擦玻璃清洁工具刮水器刮刀 家用白云
655	拖把	120*30	把	20.00	蜡拖白云
656	地板刷	20*120	个	20.00	地板刷, 不锈钢白云
657	伸缩杆	1201.2 米单节	个	10.00	1.2 米单节伸缩杆白云
658	伸缩杆	2402.4 米双节	个	10.00	2.4 米双节伸缩杆白云
659	尘推布	9090cm	个	30.00	大堂清洁尘推平板粗棉纱线 保洁大号懒人宽排拖把地拖 白云
660	尘推布罩	9090cm	个	10.00	大堂清洁尘推平板粗棉纱线 保洁大号懒人宽排拖把地拖 白云
661	拖把	平板 42*13*120	把	50.00	平板拖把 免手洗平板拖把木 地板家用 免手洗懒人拖把 干湿两用白云
662	扫把	26*23*75 扫把 簸箕套装组合家 用塑料软毛扫地 铁杆笤帚撮箕保 洁单个扫帚白云	把	50.00	扫把簸箕套装组合家用塑料 软毛扫地铁杆笤帚撮箕保洁 单个扫帚白云
663	抹布	35*55 擦桌子擦 灰擦玻璃吸水毛 巾家政保洁清洁 布大抹布加厚不 掉毛擦地板洁丽 雅	条	1000.0 0	擦桌子擦灰擦玻璃吸水毛巾 家政保洁清洁布大抹布加厚 不掉毛擦地板洁丽雅
664	面盆刷	20*11	个	50.00	浴缸刷子家用软毛不伤釉酒 店卫生间清洁面盆缝隙无死 角白云
665	马桶刷	36*7.5	个	50.00	加厚塑料长柄双面去死角软 毛清洁马桶刷卫生间弯曲厕 所刷子缝隙刷白云

666	橡胶手套	32*8	双	200.00	牛筋乳胶手套正品厚耐用橡胶洗碗手套家务防水清洁劳保红梅
667	无毛镜布	30*30	条	200.00	专业镜子处理用志成
668	毛头刷	35*10	个	20.00	毛头刷白云
669	清洁桶	双格	个	12.00	14L
670	瓷砖刷		个	20.00	216mm _Nylon 刷丝
671	百洁布		个	100.00	型号：7401 规格：7.5 厘米*14.5 厘米 装箱数：4 片/包 10 包/箱
672	喷壶	清洁药剂	个	100.00	950ml
673	拖把		把	10.00	聚乙烯醇海绵拖把 27*6.5*1300mm
674	拖把		把	20.00	116.80mm
675	踩脚凳		个	4.00	47.5*51.5*590mm
676	天花扫		个	5.00	天花板除尘工具和带斜角可 洗涤把头，1300mm 长的伸缩 手柄
677	清洁篮	PA	个	5.00	
678	涂水器	18 寸 毛头	套	10.00	18 寸 抹水器连毛头
679	涂水器	14 寸 毛头	套	10.00	涂水器连毛套 14 寸 装 箱规格：6 套/箱
680	手柄	水刮	个	10.00	1370mm
681	水刮	(U 形) 24 寸地 板	个	10.00	597*102*173mm
682	手柄	地板刷手柄	个	10.00	1520mm
683	刷子	地板刷	个	10.00	610mm
684	刷子	清洗刷	个	10.00	260mm
685	刷子	硬毛刷	个	20.00	170mm
686	铲刀	云石	把	20.00	强力云石地面铲刀 4 寸 装箱规格：6 把/箱
687	铲刀	玻璃	把	30.00	袖珍玻璃铲刀 装箱规格：12 把/箱
688	刮刀	腻子	把	10.00	
689	刀片	云石铲刀	包	20.00	强力云石地面铲刀备用刀片 4 寸 装箱规格：10 把/包
690	刀片	玻璃铲刀	盒	10.00	袖珍玻璃铲刀备用刀片 装箱规格：100 片/盒
691	桶		个	5.00	13L
692	抹布桶		个	5.00	3L
693	刷片	3M（红色）	盒	20.00	红色日常清洁 17 英寸 装箱规格：5 片/盒
694	刷片	3M（白色）	盒	20.00	白色抛光垫 17 英寸 装箱规格：5 片/盒

695	杯刷		个	10.00	43cm
696	钢丝棉	0 号	包	20.00	0 号钢丝棉
697	喷壶		个	50.00	1.5L
698	告示牌	小心地滑	个	10.00	660*279*305mm
699	告示牌	保养中	个	2.00	660*279*305mm
700	告示牌	正在维修	个	5.00	660*279*305mm
701	告示牌	暂停服务	个	2.00	660*279*305mm
702	告示牌	高空作业	个	2.00	66*27.9*30.50mm
703	垃圾桶		个	30.00	13L
704	人字梯	铝合金（18 步	把	1.00	最大展开高度:500cm；合起尺寸:290cm
705	拖线盘	30 米	个	2.00	
706	水管	内径 19MM，外径 24MM，厚度 2.5MM 厚，100m/卷	卷	4.00	内径 19MM，外径 24MM，厚度 2.5MM 厚，100m/卷
707	雨衣	黑色	套	2.00	黑色
708	雨鞋	高邦，38cm	双	5.00	高邦，38cm
709	手套	220mm	双	100.00	220mm
710	钢丝球	钢丝球 装箱规格：72 只/箱	箱	1.00	钢丝球 装箱规格：72 只/箱
711	垃圾钳	84.0cm	个	20.00	84.0cm
712	橡皮污水泵塞	14cm×50.5cm	个	10.00	14cm×50.5cm
713	推雪铲	平口	套	20.00	
714	推雪铲	铲口	套	10.00	
715	冰铲		个	10.00	
716	扫帚		把	10.00	
717	防撞角		个	1000.00	
718	除胶剂	地毯除胶剂 去胶剂 除胶灵 粘胶清除剂清洁剂 12 瓶/件泰来	瓶	60.00	
719	地毯水	高泡地毯水 3.8L*4 桶/件超宝	件	10.00	
720	洁厕剂	厕所清洁剂 洁厕灵马桶强力去污洗厕液 3.8L *4 桶/件超宝	件	40.00	

721	空气清新剂	空气清新剂卧室持久留香卫生间除臭清香 48 瓶/箱超宝	件	10.00	
722	玻璃清洁剂	玻璃强力清洗玻璃水除污剂门窗晶亮玻璃清洗液 3.8L*4 桶/件超宝	件	10.00	
723	油性静电吸尘剂	3.8/桶, 4 桶/件超宝	件	5.00	
724	地毯水	低泡地毯水 3.8L*4 桶/件超宝	件	3.00	
725	中性全能清洁剂	全能水中性清洁剂酒店专用多功能 3.8L *4 桶/件超宝	件	30.00	
726	家具蜡	6*16oz	箱	2.00	
727	地毯去渍剂	4*220Z	箱	2.00	
728	地毯去渍剂	4*220Z	箱	1.00	
729	消泡剂	4*4L	箱	1.00	
730	大理石晶面粉	4KG	桶	10.00	
731	车道清洁剂	4*4LT	箱	1.00	
732	水垢去除剂	4*4LITER	箱	1.00	
733	空气清新片	12/CASE	箱	2.00	
734	不锈钢光亮剂	不锈钢光亮剂 3.8L *4 桶/件超宝	件	2.00	
735	吸尘器	15L 吸尘机志成	台	12.00	
736	吹干机	三速吹干机志成	台	2.00	
737	地毯机	合资品牌志成	台	2.00	
738	抛光机	工作宽度 430 毫米 工作高度 330 毫米 电机最大功率 800 瓦 刷子转速 154 转/分钟 水箱容量 10 升 电源线 12 米 重量 41 公斤	台	1.00	

		尺寸 550*430*1180 毫米			
739	吸尘器	空气流量 61 升/秒 真空度 244 毫巴 尘箱容积 5.0 升 最大额定功率 1300 瓦 标准内经 32 毫米 电源线 15 米 工作噪音 62 分贝 重量 5.3 千克	台	1.00	
740	水箱	4.5 加仑	台	2.00	
741	带动盘	43cm	个	4.00	
742	地毯刷	43cm	个	5.00	
743	洗地刷	43cm	个	5.00	
744	地毯抽洗机	VIMAR	台	1.00	
745	洗地吸干机	一体式 VIMAR 自动	台	1.00	最大 50 厘米的清洁宽度， 2、2 个 24 伏电动马达，电量警示灯全智能充电器， 3、每小时 1650 平方米清扫效率，50 升大容量和强力吸水泵确保清洗效率和效果， 标配免维护大容量蓄电池。
746	洗地刷	20 寸	个	5.00	
747	充电器	24V/15A	个	1.00	
748	蓄电池	12V/100Ah	个	1.00	
749	高压清洗机	水流量 500 升/小时 压力 115 巴 最大进水温度 60 ℃ 最大额定功率 2.2 千瓦 电源供应 230 伏 50 赫兹 机器重量 15 公斤 尺寸 388*312*728 毫米	台	2.00	水流量 500 升/小时 压力 115 巴 最大进水温度 60 ℃ 最大额定功率 2.2 千瓦 电源供应 230 伏 50 赫兹 机器重量 15 公斤 尺寸 388*312*728 毫米
750	手提式抛光机	功率 1200w	台	1.00	功率 1200w
751	电子打泡箱	电压：220V/50Hz 功	台	2.00	电压：220V/50Hz 功率：100W 净重：7.5Kg 噪音

		率： 100W 净 重： 7.5Kg 噪 音量： ≤ 60db (a) 泡箱最大容量： 5L 标准出泡 量： 10L/Min 安全标准： II 类			量： ≤60db (a) 泡箱最大容量： 5L 标准出 泡量： 10L/Min 安全标准： II 类
752	肩背式吸尘器尘袋		个	5.00	
753	吸尘器尘袋		个	20.00	
754	烘手机	规格:265×156 ×205m 额定功 率：1500W 装 箱规格：8 个/ 箱 m	台	10.00	规格:265×156×205m 额定 功率：1500W 装箱规格：8 个/箱 m
755	沙发清洗机		台	1.00	
756	吸尘吸水机	60*54*96 吸尘 吸水机志成	台	2.00	
757	翅碗	选样（白瓷）	个	360.00	
758	调羹	选样（白瓷）	个	360.00	
759	筷子	外出选样或供货 商提供样品	双	270.00	
760	骨碟	选样（白瓷）	个	360.00	
761	茶杯	选样（白瓷）	个	370.00	
762	筷架	外出选样或供货 商提供样品	个	270.00	
763	展示碟	外出选样或供货 商提供样品	个	90.00	
764	骨碟	外出选样或供货 商提供样品	个	180.00	
765	餐垫	外出选样或供货 商提供样品	个	60.00	
766	翅碗	外出选样或供货 商提供样品	个	180.00	
767	调羹	外出选样或供货 商提供样品	个	120.00	
768	毛巾托	外出选样或供货 商提供样品	个	60.00	
769	筷子	外出选样或供货 商提供样品	双	120.00	
770	合金公筷	外出选样或供货 商提供样品	双	60.00	

771	碟盘	外出选样或供货商提供样品	套	90.00	
772	带把茶杯	外出选样或供货商提供样品	个	90.00	
773	筷架	外出选样或供货商提供样品	个	90.00	
774	烟灰缸	外出选样或供货商提供样品、水晶	个	20.00	
775	调料组合套装	外出选样或供货商提供样品	套	22.00	
776	餐盘	选样（白瓷）10寸自助	个	500.00	
777	碗	选样（白瓷）（粥）	个	500.00	
778	碗	选样（白瓷）面	个	300.00	
779	酱油碟	选样（白瓷）	个	300.00	
780	白酒酒杯	外出选样或供货商提供样品	个	300.00	
781	杯子	特色果汁杯外出选样或供货商提供样品	个	300.00	
782	杯子	直身杯外出选样或供货商提供样品	个	600.00	
783	杯子	红酒杯外出选样或供货商提供样品	个	100.00	
784	杯子	白葡萄酒杯外出选样或供货商提供样品	个	100.00	
785	杯子	香槟杯外出选样或供货商提供样品、叠落式	个	100.00	
786	白酒分酒器	外出选样或供货商提供样品	个	90.00	
787	红酒分酒器	外出选样或供货商提供样品	个	30.00	
788	红酒醒酒器	外出选样或供货商提供样品	个	6.00	
789	扎壶	外出选样或供货商提供样品	套	24.00	
790	茶壶	外出选样或供货商提供样品	个	24.00	

791	煮茶壶	外出选样或供货商提供样品	套	5.00	
792	太空茶炉	外出选样或供货商提供样品	套	5.00	
793	提梁壶	外出选样或供货商提供样品	个	6.00	
794	席面羹	外出选样或供货商提供样品	个	60.00	
795	冰桶	外出选样或供货商提供样品	个	4.00	
796	主餐刀	外出选样或供货商提供样品	把	60.00	
797	主餐叉		把	60.00	
798	主餐勺		把	60.00	
799	大汤勺	外出选样或供货商提供样品	个	30.00	
800	水果叉	外出选样或供货商提供样品	把	50.00	
801	服务夹	外出选样或供货商提供样品	个	60.00	
802	服务勺	外出选样或供货商提供样品	把	30.00	
803	咖啡勺	外出选样或供货商提供样品	把	30.00	
804	汤锅勺	外出选样或供货商提供样品	把	8.00	
805	红酒篮	外出选样或供货商提供样品	个	2.00	
806	毛巾篮	外出选样或供货商提供样品	个	4.00	
807	热水壶	外出选样或供货商提供样品 2500W/35L	个	1.00	
808	夹子	外出选样或供货商提供样品	个	10.00	
809	圆布菲炉	6 升圆形机械式全翻盖餐炉（含不锈钢食物盘、可在电磁炉使用）， 餐炉： 540x500xH478MM	个	10.00	

810	圆布菲炉内 芯	圆形 36cm 不锈 钢盘 6L 360x360xH65mm	个	12.00	
811	圆布菲炉内 芯	圆形 36cm 白陶 瓷盘 6L 360x360xH65mm	个	16.00	
812	圆布菲炉内 芯	圆形 36cm 白陶瓷双格盘 6L, 360x360xH66mm GN1/1 GN1/2	个	16.00	
813	长布菲炉	9 升长方形机械 式全翻盖餐炉 (含不锈钢食物 盘、可在电磁炉 使用) 餐炉: 680x485xH453MM + m	个	10.00	
814	长布菲炉内 芯	GN1/1 不锈钢 盘, 9L SS304, 530x325x H65mm	个	6.00	
815	长布菲炉内 芯	GN1/2 不锈钢 盘 , 4L SS304, 325x265x H65mm	个	12.00	
816	黑色不锈钢 电汤炉	黑色不锈钢电汤 炉 Φ 360×H360 220V, 10L	套	8.00	
817	展示冷盆	Code: 18920- MTLSize: L608 × W433 × H284.4 mmWeight: 11.9 kg	个	2.00	
818	果汁鼎	详见图例	个	6.00	
819	布菲夹垫盘	详见图例	个	60.00	
820	菜牌	详见图例	个	50.00	
821	多士炉	4 片	套	2.00	
822	双头保温灯	详见图例	个	2.00	
823	自助餐木制 组合	详见图例	套	1.00	

824	长方形条纹 点心架	详见图例	套	1.00	
825	方形高低沙 拉盘	详见图例	套	1.00	
826	高低圆形沙 拉碗	详见图例	套	1.00	
827	红色自助餐 组合架	详见图例	套	1.00	
828	凉菜组合架	详见图例	套	6.00	
829	毛巾消毒柜	1: 外形尺寸: 425*375*610; 2: 功率: 220V/150W; 3: 容积: 48 升;	台	2.00	
830	双玻璃门消 毒柜	1: 外形尺寸: 1120*522*1760 ; 2: 功率: 220V/1615W; 3: 容积: 600 升; 4: 外壳材 质: 烤漆; 5: 层架材质: 电 镀; 6: 操作方 式: 触摸开关; 7: 温度范围: 75 度; 8: 消毒 等级: 1 星; 9: 远红外线高 温消毒, 臭氧一 星级消毒, 中温 烘干;	台	1.00	
831	快餐盘	密胺 (白色) 六 格	个	100.00	
832	勺子	密胺 (白色)	把	100.00	
833	勺子	密胺 (红色)	把	20.00	
834	碗	密胺 (白色) 5 寸	个	120.00	
835	碗	密胺 (白色)	个	100.00	
836	碗	密胺 (红色)	个	20.00	
837	筷子	密胺 (白色)	双	200.00	
838	筷子	密胺 (红色)	双	20.00	
839	杯子	密胺	套	150.00	
840	油鼓	9 寸	个	6.00	

841	不锈钢双耳饭盘	46cm	个	12.00	
842	面盆	55cm	个	6.00	
843	面盆	45cm	个	8.00	
844	菜墩	45*12 塑料	个	10.00	
845	菜板	60*40*3 不锈钢菜墩板围	个	6.00	
846	码斗	14cm 码斗	个	40.00	
847	码斗	16cm 码斗	个	60.00	
848	码斗	18cm 码斗	个	40.00	
849	扫把簸箕	组合	套	12.00	
850	地汤桶	30 复合	个	6.00	
851	水桶	塑料 35cm	个	6.00	
852	捞面筷		双	10.00	
853	菜筐	8803	个	26.00	
854	菜筐	8801	个	26.00	
855	圆筛	30cm	个	26.00	
856	圆筛	33cm	个	26.00	
857	网厘	32cm 特厚网厘 30 目	个	8.00	
858	网厘	30cm 特厚网厘 30 目	个	8.00	
859	走锤		个	4.00	
860	磨刀石		块	4.00	
861	台式罐头刀		个	2.00	
862	削皮刀	不锈钢	个	14.00	
863	削皮刀	木柄	个	8.00	
864	菜刀	十八子桑刀 2*	个	20.00	
865	菜刀	十八子砍刀	个	2.00	
866	刀箱	不锈钢五格	个	6.00	
867	不锈钢炒勺	不锈钢 8 两炒勺	个	6.00	
868	不锈钢炒勺	不锈钢 10 两炒勺	个	6.00	
869	不锈钢炒勺	不锈钢 12 两炒勺	个	6.00	
870	打菜勺		个	14.00	
871	铲子	1 号铲	个	4.00	
872	铲子	3 号铲	个	4.00	
873	粉碎搅拌机		个	2.00	
874	保鲜盒	肥猫保鲜盒大号	个	40.00	
875	保鲜盒	肥猫保鲜盒中号	个	40.00	
876	保鲜盒	肥猫保鲜盒小号	个	40.00	
877	深物斗	20cm 深物斗	个	12.00	
878	深物斗	24cm 深物斗	个	12.00	

879	深物斗	28cm 深物斗	个	12.00	
880	深物斗	32cm 深物斗	个	12.00	
881	不锈钢圆盆	40cm 不锈钢圆盆	个	8.00	
882	不锈钢圆盆	30cm 不锈钢圆盆	个	8.00	
883	不锈钢圆盆	20cm 不锈钢圆盆	个	8.00	
884	调料盒	日式六味调料盒	套	6.00	
885	调料盒	日式八味调料盒	套	6.00	
886	汤桶	35*35cm	个	6.00	
887	味盅	18cm	个	8.00	
888	不锈钢油壶		个	8.00	
889	汤桶	60cm04	个	6.00	
890	大剪刀		把	4.00	
891	不锈钢鱼鳞刨		个	6.00	
892	不锈钢胡椒粉筒		个	8.00	
893	不锈钢漏勺	28cm	个	4.00	
894	不锈钢油格	10 寸	个	4.00	
895	料勺	长柄	个	28.00	
896	料勺		个	28.00	
897	不锈钢托盘	60*40*4.8	个	8.00	
898	不锈钢托盘	50*35*4.8	个	8.00	
899	打蛋器	16 寸	个	6.00	
900	连盘锅架	30cm	个	8.00	
901	炒锅	尺 5 1.5 厚	个	4.00	
902	炒锅	尺 6 炒锅 1.5 厚	个	4.00	
903	电饭煲	19L	个	2.00	
904	高压锅	32 防爆	个	2.00	
905	电子秤	15KG	个	2.00	
906	汤桶	04 复地 50cm 汤桶	个	4.00	
907	汤桶	04 复地汤桶 36cm	个	4.00	
908	不锈钢盆	1/1*6.5 份数盆	个	8.00	
909	不锈钢盆	1/1*10 份数盆	个	8.00	
910	不锈钢盆	1/1*15 份数盆	个	8.00	
911	不锈钢盆	1/1*20 份数盆	个	8.00	
912	不锈钢盆	2/1*10 份数盆	个	16.00	
913	木菜墩		个	4.00	
914	菜筐	绿色带孔	个	12.00	

915	垫仓板	灰色塑料 1500KG	个	4.00	
916	食品夹	12 寸红柄	个	20.00	
917	手推车	不锈钢三层	辆	2.00	
918	平板车		台	2.00	
919	围裙		条	12.00	
920	水桶	40cm	个	12.00	
921	雨鞋	43 码	双	6.00	
922	百洁布		个	400.00	
923	毛刷	长柄清洁	把	20.00	
924	排拖	45cm	个	14.00	
925	橡胶手套	长筒	双	10.00	
926	防滑垫	572*356	个	8.00	
927	毛刷		把	14.00	
928	喷壶	塑料喷壶 500ml	个	8.00	
929	垃圾桶	120 升	个	4.00	
930	垃圾桶	68 升脚踏	个	4.00	
931	垃圾桶	脚踩垃圾桶 8L	个	8.00	
932	钢丝刷		个	8.00	
933	玻璃清洁刷		个	8.00	
934	地刷		个	8.00	
935	刮水器		把	6.00	
936	玻璃清洁条		个	20.00	
937	高压锅	44 防爆	个	2.00	
938	锅刷		把	20.00	
939	毛巾	纯棉方巾	条	100.00	
940	毛巾		条	100.00	
941	汤勺	7 分汤勺	个	10.00	
942	擀面杖	30cm 面杖	个	2.00	
943	擀面杖	60cm 面杖	个	2.00	
944	擀面杖	1 米面杖	个	1.00	
945	整理箱		个	10.00	
946	高温手套		双	5.00	
947	电子克称		台	2.00	
948	杯筐	空的延伸层 +延 伸层	个	5.00	
949	杯筐		个	5.00	
950	刺盘碟框	50.0 x 50.0 x 10.1 cm	个	10.00	
951	密底筛子	50.0 x 50.0 x 10.1 cm	个	5.00	
952	手推车	64.0cm×52.5cm ×94.0cm（载 荷;160Kg）	辆	2.00	

953	塑料周转筐	610*420*300mm	个	60.00	
954	垫仓板	1200*1000*145	个	10.00	
955	塑料箱	610*415*310 带盖	个	10.00	
956	托盘架	OETR314 末端开放式	个	10.00	
957	贮物桶	240L 可推式连盖方形	个	4.00	
958	榨水车	51.5cm×39.9cm×92.7cm（容量：33L）	个	2.00	
959	地刮	55.9cm×7.6cm×11.4cm+2.4cm×152cm	个	20.00	
960	手刷	17cm 铁柄	个	20.00	
961	缝隙刷	22cm	个	20.00	
962	告示牌	66cm×27.9cm×30.5cm 双面地板	块	5.00	
963	保洁工具架	86.4cm×8.3cm×10.8cm（大）	个	10.00	
964	清洁布	40.6cm×40.6cm	块	200.00	
965	玻璃水刮	250*40*185mm 25cm	个	20.00	
966	杂物篮	L386xW512xH176mm	个	6.00	
967	地刮	610*102*173mm 24"	个	4.00	
968	手柄	Φ27*1524mm 推水地刮	个	4.00	
969	拖把	中号	把	4.00	
970	手柄	1524mm	个	4.00	
971	簸箕	325*287*127mm 黑色带盖垃圾	个	4.00	
972	手刷	1"/152mm	个	10.00	
973	喷壶	0.5L 塑料	个	5.00	
974	擦手纸	索玛单层 200 抽	件	100.00	
975	盒子	洗手池配擦手纸	个	5.00	
976	玻璃伸缩清洁杆加厚涂水器	2.4 米伸缩杆+35cm 涂水器	个	4.00	
977	玻璃刮	1.2 米伸缩杆 40cm 加长加厚	个	6.00	

978	垃圾袋	50 只/包 120*140cm/整包 300/材质：PE/ 特厚单面 4 丝 黑色	包	40.00	
979	烹饪专用纸	L275mm*W240mm ， 12 卷/箱, 80 张/卷 亿利德	箱	5.00	
980	保鲜袋	L360mm *W430mm*1.2C*2 00 个/卷点断式	卷	5.00	
981	环保燃料	燃烧 4 小时*48 罐/箱 (4h)	箱	5.00	
982	艺术吸管	Φ 6*210mm*100 支/包*100 包/ 箱 （独立纸包 装）	箱	2.00	
983	塑料裱花袋	14” , L360mm*10 个/包	包	50.00	
984	乳胶手套	有小/中/大号, 100 只/盒	双	20.00	
985	环保透明口 罩	10 个/盒	盒	10.00	
986	医用帽子	条帽*50 个/包 一次性无纺布	个	4.00	
987	塑胶围裙	白色, L1200mm	个	10.00	
988	创口帖	72*29mm*100 片 /盒蓝色	盒	5.00	
989	双层亚克力 板	匹配 A4 文件纸	个	50.00	
990	厨师帽	35cm 高	包	100.00	
991	烘焙食品防 油纸		张	500.00	
992	无烟蜡烛	3.5*3.5*0.9cm/ 2 小时/材质/石 蜡, 棉芯, 铝。	盒	50.00	
993	探针式电子 数显温度计		个	5.00	
994	油温计		个	5.00	
995	一次性筷子		双	1000.0 0	
996	蒸笼纸	500 张/包*10 包, Φ 200mm 高 级不粘圆形	包	10.00	

997	打包盒	175 x 120 x 71mm , 950ml, 1000 pics/box 方形	箱	2.00	
998	打包盒	Dia 151.6 x 57.6, 625ml, 1000 pics/box	箱	2.00	
999	留样盒	Dia 6.5cm * H 10 cm	个	300.00	
1000	手推车	长 1032×宽 508 高×960, 载重量 130kg	个	6.00	
1001	布草车	94.0cm×63.5cm ×106.2cm, 可承重 181.4kg	个	2.00	
1002	平板运输车	L914mm× W610mm, 453.6kg	个	3.00	
1003	盘碟车	1) 适合运送、储存尺寸 10.8cm 至 29.8cm 的盘碟和碗; 2) 根据盘碟的大小, 中间分隔柱可调整; 3) 由塑胶网状结构成型制成, 产品结实坚固耐用, 有效保护盘碟; 4) 坚固耐用的塑胶表面, 不会生锈、凹陷、开裂或破损; 5) 符合人类工程学设计的手柄, 操控灵活, 工作时更稳定; 6) 配防尘罩。	个	2.00	
1004	平板送餐车	63*46*172CM	台	2.00	
1005	咖啡煮熟车		台	1.00	
1006	收餐车		台	2.00	
1007	托盘	防滑 圆形	个	25.00	

1008	托盘	防滑 方	个	15.00	
1009	托盘盖		个	10.00	
1010	托盘盖	供货商提供样品	个	10.00	
1011	苍蝇拍	供货商提供样品	把	6.00	
1012	婴儿椅	木制软包	个	6.00	
1013	微波炉	供货商提供样品	个	3.00	
1014	消毒柜	供货商提供样品	台	3.00	
1015	移动酒水车	供货商提供样品	个	2.00	
1016	杂物篮	L506xW389xH12. 5mm	个	6.00	
1017	茶杯	选样	个	600.00	
1018	热水器	2500W/35L	台	8.00	
1019	茶壶	选样	个	20.00	
1020	插线板		个	20.00	
1021	排托		个	10.00	
1022	拖把		把	20.00	
1023	洁厕剂		瓶	30.00	
1024	保鲜膜		件	100.00	
1025	擦手纸		件	100.00	
1026	锡纸		件	50.00	
1027	磁力白板	1500*900	套	10.00	
1028	台号牌	80*80	个	20.00	
1029	台卡	100*150	个	500.00	
1030	盘子	各尺寸 详见图 例	个	960.00	
1031	干果盒		套	15.00	
1032	耐热煲	26cm	套	40.00	
1033	耐热煲	30cm	套	20.00	
1034	汤窝	25cm	个	40.00	
1035	康宁煲	25cm	套	2.00	
1036	康宁蒸笼	25cm	个	2.00	
1037	卡式炉		台	5.00	
1038	卡式气		件	1.00	
1039	干锅	20cm	个	40.00	
1040	酒精炉	20cm	个	40.00	
1041	异形盘	创意套装 1	套	2.00	
1042	异形盘	创意套装 2	套	2.00	
1043	位上汤盅		套	40.00	
1044	异形盘	65cm 龙腾四海	套	2.00	
1045	鱼头煲	40cm	套	2.00	
1046	刺身盘	460mm	个	2.00	
1047	摆件	刺身	套	2.00	
1048	干冰瓶	见图例	个	2.00	
1049	异形盘	见图例	个	20.00	

1050	异形盘	见图例	个	20.00	
1051	异形盘	25cm	个	20.00	

- 4、交货时间：2024 年 12 月后按买方需求分批分次供应物资。
- 5、交货地点：陕西省榆林市米脂县杨家沟施工现场。
- 6、质量要求：满足招标文件技术要求及国家或行业规范标准要求，满足参数样式清单表中参数样式要求，部分材料需由业主方选样确定。

三、投标人资格要求

- 投标人必须满足以下全部资格要求：
- 1、**投标人为生产厂家的**，必须是在中国境内/外注册的企业法人，企业注册资本金 1000 万元人民币及以上。
- 2、**投标人为代理商的**，必须是在中国境内/外注册的企业法人，企业注册资本金 1000 万元人民币及以上。
- 3、投标人应具类似供货业绩，在近 3 年（2021 年 10 月至今）的供货合同不少于 3 个，且签订单项合同金额 300 万及以上（附合同扫描件或中标通知书）应具有软装材料供应的专业人员和组织货源的能力和 experience。
- 4、投标人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。具有近 3 年各年度（2021 年-2023 年）的经第三方审计的财务报告（附审计报告原件的扫描件），资产负债结构合理，具备一定的盈利能力，企业的现金流表现正常，资金周转不存在困难。可开据税率为 13% 的增值税专用发票。
- 5、投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
- 6、在《全国企业信用信息公示系统》无经营异常名录信息和严重违法失信企业名单（黑名单）信息。
- 7、本次投标不接受联合体投标。**生产厂家及其代理商不得同时参加本次投标，获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。**
- 8、本次投标投标人资格采用资格后审的方式进行。

四、招标文件的获取

- 1、凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于 2024 年 12

月 17 日前（北京时间）在中国电建设备物资集中采购平台（<https://ec.powerchina.cn>，以下简称“集采平台”）获取招标文件。

2、有意参加投标者需在线上传下列资料后方可下载标书：

在线上传经办人身份证、法定代表人签发并加盖公章的针对本招标项目获取招标文件的授权委托书扫描件（合并文件上传），并在审核通过后自行下载招标文件。

3、本招标项目招标文件免费。

五、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2024 年 12 月 17 日 15 时 00 分（北京时间），投标人应在截止时间前通过集采平台递交电子投标文件。

（1）本次采购将通过集采平台全程在线开展，电子投标文件的加密、提交、解密及签到（若采用集中解密方式请删除“、解密及签到”、第（4）条和第（5）条）等流程须各投标人在线进行操作。投标人须提前办理数字证书用于在线投标，办理方式 1）直接下载“中招互连”APP 自助办理数字证书，客服电话：4000809508；方式 2）请登陆 <https://ec.powerchina.cn/caHandle.html> 联系客服提供相关材料办理实体数字证书，并严格按照要求进行在线投标，因操作流程失误造成的投标失败将由投标人自行承担后果。

（2）各投标人须登陆集采平台使用数字证书进行电子投标文件的编制、加密和在线投递。请各投标人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子投标文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

（3）各投标人须使用数字证书登录集采平台投标管家客户端进行在线签到，在开标结束前未进行在线签到的投标人将无法进行后续投标流程。（**为保证开标环节顺利完成，建议在电子投标文件递交截止时间 1 小时前完成在线签到**）。

（4）投标截止时间后，各投标人须使用数字证书登陆集采平台投标管家客户端对投标文件进行在线解密。

2、投标截止时间及递交地点如有变动，招标人将及时通过**集采平台**通知所有已购买招标文件的投标人。

3、递交投标文件前须在中电建集中采购电子平台向水电三局第三工程公司）

或股份公司申报合格供应商资格，成为合格供应商后方能进行投标文件递交和开标。因投标人自身原因导致合格供应商资格未能申报成功，造成投标文件无法递交和开标的，由投标人承担其全部后果。

六、评标办法

采用经评审的最低投标价法/综合评估法。

遵循的原则：采用有限数量评审制。

1、当各包件投标人数量等于或少于 5 家时，对所有投标人递交的投标文件进行评审。

2、当各包件投标人数量多于 5 家时，首先按评标价从低到高进行排序，选取从低到高的前 5 家投标人递交的投标文件进行评审；若有“否决投标”的，按照评标价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的投标人数量满足 5 家。

3、对进入评审环节的 5 家投标人递交的投标文件，按照经修正后的评标价进行评审。

4、未进入评审环节的投标人，不再进行详细评审。

七、发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国电建阳光采购网 (<http://bid.powerchina.cn>)、中国电建设备物资集中采购平台 (<https://ec.powerchina.cn>) 和中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com>) 上发布。

八、联系方式

招 标 人：水电三局第三工程公司

地 址：陕西省榆林市米脂县水电三局项目部

邮 编： 718100

联 系 人：王阿龙

电 话：18531440784

电子邮箱：1098558797@qq.com

九、监督机构

投标人或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的,可以书面形式向中国电力建设股份有限公司纪委办公室(010-88985396)提出投诉。

中国水利水电第三工程局有限公司水电三局第三工程公司
(个人签章) (电子签章)

2024年11月26日