

合川发电公司电气一次一期维护材料采购结果公告

一、采购单编号：P-XJ-24-00277778

二、采购单名称：合川发电公司电气一次一期维护材料

三、组织形式：自行采购

四、采购执行单位：国家电投集团重庆合川发电有限公司

五、成交供应商：重庆航全机电工程有限公司

六、询价类型：公开

七、报价截止日期：2024-10-17 17:00:00

八、公告日期：2024-10-23

九、采购执行人联系方式：023-42458895

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号	产品描述	采购数量	计量单位	税率	交货时间	交货地点	采购需求单位	行项目备注
1	断路器配件 辅助触点 LADN22C 辅助触点 LADN22C	20	个	13%	2024-10-31	合川区双槐镇双槐电 厂厂区	国家电投集团重庆合 川发电有限公司	
2	塑料软管 蛇皮管 32mm*0.5mm 蛇皮管 32mm*0.5mm	200	m	13%	2024-10-31	合川区双槐镇双槐电 厂厂区	国家电投集团重庆合 川发电有限公司	
3	铜塑线 ZC-BV-450/750V 4mm ² 红色 ZC-BV- 450/750V 4mm ² 红色	100	m	13%	2024-10-31	合川区双槐镇双槐电 厂厂区	国家电投集团重庆合 川发电有限公司	
4	接触器配件 配件名称:接触 器辅助触头组 配件型号 :LADN22C 配件名称:接触 器辅助触头组 配件型号 :LADN22C	30	只	13%	2024-10-31	合川区双槐镇双槐电 厂厂区	国家电投集团重庆合 川发电有限公司	施耐德 LADN22C, 2 开2闭
5	接触器配件 配件名称:接触 器辅助触头组 配件型号 :LADN11C 配件名称:接触 器辅助触头组 配件型号 :LADN11C	20	个	13%	2024-10-31	合川区双槐镇双槐电 厂厂区	国家电投集团重庆合 川发电有限公司	施耐德 LADN11C, 1 开1闭
6	交流接触器 LC1D25M7C 额定电压:400V 额定电流 :25A 线圈电压 :AC220V LC1D25M7C 额定 电压:400V 额定电流:25A 线 圈电压:AC220V	5	只	13%	2024-10-31	合川区双槐镇双槐电 厂厂区	国家电投集团重庆合 川发电有限公司	施耐德 LC1D25M7C , 线圈电压 AC220V
7	交流接触器 LC1D80M7C 额定电压:380V 额定电流 :80A 线圈电压 :AC220V LC1D80M7C 额定 电压:380V 额定电流:80A 线 圈电压:AC220V	5	只	13%	2024-10-31	合川区双槐镇双槐电 厂厂区	国家电投集团重庆合 川发电有限公司	施耐德 LC1D80M7C , 线圈电压 AC220V
8	交流接触器 型号 :LC1D65M7C 额定电压 :380V 65A 线圈电压 :220V 型号:LC1D65M7C 额 定电压:380V 65A 线圈电压 :220V	5	只	13%	2024-10-31	合川区双槐镇双槐电 厂厂区	国家电投集团重庆合 川发电有限公司	施耐德 LC1D65M7C , 线圈电压 AC220V
9	交流接触器 LC1D50M7C 额定电压:380V 额定电流 :50A 线圈电压 :AC220V LC1D50M7C 额定 电压:380V 额定电流:50A 线	5	只	13%	2024-10-31	合川区双槐镇双槐电 厂厂区	国家电投集团重庆合 川发电有限公司	施耐德 LC1D50M7C , 线圈电压 AC220V

	圈电压:AC220V							
10	铜塑线 ZR-BV-450/750V 2.5mm ² 颜色不限 单股硬芯 一级无氧铜 100m/卷 ZR- BV-450/750V 2.5mm ² 颜色 不限 单股硬芯 一级无氧铜 100m/卷	3	卷	13%	2024-10-31	合川区双槐镇双槐电 厂厂区	国家电投集团重庆合 川发电有限公司	黄、绿、红 各一卷
11	磁力启动器 QC36-4TA 额 定电压:380V 11A 线圈电压 :380/220V QC36-4TA 额 定电压:380V 11A 线圈电压 :380/220V	1	只	13%	2024-10-31	合川区双槐镇双槐电 厂厂区	国家电投集团重庆合 川发电有限公司	实际型号为 QCX8 (MCB) 电磁起 动器, 吸引 线圈额定电 压 380V, 热 过载继电器 额定电流 45A, 原厂 家为耀华电 器集团有限 公司
12	冷压接线端子 圆形裸端 头 OT-100A-25mm ² 圆形裸端 头 OT-100A-25mm ²	500	只	13%	2024-10-31	合川区双槐镇双槐电 厂厂区	国家电投集团重庆合 川发电有限公司	
13	塑料软管 蛇皮管 10mm*0.2mm 蛇皮管 10mm*0.2mm	80	m	13%	2024-10-31	合川区双槐镇双槐电 厂厂区	国家电投集团重庆合 川发电有限公司	
14	交流接触器 型号 :LC1D18M7C 额定电压 :380V 18A 线圈电压 :220V 型号:LC1D18M7C 额 定电压:380V 18A 线圈电压 :220V	5	只	13%	2024-10-31	合川区双槐镇双槐电 厂厂区	国家电投集团重庆合 川发电有限公司	施耐德 LC1D18M7C , 线圈电压 AC220V
15	灯泡 LED灯泡 230V 19W 灯头型式:E27 BPZ2300-865 6500K 2300lm LED灯泡 230V 19W 灯头型式:E27 BPZ2300-865 6500K 2300lm	50	只	13%	2024-10-31	合川区双槐镇双槐电 厂厂区	国家电投集团重庆合 川发电有限公司	飞利浦 , E27, 19w, L ED球形灯泡
16	冷压接线端子 圆形裸端 头 OT-60A-16mm ² 开口铜鼻 子 圆形裸端头 OT-60A- 16mm ² 开口铜鼻子	500	只	13%	2024-10-31	合川区双槐镇双槐电 厂厂区	国家电投集团重庆合 川发电有限公司	
17	交流接触器 型号 :LC1D32M7C 额定电压 :400V 32A 线圈电压 :220V 型号:LC1D32M7C 额 定电压:400V 32A 线圈电压 :220V	5	只	13%	2024-10-31	合川区双槐镇双槐电 厂厂区	国家电投集团重庆合 川发电有限公司	施耐德 LC1D32M7C , 线圈电压 AC220V
18	灯泡 名称:LED灯泡 220V 额定功率:15W 螺口式 特殊 说明:飞利浦 E27 名称 :LED灯泡 220V 额定功率 :15W 螺口式 特殊说明:飞 利浦 E27	50	只	13%	2024-10-31	合川区双槐镇双槐电 厂厂区	国家电投集团重庆合 川发电有限公司	
19	交流接触器 型号 :LC1D12M7C 额定电压 :380V 12A 线圈电压 :220V 型号:LC1D12M7C 额 定电压:380V 12A 线圈电压 :220V	5	只	13%	2024-10-31	合川区双槐镇双槐电 厂厂区	国家电投集团重庆合 川发电有限公司	施耐德 LC1D12M7C , 线圈电压 AC220V
20	灯泡 LED灯泡 220V 23W 灯头型式:E27 BPZ2700-865 6500K LED灯泡 220V 23W 灯头型式:E27 BPZ2700-865 6500K	50	只	13%	2024-10-31	合川区双槐镇双槐电 厂厂区	国家电投集团重庆合 川发电有限公司	飞利浦 , E27, 23w, L ED球形灯泡
21	热继电器 LRD3322C 17 ~ 25A LRD3322C 17 ~ 25A	5	只	13%	2024-10-31	合川区双槐镇双槐电 厂厂区	国家电投集团重庆合 川发电有限公司	施耐德 LRD3322C
22	热继电器 LRD16C 9 ~ 13A SCHNEIDER LRD16C 9 ~ 13A SCHNEIDER	5	只	13%	2024-10-31	合川区双槐镇双槐电 厂厂区	国家电投集团重庆合 川发电有限公司	
23	电动机配件 电动机接线盒 YB2-160L-2 18.5kW 380V 电 动机接线盒 YB2-160L-2 18.5kW 380V	2	件	13%	2024-10-31	合川区双槐镇双槐电 厂厂区	国家电投集团重庆合 川发电有限公司	YB2-160L-2防 爆型电机接 线盒, 原厂 家为无锡月 亮电机有限 公司
24	热继电器 LRD3357C 37 ~ 50A SCHNEIDER LRD3357C	5	只	13%	2024-10-31	合川区双槐镇双槐电 厂厂区	国家电投集团重庆合 川发电有限公司	

发布日期：2024-10-23

(盖章)

国家电投电子商务平台

国家电投电子商务平台

国家电投电子商务平台

国家电投电子商务平台

国家电投电子商务平台

国家电投电子商务平台

国家电投电子商务平台

国家电投电子商务平台

国家电投电子商务平台