

# 询比价函

## 各报价单位：

因中国电建集团尖扎县尖扎滩 40 万千瓦牧光储一体化建设项目 330kV 汇集站及送出线路 EPC 总承包工程施工需要，我公司拟采用公开询比价采购方式（招标编号：POWERCHINA-0101004-240031）进行下列货物的批量采购，请各参与单位按以下要求于 2024 年 4 月 30 日 16:00 前 将报价文件（报价单包含 Word 可编辑格式与 PDF 格式）以压缩文件形式提交至平台（中国电建集团集采平台网址：<https://ec.powerchina.cn>）。PDF 格式需法人代表或授权代表签字并加盖公章。

## 一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	预计数量	备注
1	彩条布	5m×30m 普通双面膜	块	46	
2	绳子	耐磨全新料聚乙烯绳子 8mm/50 米长	捆	12	
3	防尘网	抗老化加密 8 针 8 米宽 50 米长	包	30	
4	充油管	钢丝橡胶编织高压软管内径 50mm，壁厚 4.5mm	米	20	
5	钻尾丝	六角子宫自钻燕尾丝 4.2×75/2500 个/盒	盒	592	
6	接触器	NXC-100 380V	个	4	
7	套筒	1/2 短套 22mm	个	10	
8	套筒	内径 30mm	个	10	
9	铁丝	2mm 粗 200 米/捆	捆	4	
10	空开	4P63A	个	5	
11	空开	1P32A	个	10	
12	空开	3P63A	个	13	
13	空开	2P63A	个	23	
14	空开	3p63A	个	65	
15	开口线鼻子	150A	个	30	
16	线鼻子	BV-25m <sup>2</sup>	个	306	
17	铜鼻子	DT-150m <sup>2</sup>	个	6	
18	铜鼻子	DT-70m <sup>2</sup>	个	2	

19	铜线	RVV 2 芯*4 平方	米	2260	
20	防水盒	F20 一进一出 4 位 15A 63×58×35mm	个	15	
21	塑料布	透明塑料膜 4 丝 2m×140m 长	卷	5	
22	钢丝管	内径 102mm 壁厚 4mm	米	50	
23	钢丝管	内径 75mm 壁厚 4.7mm	米	10	
24	测里轮	双轴承	个	1	
25	电子测里轮	pu 聚氨酯轱辘脚轮	个	1	
26	吊钩	环眼钩 3T	个	4	
27	吊钩	环眼钩 5T	个	2	
28	螺丝	M8*70mm	支	200	
29	泡沫胶	聚氨酯泡沫填缝剂	箱	1	
30	玻璃胶	995 中性硅酮 20 支每件	件	17	
31	胶枪	硅胶软胶结构胶枪	支	3	
32	胶水	哥俩好 20g	瓶	15	
33	插排	公牛 1.8 米, 16 位	个	17	
34	内丝	304 材质 DN25	个	10	
35	眼镜扳手	铬钒钢 13×16mm	个	2	
36	眼镜扳手	铬钒钢 18×21mm	个	2	
37	眼镜扳手	铬钒钢 22×24mm	个	2	
38	机滤扳手	机油格滤清器扳手	把	2	
39	螺丝刀	6 寸十字螺丝刀	个	5	
40	钢尺	100mm	个	1	
41	测厚仪	测量镀锌材质	套	1	
42	高强螺栓	12.9 级 M16*100	个	2500	
43	封车带	50mm*7m 加厚涤纶织带	根	5	
44	油桶	35L 闭口	个	1	

45	机油	CH-4 4升/桶	桶	2	
46	机油	7100 酯类合成机油/15L	桶	4	
47	防冻液	FD-1 -25° 18KG/桶	桶	20	
48	液压油	L-HM 68 16L/桶	桶	5	
49	镀锌钢板	Q235 800mm×1595mm×1m	块	340	
50	镀锌钢板	Q235 800mm×1595mm×1.8m	块	162	
51	镀锌钢板	Q235 800mm×1400mm×5m	块	270	
52	槽钢	10#槽钢 80×43×4.0mm 1m长	根	10	
53	槽钢	低合金钢钢坯 12# 1495*16*7mm	根	112	
54	槽钢	低合金钢钢坯 12# 1480*16*6mm	根	118	
55	钢板	Q235 热轧钢板 40*400*16mm	块	191	
56	钢板	Q235 热轧钢板 650*250*16mm	块	146	
57	热镀锌槽钢	低合金钢钢坯 10# 120mm*53mm*5mm*6m	根	7	
58	预埋件	Q235 150*150*10mm	块	344	
59	3M 反光贴	10cm×10m	卷	2	
60	等电位	350*300*120mm	台	4	
61	暖风机	大功率取暖器室内 3000W	台	2	
62	油漆	金属面漆防锈防腐 20 公斤	桶	5	
63	自喷漆	镀铬自动手摇自喷漆不锈钢	瓶	90	
64	锁	不锈钢门锁	把	2	
65	篷布（帆布）	6m*8m	块	4	
66	篷布	pvc 防水耐磨防雨油布 8m*12m	片	35	
67	篷布	pvc 防水耐磨防雨油布 5m*6m	片	60	
68	篷布	pvc 防水耐磨防雨油布 6m*8m	片	35	
69	合叶	40mm×40mm×5mm 磨砂款	件	12	
70	泡沫板	长 1200 宽 600 厚 30mm 防火发泡 水泥板	块	300	

71	卡气瓶	丁烷气瓶 220g	个	30	
72	刀片	不锈钢美工刀片 20 片	包	5	
73	石笔	80mm*10mm*5mm 30 根/盒	盒	10	
74	钻头	麻花钻 20mm	支	2	
75	导轨	冷轧钢国标 1.2 厚 M4×12 孔	米	169	
76	铝管	内径 16 厚度 2mm	米	2	
77	钻头	麻花钻 32mm	支	10	
78	闸阀	DN25	个	10	
79	钢丝夹	热镀锌 M12	个	925	
80	应急灯	LED 应急灯	个	38	
81	疏通器	管道疏通器 2200W 17.5m	个	2	
82	平钻	HSS 高速钢 4.8*19mm	根	22	
83	弯头	PVC 给水 25mm 90° 弯头	个	10	
84	直接	PVC 内径 25mm 直接	个	10	
85	三通插头	M20 防水连接器	个	5	
86	两通插头	三芯 0.75 平方标准插头	个	15	
87	下水管	PVC 排水管	个	3	
88	下水器	304 不锈钢	个	2	
89	皮带	A9000	条	2	
90	电焊帽	手持式铁框焊帽	个	4	
91	电焊护目片	黑色 108*50*2.3 (mm) 10 个/盒	盒	1	
92	电控箱	明装 7 回路 (铁底塑面)	个	1	
93	等电位端子箱	暗装 16 回路	台	1	
94	等电位含铜排	300*500*120	套	1	
95	不锈钢接线盒	100*160*80	个	4	
96	综合楼配电箱	800×1000×200mm 总开：正泰 NM1-400S/3300 400A 分开：正泰 NM1-400S/3300 250A 分开：正泰	台	1	

		NM1-400S/3300 150A			
97	暖通配电箱 P1	非标、嵌墙暗装、壳体不锈钢材质、IP44 防护、带锁、具体配置 详见图纸	台	2	
98	暖通配电箱 P2	非标、嵌墙暗装、壳体不锈钢材质、IP44 防护、带锁、具体配置 详见图纸	台	3	
99	综合配电箱	非标、嵌墙暗装、壳体不锈钢材质、IP55 防护、带锁、具体配置 详见图纸	台	4	
100	备用照明配电箱	非标、嵌墙暗装、壳体不锈钢材质、IP55 防护、带锁、具体配置 详见图纸	台	2	
101	综合配电箱	非标、嵌墙暗装、壳体不锈钢材质、IP55 防护、带锁、具体配置 详见图纸	台	1	
102	户外照明箱	非标、嵌墙暗装、壳体不锈钢材质、IP55 防护、带锁、具体配置 详见图纸	台	1	
103	综合配电箱	非标、嵌墙暗装、壳体不锈钢材质、IP44 防护、带锁、具体配置 详见图纸	台	1	
104	备用照明配电箱	非标、嵌墙暗装、壳体不锈钢材质、IP55 防护、带锁、具体配置 详见图纸	台	1	
105	暖通配电箱	非标、嵌墙暗装、壳体不锈钢材质、IP55 防护、带锁、具体配置 详见图纸	台	1	
106	风机配电箱	非标、嵌墙暗装、壳体不锈钢材质、IP44 防护、带锁、具体配置 详见图纸	台	1	
107	检修配电箱	非标、嵌墙暗装、壳体不锈钢材质、IP55 防护、带锁、具体配置 详见图纸	台	2	
108	综合配电箱	非标、嵌墙暗装、壳体不锈钢材质、IP44 防护、带锁、具体配置 详见图纸	台	1	
109	备用照明配电箱	非标、嵌墙暗装、壳体不锈钢材质、IP55 防护、带锁、具体配置 详见图纸	台	1	
110	检修配电箱	非标、嵌墙暗装、壳体不锈钢材质、IP55 防护、带锁、具体配置 详见图纸	台	1	
111	暖通配电箱	非标、嵌墙暗装、壳体不锈钢材质、IP44 防护、带锁、具体配置 详见图纸	台	1	

112	综合配电箱	非标、嵌墙暗装、壳体不锈钢材质、IP55防护、带锁、具体配置 详见图纸	台	1	
113	备用照明配电箱	非标、嵌墙暗装、壳体不锈钢材质、IP55防护、带锁、具体配置 详见图纸	台	1	
114	检修配电箱	非标、嵌墙暗装、壳体不锈钢材质、IP55防护、带锁、具体配置 详见图纸	台	1	
115	综合配电箱	非标、嵌墙暗装、壳体不锈钢材质、IP44防护、带锁、具体配置 详见图纸	台	1	
116	备用照明配电箱	非标、嵌墙暗装、壳体不锈钢材质、IP55防护、带锁、具体配置 详见图纸	台	1	
117	检修配电箱	非标、嵌墙暗装、壳体不锈钢材质、IP55防护、带锁、具体配置 详见图纸	台	3	
118	漏电保护器	3P+N 漏保 63A	个	16	
119	漏电保护器	3P+W 漏保 32A	个	14	
120	漏电保护器	1P+W 漏保 32A	个	16	
121	雪铲	大号塑料铲加厚 900 型	个	4	
122	手套	帆布手套全衬加厚电焊手套	双	40	
123	雨衣	加厚牛筋 PVC	套	50	
124	水桶	储水圆形塑料 60L	个	5	
125	垃圾桶	塑料家用垃圾桶	个	3	
126	垃圾桶	240L	个	5	
127	粘鼠板	强力粘	个	4	
128	筷子	一次性筷子独立装 1000 双	包	5	
129	信号笔	黑色 20 支	盒	20	
130	加油机	11A 柴油大口自封加油枪	台	3	
131	柴油油	柴油发动机/20L/桶	桶	2	
132	焊条	Ø3.2*350mm 20 公斤/箱	箱	10	
133	焊条	Ø2.5*300mm 20 公斤/箱	箱	2	

134	钳子	尖嘴钳	把	2	
135	钳子	斜口钳	把	2	
136	剥线钳	25 合一电工专用	把	5	
137	浴霸	取暖照明排气扇一体式集成吊顶 浴室老式四灯泡 275W 165mm	套	3	
138	吸顶灯	led 三防吸顶灯 20W	个	21	
139	一开五孔开关	工装墙壁开关插座面板	个	15	
140	绝缘胶带	各色, 0.15mm*18mm*9m	卷	4000	
141	角磨机	GWS720 100*16mm	台	5	
142	焊锡丝	63%锡含量 0.6mm	公斤	50	

## 二、采购要求

1、本次询比价采购数量为预计采购量，仅供参考，最终结算量以项目发货通知单及实际供货并经验收合格的规格和数量为结算数量,若因施工图、设计变更、采购方案变化等原因，致使与招标材料实际供货数量与招标数量发生较大偏差或不能签订正式合同，投标人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含相应的增值税、备品备件、货物制造、运输、装卸、售后服务、利润、税金等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：2024年5月10日，或提供最短供货周期。

3、交货地点：青海省黄南州尖扎县尖扎滩乡40万千瓦“牧光储”一体化建设项目施工现场

4、质量标准或要求：国标。

卖方保证货物在发货前经过严格测试，以保证货物是全新的，质量、规格和技术要求满足合同及图纸规定，且该产品达到行业标准或国家标准。

5、质保期：6个月。

6、响应人的资质要求：投标人必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人；具有良好的银行资信和商业信誉，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态；投标人无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录；近三年内参加招投标活动中，投标人无不良记录；投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

7、响应人须知：

(1) 投标人必须是电建股份有限公司、水电一局或水电一局机电安装公司合格供应商，如果为非合格供应商，需在报价截止前成为合格供应商。

(2) 中标后签订的采购合同为电子合同，投标人需通过中国电建供应链云服务平台（网址：<https://scm.powerchina.cn/web/index>）完成线上签订。

具体申请事宜联系中国电建集中采购平台网站客服电话 4006274006-11；手机号：186292828328。

#### 8、付款条件：

到货验收款：货到指定地点经买方验收合格交货后，买方以传真形式（或电子邮件）向卖方提供增值税发票开具通知书，卖方收到买方提供的增值税发票开具通知书后，严格按通知书内容在 5 日内全额开具全额增值税发票，买方在收到发票及相关资料后 2 个月内支付合同总额 100%的到货验收款。

9、服务承诺：出现因产品质量不合格或不符合合同中规定的，且故障是由于卖方生产原因所致，造成用户不能使用的情况，卖方在收到产品损坏通知，必须在买方规定时间内准备同型号的货物，发运到买方使用现场，若因此影响买方的施工生产，其风险和费用将由卖方承担。买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。本承诺自合同生效之日起，直至合同终止持续生效（但不包括因使用不当、不可抗拒力的影响或正常损耗所造成的不合格部件）。

10、其它要求：须在投标文件中注明品牌及各种投标产品的详细技术参数。

11、报价有效期：至少考虑 20 天以上

#### 12、联系方式

招 标 人：中国水利水电第一工程局有限公司机电安装公司

地 址：辽宁省大连市旅顺口区中水山庄水电一局设备物资部

邮 编：116041

联 系 人：吴私

电 话：13596170518

电子邮箱：577947405@qq.com

技术联系人：王洋

电 话：18103827370

监督机构：中国水利水电第一工程局有限公司机电安装公司纪委办公室

监督电话：0411-86204915

中国水利水电第一工程局有限公司

机电安装公司设备物资部

2024 年 4 月 24 日

# 报价文件（以下为投标人提供）

## 一、报价汇总表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	投标人响应规格	数量	单位	单价小计 含税 (元)	总价小计 含税 (元)	生产厂家	品牌(如有)	货物所在地	备注
1	彩条布	5m×30m 普通双面膜		46	块						
2	绳子	耐磨全新料聚乙烯绳子 8mm/50米长		12	捆						
3	防尘网	抗老化加密8针8米宽50米长		30	包						
4	充油管	钢丝橡胶编织高压软管内径 50mm, 壁厚4.5mm		20	米						
5	钻尾丝	六角子宫自钻燕尾丝4.2× 75/2500个/盒		592	盒						
6	接触器	NXC-100 380V		4	个						
7	套筒	1/2 短套 22mm		10	个						

8	套筒	内径 30mm		10	个						
9	铁丝	2mm 粗 200 米/捆		4	捆						
10	空开	4P63A		5	个						
11	空开	1P32A		10	个						
12	空开	3P63A		13	个						
13	空开	2P63A		23	个						
14	空开	3p63A		65	个						
15	开口线鼻子	150A		30	个						
16	线鼻子	BV-25m <sup>2</sup>		306	个						
17	铜鼻子	DT-150m <sup>2</sup>		6	个						
18	铜鼻子	DT-70m <sup>2</sup>		2	个						

19	铜线	RVV 2 芯*4 平方		2260	米						
20	防水盒	F20 一进一出 4 位 15A 63× 58×35mm		15	个						
21	塑料布	透明塑料膜 4 丝 2m×140m 长		5	卷						
22	钢丝管	内径 102mm 壁厚 4mm		50	米						
23	钢丝管	内径 75mm 壁厚 4.7mm		10	米						
24	测里轮	双轴承		1	个						
25	电子测里轮	pu 聚氨酯轱辘脚轮		1	个						
26	吊钩	环眼钩 3T		4	个						
27	吊钩	环眼钩 5T		2	个						
28	螺丝	M8*70mm		200	支						
29	泡沫胶	聚氨酯泡沫填缝剂		1	箱						

30	玻璃胶	995 中性硅酮 20 支每件		17	件						
31	胶枪	硅胶软胶结构胶枪		3	支						
32	胶水	哥俩好 20g		15	瓶						
33	插排	公牛 1.8 米, 16 位		17	个						
34	内丝	304 材质 DN25		10	个						
35	眼镜扳手	铬钒钢 13×16mm		2	个						
36	眼镜扳手	铬钒钢 18×21mm		2	个						
37	眼镜扳手	铬钒钢 22×24mm		2	个						
38	机滤扳手	机油格滤清器扳手		2	把						
39	螺丝刀	6 寸十字螺丝刀		5	个						
40	钢尺	100mm		1	个						

41	测厚仪	测量镀锌材质		1	套						
42	高强螺栓	12.9级 M16*100		2500	个						
43	封车带	50mm*7m 加厚涤纶织带		5	根						
44	油桶	35L 闭口		1	个						
45	机油	CH-4 4升/桶		2	桶						
46	机油	7100 酯类合成机油/15L		4	桶						
47	防冻液	FD-1 -25° 18KG/桶		20	桶						
48	液压油	L-HM 68 16L/桶		5	桶						
49	镀锌钢板	Q235 800mm×1595mm×1m		340	块						
50	镀锌钢板	Q235 800mm×1595mm×1.8m		162	块						
51	镀锌钢板	Q235 800mm×1400mm×5m		270	块						

52	槽钢	10#槽钢 80×43×4.0mm 1m 长		10	根						
53	槽钢	低合金钢钢坯 12# 1495*16*7mm		112	根						
54	槽钢	低合金钢钢坯 12# 1480*16*6mm		118	根						
55	钢板	Q235 热轧钢板 40*400*16mm		191	块						
56	钢板	Q235 热轧钢板 650*250*16mm		146	块						
57	热镀锌槽钢	低合金钢钢坯 10# 120mm*53mm*5mm*6m		7	根						
58	预埋件	Q235 150*150*10mm		344	块						
59	3M 反光贴	10cm×10m		2	卷						
60	等电位	350*300*120mm		4	台						
61	暖风机	大功率取暖器室内 3000W		2	台						
62	油漆	金属面漆防锈防腐 20 公斤		5	桶						

63	自喷漆	镀铬自动手摇自喷漆不锈钢		90	瓶						
64	锁	不锈钢门锁		2	把						
65	篷布（帆布）	6m*8m		4	块						
66	篷布	pvc 防水耐磨防雨油布 8m*12m		35	片						
67	篷布	pvc 防水耐磨防雨油布 5m*6m		60	片						
68	篷布	pvc 防水耐磨防雨油布 6m*8m		35	片						
69	合叶	40mm×40mm×5mm 磨砂款		12	件						
70	泡沫板	长 1200 宽 600 厚 30mm 防火 发泡水泥板		300	块						
71	卡气瓶	丁烷气瓶 220g		30	个						
72	刀片	不锈钢美工刀片 20 片		5	包						
73	石笔	80mm*10mm*5mm 30 根/盒		10	盒						

74	钻头	麻花钻 20mm		2	支						
75	导轨	冷轧钢国标 1.2 厚 M4×12 孔		169	米						
76	铝管	内径 16 厚度 2mm		2	米						
77	钻头	麻花钻 32mm		10	支						
78	闸阀	DN25		10	个						
79	钢丝夹	热镀锌 M12		925	个						
80	应急灯	LED 应急灯		38	个						
81	疏通器	管道疏通器 2200W 17.5m		2	个						
82	平钻	HSS 高速钢 4.8*19mm		22	根						
83	弯头	PVC 给水 25mm 90° 弯头		10	个						
84	直接	PVC 内径 25mm 直接		10	个						

85	三通插头	M20 防水连接器		5	个						
86	两通插头	三芯 0.75 平方标准插头		15	个						
87	下水管	PVC 排水管		3	个						
88	下水器	304 不锈钢		2	个						
89	皮带	A9000		2	条						
90	电焊帽	手持式铁框焊帽		4	个						
91	电焊护目片	黑色 108*50*2.3 (mm) 10 个/盒		1	盒						
92	电控箱	明装 7 回路 (铁底塑面)		1	个						
93	等电位端子箱	暗装 16 回路		1	台						
94	等电位含铜排	300*500*120		1	套						
95	不锈钢接线盒	100*160*80		4	个						

96	综合楼配电箱	800×1000×200mm 总开：正泰 NM1-400S/3300 400A 分开：正泰 NM1-400S/3300 250A 分开：正泰 NM1-400S/3300 150A		1	台						
97	暖通配电箱 P1	非标、嵌墙暗装、壳体不锈钢材质、IP44 防护、带锁、具体配置详见图纸		2	台						
98	暖通配电箱 P2	非标、嵌墙暗装、壳体不锈钢材质、IP44 防护、带锁、具体配置详见图纸		3	台						
99	综合配电箱	非标、嵌墙暗装、壳体不锈钢材质、IP55 防护、带锁、具体配置详见图纸		4	台						
100	备用照明电箱	非标、嵌墙暗装、壳体不锈钢材质、IP55 防护、带锁、具体配置详见图纸		2	台						
101	综合配电箱	非标、嵌墙暗装、壳体不锈钢材质、IP55 防护、带锁、具体配置详见图纸		1	台						
102	户外照明箱	非标、嵌墙暗装、壳体不锈钢材质、IP55 防护、带锁、具体配置详见图纸		1	台						
103	综合配电箱	非标、嵌墙暗装、壳体不锈钢材质、IP44 防护、带锁、具体配置详见图纸		1	台						
104	备用照明电箱	非标、嵌墙暗装、壳体不锈钢材质、IP55 防护、带锁、具体配置详见图纸		1	台						

105	暖通配电箱	非标、嵌墙暗装、壳体不锈钢材质、IP55防护、带锁、 具体配置详见图纸		1	台						
106	风机配电箱	非标、嵌墙暗装、壳体不锈钢材质、IP44防护、带锁、 具体配置详见图纸		1	台						
107	检修配电箱	非标、嵌墙暗装、壳体不锈钢材质、IP55防护、带锁、 具体配置详见图纸		2	台						
108	综合配电箱	非标、嵌墙暗装、壳体不锈钢材质、IP44防护、带锁、 具体配置详见图纸		1	台						
109	备用照明电箱	非标、嵌墙暗装、壳体不锈钢材质、IP55防护、带锁、 具体配置详见图纸		1	台						
110	检修配电箱	非标、嵌墙暗装、壳体不锈钢材质、IP55防护、带锁、 具体配置详见图纸		1	台						
111	暖通配电箱	非标、嵌墙暗装、壳体不锈钢材质、IP44防护、带锁、 具体配置详见图纸		1	台						
112	综合配电箱	非标、嵌墙暗装、壳体不锈钢材质、IP55防护、带锁、 具体配置详见图纸		1	台						
113	备用照明电箱	非标、嵌墙暗装、壳体不锈钢材质、IP55防护、带锁、 具体配置详见图纸		1	台						
114	检修配电箱	非标、嵌墙暗装、壳体不锈钢材质、IP55防护、带锁、 具体配置详见图纸		1	台						

115	综合配电箱	非标、嵌墙暗装、壳体不锈钢材质、IP44防护、带锁、具体配置详见图纸		1	台						
116	备用照明配电箱	非标、嵌墙暗装、壳体不锈钢材质、IP55防护、带锁、具体配置详见图纸		1	台						
117	检修配电箱	非标、嵌墙暗装、壳体不锈钢材质、IP55防护、带锁、具体配置详见图纸		3	台						
118	漏电保护器	3P+N 漏保 63A		16	个						
119	漏电保护器	3P+W 漏保 32A		14	个						
120	漏电保护器	1P+W 漏保 32A		16	个						
121	雪铲	大号塑料铲加厚 900 型		4	个						
122	手套	帆布手套全衬加厚电焊手套		40	双						
123	雨衣	加厚牛筋 PVC		50	套						
124	水桶	储水圆形塑料 60L		5	个						

125	垃圾桶	塑料家用垃圾桶		3	个						
126	垃圾桶	240L		5	个						
127	粘鼠板	强力粘		4	个						
128	筷子	一次性筷子独立装 1000 双		5	包						
129	信号笔	黑色 20 支		20	盒						
130	加油机	11A 柴油大口自封加油枪		3	台						
131	柴机油	柴油发动机/20L/桶		2	桶						
132	焊条	Ø3.2*350mm 20 公斤/箱		10	箱						
133	焊条	Ø2.5*300mm 20 公斤/箱		2	箱						
134	钳子	尖嘴钳		2	把						
135	钳子	斜口钳		2	把						

136	剥线钳	25 合一电工专用		5	把						
137	浴霸	取暖照明排气扇一体式集成 吊顶浴室老式四灯泡 275W 165mm		3	套						
138	吸顶灯	led 三防吸顶灯 20W		21	个						
139	一开五孔开关	工装墙壁开关插座面板		15	个						
140	绝缘胶带	各色, 0.15mm*18mm*9m		4000	卷						
141	角磨机	GWS720 100*16mm		5	台						
142	焊锡丝	63%锡含量 0.6mm		50	公斤						
合计金额 (万元) :											

投标人 (投标人单位全称) :

法人代表或授权代表 (签字盖章) :

年 月 日

二、报价有效期：

三、付款方式：

四、质保期：

五、交货期：

六、交货地点：

七、技术参数及详细配置：

八、投标人联系方式及邮箱：

九、售后服务承诺：

十、资质证明文件（包含厂家营业执照、如果是代理商需提供代理商营业执照和厂家授权书、其他资料等）：

十一、授权委托书（见附件）

十二、其他（业绩等）

投标人（投标人单位全称）：

法人代表或授权代表（签字盖章）：

年 月 日

# 授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称，以下简称我方）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自委托之日起至投标文件有效期结束止。

代理人无转委托权。

附：1、法定代表人身份证复印件。

2、委托代理人身份证复印件。

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日