

绥芬河市公安局监管大队水质污染防治设备

(招标编号: Z231000248S000008001)

项目所在地区: 黑龙江省, 牡丹江市, 绥芬河市

一、招标条件

本绥芬河市公安局监管大队水质污染防治设备已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为其他资金17.5万元, 招标人为绥芬河市公安局监管大队。本项目已具备招标条件, 现招标方式为其它方式。

二、项目概况和招标范围

规模: 绥芬河市公安局监管大队水质污染防治设备 (详见设备采购清单)

范围: 本招标项目划分为1个标段, 本次招标为其中的:

(001)绥芬河市公安局监管大队水质污染防治设备;

三、投标人资格要求

(001绥芬河市公安局监管大队水质污染防治设备)的投标人资格能力要求: 1、拟参加本项目的投标人依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人或其他组织, 具备有效的营业执照 (或事业法人登记证或其他相关证件等相关证明), 有能力提供采购货物及相应的技术和服务。

2、供应商参加采购活动近三年 (2020年9月1日至今) 内没有以下几项记录: 投标人未被信用中国网站或国家企业信用信息公示系统列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人登陆“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 或“国家企业信用信息公示系统” (<http://www.gsxt.gov.cn>) 查询相关主体是否为失信被执行人等。(投标人在“信用中国”或“国家企业信用信息公示系统”的查询结果网上截图并盖公章);

3、本项目不接受联合体投标。

4、招标文件规定的其他资质要求。

5、资格审查方式：本项目采用资格后审方式，主要资格审查标准和内容详见招标文件中的资格审查文件，只有资格审查合格的投标人才有可能被授予合同。；

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2023年10月09日 08时00分到2023年10月13日 16时00分

获取方式：1、竞争性磋商文件领取时间：2023年10月09日至2023年10月13日，每天上午8:00至11:00，下午13:00至16:00（北京时间，法定节假日除外）。2、获取地点：顶峰工程咨询有限公司（牡丹江市西安区华隆城市花园5号楼107门市）。3、获取方式：现场获取。4、售价：¥0.0 元（人民币）。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2023年10月19日 14时00分

递交方式：顶峰工程咨询有限公司（牡丹江市西安区华隆城市花园5号楼107门市），供应商应在此之前将密封的报价文件送达规定地点，逾期送达的或不符合规定的报价文件将被拒绝。纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2023年10月19日 14时00分

开标地点：顶峰工程咨询有限公司（牡丹江市西安区华隆城市花园5号楼107门市）。

七、其他

绥芬河市公安局监管大队水质污染防治设备
竞争性磋商公告

绥芬河市公安局监管大队水质污染防治设备已具备招标条件，招标项目的潜在投标人应在顶峰工程咨询有限公司（牡丹江市西安区华隆城市花园5号楼107门市）获取竞争性磋商文件，请于2023年10月19日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：Z231000248S0000008001；

1.2项目名称：绥芬河市公安局监管大队水质污染防治设备；

1.3采购方式：竞争性磋商；

1.4预算金额（最高限价）：175000.00元；

- 1.5供货期限：签订合同后10个日历日内完成供货；
- 1.6供货地点：牡丹江市绥芬河市看守所；
- 1.7采购内容：绥芬河市公安局监管大队水质污染防治设备（详见设备采购清单）；
- 1.8质量要求：符合相关规定标准，满足采购需要。

二、申请人的资格要求

- 2.1拟参加本项目的投标人依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人或其他组织，具备有效的营业执照（或事业法人登记证或其他相关证件等相关证明），有能力提供采购货物及相应的技术和服
- 2.2供应商参加采购活动近三年（2020年9月1日至今）内没有以下几项记录：投标人未被信用中国网站或国家企业信用信息公示系统列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人登陆“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn>）查询相关主体是否为失信被执行人等。（投标人在“信用中国”或“国家企业信用信息公示系统”的查询结果网上截图并盖公章）；
- 2.3本项目不接受联合体投标。
- 2.4招标文件规定的其他资质要求。
- 2.5资格审查方式：本项目采用资格后审方式，主要资格审查标准和内容详见招标文件中的资格审查文件，只有资格审查合格的投标人才有可能被授予合同。

三、竞争性磋商文件的获取方式和时间：

- 3.1竞争性磋商文件领取时间：2023年10月09日至2023年10月13日，每天上午8:00至11:00，下午13:00至16:00（北京时间，法定节假日除外）。
- 3.2获取地点：顶峰工程咨询有限公司（牡丹江市西安区华隆城市花园5号楼107门市）。
- 3.3获取方式：现场获取。
- 3.4售价：¥0.0 元（人民币）。

四、响应文件提交：

- 4.1截止时间：2023年10月19日14时00分（北京时间）。

4.2地点：顶峰工程咨询有限公司（牡丹江市西安区华隆城市花园5号楼107门市），供应商应在此之前将密封的报价文件送达规定地点，逾期送达的或不符合规定的报价文件将被拒绝。

五、开启：

5.1磋商会开始时间：2023年10月19日14时00分（北京时间）。

5.2磋商会地点：顶峰工程咨询有限公司（牡丹江市西安区华隆城市花园5号楼107门市）。

六、公告期限：

6.1自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜：

7.1发布竞争性磋商公告的媒介：本次招标公告在中国招标投标公共服务平台（网址：<http://www.cebpubservice.com/>）上公布，其他网址媒介转载无效。

7.2本次采购不组织标前答疑会。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

8.1采购人信息：

名称：绥芬河市公安局监管大队

地址：牡丹江市绥芬河市

联系人：王主任

联系方式：15945711666

8.2采购代理机构信息：

名称：顶峰工程咨询有限公司

地址：牡丹江市西安区华隆城市花园5号楼107门市

联系人：招标部

电话：15804530401

八、监督部门

本招标项目的监督部门为绥芬河市公安局监管大队。

九、联系方式

招 标 人：绥芬河市公安局监管大队

地 址：牡丹江市绥芬河市

联 系 人：王主任

电 话：15945711666

电子邮件：15945711666@163.com

招标代理机构：顶峰工程咨询有限公司

地 址：牡丹江市西安区华隆城市花园5号楼107门市

联 系 人：招标部

电 话：15804530401

电子邮件：hljdingfeng123@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）



采购清单

序号	名称	数量	单位	技术指标	备注
1	石英砂过滤系统	1	套	浊度 ≤ 5 NTU, 符合国家标准 (GB5749-2018)。其中石英砂过滤器满足15T/H; 玻璃钢罐 $\geq \Phi 900\text{mm} \times 2100\text{mm}$, 材质优质玻璃钢; 全自动控制阀F99A1, 材质ABS; 石英砂 $\geq 1-6$ 目; 中心管为 $\geq \Phi 50$ 材质Upvc; 上下布水器6700, 材质ABS; 配套管件 $\Phi 20-63$, 材质Upvc; 止回阀 $\geq \Phi 63$ 材质Upvc.	全自动, 含运费安装费、管路及阀门等安装附件。
2	活性炭过滤系统	1	套	浊度 ≤ 5 NTU, 符合国家标准 (GB5749-2018)。其中石英砂过滤器满足15T/H; 玻璃钢罐 $\geq \Phi 900\text{mm} \times 2100\text{mm}$, 材质优质玻璃钢; 全自动控制阀F99A1, 材质ABS; 石英砂 $\geq 1-6$ 目; 活性炭 $\geq 20-50$ 目, 材质椰壳; 中心管为 $\geq \Phi 50$ 材质Upvc; 上下布水器6700, 材质ABS; 配套管件 $\geq \Phi 20-63$, 材质Upvc.	全自动, 含运费安装费、管路及阀门等安装附件。
3	软化水设备	2	套	出水硬度 $\leq 0.6\text{mmol/L}$, 符合国家标准 (GB 5749-2018)。满足10T/H全自动; 玻璃钢罐 $\geq \Phi 600\text{mm} \times 2100\text{mm}$; 全自动控制阀74A3, 材质ABS; 树脂001 $\times 7$ 食品级; 中心管为 $\geq \Phi 50$ 材质Upvc; 上下布水器6450, 材质ABS; 配套管件 $\geq \Phi 20-63$, 材质Upvc; 盐桶 $\geq 300\text{L}$, 材质PE; 吸盐阀 $\geq \Phi 28$, 材质ABS.	全自动, 含运费安装费、管路及阀门等安装附件。
4	2寸浮球阀	2	台	$\geq \Phi 63$ 外丝, 304不锈钢材质, 大球.	不锈钢
5	无负压给水机组	1	套	≥ 10 吨/小时, 立式多级离心泵: 额定流量10m ³ /h, 额定扬程 $\geq 35\text{m}$. 额定效率58.5%. 轴功率1.34KW. 叶轮外径 $\geq 96.5\text{mm}$. 转速2900rpm. 叶轮级数4. 叶轮304. 电机1.5kw; 成套机组管件阀门: 不锈钢法兰蝶阀 $\geq \text{DN}40$ 压力 $\geq 1.6\text{MPa}$. 不锈钢软密封止回阀 $\geq \text{DN}40$ 压	全自动, 含运费安装费、管路及阀门等安装附件。

				力$\geq 1.6\text{MPa}$. 不锈钢弯头$\geq \text{DN}40$压力$\geq 1.6\text{MPa}$. 不锈钢法兰$\geq \text{DN}40$压力$\geq 1.6\text{MPa}$; 压力罐/稳流罐: 国标碳钢50, 1.0MPa, 保压稳压, 小流量情况下防止水泵频繁启动, 管道泄漏情况下防止水泵频繁启动. 市政负压罐SUS304 不锈钢400-1000; 电控柜系统: ABB 变频器ABB-1.5KW全自动变频. 中央处理器CPU, 多重程序处理, 触摸屏面板3D立体图像显示, 主控开关3P D-25A, 断路器1P C-10A, 断路器3P D-16A, 交流接触器09(220V), 互感器150/5, 数显电压表450V, 数显电流表100/5, 数显传感器$\geq 1.6\text{kg}$五线, 特殊柜体$\geq 1400 \times 600 \times 400\text{mm}$.	
6	紫外线杀菌器	1	台	≥ 10吨/小时, 灯管配置$\geq 80 \times 2$支, 法兰口径$\geq \text{DN}50-80$.	不锈钢
7	304不锈钢无菌水箱	1	台	$\geq \text{长}3\text{米} \times \text{宽}3\text{米} \times \text{高}2\text{米} \times 1.5\text{mm} \geq 18\text{m}^3$	含水箱基础制作安装, 含安装、管路及阀门等安装附件, 含原有水箱及设备拆除。
8	地下井给水变频柜	1	台	落地式$\geq 5.5\text{Kw}$重载变频柜, $1.0-1.6\text{MPa}$远传压力表, 远传线≥ 5米.	立式落地, 含运费安装费。
9	RO即用式净水机	1	台	即用式$\geq 800\text{G}$-RO纯净水机, 无压力桶, PE2-3分进水管线≥ 50米.	全自动, 含运费安装费、管路及阀门等安装附件。
10	冷温热三用管	2	台	3G高端智能冷温热管线机, 3秒速热, 智能触屏按键, 4档水量, 五档调温, 大屏双显, UV杀	全自动, 含运费安装费

	线机			菌, 安全童锁.	、管路及阀门等安装附件。
--	----	--	--	----------	--------------