

## 汝城县暖水镇 Y103 线杨家洞大桥重建工程施工招标公告

(招标编号: CZTX-2024-059)

项目所在地区: 湖南省, 郴州市, 汝城县

### 一、招标条件

本汝城县暖水镇 Y103 线杨家洞大桥重建工程已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为国有资金 1223.4416 万元, 招标人为汝城县公路建设养护中心。本项目已具备招标条件, 现招标方式为公开招标。

### 二、项目概况和招标范围

规模: 汝城县暖水镇 Y103 线杨家洞大桥重建工程采取移址重建, 新建桥梁全宽 7.50m, 全长 136.84m。全桥共 3 跨, 上部结构采用 (40+55+40) m 工字形钢板组合梁 (RC 桥面板), 下部结构 0#台、3#台桩基接帽梁式桥台, 1#~2#墩为双柱墩配桩基础, 桥面为钢筋混凝土结构。本桥荷载等级按照公路 II 级, 主要技术标准如下: 公路等级: 四级公路 (I 类); 荷载等级: 公路-II 级; 桥面宽度: 7.5m=净 6.5m(行车道)+2×0.5m(防撞护栏); 桥梁纵坡: 单向 0.989%; 桥梁横坡: 双向 2%; 设计速度: 20km/h。

范围: 本招标项目划分为 1 个标段, 本次招标为其中的:

(001)汝城县暖水镇 Y103 线杨家洞大桥重建工程;

### 三、投标人资格要求

(001 汝城县暖水镇 Y103 线杨家洞大桥重建工程)的投标人资格能力要求: 本次招标要求投标人属于记录在湖南省公路养护作业单位资信管理系统或全国公路建设市场信用信息管理系统中的从业单位, 具备独立法人资格, 持有有效的营业执照、安全生产许可证。并具备相应的类似项目经验, 且在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。投标人应具备交通运输行政主管部门颁发的桥梁养护甲级资质, 资质证书处于有效期。;

本项目不允许联合体投标。

### 四、招标文件的获取

获取时间: 从 2024 年 09 月 26 日 00 时 00 分到 2024 年 10 月 18 日 09 时 29 分

获取方式: 在郴州市公共资源交易中心网 (网址: <http://czggzy.czs.gov.cn/>) 进行网上下载/获取招标文件、图纸及工程量清单

### 五、投标文件的递交



递交截止时间：2024年10月18日09时30分

递交方式：登录郴州市公共资源交易中心网上办事系统（网址：

<http://www.czggzy.net/TPBidder>）下载电子投标文件制作工具编制投标文件，投标人应在投标截止时间前通过电子招标投标交易平台递交数据电文形式的投标文件。电子上传文件递交

## 六、开标时间及地点

开标时间：2024年10月18日09时30分

开标地点：招标人在郴州市公共资源交易中心网不见面开标大厅（网址：<http://www.czggzy.net/BidOpening>）上公开进行开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。招标人同时在郴州市郴县路市民服务中心（郴州市国际会展中心附近）3楼市公共资源交易中心第6开标室（设置线下开标会场）。

## 七、其他

### 1. 招标条件

本招标项目汝城县暖水镇Y103线杨家洞大桥重建工程已由汝城县发展和改革局以汝发改（2024）190号文件批准建设，郴州市交通运输局以郴交路政发【2024】157号文件对施工图设计批复；汝城县发展和改革局以汝发招核（2024）29号文件核准为公开招标，建设资金来自省级补助资金及县财政配套资金，出资比例为100%，招标人为汝城县公路建设养护中心，项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

### 2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：汝城县暖水镇步阳村。

2.2 建设规模及招标范围：汝城县暖水镇Y103线杨家洞大桥重建工程采取移址重建，新建桥梁全宽7.50m，全长136.84m。全桥共3跨，上部结构采用（40+55+40）m工字形钢板组合梁（RC桥面板），下部结构0#台、3#台桩基接帽梁式桥台，1#~2#墩为双柱墩配桩基础，桥面为钢筋混凝土结构。本桥荷载等级按照公路II级，主要技术标准如下：公路等级：四级公路（I类）；荷载等级：公路-II级；桥面宽度：7.5m=净6.5m（行车道）+2×0.5m（防撞护栏）；桥梁纵坡：单向0.989%；桥梁横坡：双向2%；设计速度：20km/h。招标范围：汝城县暖水镇Y103线杨家洞大桥重建工程的施工（具体详见工程量清单及施工图设计文件）。现对该项目的桥梁（路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、交通安全设施、房建、机电、绿化工程）专项养护（预防养护、修复养护、专项养护等）施工进行公开招标。

本次招标工程共分为1个标段。其类别划分、工程内容等见下表。



养护工程类别 招标工程类别 标段号 桩号 长度 (m) 工程主要内容

专项养护 桥梁工程专项养护 (拆除重建) // 136.84m 移址重建, 新建桥梁全宽 7.50m, 全长 136.84m。全桥共 3 跨, 上部结构采用 (40+55+40) m 工字形钢板组合梁 (RC 桥面板), 下部结构 0#台、3#台桩基接帽梁式桥台, 1#~2#墩为双柱墩配桩基础, 桥面为钢筋混凝土结构。(具体详见工程量清单及施工图设计文件)

本次招标工程计划工期为: 540 日历天。

本次招标工程招标控制价为: 人民币壹仟贰佰叁拾叁万肆仟肆佰壹拾陆元整 (¥12234416.00 元) (含暂列金 238303.00 元。)

### 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人属于记录在湖南省公路养护作业单位资信管理系统或全国公路建设市场信用信息管理系统中的从业单位, 具备独立法人资格, 持有有效的营业执照、安全生产许可证。并具备相应的类似项目经验, 且在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。投标人应具备交通运输行政主管部门颁发的桥梁养护甲级资质, 资质证书处于有效期。

3.2 拟任项目经理 (项目负责人) 必须具有公路工程专业一级注册建造师执业资格并同时具有交通行政主管部门核发的公路 B 类安全生产考核合格证 (水运类不认可) 并具有公路工程相关专业中级及以上技术职称; 拟任本项目的总工程师具有公路工程相关专业高级及以上技术职称, 具有交通行政主管部门核发的 B 类安全生产考核合格证 (水运类不认可)。项目经

理、项目总工必须是本企业在职人员且无在建工程, 需提供近六个月 (2024 年 3 月-2024 年 8 月) 由社保部门出具的养老保险缴费证明材料及无在建承诺函。

3.3 本次招标不接受联合体投标。

3.4 投标人近五年内 (2019 年 9 月 1 日-2024 年 8 月 31 日, 以交 (竣) 工验收时间为准) 具有 1 个类似工程施工业绩: 【类似工程施工业绩指独立完成过一座桥长 130m 及以上钢结构桥梁的新建 (或改建或拆除重建) 工程施工业绩, 并经交 (竣) 工验收合格】。

3.5 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位, 不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位, 不得参加同一标段投标, 否则, 相关投标均无效。

3.6 招标人不接受被湖南省交通运输厅 (按省交通运输厅发布的最新年度湖南省公路养护从业单位信用评价执行) 在湖南省公路养护从业单位信用评价中评为最近第一年度 D 级、连续三年 (最近第一年至最近第三年) 评为 C 级及以下的投标人投标。

3.7 招标人不接受在全国企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn>) 中被列入严重违法失信企业名单的或在“信用中国”网站 ([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)) 中被列入失信被执



行人名单的投标人投标。

#### 4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请从公告发布之日起在郴州市公共资源交易中心网（网址：<http://czggzy.czs.gov.cn/>）进行网上下载/获取招标文件、图纸及工程量清单。通过网络下载，其招标文件、图纸及工程量清单与备案的书面招标文件、图纸及工程量清单具有同等法律效力。投标人应及时关注网上相关招标信息，如有遗漏招标人概不负责，所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。

#### 5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人不组织进行工程现场踏勘，不召开投标预备会，有意参加投标者可自行到现场进行现场踏勘。

5.2 电子投标文件递交的截止时间（即：投标截止时间，下同）及开标时间为2024年10月18日09时30分。请投标人登录郴州市公共资源交易中心网上办事系统（网址：

<http://www.czggzy.net/TPBidder>）下载电子投标文件制作工具编制投标文件，投标人应在投标截止时间前通过电子招标投标交易平台递交数据电文形式的投标文件。逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台予以拒收。

5.3 电子投标文件的解密截止时间为发出指令后30分钟截止。投标人自行登录郴州市公共资源交易中心网快捷入口“不见面大厅（<http://www.czggzy.net/BidOpening>）”并在规定时间内自行解密参加网上开标活动，因投标人自身原因未在规定时间内完成解密或无法解密的投标文件视为撤销其投标文件，相应责任由投标人自行承担。

5.4 招标人在郴州市公共资源交易中心网不见面开标大厅（网址：<http://www.czggzy.net/BidOpening>）上公开进行开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。招标人同时在郴州市郴县路市民服务中心（郴州市国际会展中心附近）3楼市公共资源交易中心第6开标室（设置线下开标会场）。

#### 5.5 投标保证金的递交：

（1）本项目的投标保证金为：人民币贰拾万元整（¥200000.00元）。由投标人基本账户转入招标人指定的账户内。投标保证金到账截止时间为投标截止时间，以到账时间为准，投标人须在银行进账单的用途栏注明项目名称，如因没注明项目名称而造成无法查实投标保证金是否到账的，后果由投标人自行负责。投标保证金具体要求详见本项目招标文件第二章投标人须知前附表第3.4.1项规定。

（2）投标人可自行选择银行转账或电子投标保函方式交纳，不再接受纸质投标保函。



(3) 采用电子保函时，投标人按照招标文件规定，在投标截止时间前登录“郴州市公共资源网上办事系统”，点击“电子保函申请”按钮在线选择金融机构出具电子保函，完成所投项目电子保函的申请，由选定的金融机构审核后开具电子保函。投标人及选定的金融机构对电子保函的真实性和合法性负责；电子保函的担保金额：人民币贰拾万元整（¥200000.00元）。电子保函应包含（银行保函、担保保函、保险保函）等三种模式，本项目投标担保由投标人在三种递交形式中自行选择其中一种形式递交。

(4) 投标保证金咨询部门：郴州市公共资源交易中心财务科。联系电话：0735-2369518。

## 6、评标办法

本项目评标办法采用“技术评分最低标价法”，资格审查方式为资格后审。

## 7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在《湖南省招标投标监管网》、《郴州市公共资源交易中心网》、《郴州市交通运输局门户网站》、《湖南省政府采购网》上发布。

## 8. 行政监督

本次招标项目接受相关行政主管部门或其委托的招标投标监管机构监督。招标投标监管机构为郴州市交通运输局（电话：0735-2258291）、汝城县交通运输局（电话 0735-8223636）。

## 9. 附件

附件 1：资格审查条件要求（详见第二章 投标人须知之附录）

附件 2：评标办法：（详见第三章 评标办法）

## 10. 其他

10.1 投标人在编制电子投标文件时应当将大小控制在 200M 以内，请投标人注意控制文件大小。

10.2 由于对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在投标截止时间之前完成投标文件上传的，相应责任由投标人自行承担。在使用系统过程中有疑问或困难请及时进行咨询。咨询电话：4009980000、0735-2369157。

10.3 开标注意事项：投标人自行完成投标文件解密，因投标人自身原因未在规定时间内完成解密或无法解密的投标文件视为撤销其投标文件，相应责任由投标人自行承担。第一信封（商务及技术文件）评审完成后，招标人将及时通知投标人完成第二信封解密，因投标人自身原因未能接收通知或其他自身原因未能在 30 分钟内完成解密或无法解密的视为撤销其投标文件，相应责任由投标人自行承担。

10.4 因电子招投标需要，投标人应及时办理 CA 数字证书（含电子签章）。移动 CA 数字证书





(含电子签章) 办理咨询电话 4009980000、18670382910, 介质 CA 数字证书 (含电子签章)

办理地址: 郴州市公共资源交易中心四楼大厅, 咨询电话: 4006682666、18175580110。

10.5 招标代理服务费的支付方式及支付时间: 根据《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980 号文和发改价格[2011]534 号计算: 金额: 73300.00 (人民币元)。由中标方在领取中标通知书前一次性支付。

#### 11. 联系方式

招标人: 汝城县公路建设养护中心

地 址: 汝城县神农大道工商大楼 5-6 楼

联系人: 范慰

电 话: 13973518877

招标代理机构: 郴州拓信项目管理有限公司

地 址: 郴州市五岭广场鑫沙苑 4 栋 (郴中心) 2123 室

联系人: 周博 曹彩春

电 话: 0735-2176678/17373576066

邮 箱: 31436820@qq.com

#### 八、监督部门

本招标项目的监督部门为郴州市交通运输局、汝城县交通运输局。

#### 九、联系方式

招 标 人: 汝城县公路建设养护中心

地 址: 汝城县神农大道工商大楼 5-6 楼

联 系 人: 范慰

电 话: 13973518877

电子邮件: 31436820@qq.com

招标代理机构: 郴州拓信项目管理有限公司

地 址: 郴州市五岭广场鑫沙苑 4 栋 (郴中心) 2123 室

联 系 人: 周博 曹彩春

电 话: 17373576066

电子邮件: 31436820@qq.com





招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：周博（签名）

招标人或其招标代理机构：（盖章）

