

竞标公告

项目编号：POWERCHINA-0108-240383

受中国水利水电第八工程局有限公司（以下简称“采购人”）委托，中国水利水电第八工程局有限公司采购中心（以下简称“采购机构”）以公开竞标方式采购平陆项目上、下闸首人字门所需钢板，计划使用工程建设资金用于本次竞标后所签订合同的支付。

二、项目概况、竞标范围

1、项目概况：

1.1（1）工程项目名称：平陆项目上、下闸首人字门钢板采购项目

（2）工程范围：此批材料用于平陆项目上、下闸首人字门制作。

2、竞标范围：钢板供货及相关服务。

3、采购明细：

平陆项目上、下闸首人字门所需的钢板。具体数量见下表：

序号	物资名称	材质	规格型号（mm）	执行标准	单位	数量	备注
平陆项目下闸首人字门							
1	钢板	Q355B	δ 5	GB/T 1591	t	39.622	
2	钢板	Q355B	δ 6	GB/T 1591	t	0.027	
3	钢板	Q355B	δ 8	GB/T 1591	t	0.877	
4	钢板	Q355B	δ 10	GB/T 1591	t	7.751	
5	钢板	Q355B	δ 12	GB/T 1591	t	21.149	
6	钢板	Q355B	δ 14	GB/T 1591	t	49.078	
7	钢板	Q355B	δ 16	GB/T 1591	t	140.470	
8	钢板	Q355B	δ 20	GB/T 1591	t	249.289	
9	钢板	Q355B	δ 22	GB/T 1591	t	5.900	
10	钢板	Q355B	δ 24	GB/T 1591	t	137.628	
11	钢板	Q355B	δ 36	GB/T 1591	t	9.621	
12	钢板	Q355B	δ 105	GB/T 1591	t	30.000	
13	钢板	DH36	δ 36*2600	GB/T 712	t	43.982	
14	钢板	Q355B	δ 32*2050	GB/T 1591	t	0.950	
15	钢板	Q355B	δ 50*1770	GB/T 1591	t	50.975	
16	钢板	Q355B	δ 54*2200	GB/T 1591	t	4.863	
17	钢板	Q355B	δ 18*1570*6660	GB/T 1591	t	5.910	共 4 张
18	钢板	Q355B	δ 18*1570*8000	GB/T 1591	t	7.099	共 4 张

19	钢板	Q355B	δ 18*1970*6660	GB/T 1591	t	7.416	共 4 张
20	钢板	Q355B	δ 18*1970*8000	GB/T 1591	t	8.908	共 4 张
21	钢板	Q355B	δ 18*2120*9830	GB/T 1591	t	11.779	共 4 张
22	钢板	Q355B	δ 18*2200*9290	GB/T 1591	t	11.552	共 4 张
23	钢板	Q355B	δ 18*2200*8000	GB/T 1591	t	9.948	共 4 张
24	钢板	Q355B	δ 18*2420*6660	GB/T 1591	t	36.438	共 16 张
25	钢板	Q355B	δ 18*2420*8000	GB/T 1591	t	43.769	共 16 张
26	钢板	Q355B	δ 18*2790*7300	GB/T 1591	t	11.511	共 4 张
27	钢板	Q355B	δ 18*2790*8400	GB/T 1591	t	13.246	共 4 张
28	钢板	Q355B	δ 18*2790*8750	GB/T 1591	t	27.596	共 8 张
29	钢板	Q355B	δ 18*2790*8950	GB/T 1591	t	28.227	共 8 张
30	钢板	Q355B	δ 18*2970*6660	GB/T 1591	t	11.180	共 4 张
31	钢板	Q355B	δ 18*2970*8000	GB/T 1591	t	13.429	共 4 张
32	钢板	Q355B	δ 20*2765*13620	GB/T 1591	t	283.800	共 48 张
33	钢板	Q355B	δ 20*2765*9530	GB/T 1591	t	16.548	共 4 张
34	钢板	Q355B	δ 24*1560*6850	GB/T 1591	t	16.106	共 8 张
35	钢板	Q355B	δ 24*1650*10810	GB/T 1591	t	26.883	共 8 张
36	钢板	Q355B	δ 24*1870*14810	GB/T 1591	t	20.871	共 4 张
37	钢板	Q355B	δ 24*2180*14810	GB/T 1591	t	24.331	共 4 张
38	钢板	Q355B	δ 24*2470*7910	GB/T 1591	t	14.724	共 4 张
39	钢板	Q355B	δ 24*2765*13620	GB/T 1591	t	28.380	共 4 张
40	钢板	Q355B	δ 26*2400*8370	GB/T 1591	t	16.400	共 4 张
41	钢板	Q355B	δ 26*2765*8750	GB/T 1591	t	39.504	共 8 张
42	钢板	Q355B	δ 26*2765*8950	GB/T 1591	t	40.406	共 8 张
43	钢板	Q355B	δ 30*1650*8850	GB/T 1591	t	27.511	共 8 张
44	钢板	Q355B	δ 30*2000*6560	GB/T 1591	t	6.180	共 2 张
45	钢板	Q355B	δ 30*2220*8450	GB/T 1591	t	4.438	共 1 张
46	钢板	Q355B	δ 30*2250*5880	GB/T 1591	t	6.231	共 2 张
47	钢板	Q355B	δ 30*2390*11750	GB/T 1591	t	26.454	共 4 张
48	钢板	Q355B	δ 30*2420*11550	GB/T 1591	t	26.330	共 4 张
49	钢板	Q355B	δ 30*2765*7070	GB/T 1591	t	18.415	共 4 张
50	钢板	Q355B	δ 30*2765*9470	GB/T 1591	t	147.995	共 24 张
51	钢板	Q355B	δ 32*2765*9470	GB/T 1591	t	6.578	共 1 张
52	钢板	Q355B	δ 36*2830*11690	GB/T 1591	t	37.397	共 4 张
53	钢板	Q355B	δ 36*2925*9550	GB/T 1591	t	15.788	共 2 张
54	钢板	Q355B	δ 36*2950*8750	GB/T 1591	t	58.357	共 8 张
55	钢板	Q355B	δ 36*2950*8950	GB/T 1591	t	59.691	共 8 张
56	钢板	Q355B	δ 40*2060*9230	GB/T 1591	t	11.941	共 2 张

57	钢板	Q355B	δ 40*2730*6130	GB/T 1591	t	5.255	共 1 张
58	钢板	Q355B	δ 40*2765*9470	GB/T 1591	t	8.222	共 1 张
59	钢板	Q355B	δ 50*2765*9470	GB/T 1591	t	10.277	共 1 张
60	钢板	Q355B	δ 60*2330*5450	GB/T 1591	t	5.981	共 1 张
61	钢板	Q355B	δ 75*1800*5520	GB/T 1591	t	11.700	共 2 张
62	钢板	Q355B	δ 80*2160*7800	GB/T 1591	t	10.581	共 1 张
63	钢板	Q355B	δ 85*2765*9500	GB/T 1591	t	17.527	共 1 张
平陆项目上闸首人字门							
64	钢板	Q235B	δ 14	GB/T700	t	1.800	
65	钢板	Q355B	δ 5	GB/T1591	t	17.000	
66	钢板	Q355B	δ 8	GB/T1591	t	0.450	
67	钢板	Q355B	δ 10	GB/T1591	t	0.200	
68	钢板	Q355B	δ 12	GB/T1591	t	9.500	定宽 1900mm
69	钢板	Q355B	δ 14	GB/T1591	t	6.000	定宽 1800mm
70	钢板	Q355B	δ 16	GB/T1591	t	70.000	
71	钢板	Q355B	δ 20	GB/T1591	t	50.000	
72	钢板	Q355B	δ 22	GB/T1591	t	55.000	
73	钢板	Q355B	δ 24	GB/T1591	t	3.850	
74	钢板	Q355B	δ 26	GB/T1591	t	3.250	
75	钢板	Q355B	δ 30	GB/T1591	t	38.000	
76	钢板	Q355B	δ 36	GB/T1591	t	45.000	定宽 1650mm
77	钢板	Q355B	δ 54	GB/T1591	t	2.830	
78	钢板	DH36	δ 36*1700*10060	GB/T712	t	9.666	定尺 2 张
79	钢板	DH36	δ 36*1700*9940	GB/T712	t	19.101	定尺 4 张
80	钢板	Q355B	δ 14*2700*12540	GB/T1591	t	14.884	定尺 4 张
81	钢板	Q355B	δ 14*1740*7520	GB/T1591	t	11.504	定尺 8 张
82	钢板	Q355B	δ 14*1740*7120	GB/T1591	t	10.892	定尺 8 张
83	钢板	Q355B	δ 14*2620*7520	GB/T1591	t	17.322	定尺 8 张
84	钢板	Q355B	δ 14*2620*7120	GB/T1591	t	16.401	定尺 8 张
85	钢板	Q355B	δ 16*2470*13620	GB/T1591	t	67.606	定尺 16 张
86	钢板	Q355B	δ 16*2490*7800	GB/T1591	t	19.515	定尺 8 张
87	钢板	Q355B	δ 16*2470*10380	GB/T1591	t	6.440	定尺 2 张
88	钢板	Q355B	δ 20*2470*9470	GB/T1591	t	14.689	定尺 4 张
89	钢板	Q355B	δ 20*2470*10340	GB/T1591	t	12.029	定尺 3 张
90	钢板	Q355B	δ 22*2450*9120	GB/T1591	t	15.435	定尺 4 张
91	钢板	Q355B	δ 22*2050*9120	GB/T1591	t	3.229	定尺 1 张

92	钢板	Q355B	δ 22*1650*9120	GB/T1591	t	2.599	定尺 1 张
93	钢板	Q355B	δ 22*2470*10350	GB/T1591	t	8.830	定尺 2 张
94	钢板	Q355B	δ 24*1930*8520	GB/T1591	t	3.098	定尺 1 张
95	钢板	Q355B	δ 24*2470*13620	GB/T1591	t	25.352	定尺 4 张
96	钢板	Q355B	δ 26*2470*9960	GB/T1591	t	40.169	定尺 8 张
97	钢板	Q355B	δ 26*1650*9910	GB/T1591	t	20.024	定尺 6 张
98	钢板	Q355B	δ 26*2470*10330	GB/T1591	t	20.831	定尺 4 张
99	钢板	Q355B	δ 30*2470*9960	GB/T1591	t	5.794	定尺 1 张
100	钢板	Q355B	δ 30*2320*10540	GB/T1591	t	11.517	定尺 2 张
101	钢板	Q355B	δ 30*2850*10540	GB/T1591	t	14.148	定尺 2 张
102	钢板	Q355B	δ 30*2600*11790	GB/T1591	t	14.438	定尺 1 张
103	钢板	Q355B	δ 30*2220*10770	GB/T1591	t	5.631	定尺 1 张
104	钢板	Q355B	δ 36*1650*11730	GB/T1591	t	21.878	定尺 4 张
105	钢板	Q355B	δ 40*2120*10550	GB/T1591	t	28.092	定尺 4 张
106	钢板	Q355B	δ 40*1720*10550	GB/T1591	t	22.791	定尺 4 张
107	钢板	Q355B	δ 40*2470*9960	GB/T1591	t	7.725	定尺 1 张
108	钢板	Q355B	δ 40*1820*7500	GB/T1591	t	8.572	定尺 2 张
109	钢板	Q355B	δ 40*2370*7500	GB/T1591	t	12.681	定尺 2 张
110	钢板	Q355B	δ 40*1540*6360	GB/T1591	t	6.151	定尺 2 张
111	钢板	Q355B	δ 50*1240*1280	GB/T1591	t	0.623	定尺 1 张
112	钢板	Q355B	δ 60*1760*7180	GB/T1591	t	5.952	定尺 1 张
113	钢板	Q355B	δ 60*1760*7440	GB/T1591	t	6.167	定尺 1 张
114	钢板	Q355B	δ 60*1760*10480	GB/T1591	t	17.375	定尺 2 张
115	钢板	Q355B	δ 60*2470*9960	GB/T1591	t	11.587	定尺 1 张
116	钢板	Q355B	δ 60*1760*9790	GB/T1591	t	8.116	定尺 1 张
117	钢板	Q355B	δ 60*2680*4780	GB/T1591	t	6.034	定尺 1 张
118	钢板	Q355B	δ 60*2110*9400	GB/T1591	t	12.456	定尺 1 张
119	钢板	Q355B	δ 85*2470*9990	GB/T1591	t	16.465	定尺 1 张
	合计					2,997.674	

注：1、钢板采购需提供材质证书、合格证、检测报告等资料，资料随货物一起提交，否则质检拒绝验收入库。

2、其他技术要求见附件《平陆项目上、下闸首人字门钢板采购项目技术协议》。

3、所有钢板母材焊缝热影响区内不得有缺欠，厂内焊缝探伤使用标准为 GB/T 11345。

4、交货地点：湖南省岳阳市云溪区中国水利水电第八工程局有限公司机电

设备制造岳阳分公司

5、交货时间：2024年10月10日供货完成（优先供货平陆项目下闸首人字门材料）

三、投标人资格要求

1、投标人为生产厂家的，必须是在中国境内注册的企业法人，具有一般纳税人资格；应具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书，ISO14001 环境管理体系认证证书，GB/T28001 职业健康安全管理体系认证证书或质量、环境、职业健康安全三合一体系认证；应具有标的物的生产许可资质；报价产品取得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的合格证书。

2、投标人为代理商的，必须是在中国境内注册的企业法人，具有一般纳税人资格。

3、生产厂家及其代理商不得同时参加本次采购项目，如出现此情况，采购人将只接受生产厂家的投标文件。

4、投标人应具有履行合同的能力，具有良好的银行资信和商业信誉；无行政处罚、经营异常或严重违法失信等不良记录；没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录；2021 年至今参加招投标活动中，有不良记录的将导致资格审查不合格。

5、只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人的投标人才能参加竞标。

6、投标人应具有水工产品类钢材类似工程供货业绩，在 2021 年以来供货合同不少于 3 个，且签单项合同金额至少 1 份在 500 万元以上（**中标通知书、供货合同、履约证明扫描件。代理商提供自身或代理生产厂家的业绩均被认可**）。

7、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参加竞标。即使法定代表人不同，母、子公司也不可同时参与竞标。

8、本次竞标不接受联合体竞标。

9、投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规规定的禁止投标的情形。

10、投标人需在竞标函中承诺：“严格按业主要求提供资审材料，并

承诺：即使通过申请入围程序，如果投标人产品仍不能获得业主批准同意进入本工程使用，投标人同意放弃此次竞标”

四、竞标文件的获取

1、凡满足本公告规定的投标资格要求并有意参加竞标者，请于 **2024年09月25日10:00前**（北京时间）在 中国电建设备物资集中采购平台（<https://ec.powerchina.cn>，以下简称“集采平台”）获取竞标文件。

2、有意参加竞标者需在线上传下列资料经审核通过方可下载竞标文件：

竞标文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本竞标项目竞标文件授权委托书或介绍信（加盖公章）扫描件（合并文件上传）。

五、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间（竞标截止时间/开标时间，下同）为 **2024年09月29日10时00分**（北京时间），投标人应在截止时间前通过集采平台提交电子投标文件。

(1) 本次采购将通过集采平台全程在线开展，电子投标文件的加密、提交等流程须各投标人在线进行操作。投标人须提前办理数字证书用于在线竞标，办理方式(1) 直接下载“中招互连”APP 自助办理数字证书，客服电话：4000809508；方式(2) 请登陆 <https://ec.powerchina.cn/caHandle.html> 联系客服提供相关材料办理实体数字证书，并严格按照要求进行在线竞标，因操作流程失误造成的竞标失败将由投标人自行承担后果。

(2) 各投标人须登陆集采平台使用电子钥匙进行电子投标文件的编制、加密和在线投递。请各投标人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。（电子投标文件的在线投递建议至少提前12小时完成）。

(3) 本次采购项目采用平台“集中解密”方式，各投标人在确保投标成功后，无须远程签到、远程解密。

2、竞标截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已购买竞标文件的投标人。

3、递交投标文件前须在中电建设备物资集中采购平台向中国水利水电第八工程局有限公司或中国电力建设股份有限公司申报合格供应商资格，成为合格供应商后方能进行投标文件递交和开标。因投标人自身原因导致合格供应商资

格未能申报成功，造成投标文件无法递交和开标的，由投标人承担其全部后果。

4、集采平台使用问题可咨询平台客服，客服电话：4006-27-4006，具体联系方式请根据网站首页“联系我们”列表中查找相应客服经理电话。

5、合格供应商申报及集采平台使用问题可咨询平台客服，客服电话：4006-27-4006，具体联系方式请根据网站首页“联系我们”列表中查找相应客服经理电话。

六、评标办法

采用综合评估法

遵循的原则：采用有限数量评审制。

1、当投标人数量等于或少于5家时，对所有投标人递交的投标文件进行评审。

2、当投标人数量多于5家时，首先按评标价从低到高进行排序，选取从低到高的前5家的投标文件进行评审；若有“否决投标”的，按照评标价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的投标人数量满足5家。

3、对进入评审环节的投标人递交的投标文件，按照经修正后的评标价进行评审。

4、未进入评审环节的其它投标文件，不再进行推荐。

七、发布公告的媒介

本次竞标公告同时在中国电建招标与采购网 (<http://bid.powerchina.cn>) 和集采平台 (<https://ec.powerchina.cn>) 上发布。

八、联系方式

采购人：中国水利水电第八工程局有限公司

地址：湖南省长沙市天心区常青路8号

邮编：410004

采购机构：中国水利水电第八工程局有限公司采购中心

地址：长沙市天心区常青路8号

邮编：410004

联系人 范先生 0731-82866309 刘女士 13077356021

项目、技术联系人：邓先生 18273442936

九、提出异议的渠道和方式

联系人：刘女士 13077356021

十、纪检监督机构

监督机构：中国水利水电第八工程局有限公司纪委办公室

监督电话：0731-82822109

2024年09月18日