

阳新弘盛铜业有限公司“6S+”管理标识牌采购项目 目公开询比公告

项目编号：HS2024-HWXB0808

项目名称：弘盛铜业“6S+”管理标识牌采购项目

报价截止时间：2024年08月12日10时00分

采购人：阳新弘盛铜业有限公司

业务联系人：邱超 18771141636

采购文件获取方式及提交：凡有意参加报价者，请于2024年08月08日18时00分至2024年08月12日10时00分(北京时间，下同)，登录中国有色集团电子招标采购平台下载电子采购文件。并在2024年08月12日10时前在中国有色集团电子招标采购平台中提交。

一、采购范围

1、供货范围

序号	*品名	*规格 (mm)	材质	*计量单 位	*数量
1	安全操作规程牌（含内容和框架）	600*800*16	高强度铝合金金属拉丝外框+磁吸换画	块	55
2	设备设施名称标识牌	400*600*1.2	1.2mm 铝板+反光膜	块	30
3	动火作业警示标识牌	400*500*1	1mm 复合铝板开孔	块	35
4	安全警示标志牌	400*500*1	1mm 复合铝板开孔	块	120
5	阀门不锈钢标识牌	80*80*1	1mm 不锈钢板腐蚀喷漆	块	40

6	现场定置管理（图）标识牌	800*1200*8	8mmPVC 喷印+晶片	块	30
7	灭火器放置点标识牌	200*300*5	5mmPVC 喷印	块	120
8	灭火器点检卡记录卡标识	85*125	高透明软膜防水卡套	块	150
9	消火栓标识牌指引牌	700*1800*15	铝合金外框+透明有机板+磨砂膜图文	块	15
10	消防安全重点部位标识牌	400*600*1.2	1.2mm 镀锌板正反喷白漆 开孔+磁性标识贴	块	15
11	交通安全标识警示标志	600*800*1.2	1.2mm 铝板反光膜折边上滑槽+立杆	块	12
12	风险分级管控警示标识牌	2000*1000*8	8mmPVC 喷印+晶片	块	10
13	安全风险四色图警示标识牌	2000*1000*8	8mmPVC 喷印+晶片	块	15
14	安全警示展示牌含内容（立式防风海报架）	800*1600*20	加厚铝板外框+PP 滑轮+PE 油箱底座	块	5
15	宣传栏灯箱海报	1610*1145	户外灯片覆膜巡边	块	7
16	安全警示横幅（含内容）	8000*700	数码印横幅缝边	米	50
17	危险废物警示标识牌	900*558*1	1mm 复合铝板开孔	块	20
18	环保监测点警示标识牌	600*900*1	1mm 复合铝板开孔	块	30
19	环保排放口警示标识牌	900*558*1	1mm 复合铝板开孔	块	30
20	安全环保立柱式警示标识牌	600*8000*1.2	1.2mm 铝板反光膜折弯上滑槽+立杆	块	5
21	综合仓库（临时存放区）货架标识牌	500*300*8	8mmPVC 喷印+晶片	块	10
22	现场生产（含内容）移动看板展示牌	1200*2600*10 0	不锈钢带滑轮立式展示牌	块	4

2、 交货期、交货数量及交货地点

交货期及交货数量：合同签订之日起一年或合同金额履行完毕，先到为准，；合同交货期结束，未履行金额，不再履行，具体送货以采购人订货委托单为准，中标人收到招标人订货委托单后在约定货期内完成交货。

交货地点：湖北省黄石市阳新县新港物流工业区海洲大道 68 号（阳新弘盛铜业有限公司厂内）。

3. 采购货物要求

1. 合同签订后 2 个工作日内提供服务，中标方必须能满足采购方不定期的采购计划，接到采购方的采购通知后，保证及时组织制作和安装调试，必须在采购方要求的时间内将标识安装到位并确保质量与安全，符合采购方使用需要。

2. 采购方依据合同要求对全部货物、产品、规格、数量、质量、外型、外观及资料、文件的验收。并在标识标牌安装后，按采购需求书及项目合同的有关规定要求进行验收。如经采购方验收不合格，中标方应无条件退、换货，直到验收合格，由此造成采购方损失的，中标方应予赔偿采购方全部损失及支出。中标方承担产品材料质量的责任。验收时中标方根据采购方要求验收，并负责将有关文件、资料交给采购方。

3. 供货要求：中标方必须承诺提供生产厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的产品，并按采购文件要求附带相关的合法生产厂商证明文件。中标方必须承诺所提供产品符合国家或行业标准，以及用户提出的有关应用需求，且不存在第三方侵权行为。所有设计源文件归属权归采购方所有。中标方每季度按采购方要求的分类整理源文件的素材打包发送给采购方。

4. 到货要求：本项目每日具体工作内容以每日零星提交制作需求为准，订单响应时间为 2 小时，自中标方设计定稿起喷绘类订单 1 个自然日内完成制作及安装，其他订单 3 个自然日内完成制作及安装。

5. 安装要求：货品到达现场前中标方应协助采购方做好安装前准备。到货后由中标方到现场免费进行安装。安装过程及安装标准应达到承诺的技术指标。

6. 售后服务：中标方具有良好的售后服务体制。产品质量保证期（简称“质保期”）：自签收交付之日起提供的产品不少于1年质量保证期（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行，易耗品按厂家规定执行）。质量保证期内发生的质量问题，由中标方负责免费解决（因采购方使用不当或其他人为因素造成的故障除外）。任何时候，中标方均不能免除因设备本身的缺陷所应负的责任，中标方有义务对所提供的货物实行维护和对设备进行定期的检测和维修。故障响应时间：2小时内。如有紧急情况，中标方需在30分钟内响应，1小时内到达现场，4小时内处理完毕。

7. 定期巡查：中标方每周安排人员对采购方全厂区域范围的广告标识进行全面巡查，制作日常巡查表，提供给采购方确认，如果发现存在损坏、脱落或翘角等问题的标牌标识，应告知采购方，以便及时更新。如果这些广告标识属于中标方供货质量问题，中标方应无条件免费更换。

4. 其他要求

1. 中标方在收到中标通知书后，应向采购方缴纳保证金10000元，缴费账户：阳新弘盛铜业有限公司 开户银行：建行黄石铜都支行 账号：42050160660800000343 汇款时备注：中色大冶弘盛铜业“6S+”管理标识牌保证金。 投标保证金的退还：供货合格完成经采购方确认方可退还。

2. 合同履行完成后，中标方必须提供真实、合法、有效的增值税专用发票给采购方，采购方在收到合格发票60天内予以支付。

3. 违约责任：①中标方提供的服务不符合本合同规定的，采购方有权拒收，并且中标方须向采购方支付违约金10000元。②中标方未能按本合同规定的交货时间提供服务，每延期一天扣除供方违约金1000元/天，供方供货数量不足或供货质量不合格又不能及时补充的，均视同延期供货。延期超过10天的，采购方有权单方解除合同，由此造成的采购方经济损失由中标方承担。③由于供方原因，未按计划供货造成需方从其它渠道采购的标的物，除高出的价差由供方承担外，根据情节，需方有权终止合同，并处以违约金10000元。④其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同篇)》处理。⑤对于中标方出现违约行为或服务行为不符合质量要求，采购方将要求中标供

应商按规定进行整改，在两次整改均无效或仍不能符合质量要求的，报经采购管理领导小组审议同意后终止合同，将中标供应商列入黑名单管理。同时，中标供应商须承担所有违约责任。

二、★**本次询比投标人资格要求**（投标人须具备及提供以下证明资料，相关资料要求，在平台注册是未提供的，本次投标时须提供，否则投标文件不接受）

1、资格要求：中华人民共和国境内，能提供本次项目要求产品和服务，并具备相应的经营资质，具有一般纳税人资格，独立签订供货合同，具备履行合同供货能力，且依法经营、资信状况良好、售后服务及时，并具备本项目的物的经营资质。

2、本次询比不接受联合体投标。

3、投标人所投标的物要求：投标人提供的标的物不得采用<高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录>中所列品种；投标人提供的标的物涉及到《特种设备目录》内项目的，需提供具有特种设备生产资质的厂家品牌；投标人提供的标的物涉及到法律法规规定必须符合安全标准要求的产品，必须获得安全标志认证。

4、不满足询比文件中加注★的条款，或已注明为实质性要求的条款，采购小组有权否决其投标。

三、★**质量标准**

3.1 报价人产品在设计、制造、检验等过程中，所有材料、设备制造工艺、质量控制和产品检验验收等均遵守国家标准、国际标准或国际公认的标准的规定；遵守行业、企业有关标准和规范；制造厂的技术标准若高于国家相关部门颁布的系列标准，则以制造厂标准为准。

3.2 所供产品必须为正品，非试制品。发现所供产品为非正品或翻新品，后果由中标供应商全权负责，并承担一切后果。

3.3 合同货物如产生专利纠纷，由供方负全部责任，与需方无关。

四、★**验收要求**

1、按国家最新相关行业标准结合我公司实际要求和使用效果为验收标准，需方有权随机抽取样品，进行包括理化指标化验及其他方式检验；供方对检测结果有异议的，可将样品送经需方认可的第三方检测机构（具备国家认可的检测资质）检测，最终结果以第三方检测机构

检测结果为准，费用由供方承担。

2、标的物到达指定交货地点后，供需双方共同参与验收，供方在约定的时间不到场，视同认可需方的验收结果，按照但不限于下列方式验收：

2.1 核对资料：包括但不限于订货委托单、订货合同、供货单位提供的质量证明书和产品合格证、装箱单、发货清单等随货资料，对合同约定规格型号、技术参数、品牌等相关资料一一核对，资料不齐，需方有权拒绝收货。

2.2 外观检验：

2.2.1 查看及核对包装物是否符合国家标准和招标要求，包装物应对产品的运输和储存起到保护作用。包装应完整，无破损；包装物不符合要求及破损，需方有权拒绝收货。

2.2.3 感官检验：对标的物的形状、颜色、气味、伤痕、锈蚀、老化程度等与标的物相关指标进行检验，标的物应为全新产品，标的物光滑，无粘砂、气孔、裂纹、伤痕、锈蚀等，达不到验收要求的，需方有权拒绝收货。

2.2.4 理化检验：

2.2.4.1 需方通过量检具、仪器、仪表、测量装置或化学分析等方法对标的物进行检验，如光谱仪对材质进行检验，卡尺对厚度进行检验，达不到验收要求的，需方有权拒绝收货。

2.2.4.2 抽取样品送第三方检测机构检测的，根据检测报告判定产品是否合格。

2.2.5 数量检验：根据标的物特性采用检斤（过磅）、检尺、计件（点数）、按国标换算等方式确认供货数量；收货数量，以需方检验为准。

3、标的物到达指定交货地点后，需方对包装、外观质量、规格型号、数量等进行验收、提供样品的严格按样品验收。对于合同清单中规格型号、技术参数、品牌不符的需方有权拒收；对于外观质量有明显缺陷、材质不符、厚度达不到要求的必须退货，并视情况追究供方责任；

4、理化检验结果未出来的，需方按流程收货；如检测结果不合格，已使用的不退货、不结算，未使用的，供方需全部更换，无法更换的不予结算；并视情况追究供方责任；

5、标的物的最终验收地点为需方使用现场，提出异议期限为质量检测后一个月内。

6、进厂入库的标的物技术要求必须与招标要求一致，标的物进厂以招标方计量检验为准，供方随标的物附产品检验报告单，如有异议可提请有资质的机构进行仲裁，以仲裁结果为准进行结算。

7、中标人根据报价确定的品牌或厂家及到货周期送到指定地点。且提供产品标牌，出厂合格证等相关验收凭证，送货验收。未提供合格证的，我方有权拒收；不按要求供货或逾期交货的，将按《供应商管理》做出相应处罚。

五、包装及运输要求

5.1 通用方式包装，包装物不回收。

5.2 装卸及运输过程中应有遮盖物，防止日晒、雨淋、受潮。

5.3 报价人自行组织运输，运输过程符合国家相关法律、法规要求。

5.4 产品外包装上须注明品牌及其他相关信息。

5.5 卖方至少在货物发往交货地 1 个工作日前，以传真、电子邮件或其他方式通知买方订单号、货物名称、件数、毛重、运输量、运输方式、起运日期、联系方式等，以便买方安排接货和储存；

5.6 运输车辆到达接收方工厂后必须接受相关工作制度的约束以及工作人员指挥并按章操作。

5.7 货物风险承担：货物运输过程中发生的毁损、灭失的风险由供方承担，与需方无关。货到需方指定地点且经需方书面验收合格后，货物毁损、灭失的风险转由需方承担。

六、履约保证

1、延期供货的，每延期一天扣除报价人合同总金额的千分之一作为违约金，报价人供货数量不足或供货质量不合格又不能及时补充的，均视同延期供货。延期超过 10 天的，采购人有权单方解除合同。

2、报价人标的物检验不合格的，除无条件退货外，根据情节采购人除有权解除合同外，报价人应向采购人支付违约金，赔偿采购人的全部经济损失。

3、 由于报价人原因，未按计划供货造成采购人从其它渠道采购的标的物，除高出的价差由报价人承担外，根据情节，采购人有权终止合同，并处以一定数量的赔偿金。

4、 供应商必须提供真实、合法、有效的增值税专用发票。

5、 以上由供应商承担的违约赔偿金，采购人有权从供应商的履约保证金和货款中扣除，不足部分采购人将依法追究。

七、其他约定事项

1、 取消询比的权力：采购人在中标通知发出之前的任何时候，有权取消本次询比，对因此受影响的投标人不承担任何责任，也没有义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

2、 按比价排序结果，排名第一的成交候选人出现下列情形之一的，可按成交候选人排序依次确定其他成交候选人为合同相对人：（一）拒绝签订或履行采购合同的；（二）未按采购人要求缴纳定额履约保证金的；（三）其他被查实使用违规方式影响采购结果的。

3、 不按要求报价或中标后因故（非需方原因）履约等行为将对照我公司《供应商不良行为判定处置标准》做出相应处罚。

（电子签章）

2024-8-8
