

遵义市公共交通（集团）有限责任公司2023年
新能源公交车采购

招标文件

招 标 人：遵义市公共交通（集团）有限责任公司（盖单位章）

招标代理机构：遵义申达工程管理咨询有限公司（盖单位章）

日 期： 2023年03月

遵义市公共交通（集团）有限责任公司
2023年新能源公交车采购

招标文件

招 标 人：遵义市公共交通（集团）有限责任公司（盖单位章）

招标代理机构：遵义申达工程管理咨询有限公司（盖单位章）

日 期： 2023年03月

目 录

第1章 招标公告	1
第2章 投标须知	3
投标人须知前附表	3
投标须知.....	8
第3章 评标办法（综合评估法）	15
评标办法前附表	15
评标办法(综合评估法)正文部分.....	16
第4章 合同条款及格式	22
第5章 供货要求	46
第6章 投标文件格式	48

第一章 招标公告

遵义市公共交通（集团）有限责任公司2023年新能源公交车采购招标公告

1. 招标条件

项目 遵义市公共交通（集团）有限责任公司2023年新能源公交车采购 已由 遵义市国有资产监督管理委员会 以 遵国资函【2023】21号 批复采购，招标已由 遵义市公共交通（集团）有限责任公司委员会 以 遵公交党专议（2023）7号 批准实施，本项目已具备招标条件，现对本项目 新能源公交车采购 进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：遵义市公共交通（集团）有限责任公司2023年新能源公交车采购

2.2项目概况：根据遵义市公共交通（集团）有限责任公司生产需求，启动2023年新能源公交车采购工作，采购新能源公交车的车型为10.5米纯电动公交车，总数量70辆，待电量 $\geq 250\text{kwh}$ 。

2.3交车期限：**购车合同签订后45日内交付。**

2.4服务内容：10.5米型纯电动公交车70辆，待电量 $\geq 250\text{kwh}$ 。

2.5服务标准：满足招标人要求及相关国家标准、行业标准的要求。

3. 投标人资格要求

在“信用中国”网（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

3.1资格要求：

①在中华人民共和国境内注册并有效存续的企业法人，且具有法定许可生产销售城市公交车资质的客车制造企业或具有合法销售城市公交客车资质的汽车销售企业。

②提供车型已取得国家工信部汽车产品公告，且提供车型为国家《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》内产品；

3.2具有履行合同所必需的设备和专业技术能力及管理服务能力。

3.3本次招标 **不接受** 联合体投标，联合体应 / 。

4. 资格审查方法

本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文。

5. 招标文件的获取

5.1本项目招标文件免费发布，招标文件、~~图纸、工程量清单~~、澄清答疑文件等招标相关资料自2023年 月 日起在遵义市公共资源交易中心外网（<http://ggzyjy.zunyi.gov.cn/>）下载，无论下载与否都视为投标单位全部知晓已经公开发布的所有事项。

5.2各潜在投标人请于投标文件上传截止时间24小时前（若截止时间延期相应顺延），登录遵义市公共资源电子交易服务系统下载招标文件及相关附件（网址 <http://220.197.200.182:88/ZYHY/>）。

5.3本项目招标文件免费发放。

6. 投标文件的递交

6.1投标文件上传的截止时间为 2023年__月__日__时__分（以媒体公告为准，若延期，以电子交易服务系统提示时间和澄清文件相关内容为准），投标人应在截止时间前通过登录全国公共资源交易平台（贵州省·遵义市）（网址<http://220.197.200.182:88/ZYHY/>）（电子招标投标交易平台）递交电子投标文件）。

6.2截止时间后系统自动停止接收投标文件。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在遵义市公共资源交易中心（全国公共资源交易平台（贵州省·遵义市））、贵州省招标投标公共服务平台发布。

8. 联系方式

行政监督部门：遵义市国有资产监督管理委员会

地 址：贵州省遵义市新蒲新区建投大厦2号楼6楼

电 话：0851-28215899

本项目招标人名称：遵义市公共交通（集团）有限责任公司

地址：遵义市红花岗区银河路999号

联系人：林先生

联系电话：18275501236

本项目招标代理机构：遵义申达工程管理咨询有限公司

地址：贵州省遵义市汇川区苏州路永泽大厦9-1号

联系人：潘洪

联系电话：0851-28918382

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： （签名）

招标人或其招标代理机构： （盖章）

第二章投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名称：遵义市公共交通（集团）有限责任公司 地址：遵义市红花岗区银河路999号 联系人：林先生 电话：18275501236
1.1.3	招标代理机构	名称：遵义申达工程管理咨询有限公司 地址：遵义市汇川区苏州路永泽大厦九层 联系人：潘洪 电话：0851-28918382
1.1.4	项目名称	遵义市公共交通（集团）有限责任公司2023年新能源公交车采购
1.1.5	建设地点	贵州省遵义市
1.1.6	项目概况	根据遵义市公共交通（集团）有限责任公司生产需求，启动2023年新能源公交车采购工作；需采购新能源公交车的车型为10.5米，总数量70辆，待电量 $\geq 250\text{kwh}$ 。
1.2.1	资金来源	企业自筹
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	采购内容	10.5米型纯电动公交车70辆，待电量 $\geq 250\text{kwh}$ 。
1.3.2	交货期	购车合同签订后45日内交付
1.3.3	交货地点	招标人指定
1.3.4	技术性能指标	达到国家相关要求
1.4.1	投标人资质条件、能力、信誉	一、资质条件 ①在中华人民共和国境内注册并有效存续的企业法人，且具有法定许可生产销售城市公交车资质的客车制造企业或具有合法销售城市公交客车的汽车销售企业。 ②提供车型已取得国家工信部汽车产品公告，且提供车型为国家《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》内产品； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力及管理服务能力（提供承诺函）。 二、其他要求 ①具有良好的信誉，在近三年内无重大违法犯罪记录； ②项目负责人必须为本单位在职人员。
1.4.2	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受，应满足下列要求： / 。
1.9.1	投标预备会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开。

1.9.3	招标文件澄清发出的形式	通过遵义市公共资源电子交易服务系统（网址 http://ggzyjy.zunyi.gov.cn/ ）向投标人发出。
1.10.1	分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许，应满足下列要求： / 。
1.11.1	实质性要求和条件	设备采购及安装、质量标准、合同条款、投标有效期、供货清单、供货期等。
1.11.3	其他可以被接受的技术支持资料	无其他形式
1.11.4	偏差	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许，应满足下列要求： / 。
2.1	构成招标文件的其他资料	招标过程中的补充、修改、澄清、答疑通知等。
2.2.1	投标人要求澄清招标文件	时间：开标 10 日前 形式：投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。通过遵义市公共资源电子交易服务系统（网址 http://ggzyjy.zunyi.gov.cn/ ）向招标人提出。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	1、招标人发布修改通知、澄清通知、答疑书等内容，将在投标截止时间15天前公布在《遵义市公共资源电子交易服务系统网址 http://ggzyjy.zunyi.gov.cn/ 》上，所有购买招标文件的投标人有义务在网上自行查询下载，无需以书面形式回复。 2、投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，暂停招标投标活动。
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清	按 2.2.2 条规定执行，无需以书面形式回复。
2.3.1	招标文件修改发出的形式	按 2.2.2 条规定执行。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	开标前投标人自行关注系统，必须在投标文件制作工具中导入最新发布的澄清文件制作投标文件。
3.1.1	构成投标文件的其他资料	评标过程中不改变投标文件实质性内容的澄清、确定、说明等。
3.2.1	增值税税金的计算方法	按最新的税法及招标人财务管控制度要求提供发票。
3.2.4	最高投标限价	最高限价： 单价99.5万元/辆，总价6965万元； 投标人的投标报价不得超过最高限价，超过最高限价的为废标。

3.2.5	投标报价的其他要求	<p>投标人应结合本单位及本此采购实际情况，充分考虑市场情况，对本项目服务价格进行报价。</p> <p>1. 报价中应包括：直接成本、间接成本、税金、利润等及完成本工作所需的全部费用。</p>
3.3.1	投标有效期	从投标截止之日起： <u>60</u> 日
3.4.1	投标保证金	<p>一、投标保证金的交纳</p> <p>投标人应在投标截止时间之前，按本次招标保证金金额一次性转入贵州省遵义市公共资源交易中心的保证金账户，银行业务单附言中填入14位缴费码，缴费码及交易中心保证金账户在交易平台 http://ggzyjy.zunyi.gov.cn/确认投标后，至招标文件领取页面获取。 （附言中只能写缴费码，不能写其他任何信息，否则缴纳的保证金无效）。待资金到达保证金缴纳账户后，凭CA密钥登录遵义市公共资源电子交易服务系统查询缴费状态。</p> <p>投标保证金的金额：5万元。</p> <p>二、投标保证金的形式</p> <p>投标人可以使用下列形式之一提交投标保证金：银行转账、银行保函、保证保险、担保保函、投标保证金信用承诺函。</p> <p>（1）银行转账</p> <p>投标人应在投标截止时间之前，按本次招标保证金金额一次性转入贵州省遵义市公共资源交易中心的保证金账户，银行业务单附言中填入14位缴费码，缴费码及交易中心保证金账户在交易平台 http://220.197.200.182:88/ZYHY/确认投标后，至招标文件领取页面获取。（附言中只能写缴费码，不能写其他任何信息，否则缴纳的保证金无效）。待资金到达保证金缴纳账户后，凭CA密钥登录遵义市公共资源电子交易服务系统查询缴费状态。</p> <p>（2）银行保函</p> <p>银行保函由银行出具，内容应载明招标人名称、投标人名称、项目名称及标段、保证金金额、保函有效期、银行官网网址。 银行保函通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，如验证不通过，则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。</p> <p>（3）保证保险</p> <p>保证保险由保险公司出具，内容应载明招标人名称、投标人名称、项目名称及标段、保证金金额、保单有效期、保险公司官网网址。 保证保险通过互联网无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，如验证不通过，则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 保函、保险扫描件上传到电子投标文件的投标保证金节点内，开标现场提交原件并验证真伪，原件验证通过则投标保证金缴纳成功。保函、保险格式可参考黔建建通〔2020〕20号相关附件。</p> <p>（4）担保保函</p> <p>担保保函由工程担保公司出具，内容应载明招标人名称、投标人名称、项</p>

		<p>目名称及标段、保证金金额、保函有效期、工程担保公司官网网址。</p> <p>担保保函通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，如验证不通过，则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。</p> <p>(5) 投标保证金信用承诺函</p> <p>按照《遵义市发展和改革委员会关于鼓励政府投资工程项目以信用承诺函作为投标担保的通知》（遵市发改〔2023〕4号），在“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统、中国政府网及相关部门门户网站上均无信用联合惩戒或行政处罚记录的法人或其他组织投标人，可以用投标保证金信用承诺函代替投标保证金缴纳。</p> <p>注：通过遵义市公共资源交易平台【电子保函申请】功能在贵州省公共资源交易综合金融服务平台办理的电子保函，系统可直接识别投标保证金缴纳状态。</p> <p>三、投标保证金的退还：公示期结束后，招标人应当在10日内书面通知公共资源交易中心退还未中标人的投标保证金及银行同期存款利息（如有异议或投诉情形的除外）</p> <p>招标人应当在法定时间内和中标人签订施工合同，并书面通知公共资源交易中心，公共资源交易中心应于5日内向中标人退还投标保证金及银行同期存款利息。在投标有效期后招标人仍未书面通知公共资源交易中心的，将视为招标人同意，公共资源交易中心将主动退还未中标人的投标保证金及银行同期存款利息。</p>
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
3.7.3A (2)	投标文件副本份数及其他要求	<p>加密的电子投标文件 <u>壹</u> 份（.XPTF 格式，在遵义市公共资源交易中心电子交易服务系统指定位置上传）。</p> <p>非加密的电子投标文件（.nXPTF 格式）光盘 <u>壹</u> 份（此光盘模式针对投标人在遵义市公共资源交易中心电子交易服务系统上传了投标文件后，但在开标时其投标文件解密失败的情况下使用）。</p> <p>如果开标现场解密失败，则采用光盘开评标，要求光盘中电子投标文件的内容、数据与上传的电子投标文件必须一致，否则投标文件被否决。</p> <p>投标人在开标时将制作电子投标文件光盘壹份带至开标会场备用，不得提前送达招标人或其他相关主体。</p> <p>中标后中标单位向招标人提供纸质投标文件贰份。</p>
3.7.3 (B)	投标文件签字或盖章要求	投标文件按要求盖章、签字（或盖章）；涂改处加盖投标人单位章或法定代表人印章。
4.1.1 (B)	投标文件加密要求	要求
4.2.1	投标截止时间	以媒体公告为准，若延期，以电子交易服务系统提示时间和澄清文件相关内容为准。
4.2.3	投标文件是否	<input checked="" type="checkbox"/> 否

	退还	<input type="checkbox"/> 是，退还时间：
5.1	开标时间和地点	<p>开标时间：同投标截止时间。</p> <p>电子投标文件必须凭制作投标文件所使用的CA钥匙在规定解密时间30分钟以内完成解密。</p> <p>开标地点：遵义市公共资源交易中心，地址：（新蒲新区播州大道东100米9楼）。</p>
5.2	开标程序	<p>(1) 主持人按下列程序进行开标：</p> <p>(2) 宣布开标纪律；</p> <p>(3) 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；</p> <p>(4) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；</p> <p>(5) 核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效；</p> <p>(6) 重申最高投标限价（招标控制价）、投标成本警戒线；</p> <p>(7) 采用综合评估法评审的，评标基准价采用有效报价的最低的为投标基准价；</p> <p>(8) 投标人对电子投标文件解密，招标人对电子投标文件解密；公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、服务期、项目负责人姓名及其他内容，并记录在案；</p> <p>(9) 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；</p> <p>(10) 开标结束。开标注意事项：</p> <p>(11) 本项目采用电子开标。若出现投标文件解密失败或投标文件无法导入导致无法采用电子开标时，在监督人员的监督下，按以下顺序采用非加密的电子光盘模式开标：</p> <p>(12) 招标人按光盘递交的先后顺序采用非加密的电子光盘模式开标；</p> <p>(13) 若故障解除后专家已完成评审，发现投标人上传的电子投标文件与非加密的电子投标文件光盘不一致，或没有交纳投标保证金或未上传电子投标文件，则取消其中标候选人资格。若递交的光盘内无系统能识别或导入的有效投标文件，则评标委员会否决该投标。</p>
6.1.1	评标委员会的组建	<p>评标委员会构成：5人，其中：招标人代表1人，省综合评标专家库抽取专家4人组成。</p> <p>库内评标专家确定方式：贵州省综合评标专家库中随机抽取</p>
6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	3名中标候选人
7.1	中标候选人公示媒介及期限	<p>招标人将中标候选人的情况在本项目招标公告发布的同一媒介和公共资源交易中心予以公示，公示期不少于3日。公示期无异议，或异议不足以影响中标结果，排名第一的为中标人</p>
7.4	是否授权评标	<input type="checkbox"/> 是

	委员会确定中标人	<input checked="" type="checkbox"/> 否，推荐经评审得分由高到低排名前三名为中标候选人。
7.6.1	履约保证金	<input type="checkbox"/> 要求 履约担保的形式： <input type="checkbox"/> 银行支票、汇票 <input type="checkbox"/> 银行保函 <input type="checkbox"/> 担保（经国家有关部门认定的担保公司出具） <input checked="" type="checkbox"/> 不要求
9	是否采用电子招标投标	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，具体要求： 投标文件电子版（电子光盘）以贴标签方式标记： 项目名称：_____ 投标人名称：_____（加盖公章）
10	需要补充的其他内容	
10.1	评标方法及标准	详见第三章“（综合评估法）评标办法”，评标办法与系统不一致，以系统为准。
10.2	类似项目业绩	2020年度以来完成的或正在承接的类似项目(提供合同或其他证明文件)
10.3	电子投标文件的要求	投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写： 投标人不得对招标文件格式中的内容进行删减或修改。 投标人可以在格式内容之外另行说明和增加相关内容，作为投标文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容、以及按投标文件格式在空格（下划线）由投标人填写的内容，不得与招标文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。 按投标文件格式在空格（下划线）由投标人填写的内容，确实没有需要填写的，可以在空格中用“/”标示，也可以不填（空白）。但招标文件中另有规定的从其规定。 投标文件应对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。 投标文件应内容完整，字迹清晰可辨。投标文件（不包括所附证明材料）字迹或印章模糊导致无法确认的，其投标被否决。 投标文件所附证明材料应内容完整并清晰可辨，若不完整或字迹、印章模糊的，评标委员会可以要求投标人提供原件核验。 投标文件制作：商务标全部为明标，包括：投标函、招标文件规定投标的提交的其他资料等内容。技术标为暗标，包括技术方案。 投标人编制的暗标文件中，其正文内容中均不得出现投标人名称和其他可识别投标人身份的任何字符、标识（包括文字、符号、图案、人员姓名、企业名称、以往工程名称、投标人独有的标准名称或编号、删除痕迹等）、徽标及荣誉等。暗标文件封面的内容由系统采取技术措施对投标公司相关信息进行屏蔽。 电子投标文件制作及提交：

		<p>电子投标文件用专用投标文件制作工具制作，生成*.XPTF（加密）及*.nXPTF（非加密）两份投标文件；</p> <p>各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（.XPTF 格式）到遵义市公共资源交易中心电子交易服务系统的指定位置。上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确；</p> <p>开标现场递交非加密的电子投标文件（.nXPTF 格式）光盘一份（此光盘模式针对投标人在遵义市公共资源交易中心电子交易服务系统上传了投标文件后，但在开标时其投标文件解密失败的情况下使用）。</p> <p>投标截止时间招投标系统服务器故障导致投标人未及时上传电子投标文件时，经交易中心及系统平台服务商证实，投标人提供载有*.XPTF 及*.nXPTF 两份投标文件的光盘履行电子招标投标应急措施。</p>
10.4	原件的密封要求	<p>（1）投标人依据本招标文件评分办法，如自愿提供对应评分条款的有关证明的原件（如有）全部密封在一个包内，包封上写明的内容为：评标打分原件清单，并加盖投标人单位公章，原件经评标委员会评审后退回投标人。原件只作为打分要求，不作为无效标条款。</p> <p>（2）开标时需要验证的原件不需密封。</p>
10.5	备用光盘封套上标记	<p>投标文件电子光盘以贴标签方式标记：</p> <p>项目名称：遵义市公共交通（集团）有限责任公司2023年新能源公交车采购</p> <p>投标文件内容：<u>商务标和技术标的光盘</u></p> <p>投标人名称：_____（盖单位章）</p>
10.6	“暗标”评审	<p>技术标文件编制要求为：1. 图表大小、字体要求：<u>统一采用纸 A4 标准白色无底纹打印纸，四号标准黑色宋体字，标准间距、单倍行距，不加粗</u>；</p> <p>2. 除满足上述要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等；</p> <p>注：“暗标”应当以能够隐去投标人身份为原则，尽可能简化编制要求。若“暗标”中出现投标人身份（如名称、徽标、人员名称等），其投标文件作无效标处理。</p>
10.7	投标人代表出席开标会	<p>按照本须知第5.2款的约定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。</p> <p>（1）投标人的法定代表人参加开标会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明，上述资料盖鲜章的复印件各1份以及投标企业CA锁和投标文件备用光盘壹份；</p> <p>（2）委托代理人参加开标会议的，应出示授权委托书、本人身份证、上述资料盖鲜章的复印件各1份以及投标企业 CA 锁和投标文件备用光盘；</p>

10.8	评标结果告知及中标公示	<p>评标结果告知：评审结束后，招标人召集投标人，在评标地公共资源交易中心，由评标委员会向投标人公布评审结果，并接受投标人的质疑。告知内容：中标候选人排序、投标人总得分、无效标事实和依据。</p> <p>中标公示：评标结束后，评标委员会应向招标人提交评标报告。根据评标委员会递交的评标报告，招标人在评标结束后15日内将三名中标候选人名称、投标报价、得分情况、项目经理姓名等在贵州省招标投标网上和遵义市公共资源交易中心网上同时公示，公示时间不少于3日。</p> <p>公示期无异议，或异议不足以影响中标结果，排名第一的为中标人。</p>
10.9	知识产权	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
10.10	招标代理费	采购代理费服务费由中标人支付，按采购代理机构与采购人签订的合同或预定招标代理费20000元，在领取中标通知书时一次性支付本项目采购代理机构。
10.11	交车时间	购车合同签订后45日内，延迟交付按合同金额的0.1%/天支付违约金。
10.12	付款方式	零首付，5年分20期按季度等额支付，车辆交付第四个月支付第一期购车款。
10.13	其他	<p>1、各投标人应按照“第五章 发包人要求”10.5米车型技术参数及要求（附表）对应填报所投品牌及型号。</p> <p>2、投标人技术偏离表未据实填报的，若中标的取消其中标资格，按照中标候选人顺延。</p>
10.14	监督	<p>本项目招标投标活动监督</p> <p>行政监督部门：遵义市国有资产监督管理委员会</p> <p>地 址：贵州省遵义市新蒲新区建投大厦2号楼6楼</p> <p>电 话：0851-28215899</p>
10.15	电子招投标的应急措施	<p>电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，招标监管部门和交易中心应采取应急措施。</p> <p>(1) 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；</p> <p>(2) 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；</p> <p>(3) 系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；</p> <p>(4) 病毒发作或受到外来病毒的攻击；</p> <p>(5) 其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的情形。</p> <p>出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的，立即停止，经招标监管部门确认后，改用非加密的电子光盘模式或纸质投标文件进行评审。远程评标时如遇上述情形，经招投标监管部门确认后，可在本地抽取专家，按非加密的电子光盘或纸质投标文件进行继续评审。对非加密的电子光盘或纸质投标文件没有要求的，应等待系统恢复正常后再</p>

		组织进行。若投标截止时间前系统服务器故障导致部分投标人无法上传加密投标文件，投标人应提供载有*. ZYTF及*. nZYTF两份投标文件的光盘，由系统管理人员导入评标系统。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。
--	--	---

投标须知

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目概况：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

(1) 资质要求：见投标人须知前附表；

~~(2) 财务要求：见投标人须知前附表；~~

(3) 业绩要求：见投标人须知前附表；

(4) 信誉要求：见投标人须知前附表；

(5) 其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

(2) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

- (3) 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
- (4) 与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；
- (5) 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
- (6) 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
- (7) 为本招标项目的代建人；
- (8) 为本招标项目的招标代理机构；
- (9) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
- (10) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
- (11) 被依法暂停或者取消投标资格；
- (12) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- (13) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (14) 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
- (15) 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
- (16) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.3 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

~~1.9.4 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。~~

1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的

响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告（或投标邀请书）；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 供货要求；
- () 投标文件格式；
- () 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函；
- (2) 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；
- (3) 联合体协议书；
- (4) 投标保证金；
- (5) 商务和技术偏差表；
- (6) 分项报价表；
- (7) 资格审查资料；
- (8) 投标设备技术性能指标的详细描述；
- (9) 技术支持资料；
- (10) 技术服务和质保期服务计划；
- (11) 投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 60 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长

投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在投标有效期内撤销投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

(3) 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

(1) 投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

(2) 投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

~~3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。~~

~~3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。~~

~~3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。~~

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.7 投标人在编制投标文件时，应根据本招标文件规定的资审要求更新或补充本投标人的会员库资料并通过审核成为投标有效资料，以证实其拟提供本项目审查的资料能满足本招标项目资格审查的要求，供评标委员会评审。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3 投标人应使用统一的“电子投标文件制作工具”按照投标须知前附表要求的份数及格式编制投标文件，具体详见投标人须知前附表。

3.7.4 电子投标文件的制作

(1) 投标文件制作时，应按规定建立目录并分级，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录进行编制，保证目录清晰、内容完整。

(2) 投标文件中的清单数据文件应符合《遵义市建设工程计算机辅助评标数据接口》的要求，形成 XML 文件。一份电子投标文件只能包含一个 XML 文件，多个专业分别编制时，应汇总合并导出一个 XML 文件。

(3) 投标人递交的电子投标文件因编制不规范而导致无法导入电子评标系统，该投标文件视为无效投标文件。

(4) 电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。

(5) 为了保证电子投标文件的合法性、安全性和完整性，电子投标文件转换完成后，应在规定部位加盖CA印章。

3.7.5 为保证本招标工程评标活动的客观公正，投标文件中的暗标，评标委员会评标时，将以“暗评”的方式对其进行评审。

~~3.7.6 投标人应依据招标文件、国家现行规范和标准以及投标人对工程场地和周围环境的踏勘情况，编制本招标工程的施工组织设计，要求如下：—~~

~~(1) 编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染等，详细内容应严格按格式目录中章节内容分别导入不同的页签，没有则可为空。—~~

~~(2) 施工组织设计除采用文字表述外可附图表，格式要求按第八章要求。—~~

3.7.8投标文件制作工具会同时生成两份投标文件，一份为加密的投标文件（.zyzf格式）需上传至业务系统，一份为非加密的电子投标文件（.nzyzf格式），非加密的电子投标文件光盘由投标人自行制作。光盘表面粘贴“光盘贴”，并将项目名称、投标人名称（盖章）等信息填写在光盘贴上。由法人或委托代理人参加开标时带至开标会现场（“电子投标文件制作工具”具有使用单位唯一性，不得相互转让或借用）。

3.7.9 投标人中标后提供的纸质投标文件叁份给招标人，一律用A4纸编制，采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页装订。若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数。

3.7.10 投标文件中加盖的法定代表人电子签章或法定代表人电子签名，加盖其中任意一个均视为同时响应了法定代表人电子签章和法定代表人电子签名要求。

3.7.11 投标文件用投标文件制作工具制作生成*.ZYTF及*.nZYTF格式，工具提供格式与文本中投标文件格式不一致的以投标文件制作工具为准。

4. 投标

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1非加密的电子投标文件光盘由投标人自行制作。光盘表面粘贴“光盘贴”，并将项目名称、投标人名称（盖章）等信息填写在光盘贴上。由法人或委托代理人参加开标时带至开标会现场。

4.1.2电子投标文件应按照本章第3.7项要求制作，并对文件的内容通过数字证书进行加密并签CA印章。其他详见投标人须知前附表。

4.1.4未按本章第4.1.1或4.1.2项要求标记和加密的投标文件，电子开标软件将无法接受，招标人不予受理。

4.1投标文件的递交

4.1.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

~~4.1.2（A）投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。~~

4.2.2（B）投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4（A）招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

~~4.2.4（B）投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。~~

4.2.5（A）逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

~~4.2.5（B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。~~

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但应以书面形式通知招标人。

~~4.3.2（A）投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3（A）项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。~~

4.3.2（B）投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3（B）项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点 (A)

~~招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。~~

5.1 开标时间和地点 (B)

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

5.1.1 招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点通过电子视频进行公开开标。投标人的法定代表人或其委托代理人必须携带制作投标文件所用CA密匙准时参加开标会。

5.1.2 投标人按照投标人须知前附表规定的时间自行解密，招标人辅助解密。由于投标人的自身原因，在规定时间内解密不成功的，作为否决其投标处理。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1) 宣布开标纪律；

(2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

(3) 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

~~(A) 检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案~~

(4) (B) 投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

~~(5) (A) 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；~~

(5) (B) 投投标人代表、招标人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(6) 开标结束。

5.2.1 本工程采用电子开标。若出现投标文件解密失败或投标文件无法导入导致无法采用电子开标时，在监督人员的监督下，按以下顺序采用非加密的电子光盘模式开标：

招标人按光盘递交的先后顺序采用非加密的电子光盘模式开标；

若故障解除后专家已完成评审，发现投标人上传的电子投标文件与非加密的电子投标文件光盘不一致，或没有交纳投标保证金或未上传电子投标文件，则取消其中标候选人资格。若递交的光盘内无系统能识别或导入的有效投标文件，则评标委员会否决该投标。

5.2.2 电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，招标监管部门和交易中心应采取应急措施。

(1) 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

(2) 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

- (3) 系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
- (4) 病毒发作或受到外来病毒的攻击；
- (5) 其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的情形。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的，立即停止，经招标监督部门确认后，改用非加密的电子光盘模式或纸质投标文件进行评审。远程评标时如遇上述情形，经招投标监督部门确认后，可在本地抽取专家，按非加密的电子光盘或纸质投标文件进行继续评审。对非加密的电子光盘或纸质投标文件没有要求的，应等待系统恢复正常后再组织进行。若投标截止时间前系统服务器故障导致部分投标人无法上传加密投标文件，投标人应提供载有*. ZYTF及*. nZYTF两份投标文件的光盘，由系统管理人员导入评标系统。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 投标人或投标人主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- (5) 与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的5%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。

8.5投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
1	评标方法	中标候选人排序方法	综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人： （1）评标价低的投标人优先； （2）商务评分标准得分较高的投标人优先； （3）评标委员会自行商议决定。
2.1.1	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
		投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
		投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
		联合体投标人	提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人
		备选投标方案	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案
	
2.1.2	资格评审标准	营业执照和组织机构代码证	符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证
		资质要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		财务要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		业绩要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		信誉要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		其他要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

		联合体投标人	符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定
		不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形
		投标设备制造商的资质要求（如有）	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		投标设备的业绩要求（如有）	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
	
2.1.3	响应性评审标准	投标报价	符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定
		投标内容	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定
		交货期	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定
		交货地点	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定
		技术性能指标	符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定
		投标保证金	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定
		权利义务	符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件
		投标设备及技术服务和质保期服务	符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件
		技术支持资料	符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定
	
条款号	条款内容	编列内容	
2.2.1	分值构成（总分 100 分）	商务部分：25分 技术部分：25分 投标报价：50分	
2.2.2	评标基准	2.2.4（3）	

		价计算方法	
2.2.3		投标报价在偏差率计算公式	2.2.4 (3)
序号	评分项	分值	评分标准
2.2.4 (1)	商务部分 (25分)	售后服务 (4分)	是否在采购方注册地区建有售后服务站及备品库房。已有售后服务站的,从面积、服务人员、备品库的备品类型、金额、服务响应及时程度及能否满足采购方公交营运需求进行评分,得分为1—4分。
		动力电池 (5分)	待电量以250kwh为基础,增加1-5kw·h加1分; 5.1-10 kw·h加2分; 10.1-15 kw·h加3分; 15.1-20 kw·h加4分; 20 kw·h以上加5分,满分5分。
		技术响应 (5分)	根据招标文件进行评分,满足国家及地方的相关标准,存在偏离的每项扣1分,扣完为止。
		车辆制造 (3分)	车辆设计结构合理,经过有限元分析和轻量化设计得1.5分;车辆防腐处理措施:车身骨架经酸洗、磷化、电泳工艺的,得1.5分。
		主要部件配置 (4分)	主要部件技术配置的先进性、可靠性、合理性,按优化程度得1-4分。
		整车环保性美观性 (4分)	整车造型新颖美观,设计节能、环保,内饰简洁,品质优良程度得分为1-4分。
2.2.4 (2)	技术部分 (25分)	供货实施方案 (15分)	根据供货实施方案具体、合理、符合实际情况(包括但不限于供货、安装、培训、人员投入计划及分工等),优得10.1-15分,较好得7.1-10分,一般得4.1-7分,差得0.1-4分,缺项得0分。
		供货安全方案 (10分)	根据供货安全方案具体、合理、符合实际情况(包含不限于质量保证措施、安全保障措施等),优得7.1-10分,较好得4.1-7分,一般得2.1-4分,差得0.1-2分,缺项得0分。
2.2.4 (3)	投标报价 (50分)	50分	满足投标文件要求且报价最低的为投标基准价,其价格分为满分,其他的报价得分统一按下列公式进行计算: $\text{投标报价得分} = (\text{投标基准价} / \text{投标报价}) \times 50$ 说明: 1、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过资格审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料,投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标

		<p>处理；如递交的证明材料(包括但不限于制造原材料成本、专利费、运输费、人工工资、税金等并结合公司历年财务报表，盈亏情况，债务抵押情况以及近两年内在当前报价基础上仍具有合理利润的单个项目的财务审计报告，数量不得低于三个，审计单位为合法会计师事务所)经评审不足以说明或未递交证明材料，则该投标单位的报价视为低于成本报价，该投标单位报价视为无效报价。</p> <p>2、得分取两位小数点，第三位四舍五入。</p> <p>3、投标报价超过采购文件要求采购预算的,其投标文件按废标处理。</p>
--	--	--

评标方法正文

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以商务得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(1) 商务部分：见评标办法前附表；

(2) 技术部分：见评标办法前附表；

(3) 投标报价：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

(1) 商务评分标准：见评标办法前附表；

(2) 技术评分标准：见评标办法前附表；

(3) 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

(2) 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3) 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合

价累计数为准，修正投标报价；

(4) 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 按本章第 2.2.4 (1) 目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

(2) 按本章第 2.2.4 (2) 目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

(3) 按本章第 2.2.4 (3) 目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=A+B+C。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3投标文件的澄清

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

附件：废标条件

废标条件

1. 开标废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

1.1 投标文件未按本招标文件要求送达的；

1.2 投标人的参会代表未按本招标文件规定时间参加开标会议的；

1.4 投标人参会代表应出示的证件不齐或证件无效的；

1.5 投标人的投标总价超过已公布的最高投标限价及其他相应价格的；

2. 评标废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

2.1 第二章“投标人须知正文部分”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

2.2 投标函的投标价格采用手写或作修改的；

2.3 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

2.4 在形式评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；

2.5 投标文件对本招标文件需承诺内容未作出承诺的；

- 2.6 评标委员会认定投标人以低于工程成本报价竞标的；
- 2.7 评标委员会认定投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异的；
- 2.8 评标委员会认定投标人串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- 2.9 违反法律法规规章相关规定的。

第四章 合同条款及格式

(以最终签订为准)

第五章 供货要求

一、10.5车型技术参数及要求（附表）

总体要求	<p>整车造型新颖大方、色彩明快、线条流畅美观，能体现现代大都市风貌，内饰简洁明快，车辆综合性能优良，符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》、GB13094-2017《客车结构安全要求》、GB18565-2016《道路运输车辆综合性能要求和检验方法》及GB/T18384-2015《电动汽车安全要求》、JT/T1240-2019《城市公共汽电车车辆专用安全设施技术要求》等相关国家标准、行业标准的要求，是国家允许生产、销售、入户的定型车辆。车辆在安装齐所有附件和设施后，前后轴负荷不超过厂定空载轴荷，确保前后桥制动力达标，通过车辆检测线，保证车辆注册登记及使用安全。</p>		
主要技术参数			
外形尺寸	长×宽×高=10500mm±100mm×2550mm×3200mm±200mm		
最高车速	≤69km/h	核定载客人数	人
动力系统及配件配置			
驱动电机	标配，质保8年。		
整车控制器	标配安装，驱动电机发电回馈制动能量，回收效率不低于30%，整体质保8年。		
动力电池	<p>（1）整车选用磷酸铁锂电池，整体质保8年，加速性能（起步至50KM/h）时间≤25秒；在车辆满载空调开启情况下，爬行15%—18%的坡度，连续爬坡两公里以上爬坡速度不得低于30千米/小时；电池所能承受的充电倍率≥1C。</p> <p>（2）动力系统电池的配置能满足车辆运营的要求，电池组储量≥250Kwh，电池最大衰减量8年内≤20%，超过以上范围衰减免费更换电池，提供承诺函，整车电池系统防护等级≥IP68，并保证电池在使用过程中的一致性。</p>		
电动转向泵、控制器及电机总成	标配，质保8年。		

电动打气泵、控制器及电机总成	电动无油式打气泵，质保8年。
充电形式	新国标9芯充电接口，双枪补电。
散热系统	ATS恒温系统，整体质保8年。
其他辅助系统部件	满足电驱系统匹配要求，质保8年。
底盘部份	
前 桥	前桥额定载荷 $\geq 5.5T$ 基础件质保8年，盘式制动器质保2年；装配加强型免维护轮端，质保8年。
后 桥	后桥额定载荷 $\geq 11T$ 基础件质保8年，盘式制动器质保2年；加强主减，精磨齿轮。能量回收时不能产生齿轮啮合噪音；主减速比由客车厂根据线路路面情况合理配置；装配加强型免维护轮端，质保8年。
转向系统	电动液力助力，方向盘前、后、上、下可调，整体质保8年。
制 动 系 统	双回路气制动系统，装空气冷凝器和干燥器，有气压卸荷装置；设置低压报警器；储能弹簧驻车制动，手控阀操纵，作用于后制动器，当气压低于安全气压时，后轮自动抱死；设置快速充气接头，在无气压时可方便的由外部充气解除驻车制动；全车气管道应排列整齐、布局合理，除前后制动分泵软管外其余均采用铜管，气管与电线及其它不耐高温的设施要做好隔离装置。装储气筒智能排水系统，质保8年。
悬 架	六气囊空气悬架，基础件质保8年，气囊质保2年。
底盘润滑系统	装配底盘自动集中润滑系统，储油罐位置便于观察油位，加注润料，质保5年。
轮 胎	按标准装配18层级无内胎子午线轮胎，质保3年。
车身结构简述	
骨 架	骨架为冷弯型矩形钢骨架（管壁厚度 $\geq 1.75mm$ ），具有足够的强度和刚度，焊接可靠，地板下支撑条要牢固，防止地板在大负荷时变形下沉，轮罩钢板厚度 $\geq 1.50mm$ ，轮罩要有结构加强措施，对意外爆胎可有效保护；整车骨架必须做好防腐蚀、防锈蚀处理或阴极电泳。保证在8年以上不出现断裂和早期锈蚀现象。
蒙 皮 前 围 后 围	1、预应力张拉蒙皮。 2、车顶蒙皮两侧瓦块蒙皮采用冷轧钢板或镀锌板，厚度 $\geq 1.00mm$ ，侧围蒙皮厚度 $\geq 1.00mm$ 。 3、整车阴极电泳或车顶喷涂船舶底漆，裙边内侧、底架、挡泥板喷阻力胶4、前后围及保险杠为钢板压制成型，钢板厚度 $\geq 1.00mm$ 。 5、前围组合灯蒙皮、检修门、前保险杠均为翻转活动结构。

	<p>6、前围中间的对应位置开有拖车钩孔或有相应的装置，保证拖车时不与车身任何部件发生干涉。</p> <p>7、侧围进气格栅采用整体金属冲压件，美观结实，进气格栅内加装便于拆卸的滤网。</p> <p>8、车身侧围裙门为铝板结构，采用液压气撑杆，开度≥ 120度；侧围群门以方简易锁为主，碰锁为锁，安装放开链；整车外饰用锁为1把钥匙。</p> <p>9、后舱门支架结实不变形。</p> <p>10、加强顶盖防漏水处理，两侧流水槽应连续延伸至前风窗下沿下，美观实用。</p>
前风窗玻璃	全景夹层安全玻璃，玻璃周边采用粘胶固定结构形式(路牌看面尺寸1180mm \times 220mm)，路牌安装后与玻璃要贴合良好。
后风窗玻璃	钢化安全玻璃，玻璃固定形式为粘胶固定结构形式(路牌看面尺寸1180mm \times 220mm)，路牌安装后与玻璃要贴合良好。
侧窗	整车采用窗中窗，侧路牌安装后与侧窗玻璃要贴合良好，按标准配防盗安全锤。
车内饰	<p>1、装员工上岗牌（驾驶员侧窗上部,保证能安装3寸相片）。</p> <p>2、整车发泡层及车厢内饰层必须使用阻燃、防火、防水材料，颜色搭配要协调，美观大方，豪华大气。</p> <p>3、顶板采用复合铝塑孔型吸音板，浅色，亚光。</p> <p>4、采用PU全景广告型风道。</p> <p>5、侧板采用浅色、表面光洁、易于清洗的全PVC板。</p> <p>6、驾驶区安装符合JT/T1240-2019标准的防护隔离设施，带广告灯箱。</p> <p>7、右前第一把座椅前、中门后升台处加装挡板。</p>
踏 步	踏步钢板厚度 ≥ 3.00 mm，踏步下骨架加固；踏步区地板为黄色地板革喷设“站立禁区”字样。
车 门	前双、中双铝质摆门（不锈钢扶手）质保8年；乘客门应急控制器应满足JT/T1240-2019标准的要求，在紧急情况下每扇动力控制乘客门无论是否有动力供应，都应能通过车门应急控制器从车内、外打开，即使车外将门锁住时，仍能从车内开启车门，质保8年；车门转柱加装防护罩；乘客门内、外应急开关，司机处乘客门应急总开关。
地 板	18mmPVC地板（质保8年），加铺防滑耐磨阻燃地板革（质保8年），内侧墙板、地板压条采用铝合金压条；地板相应位置开检修孔，各处检修孔边框为不锈钢加固，应平整紧固；驾驶区加铺3mm带凸点不锈钢板。
天 窗	带紧急逃生装置，紧急逃生装置开关加装防护装置，防雨密封性应符合QC/T476的规定。
座 椅	司机座椅采用可调式（三点式安全带），座椅面料要易于透气，乘坐舒适；乘客座椅注塑座椅（质保8年）；座椅后带广告牌；座位数按照中门前1+1，中门后2+2排布，左侧1、2、3排为桔红色爱心座椅，其余均为绿色。
扶 手	所有扶手均采用采用不锈钢管；顶部扶手与地板距离为1750mm，左右窗边安装扶手，

	侧窗扶手安装位置不影响安全逃生；安装刷卡机立柱；在上前门后的第一立柱扶手上设置“1.2米”免票标识。
后视镜	普通钢架式后视镜，一个车内后视镜，用于观察乘客区。
遮阳帘	前方装遮阳帘，驾驶侧窗装半幅遮阳帘。
其他	设不锈钢废纸篓一个；设隐藏式工具箱一个。安装冷板喷塑材质投币机，内含内胆两个，质保1年。
车载消防设施	
车厢内	在车厢前后适当位置设置2个4Kg桶装式灭火器，要求方便取用。配置6把带钢丝绳防盗安全锤，配置4个一秒破窗器。安装易燃挥发物监测报警装置（质保8年）。
车用 灭火装置	发动机舱、高压设备舱、电池舱、电池箱安装符合JT/T1240-2019标准的车用灭火装置。
4G智能监控	安装4G智能监控。
安装的灭火装置符合国家消防产品市场准入的相关要求	
电路、电器设施	
空调	装冷暖变频空调（质保8年），制冷量 ≥ 28000 大卡；压缩机、干燥剂、膨胀阀等处管道实行分段控制，设置截止阀。车内温度达到26度时冷空调应自动启动（不由驾驶员控制）。
电路	配装CAN总线（质保8年）满足公交需求（将CAN总线采集的车辆信息与客户自带的GPS调度系统进行信号对接，实现车辆信息传递到调度中心的功能），数字式仪表，具备防水、防潮、防腐蚀功能；所有线路必须使用耐高温辐照阻燃线，线径必须满足电器设备的负荷要求，并根据用电设备最大电流留出安全系数；所有线路要求走向规范合理，分色设线号，捆扎牢固，有绝缘套；所有接插件采用安普防水型接插件，设防插错、短路、断路功能；各类保险、开关、继电器、灯泡工作可靠，耐用。
电瓶	装150Ah12V免维护电瓶两只，电瓶支架采用推拉式（加固），质保期为18个月。
雨刮器	间歇式雨刮器，带玻璃洗涤器，刮臂和刮片长短与前风挡高度匹配良好，工作稳定可靠。
除霜器	电子除霜机，满足公交使用要求，质保5年。
喊话器	满足车内车外转换，性能可靠。
扬声器	车内6个（两个接语音报站器、两个用于车载视屏，两个备用）。
灯具	前大灯、前后防雾灯、转向、尾灯质保期为两年。要求发光强度、照度、配光性能等符合相关标准要求。
路牌	安装9字24点阵式电子路牌，屏显式样待定，路牌内容根据需方要求进行制作；侧路牌幅宽与前门后第一侧窗相同，质保4年。安装车内8字滚动条屏，质保4年。
360°环视	安装具有360全景显示及电子后视镜功能、夜视及强光抑制功能，自带CAN接口。质保3年。

其他	安装语音报站系统（应与现有语音报站系统兼容）、车载视屏（安装位置不得影响驾驶员观察车厢及后车门视线）、车载监控系统、GPS智能调度系统；预设WiFi（设备箱预埋电源线和安装位置）和IC卡机线束及位置，所有线束及预设位置根据需方的要求制作；在驾驶员座椅后制作不锈钢车载电子设备保护盒，单门带锁（同批车型用一把钥匙）分三层设计，用于安装车载监控主机、GPS语音报站主机、车载视屏主机，适当高度开向下百叶窗式散热格栅孔，保证通风和防水，同时做好防震降噪处理。
----	--

第六章 投标文件格式

（投标文件以专业投标文件制作工具制作，工具提供格式与此处格式不一致的以工具为准；投标文件中加盖的法定代表人电子签章或法定代表人电子签名，加盖其中任意一个均视为同时响应了法定代表人电子签章和法定代表人电子签名要求。若本招标文件提供格式与电子交易平台系统中的投标文件制作工具格式不一致时，须按招标文件提供格式制作一份上传至投标文件的其他材料目录下）

遵义市公共交通（集团）有限责任公司

2023年新能源公交车采购

投 标 文 件

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年__月__日

目 录

一、投标函	()
二、供应商资格及相关证明文件	()
三、授权委托书	()
四、法定代表人身份证明书	()
五、投标保证金	()
六、投标供应商基本情况表	()
七、拟派项目负责人简历表	()
八、拟组建项目组人员情况一览表	()
九、投标承诺函	()
十、售后服务方案	()
十一、其他材料	()
十二、技术方案（暗标）	()

一、投 标 函

致：遵义市公共交通（集团）有限责任公司（招标人名称）

在考察现场并充分研究遵义市公共交通（集团）有限责任公司2023年新能源公交车采购（项目名称）招标文件的全部内容后，我方兹以：

投标报价：_____元（小写）_____（大写），如果我方中标，我方承诺购车合同签订后_____日内交付，并按招标人要求完成本项目服务。

投标报价具体为：

序号	车辆型号	车辆单价 (万元/辆)	数量 (辆)	该车型总价 (万元)
1		(小写)		(小写)

拟派项目负责人：_____（姓名）。

- 1、投标供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
- 2、投标供应商已详细阅读了全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 3、本投标有效期为开标日起60个日历天。
- 4、投标供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的投标，并承认贵方有选择和拒绝任何投标供应商中标的权力。
- 5、我方承诺中标后，将按招标文件规定的标准支付代理费服务费。

投 标 人：_____（盖单位章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年____月____日

二、供应商资格及相关证明文件

遵义市公共交通（集团）有限责任公司：

我方愿意参加贵司的_____（项目名称）招标，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

一、资格证明材料

1. 营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本复印件。
2. 中国国家强制性产品认证证书复印件（加盖公章）。
3. 投标车型为国家产品公告目录产品（提供证明材料）。

说明：以上资格证明材料为复印件的均应加盖供应商公章，如果需年检的应保证年检章和字迹要清楚，否则将按无效响应文件处理。

二、供应商认为需提供的其它证明材料

- 1、
- 2、....

说明：其他证明材料供应商应尽可能完整地提供，如提供的证明材料不完整或未提供，采购工作组有权作出不利于供应商的评审。

说明：供应商认为需提供的其它证明材料为复印件的均应加盖供应商公章。

三、供应商有无违反国家有关的法律、法规和条例的申明：我方在最近三年在活动中（有或无，如有的话应详细说明）违反国家有关的法律、法规和条例的情况。

（相关证明材料附后）

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人或代理人：_____（签字）

日 期：

三、授权委托书

_____（招标人全称）_____：

我_____（法定代表人姓名）_____是_____（投标供应商全称）_____的法定代表人，现合法地代表我单位，授权_____（竞标人或其下属单位全称）_____的_____（姓名）_____为我单位代理人，该代理人有权在_____（项目全称）_____的投标活动中，以我单位名义参与投标的有关事宜。

投标供应商名称：（企业法人印章） 法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签名）

年 月 日

此处粘贴委托代理人身份证复印件

注：法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

四、法定代表人身份证明书

单位名称: _____

单位性质: _____

地 址: _____

成立时间: _____年____月____日

经营期限: _____

姓 名: _____ 性 别: _____ 年 龄: _____ 职 务: _____

系 _____ (供应商单位名称) _____ 的法定代表人。

特此证明。

供应商: _____ (盖单位公章)

日 期: _____年____月____日

注：响应文件中须提供法定代表人身份证复印件（身份证复印件加盖公章）

五、投标保证金

1、若采用转账或电汇，投标人应在此提供转账或交易中心电汇回单的复印件。

投标人应在投标人须知前附表规定的时间之前，将投标担保由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户。

2、如采用银行保函，银行保函原件应单独密封递交，在投标文件的正本之中应放入其彩色扫描件，格式如下。

_____（招标人名称）：

鉴于_____（投标人名称）（以下称“投标人”）于____年__月__日参加_____投标，_____（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：在投标文件有效期内撤回投标文件，或者投标人在收到中标通知书后未按招标文件规定提交履约保证金或拒绝签订合同协议书的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7天内无条件向你方支付人民币（大写）_____元。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

保函有效期：__年__月__日至__年__月__日。

担保人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年____月____日

3、如采用投标保证金信用承诺函，投标保证金承诺函原件应单独密封递交，在投标文件的之中应放入其彩色扫描件，格式如下。

附件：

信用承诺函

（招标单位名称）：

我公司因参加（招标工程项目名称）投标活动，特承诺将按照招标文件要求依法履行投标人义务。如有发生下述任何一种事实，将依约于____年____月____日前全额付清违约投标保证金_____元。

- 1、投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标文件的；
- 2、投标人中标后，在规定期限内无正当理由不与招标人签订合同、或者未按招标文件规定提交履约担保的；
- 3、评标委员会认定投标人串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- 4、法律、法规规定的其他情形。

（如有争议，可以由行政监督部门裁决或直接提交仲裁委员会仲裁。）

投标人单位名称（盖章）

年 月 日

六、投标供应商基本情况表

投标供应商名称					
注册地址					
法定代表人 姓名		性别		身份证号	
		最高学历		技术职称 或执业资格	
营业执照号			注册资本金		
基本账户银行			账号		
资质情况	资质名称	颁发部门	资质等级	颁发时间	
经营范围					
备注					

附：投标供应商营业执照副本、资质证书副本（若有），加盖企业法人印章。

投标供应商名称：_____（企业法人印章）

法定代表人：（签字或盖章）

七、拟派项目负责人简历表

姓名		年龄		专业/毕业学校	
职务		电话		电子邮箱	
职称			职称证书编号		
身份证号					
项目经历					
序号	项目名称	项目角色	时间	备注	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

备注：附项目负责人身份证、学历/学位证书、执业资格/职称证书、社保证明、业绩证明材料复印件（加盖投标供应商单位公章）。

投 标 人：_____

法定代表
人或授权

委托人：_____

年
月 日

八、拟组建项目组人员情况一览表

序号	姓名	年龄	专业	学历	拟任职务	项目经验

注：附除项目负责人外的其他拟派人员身份证、社保证明学历/学位证书、执业资格/职称证书等复印件（加盖投标供应商单位公章）。

投 标 人： _____（盖章）

法定代表人或授权委托人： _____（签字或盖章）

年 月 日

九、投标承诺函

我公司慎重作出以下承诺：

- (1) (为或不为) 采购人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；
- (2) (为或不为) 本采购项目提供采购代理服务的；
- (3) (与或不与) 本采购项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；
- (4) (与或不与) 本采购项目的采购代理机构相互控股或参股的；
- (5) (与或不与) 本采购项目的采购代理机构相互任职或工作的；
- (6) (被或未被) 责令停业的；
- (7) 近三年(有或没有) 受到项目所在地司法部门的行政处罚(或不良行为记录)；
- (8) 在投标过程中_____ (有或没有) 弄虚作假或者其他违法违规行为。如上述承诺不实，将承担由此产生的全部责任。

投 标 人： (盖章)

法定代表人或授权委托人： (签字或盖章)

年 月 日

十、售后服务方案

十一、其他材料

1. 投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单，也未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单的，查询结果网页截图。

2、其他资料

（投标人自愿提供，无强制要求）

暗标

十二、技术方案

1、供货实施方案

供货实施方案具体、合理、符合实际情况，包括但不限于供货、安装、培训、人员投入计划及分工等，

2. 供货安全方案

供货安全方案具体、合理、符合实际情况，包含不限于质量保证措施、安全保障措施等。