东方绿色能源(河北)有限公司石家庄 热力分公司居民供热设备巡 检平台数字化改造项目采购结果公告

一、竞谈编号:P-TP-24-00023034

二、采购单名称:东方绿色能源(河北)有限公司石家庄 热力分公司居民供热设备巡检平台数字化

改造项目

三、采购单位: 石家庄东方热电热力工程有限公司

四、采购方式:竞争性谈判

五、成交供应商:大连海心信息工程有限公司

六、竞谈方式:公开

七、末轮应答截止时间: 2024-07-03 15:00:00

八、公告日期: 2024-07-12

九、采购执行人联系方式: 17732166631

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号	产品描述	采购数量	计量单位	税率	交货时间	交货地点	采购需求单位	行项目备注
<			<					(1)应答人 具有独立的 格人同位的 格人是好的 人。 人。 人。 人。 人。 人。 人。 人。 人。 人。 人。 人。 人。
1	一)公台空置及下检检巡检;者息AP对取作场理从 、有司数置房部工功任检位可封进行扫帽屋可片员系统 、有司数置房部工功任检位可封进行扫帽屋可启动的工作。 、有司数置房的工功任检证的工作,不可由、测工的定位,不可包、测工的定价,,不不够定务人果的同通码,行话是不够,不不够空务人果的同通码,行结息和,不不够空务人果的同通码,行结息和。以检查。 、以上的定义,,有关系统统。 、这个人,有关系,有关系,有可以,是不够的,是不够的,是不够的,是不够的,是不够的,是不够的。 、这个人,是不够的,是不够的,是不够的,是不够的,是不够的,是不够的,是不够的。 、这个人,是不够的,是不够的,是不够的,是不够的,是不够的,是不够的。 、这个人,是不够的,是不够的,是不够的,是不够的,是不够的,是不够的,是不够的,是不够的		件	6%	2024-09-21	河北石家庄市	石家庄东方热电热力工程有限公司	后(中(ch)为列信)于标行责业接、;人内次日算取重自而同情(责人和以国wna,独入主,会后合令、管破(近(含响起),中违身使被形4人或后""wcra,对体没导无同停财、产336,应往存标约的任解;单为者用信网cro还有重名有致法的产产冻状)个自截前在、及责何除,单同存用站的tt。向传集处中履被停被结态应月自止推骗严因任合的,负一在

	控关单同标答于投限文禁范期列力有应""答于集力相识的不标(没家集司确投和;国资公涉名(没家河限文禁管不得段5有电团相认标处未家集司案单6有电北公件,管不得段5有电团相认标处未家集司案单6有电北公件,理同在投应处力有关的的罚被电团供 应处投电司确规
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	认标处(应件数务,软关(应内应往,收)2管目级绩的的罚1)为、字的应件资2)具自截前以时成国理开的(禁范期投提平技供当开质应有首止推竣间至内统或务股票上围内标软和服商备相 人年响起 验准 热项升业供投和。人软和服商备相 人年响起 验准 热项升业供
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	会(首范页证证出文有料仅开判标包理S的书)的明明具件效)适竞】人含体9001;本贸证的或证)用争(需质系001;本贸价的合服签履结业证其明;于性3)有管 认 标段份据的多字约算主明他资【公谈投行管 证 段合

制制料料	是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	题为"我"并是"我"的"我们"。 图1000000000000000000000000000000000000
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	(国) (新秋) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本
A HANNA TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF	1. H. 1. A.	是