

# 竞价公告

因[POWERCHINA-0103006-240094]中国电建水电三局第三工程公司榆林市榆阳区小西沙棚改项目主体工程零星材料采购项目需要,我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购,请按以下要求于 2024 年 11 月 25 日 15 时 00 分前将报价文件提交至平台。

## 一、拟采购货物一览表

序号	产品名称	规格参数	单位	数量	主要技术参数	交货地点	备注
1	防爆器材	盾牌/钢叉/ 脚叉/防刺服 /头盔/手套/ 手电/橡胶棒 /齐眉棍	套	2	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
2	防爆消防架	/	套	2	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
3	灭火器	4 公斤 2 个/ 箱子 1 个	套	40	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
4	安全帽	/	顶	1200	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
5	防撞桶	900*900 (滚 塑)	个	10	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
6	垃圾桶	240L	个	24	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	

7	铜芯电缆	3*4+2	米	500	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
8	铜芯电缆	35mm	米	10	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
9	开口铜鼻子	35mm	个	18	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
10	开口铜鼻子	70mm	个	3	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
11	空开	3P150A	个	1	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
12	十字螺丝刀	/	把	1	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
13	一字螺丝刀	/	把	1	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
14	绝缘手套	12KV	双	1	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
15	绝缘胶带	20米/卷	卷	100	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
16	高压胶带	T20型 10KV	卷	10	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
17	老虎钳	绿林/8英寸	个	1	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
18	斜口钳	绿林/6寸	个	1	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
19	尖嘴钳	绿林/6英寸	个	1	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	

20	内六角扳手	9件套	套	1	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
21	活口扳手	长 150mm 开 0.19mm/10 寸	把	1	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
22	线手套	/	双	20	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
23	电工包	40cm 加厚	个	1	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
24	电工刀	/	把	1	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
25	刀片	1 盒/10 片	盒	1	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
26	绝缘鞋	40 码/绝缘 10KV	双	1	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
27	尼龙扎带	长 8.8*70mm, 短 3.6*350mm	包	4	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
28	白板笔	黑色	盒	1	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
29	PVC 水管	50mm (4 米每 根)	米	1244	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
30	雨衣	/	件	100	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
31	雨鞋	/	双	100	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
32	试块放置架	1.5*0.58*1. 7M	个	6	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
33	防尘网	6 针 8m*30m	卷	5200	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	

34	井盖	#80 承重 60 吨	套	2	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
35	球墨铸铁雨水 算子	450*750*40 吨	个	1	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
36	软电缆	2*1.5 国标 (200 米)	米	200	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
37	电笔	德力西 R2897	个	1	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
38	喷淋机	7.5 千瓦	套	2	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
39	喷淋管	高压管	米	2000	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
40	喷淋管喷头	/	个	700	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
41	软管	30m*25	盘	1	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
42	扎带	/	包	10	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
43	安全帽架子	/	个	1	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
44	彩条布	8*50	卷	100	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
45	小锤子	/	把	1	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
46	插座	16A	个	5	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
47	燕尾丝	20mm	盒	1	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	

48	自攻丝	20mm	盒	1	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
49	铜芯电缆	3*2.5	米	200	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
50	软水管	50m*20	盘	6	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
51	手枪钻	/	个	1	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
52	漏保开关	3p d32	个	2	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
53	软管接头	20	个	10	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
54	铁锹		把	6	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
55	袋装水泥	PO-425R	吨	690	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
56	万用表	德力西 UA9233B	个	1	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
57	钳形电流表	德力西 COA8319	个	1	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
58	编织袋	40mm*60mm	个	2000	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
59	防汛沙袋	25mm*70mm	个	100	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
60	强光手电	(激光炮)	把	20	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
61	PE水管	25mm*25mm	米	300	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	

62	外丝弯头	25mm*25mm	个	1	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
63	雨伞	超大（成人）	把	40	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
64	生料带	/	卷	10	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
65	路灯	100W	个	5	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
66	市政护栏	60cm 高 15kg	套	390	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
67	灭火器挂件	/	个	20	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
68	钢板网片	2mm/24 平每 卷	卷	462	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
69	土工布	400 克	m <sup>2</sup>	300	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
70	基坑灯塔	2000W	个	12	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
71	灯罩	80*80*100	个	12	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
72	三级配电柜	380v 空开漏 保三相两位	个	12	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
73	电缆	3*4+1*2.5	米	72	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
74	除尘高射炮塔 电机	22KW	台	2	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	
75	配电柜	空开漏保三 相两位	个	2	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指 定地点	

76	除尘高射炮喷头	不锈钢	个	2	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指定地点	
77	除尘高射炮塔支架	1.5*0.8*3.5	个	2	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指定地点	
78	钢丝软管	90cm	米	70	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指定地点	
79	铜芯电缆	4*25+1*16	米	1000	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指定地点	
80	混凝土试块模具	100*100*100	组	100	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指定地点	
81	钢丝绳	25*6 米	根	2	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指定地点	
82	自喷漆	/	箱	1	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指定地点	
83	军大衣	/	件	30	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指定地点	
84	混凝土预制块	80cm*40cm*15cm	块	3411	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指定地点	
85	六角大锤		把	2	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指定地点	
86	安全护栏螺栓	2*1.2cm	套	1226	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指定地点	
87	建筑工程施工质量验收统一标准	/	本	1	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指定地点	
88	建筑地基基础工程施工质量验收标准	/	本	1	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指定地点	

89	砌体结构工程施工质量验收规范	/	本	1	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指定地点	
90	混凝土结构工程施工质量验收规范	/	本	1	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指定地点	
91	钢结构工程施工质量验收标准	/	本	1	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指定地点	
92	屋面工程质量验收规范	/	本	1	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指定地点	
93	地下防水工程质量验收规范	/	本	1	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指定地点	
94	建筑地面工程施工质量验收规范	/	本	1	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指定地点	
95	建筑装饰装修工程质量验收标准	/	本	1	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指定地点	
96	通风与空调工程施工质量验收规范	/	本	1	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指定地点	
97	建筑电气工程施工质量验收规范	/	本	2	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指定地点	
98	电梯工程施工质量验收规范	/	本	1	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指定地点	
99	建筑节能工程施工质量验收标准	/	本	1	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指定地点	



100	建筑节能工程施工质量验收标准	/	本	1	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指定地点	
101	水排水及采暖工程施工质量验收规范	/	本	1	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指定地点	
102	混凝土结构施工图平面整体表示方法制图	/	本	1	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指定地点	
103	反光衣	/	件	1000	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指定地点	
104	市政围挡	3.28*2.6	m	704	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指定地点	
105	市政围挡立柱	2.5m	根	100	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指定地点	
106	灯架	0.5*0.5*1.3	个	36	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指定地点	
107	基础预埋板	150*150*10	块	48	满足图纸及规范要求 详见技术规格书	买方指定地点	

## 二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采用两轮报价方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：2024年12月20日

3、交货地点：中国水利水电第三工程局有限公司榆林市榆阳区小西沙棚改造项目主体工程施工现场指定地点

4、质量标准或要求：投标人产品需符合满足图纸及规范要求,投标人必须接受招标人对中标人供应全过程中的质量进行监控。随时抽检,由买方制定相应的质量监控措施并具体实施,投标人对此无异议。

5、质保期：自验收合格之日起6个月。

6、响应人的资质要求：（6.1 报价人必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人。

6.2 报价人必须是在中国电建集中采购电子平台(<http://ec3.powerchina.cn>)上注册的合格供应商,具有独立承担民事责任的能力。

6.3 报价人必须具有开具增值税发票能力,注册资金100万元(含100万元)以上,持有有效的营业执照。

6.4 具有良好的银行资信和商业信誉,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁;不曾在合同中严重违约或被逐。

6.5 财务状况:资产负债结构合理,具备一定的盈利能力,企业的现金流表现正常,资金周转不存在困难。

6.6 报价人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

6.7 代理商及代理的生产厂家不能同时参与投标;符合询比价文件要求,并获得同一生产厂家授权的代理商可同时参加本项目投标。

6.8 本次招标不接受联合体投标。

6.9 报价人应具有近三年(2021年10月至今)既往类似材料方面供货业绩,供货合同不少于三个(附合同扫描件三份,合同金额不得小于50万元),应具有供应的专业人员和组织货源的能力和 experience。

6.10 本次招标对报价人的资格审查采取资格后审的方式,若需要资质要求的,未达到资质要求的,将被视为无效竞价响应。

7、响应文件须提交报价表,响应文件份数正本一份、副本两份。

8、成交确定原则:质量和服务相等且报价最优。

9、其它要求(若有):投标人必须接受招标人对中标人供应全过程中的质量进行监控。随时抽检,由买方制定相应的质量监控措施并具体实施。投标人对

此无异议。

三、联系方式

采 购 人： 中国水电三局第三工程公司

地 址： 榆林市榆阳区文化北路 201 号水电三局项目部

邮 编： 719000

联 系 人： 李世龙

电 话： 19916116660

电子邮箱： 610874447@qq.com

中国水利水电第三工程局有限公司水电三局三公司

（电子签章）

2024 年 11 月 19 日