

青海省投资集团有限公司 2024 年第七批集中招标（7-6 青海桥电实业有限公司承接百河厂区修缮建筑材料采购项目）招标公告

招标编号：DNYZC-2024-07-01-355-01

中国电能成套设备有限公司受招标人委托，对下述材料采购项目进行公开招标。

1. 招标条件

招标人：青海省投资集团有限公司

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

项目业主：青海桥电实业有限公司

立项情况：已立项

项目资金来源：本项目由青海桥电实业有限公司利用自有资金予以解决，资金已落实。

项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况

项目地点：青海省西宁市湟中甘河工业园区青海百河铝业有限责任公司施工现场，距离西宁市公路里程约 35km。

项目工期：

合同签订后 10 天内交货，车下交货。具体供货日期以买方的书面通知为准。

2.2 招标范围

2.2.1 招标范围

(1) 主要材料：建筑材料；

(2) 材料明细：

序号	物资名称	规格序号	单位	数量	备注
1	净沙	细度模数 3.0-2.3	m ³	50	
2	水洗砂	粒径为 0.5-10mm	m ³	50	
3	粗砂	粒度：2.1-3mm	m ³	30	

4	红砖	240mm*115mm*53mm	块	20000	
5	普通硅酸盐水泥	P042.5（袋装）	t	60	
6	成品钢筋混凝土预制盖板	500mm*500mm*120mm	块	190	
7	路缘石	材质：混凝土； 1000mm*300mm*200mm	块	1110	
8	井圈井盖	承重球墨铸铁 700mm*800mm/40t	套	20	
9	雨水篦子	承重球墨铸铁（无边框） 750mm*450mm*50mm/40t	套	100	
10	玻璃钢（一级阻燃）瓦楞采光板	厚度：3mm； （透明）：板材厚度不低于 3mm， 可见透光率 80—85%（注：面积按 瓦楞面积计算）	m ²	1600	
11	玻璃钢（一级阻燃）瓦楞采光板	阳光板；单板 6mm，透光率≥ 85%，老化期≥5 年（注：面积按 瓦楞面积计算）	m ²	300	
12	铝合金压条	50*3mm 瓦楞采光板用	m	900	
13	无动力通风帽	JZ-600 型；材质：不锈钢	个	12	
14	成品天沟镀锌压型板材	宽度约 0.5m，深度约 0.4m；板 材；厚度：0.5mm；根据现场原有 天沟规格和尺寸定制	m	142	
15	彩钢板	防腐涂层板总厚度 0.6mm，两面镀 铝锌含量不少于 150g/m ² ，外表面 涂层厚度不需要 20um，屈服强度不 低于 200Mpa（注：面积按瓦楞面 积计算）	m ²	900	
16	夹心阻燃彩钢板房	填充料：阻燃岩棉 总厚度：10cm 密度不小于 75Kg/m ³ 防腐涂层板总厚度 0.6mm，两面镀 铝锌含量不少于 150g/m ² ，外表面 涂层厚度不需要 20um，屈服强度不 低于 200Mpa 含钢管骨架、防盗门、扣板、五金 件等整套	m ²	56	

17	SBS 防水卷材	SBS 防水卷材 厚 4mm, 7.5m*1m 带页岩	卷	300	
18	丁基防水胶带	10m*1m*1.5mm	m ²	1020	
19	内墙乳胶漆	内墙涂刷水乳型 20kg /桶 (白色)	kg	6000	
20	内墙彩色乳胶漆	内墙涂刷水乳型 20kg /桶 (颜色待定)	kg	500	
21	成品内墙腻子粉	20kg /袋 (袋装)	t	48	
22	外墙防水乳胶漆	内墙涂刷水乳型 20kg /桶 (白色)	kg	1200	
23	成品外墙腻子粉	20kg /袋 (袋装)	t	8	
24	阴角	PVC110g/根 25*25mm;3 米/根	根	1500	
25	阳角	PVC110g/根 25*25mm;3 米/根	根	1500	
26	高强度自粘式网格带	宽 10cm 8 目自粘网格带 28 米	卷	400	
27	801 建筑胶	无色 18 公斤/桶	kg	400	
28	纤维素	建筑施工用 25kg/袋	kg	50	
29	美纹纸胶带	美纹纸 白色常温 宽度 50mm;长 50 米/卷	卷	600	
30	白乳胶	12kg /桶	kg	3000	
31	抹面砂浆	25kg/袋 抗裂性 (袋装)	kg	1300	
32	石膏粉	20kg /袋	t	15	
33	墙固	轻质抹灰界面剂 15kg/桶	kg	3000	
34	草酸	建筑施工用 5kg/桶	kg	200	
35	泡沫胶	聚氨酯发泡剂 750ml/瓶	瓶	300	
36	结构胶	中性硅酮结构胶 24 支一箱/430g 一支	箱	8	
37	石膏板	2400*1200*10mm	张	180	

38	万能胶	250ml/桶	桶	10	
39	墙面抗裂网格布	耐碱玻璃纤维网格白色网格布 幅宽 1m*4mm*4mm	m ²	650	
40	丙纶布（防水）	100m*1.2m(300g)	m ²	480	
41	pvc 高强度阻燃护墙板	厚度 8mm 颜色待定 (带附件、扣件)	m ²	140	
42	铝扣板吊顶	600*600mm(厚度 1.0mm)带主副龙骨拉杆及卡扣边条等附件)	m ²	353	
43	墙纸	宽: 50cm; 50 米长自贴 (颜色及花色需甲方确定)	m ²	180	
44	环氧富锌底漆	18kg/桶	桶	20	
45	环氧云铁	18kg/桶	桶	5	
46	醇酸调和漆（蓝色）	18kg/桶	桶	2	
47	醇酸调和漆（桔黄色）	18kg/桶	桶	2	
48	红丹醇酸防锈漆	桔黄色 18kg/桶	kg	20	
49	丙烯酸漆	桔黄色 18kg/桶	kg	5	
50	聚氨酯油漆	18kg/桶	kg	5	
51	专用环保稀释剂	7kg/桶	桶	10	
52	自攻螺丝	长 25mm 黑色镀镍平头十字	盒	20	
53	热熔器	DN20-DN65	把	1	
54	膨胀螺丝	M8*120mm (带膨胀管)	个	400	
55	膨胀螺丝	M8*40mm (带膨胀管)	个	400	
56	塑料编织袋	长 75cm; 宽 45cm	个	4000	
57	自攻螺丝	Φ6 长 30mm 配尼龙膨胀管	个	400	
58	胶枪	材质: 不锈钢; 直径: 56mm; 胶桶长: 382mm; 手动压胶枪	个	6	
59	花篮螺栓	开体 M12	个	100	

60	毛刷	羊毛刷 2寸	把	200	
61	毛刷	羊毛刷 3寸	把	200	
62	毛刷	5寸	把	10	
63	毛刷	4寸	把	10	
64	滚刷	涤纶化纤 手持型 100mm	把	50	
65	滚刷	涤纶化纤 手持型 9寸	把	400	
66	地坪养护棉毡	材质黑心棉；规格 2.5米宽*20米	m ²	4000	
67	彩条布	加厚 PE 材质；10m*20m	卷	5	
68	碗状钢丝刷	直径 100mm	个	100	
69	塑料养护膜	1.5m*100m(3丝单层)	m ²	6000	
70	轻钢龙骨	C型 D50 长 3m 含主辅龙骨卡扣五金件	根	400	
71	排钉	50mm	盒	40	
72	排钉	35mm	盒	40	
73	排钉	20mm	盒	40	
74	吊顶拉杆	M8 长 3m (带螺母)	根	100	
75	炮钉	32 圆钉 1000 个/盒	盒	2	
76	铲刀	锯片钢推铲；（大号） 带 1.2 米实木柄	只	10	
77	铲刀	锯片钢推铲；（小号） 带 1.2 米实木柄	只	10	
78	硅酮耐候密封胶	防水、防漏、密封 750g/支	kg	280	
79	砂纸	240 目	张	2000	
80	内六角大头强力自攻螺钉	2cm	盒	3	
81	内六角大头强力自攻螺钉	12cm	盒	2	

82	批 头	内六角大头强力自攻螺钉用	支	10	
83	铝合金封闭式抽芯铆钉	5*6	箱	4	
84	充电式拉铆枪	两电一充-6000 毫安	把	2	
85	电焊条	J422*3.2	Kg	100	
86	小扫把	金丝苗	把	10	
87	大裁把	竹枝	把	20	
88	减压器	液化气瓶减压器；1.2 新国标减压阀	套	2	
89	回火器	液化天然气瓶减压器回火器	套	4	
90	液化气烤枪	50 加长型（sbs 卷材施工烤枪）	把	8	
91	美工刀	FD-785（刀片：0.5x18x100mm）	把	40	
92	美工刀刀片	SK2 合金钢；刀片规格：0.5x18x100mm	盒	40	
93	吊带	3T*5m	根	4	
94	不锈钢抹子	30cm	把	10	
95	非固化专用橡胶木刮板	宽 30cm 高 15cm	把	6	
96	非固化专用橡胶大刮板楼子	刮头长 60cm 杆长 1.35m	把	6	
97	防水卷材烫沾专用压轮	直径 100mm；长 500mm	把	4	
98	非固化沥青加热棒	耐烧加厚 220V；3000W	把	10	
99	PPR 热熔管	铝塑 PPR 暖气管 DN25	m	120	
100	PPR 活接球阀	PPR 活接球阀 DN25	个	80	
101	PPR 弯头	PPR 90° 弯头 DN25	个	100	
102	PPR 管卡	DN25 带五金件	个	140	
103	PPR 外丝直接	DN25	个	80	

104	PPR 活接	DN25	个	80	
105	pvc 排水管专用胶	PVC 排水管专用胶水	Kg	20	
106	PVC 排水管	外径 110*3.2mm; (材质 PVC)	m	400	
107	PVC 直接	材质 PVC; 直径 110	个	40	
108	PVC 弯头	材质 PVC; 直径 110; 90 度	个	60	
109	PVC 管卡	直径 110 加厚单用; 带固定件 (8*120 钢钉)	个	200	
110	PVC 弯头	材质 PVC; 直径 75; 90 度	个	20	
111	PVC 直接	材质 PVC; 直径 75	个	20	
112	排水管	DE75*2.5mm (PVC)	m	238	
113	排水管	外径 160*4mm (PVC)	m	32	
114	给水管	DN50mm*6.9mm; (PPR) 含管件	m	21	
115	给水管	DN25mm*3.5mm; (PPR) 含管件	m	68	
116	生胶带	聚四氟乙烯 10 米*0.2mm 厚*2cm 宽	卷	50	
117	碳钢暖气片	中心距 800, DN25/一组 24 片 进 口、出口 DN25	组	15	
118	焊接弯头	45°C-DN100	个	10	
119	铸铁内插 87 型雨水斗	DN100 内插三件套	套	10	
120	铸铁内插 87 型雨水斗	DN150 内插三件套	套	5	
121	铸铁内插 87 型雨水斗	DN200 内插三件套	套	5	
122	灯笼卡箍吊卡	DN100 内径 110mm(厚度 1.5mm)配 10mm 吊头	套	800	
123	灯笼卡箍吊卡	DN125 内径 139mm(厚度 1.5mm)配 10mm 吊头	套	30	
124	灯笼卡箍吊卡	DN150 内径 165mm(厚度 1.5mm)配 10mm 吊头	套	200	
125	消防管刚性卡箍	DN100	套	20	

126	玻璃岩棉保温管	DN25*60	m	700	
127	玻璃岩棉保温管	DN32*60	m	62	
128	玻璃岩棉保温管	DN40*60	m	100	
129	玻璃岩棉保温管	DN80*60	m	450	
130	玻璃岩棉保温管	DN100*60	m	800	
131	玻璃岩棉保温管	DN125*60	m	200	
132	玻璃岩棉保温管	DN150*60	m	90	
133	玻璃岩棉保温管	DN200*60	m	10	
134	玻璃岩棉保温管	DN250*60	m	150	
135	岩棉管道保温壳	B1 级防火；内径 200mm，厚度 30mm；长 1 米；管状	m	300	
136	工程管道保温铝卷	厚 0.5mm 宽 1.15*20 米	卷	45	
137	踢脚线	800*100*8mm 颜色花纹待定	m ²	100	
138	办公区地砖	1000*1000*8mm 防滑瓷砖 颜色花纹待定	m ²	142	
139	办公区地砖	800*800*8mm 防滑瓷砖 颜色花纹待定	m ²	256	
140	防静电地板砖（陶瓷）	600*600*40mm （含钢龙骨支架等附件）	m ²	66	
141	瓷砖找平器（带十字卡）	60 个/包	包	50	
142	卫生间墙砖	450*300mm*8mm 花纹和颜色待定	m ²	330	
143	卫生间地砖	防滑瓷砖 300*300mm*8mm 花纹和颜色待定	m ²	250	
144	屋面瓷砖	屋面面层 100mm*100mm*10mm	m ²	270	
145	蹲便器	680mm*460mm 带大容量蹲便器悬挂式冲水箱及五金件（整套）	套	40	
146	大理石台面	规格：定制 颜色待定	m ²	46	

147	落地式电磁感应小便器	400*350*1000mm; 带感应器、管件、五金件等整套	套	30	
148	洗手台面镜	规格: 定制 带边框	m ²	55	
149	防臭地漏	2M 镜面 10*10CM	个	30	
150	椭圆形洗手池 (台上盆)	陶瓷洗脸池, 含水龙头、冷热水管、下水管等整套	套	36	
151	不锈钢水龙头	双开冷热不锈钢 (DN25) 含冷热水管附带不锈钢防爆连接软管	个	43	
152	陶瓷拖布池	陶瓷; 400*400mm	套	26	
153	胶木模板	1.22x2.44m 厚: 10mm	张	400	
154	落叶松木方	4000mm*90mm*40mm	m ³	5	
155	松木板	4000mm*400mm*50mm	m ³	3	
156	木工板	2400*1200*10mm	张	80	
157	木龙骨	20mm*30mm*2m	根	400	
158	卫生间隔断	厚 20mm (带附件)、含五金件	m ²	183	
159	断桥铝真空玻璃窗	70 型; 颜色、规格待定 (包安装)	m ²	46	
160	木门	含门、门框, 把手及五金件 (包安装)	m ²	95	
161	防盗门	含门、门框、把手及五金件 (包安装)	m ²	45	
162	双层玻璃感应门	100m 方钢框架, 外包不锈钢层, 10mm 钢化玻璃; 带感应器 (包安装)	m ²	55	
163	断桥铝合金平开窗	70 系列颜色业主现场确定 (包安装) 玻璃: 5+6A+5 平板	m ²	118	
164	直面有机玻璃	厚: 5mm (包安装)	m ²	20	

材料配置清单包含但不限于以上 164 项, 构成材料的任何部件、组件和装置如果在本供货范围及工作内容中未及提到的, 但对该材料的安全安装施工是必需的, 也应包括在供货范围及工作内容之内。

2.2.2 主要工作内容:

投标方的工作范围包括但不限于以下内容：

- (1) 材料的供货、包装和运输；
- (2) 现场指导安装（施工）；
- (3) 提交必要的图纸和资料，例如装配图、说明书等材料自带产品资料并对材料的完整性负责；
- (4) 提供现场培训和配套的售后服务、现场服务指导安装（施工）；
- (5) 构成材料的任何部件、组件和装置如果在本供货范围及工作内容中未及提到的，但对该材料的安全**安装施工**是必需的，也应包括在供货范围及工作内容之内。

序号	招标编号	标段名称	招标范围	交货期/工期	交货地点/服务地点
1	DNYZ C- 2024- 07- 01- 355- 01	青海桥电实业有限公司承接百河厂区修缮建筑材料采购项目	见上述 2.2 招标范围	合同签订后 10 天内交货, 车下交货。 具体供货日期以买方的书面通知为准。	青海省西宁市湟中甘河滩工业园区青海百河铝业有限责任公司施工现场，距离西宁市公路里程约 35km。

3. 投标人资格要求

3.1 投标人基本资格要求

- (1) 投标人具有独立订立合同的资格；
- (2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国网站”www.creditchina.gov.cn）网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；
- (3) 投标人近 36 个月内(含自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；
- (4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一采购项目投标；
- (5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；
- (6) 投标人没有处于青海省投资集团有限公司公司相关文件确认的禁止投标的范围和

处罚期内。

3.2 投标人专项资格要求

(1) 投标人必须是在中华人民共和国市场监管部门注册的，具有独立法人和一般纳税人资格的建筑材料生产企业或销售企业；

(2) 投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的生产供应能力，具备有效的营业执照或组织合法经营权的凭证、资质证书、安全生产许可证等；

(3) 投标人在投标基准日期的近 5 年内（2019-2023 年），至少具有 2 个及以上产品供应业绩（附合同复印件）；

(4) 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，近 12 个月在集团公司系统未发生人身死亡事故；

(4) 本标段不接受联合体投标；不允许转让、分包。

(5) 其他要求

4. 招标文件购买和获取

4.1 招标文件发售方式

本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者，请于购买招标文件时间内进入国家电投电子商务平台官方网站（<https://ebid.espic.com.cn>），注册账号并下载【电能 e 招采投标管家】，在投标管家客户端报名参与购买招标文件，不接受现场购买。

4.2 招标文件发售时间

2024 年 7 月 10 日至 2024 年 7 月 17 日 23 时 59 分（北京时间）。

热线服务：上午 9:00~11:30，下午 13:30~17:30（法定节日除外）。

4.3 招标文件价格

购买招标文件需支付信息服务费 500 元。招标文件自愿购买，一经售出，费用不退。

4.4 招标文件购买和获取

(1) 购买招标文件

登录国家电投电子商务平台（电能 e 招采）官方网站（<https://ebid.espic.com.cn>）（未注册用户请先注册，完善企业基本信息和发票信息等待审核通过）→在下载中心下载【电能 e 招采投标管家】客户端→扫码登录/用户名登录→查看招标公告→支付标书费（微信在线支付）→下载查看招标文件。

扫码签章 APP 办理:国家电投电子商务平台使用手机 APP 办理数字证书，完成扫码登录、电子签章及加解密等工作，投标人需通过苹果 AppStore、安卓应用商店下载‘数智签

APP' 按照要求进行个人用户注册及实名认证、企业注册及企业关系建立、按照要求购买证书、单位签章制作等操作。(已在“中招互连 APP”上办理证书且证书仍在有效期内的投标人仍然可以继续使用“中招互连 APP”)。

在国家电投电子商务平台上操作时遇到包括系统注册、使用和投标管家客户端使用等技术问题, 请拨打国家电投电子商务平台服务支持电话: 4008107799 转 1, 010-56995650 转 1。

(2) 支付方式: 线上支付。

(3) 获取招标文件

信息服务费款项在线支付成功后, 登录投标管家工具, 进入招标项目在“招标→招标文件”处即可查看和导出招标文件,或进入“投标→投标响应”会自动下载招标文件。

5. 招标文件澄清

有关本项目招标文件的澄清问题, 请登录投标管家并进入招标项目, 在“澄清疑问→我的问题”页面进行提问和查看。

6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间(即投标截止时间) **提前一周左右另行书面通知**, 投标人应在截止时间前通过(国家电投电子商务平台)递交电子投标文件。

届时招标代理机构将组织各投标人参加在线开标, 届时请投标人代表在电能 e 招采投标管家客户端中参与开标或查看开标结果(注: 参加开标时请使用投标时所使用的同一代表的“中招互连”手机 APP 及账号参与开标解密工作)。

6.2 国家电投电子商务平台不接收逾期传输的投标文件。

6.3 未按照本公告要求购买招标文件的潜在投标人的投标将被拒绝。

7. 发布媒介

本公告同时在中国招标投标公共服务平台 (www.cebpubservice.com)、中国电力设备信息网 (www.cpeinet.com.cn) 和国家电投电子商务平台 (<https://ebid.esplic.com.cn>) 上公开发布。

8. 联系方式

招标人委托招标代理机构组织本招标工作, 如有问题, 请与招标代理机构联系。

招 标 人: 青海省投资集团有限公司

地 址: 青海省西宁市新宁路 36 号

联 系 人: 黄静汶

电 话: 0971-6233627

招标代理机构: 中国电能成套设备有限公司

地 址: 北京市海淀区海淀南路 32 号

邮 编: 100080

联 系 人: 吴经理

电 话: 13810777768

传 真: 010-56995180

电子邮件: 36338739@qq.com

(签名)

(盖章)

2024 年 7 月 10 日