

山东送变电工程有限公司2024年第四批经营性物资类询价采购项目采购公告
(招标编号: SBD24-WZXJ-04)

项目所在地区: 山东省, 济南市

一、招标条件

本山东送变电工程有限公司2024年第四批经营性物资类询价采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为其他资金\, 招标人为山东送变电工程有限公司。本项目已具备招标条件, 现招标方式为其它方式。

二、项目概况和招标范围

规模: 见附件

范围: 本招标项目划分为11个标段, 本次招标为其中的:

(001)灯具; (002)无腐蚀组合接地极; (003)导线; (004)电缆;
(005)金具; (006)电瓷; (007)泵房设备; (008)不锈钢护栏;
(009)标识牌; (010)安全后备线夹; (011)复合绝缘子;

三、投标人资格要求

(001灯具)的投标人资格能力要求: 见附件;

(002无腐蚀组合接地极)的投标人资格能力要求: 见附件;

(003导线)的投标人资格能力要求: 见附件;

(004电缆)的投标人资格能力要求: 见附件;

(005金具)的投标人资格能力要求: 见附件;

(006电瓷)的投标人资格能力要求: 见附件;

(007泵房设备)的投标人资格能力要求: 见附件;

(008不锈钢护栏)的投标人资格能力要求: 见附件;

(009标识牌)的投标人资格能力要求: 见附件;

(010安全后备线夹)的投标人资格能力要求: 见附件;

(011复合绝缘子)的投标人资格能力要求: 见附件;

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2024年04月08日 17时00分到2024年04月12日 18时00分

获取方式：国家电网有限公司电子商务平台电工交易专区

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024年04月16日 09时00分

递交方式：国家电网有限公司电子商务平台电工交易专区电子上传文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2024年04月16日 09时00分

开标地点：山东送变电工程有限公司

七、其他

见附件

八、监督部门

本招标项目的监督部门为山东送变电工程有限公司。

九、联系方式

招标人：山东送变电工程有限公司

地址：山东省济南市槐荫区美里路1000号

联系人：傅工

电话：0531-82167533

电子邮件：xjbmsbd@163.com


招标代理机构：


地址：

联系人：

电话：

电子邮件：

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）

招标人或其招标代理机构：（盖章）

山东送变电工程有限公司

2024年第四批经营性物资类询价

采购项目采购公告

一、项目名称：山东送变电工程有限公司2024年第四批经营性物资类询价采购项目

二、项目编号：SBD24-WZXJ-04

三、项目情况：

标号	分标名称	包号	分包编号	分包名称	工程名称	物资名称	物资描述	单位	数量	网省采购申请行号
标1	灯具	包1	SBD24-WZXJ-04-B1-01	灯具	东营利津辉阳500kV输变电工程（变电工程）	节能泛光工作灯	EF6105-400 400W	只	30	202404 087336 6701
						太阳能庭院灯	EFT300-90W	只	6	202404 087336 6704
标2	无腐蚀组合接地极	包1	SBD24-WZXJ-04-B2-01	无腐蚀组合接地极	沈海高速公路南村至青岛日照界段改扩建工程电力（500kV及以上）迁改	WDJ-B10-F141无腐蚀组合接地极	详见技术规范书	个	96	202404 087336 6707
标3	导线	包1	SBD24-WZXJ-04-B3-01	导线	东营利津辉阳500kV输变电工程（变电工程）	钢芯铝绞线	JL/G1A-400/50	米	1050	202404 087336 6710
						绝缘导线	JKLYJ-35kV-240/30	米	40	202404 087336 6713
						耐热加强型钢芯铝绞线	NAHLGJQ-1440/135	米	30	202404 087336 6716
						钢芯铝绞线	JL/G1A-630/45	米	560	202404 087336 6719
						钢芯铝绞线	JL/G1A-240/30	米	40	202404 087336 6722

标4	电缆	包1	SBD24-WZXJ-04-B4-01	电缆	陇东~山东特高压直流受端500千伏配套工程变电工程(泰安西等12个工程)(济南变等6个改造)	耐热铝合金导线	NAHLGJQ-1440/135	米	1050	2024040873366725
						特轻型铝合金钢芯绞线	LGJQT-1400	米	132	2024040873366728
					东营利津辉阳500kV输变电工程(变电工程)	铜缆	BVR-1x120	米	500	2024040873366731
						铜缆	BVR-1x50	米	500	2024040873366734
						铜缆	BVR--1X4	米	500	2024040873366737
						铜缆	BVR--1x150	米	12	2024040873366740
						电力电缆	W22-1.0-3x6	米	1000	2024040873366743
						控制电缆	ZR-KWVP2-22-0.5-4x1.5	米	1000	2024040873366746
					聊城孟真220千伏变电站新建工程	铜缆	BVR-1x120	米	960	2024040873366749
						铜缆	BVR-1x50	米	60	2024040873366752
						铜缆	BVR-1x4	米	480	2024040873366755
						铜缆	BVR-1x25	米	396	2024040873366758
						铜芯电缆	YJV-0.6/1-3x2.5	米	1560	2024040873366761

						铜芯电缆	YJV-0.6/1- 5×2.5	米	2460	202404 087336 6764
						铜芯电缆	YJV-0.6/1- 3×4	米	2760	202404 087336 6767
						铜芯电缆	YJV-0.6/1- 5×4	米	540	202404 087336 6770
						铜芯电缆	YJV-0.6/1- 5×6	米	984	202404 087336 6773
						铜芯电缆	YJV-0.6/1- 5×10	米	396	202404 087336 6776
						铜芯电缆	YJV-0.6/1- 5×16	米	180	202404 087336 6779
						耐火铜芯 塑料护套 线	NH-YJV- 0.6/1kV- 2×2.5	米	1548	202404 087336 6782
						阻燃电力 电缆	ZR-YJV22- 0.6/1KV 3×4	米	960	202404 087336 6785
						铜绞线	TJ-120	米	240	202404 087336 6788
				陇东~山东特高 压直流受端500 千伏配套工程变 电工程(泰安西 等12个工程)(济南变等6个改 造)		软铜导线	ZR-W-1.0- 1×120	米	95	202404 087336 6791
					软铜导线	ZR-W-1.0- 1×50	米	95	202404 087336 6794	
					软铜导线	BVR-1×4	米	95	202404 087336 6797	
标5	金具	包1	SBD24-WZXJ- 04-B5-01	金具	淄博高苑(安澜)220千伏开关 站工程(线路工 程)	防鸟刺	45cm双层伞 型防鸟刺	支	130	202404 087336 6800

						管母T型 线夹	MGT-200- 220x220(长X 宽)	套	42	202404 087336 6803
						双导线设 备线	SSY- 400/50A- 200- 220x220(长X 宽)	套	18	202404 087336 6806
						双导线设 备线	SSY- 400/50A- 200- 180x110(长X 宽)	套	6	202404 087336 6809
						双导线设 备线	SSY- 400/50B- 200- 180x110(长X 宽)	套	24	202404 087336 6812
					东营利津辉阳50 0kV输变电工程 (变电工程)	双导线设 备线	SSY- 400/50C- 200- 180x110(长X 宽)	套	6	202404 087336 6815
						双导线设 备线	SSY- 400/50A- 200- 160x150(长X 宽)	套	36	202404 087336 6818
						双导线设 备线	SSY- 400/50A- 200- 170x150(长X 宽)	套	36	202404 087336 6821
						双导线设 备线	SSY- 400/50A- 200- 105x120(长X 宽)	套	18	202404 087336 6824
						双分裂间 隔棒	MRJ-5/200	套	210	202404 087336 6827

					设备线夹	SY-400/50A- 220X220(长X 宽	套	18	202404 087336 6832
					设备线夹	SY-400/50A- 180x110(长X 宽)	套	10	202404 087336 6839
					设备线夹	SY-400/50B- 180x110(长X 宽	套	10	202404 087336 6852
					设备线夹	SY-400/50C- 180x110(长X 宽)	套	4	202404 087336 6857
					设备线夹	SY-400/50C- 140x110(长X 宽	套	6	202404 087336 6860
					设备线夹	SY-400/50A- 50x30(长X宽)	套	6	202404 087336 6863
					设备线夹	SY-400/50A- 160x150(长X 宽)	套	12	202404 087336 6866
					设备线夹	SY-400/50A- 100x100长X 宽)	套	6	202404 087336 6869
					设备线夹	SY-240/30A- 100x100(长X 宽)	套	6	202404 087336 6872
					单软导线 固定线夹	MDG-4	套	6	202404 087336 6875
					设备线夹	SYG- 240/30B- 100x100(长X 宽	套	6	202404 087336 6878
					铜排固定 金具	MNP-101T	套	36	202404 087336 6881
					矩形母线 平放固定 金具	MNP-104T	套	16	202404 087336 6884

限
有
公
司

					母线伸缩节	MST-125x12.5(铜制)	套	8	2024040873366887
					设备线夹	SYG-240/30B-100x125(长X宽)	套	12	2024040873366890
					设备线夹	SYG-240/30B-80x80(长X宽)	套	2	2024040873366893
					垂直设备线夹	MGT-200C-220x220(长X宽)	套	6	2024040873366896
					双导线设备线夹	SSY-1440N/200A-220x220(长X宽)	套	12	2024040873366899
					双导线设备线夹	SSY-1440N/200(45°)-180x160(长X宽)	套	6	2024040873366902
					双导线设备线夹	SSY-1440N/200B-180x160(长X宽)	套	6	2024040873366905
					双导线设备线夹	SSY-1440N/200A-160x150(长X宽)	套	12	2024040873366908
					双导线设备线夹	SSY-1440N/200A-170x150(长X宽)	套	8	2024040873366911
					双导线设备线夹	SSY-1440N/200B-170x150(长X宽)	套	2	2024040873366914
					双导线设备线夹	SSY-1440N/200C-170x150(长X宽)	套	2	2024040873366917

						宽)				
						双分裂间隔棒	JS-1440N/200	套	90	202404 087336 6922
						双软导线固定线夹	MSG-51/200-140底部开孔(φ140-4-M12)	套	4	202404 087336 6925
						双导线设备线夹	SSY-1440N/200A-200x200(长X宽)	套	12	202404 087336 6928
						管母固定金具(滑动支撑)	MGG1-200(安装尺寸4-φ18-φ225)	套	120	202404 087336 6931
						管母固定金具(固定支撑)	MGG2-200(安装尺寸4-φ18-φ225)	套	36	202404 087336 6934
						托架	MGJ-110	套	54	202404 087336 6943
						托架	MGJ-130	套	24	202404 087336 6946
						封端盖(阻尼型)	MGF1-200内村阻尼线为JL/G1A-630/45	套	48	202404 087336 6949
						终端球(阻尼型)	MGZ1-200内村阻尼线为JL/G1A-630/45	套	24	202404 087336 6952
						母线伸缩节	MGGD-200WP	套	24	202404 087336 6955
					陇东~山东特高压直流受端500千伏配套工程变	间隔棒	JS-1440N/400	套	168	202404 087336 6958

				电工程（泰安西等12个工程）（济南变等6个改造）	双导线设备线夹	SSY-1440N/400A-280×180（长×宽）	套	6	2024040873366965
					双导线设备线夹	SSY-1440N/400A-190×160（长×宽）	套	6	2024040873366978
					双导线设备线夹	SSY-1440N/400B-145×110（长×宽）	套	6	2024040873366989
					T型线夹	TLY-1440N/1440N	套	24	2024040873366992
					四变二线夹	JTL-2/4-630/45-1440N	套	24	2024040873366995
					T型线夹	TLY-1440/1440	套	12	2024040873366998
					间隔棒	JS-1440/400	套	12	2024040873370001
					双导线设备线夹	SSY-1440N/400A-200×160（长×宽）	套	6	2024040873370004
					双导线设备线夹	SSY-1440N/400B-140×110（长×宽）	套	6	2024040873370007
					双导线设备线夹	SSY-1440N/400A-285×250（长×宽）	套	6	2024040873370012
					耐张线夹	NYH-1440N/1440/135N，带引流线夹	套	24	2024040873370019

						U型挂环	U-10	个	12	202404 087337 0022
						球头挂环	QP-10	个	6	202404 087337 0025
						屏蔽环	FP-660	套	12	202404 087337 0028
						碗头挂板	WS-10	个	6	202404 087337 0031
						联板	LBD-1640	块	6	202404 087337 0036
						重锤座	ZJ-1	个	6	202404 087337 0049
						重锤片	ZC-1	个	54	202404 087337 0054
						平行挂板	PS-7	个	18	202404 087337 0057
						Z型挂板	Z-16	个	12	202404 087337 0060
标6	电瓷	包1	SBD24-WZXJ-04-B6-01	电瓷	新疆莎车750千伏变电站2号主变扩建工程	穿墙套管	CWW-12/2500-4 10KV 2500A	支	4	202404 087337 0063
					东营利津辉阳500kV输变电工程(变电工程)	支柱绝缘子	ZSW-12/4	个	20	202404 087337 0066
标7	泵房设备	包1	SBD24-WZXJ-04-B7-01	泵房设备	东营利津辉阳500kV输变电工程(变电工程)	双电源切换柜	合两路进线开关, 两路馈线开关, 双电源开关, 浪涌保护器熔断等	面	1	202404 087337 0069
						消防泵控制柜	含3路馈线开关, PLC	面	2	202404 087337

						智能控制器 ， 操控面板等			0072	
						巡检柜	含1路馈线开关1合变频，PLC制，显示屏等	面	1	202404 087337 0075
						稳压泵控制柜	含2路馈线开关PLC制器，压力信号接入模块等	面	1	202404 087337 0078
						泵房综合控制柜	含2路进线开关，10路馈线开关。PLC控制器，压力、液位流量信号、消防泵电流接入模等	面	1	202404 087337 0081
					汶上500千伏主变扩建工程	电动单轨吊车	SG2-3，起重量2-3t	台	1	202404 087337 0084
标8	不锈钢护栏	包1	SBD24-WZXJ-04-B8-01	不锈钢护栏	陇东~山东±800千伏特高压直流输电工程线路工程	不锈钢护栏	详见规范书及图纸	吨	18.867	202404 087337 0087
标9	标识牌	包1	SBD24-WZXJ-04-B9-01	标识牌	济微高速公路涉及的500kV及以上线路迁改工程	标识牌	含杆号牌、相序牌、警示牌	块	96	202404 087337 0090
						杆号牌	500*400铝板，厚度1mm包含配套支架及螺栓	套	1	202404 087337 0093
						防攀爬警示牌	500*400铝板，厚度1mm包含配套支架及螺栓	套	1	202404 087337 0096

						反外力警示标语	500*400铝板，厚度1mm 包含配套支架及螺栓	套	1	202404 087337 0099
						相序牌	340*340铝板，厚度1mm 包含配套支架及螺栓	套	2	202404 087337 0102
标10	安全后备线夹	包1	SBD24-WZXJ-04-B10-01	安全后备线夹	陇东~山东特高压直流受端500千伏配套工程(3标)	安全后备线夹	匹配使用LGJ-400/35导线，详见规范书及图纸	套	12	202404 087337 0107
						安全后备线夹	匹配使用LGJ-300/40导线，详见规范书及图纸	套	12	202404 087337 0110
						安全后备线夹	匹配使用JL/G1A-630/45导线，详见规范书及图纸	套	48	202404 087337 0113
						安全后备线夹	匹配使用LGJ0-300导线，详见规范书及图纸	套	24	202404 087337 0116
标11	复合绝缘子	包1	SBD24-WZXJ-04-B11-01	复合绝缘子	陇东~山东特高压直流受端500千伏配套工程变	复合悬垂绝缘子	FXBW4-500/100-3	支	6	202404 087337 0119

				电工程（泰安西等12个工程）（济南变等6个改造）						
供货日期：详见技术规范书										
供应商要求：										
标号	包号	代理方式	供应商资格要求				备注			
标1	包1	生产商	1、须具有有效的营业执照。2、须通过山东送变电工程有限公司2024年度物资供应商资格预审项目该项资格预审。 3、提供对应产品检测报告。							
标2	包1	生产商	1、须具有有效的营业执照。2、须提供无腐蚀组合接地极的销售业绩清单（发票及合同复印件）。3、具有有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。4、提供对应产品检测报告。				限总价			
标3	包1	生产商	1、须通过山东送变电工程有限公司2024年度物资供应商资格预审第二次追加项目该项资格预审。							
标4	包1	生产商	1、须通过山东送变电工程有限公司2024年度物资供应商资格预审第二次追加项目该项资格预审。							
标5	包1	生产商	1、须通过山东送变电工程有限公司2024年度物资供应商资格预审第二次追加项目该项资格预审。							
标6	包1	生产商	1、具有有效的营业执照。2、具有有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。3、提供穿墙套管检测报告。							
标7	包1	集货商	1、须通过山东送变电工程有限公司2024年度物资供应商资格预审项目（泵房设备及控制系统）该项资格预审。							
标8	包1	\	1、须通过山东送变电工程有限公司2024年度物资供应商资格预审追加项目（钢构件或桥架槽盒）资格预审。							
标9	包1	生产商	1、须具有有效的营业执照。2、2021年01月01日至投标截止日，提供不少于2个输电线路工程杆塔标志牌销售业绩（提供合同及发票复印件）。							
标10	包1	生产商	1、须具有有效的营业执照。2、须通过山东送变电工程有限公司2024年度物资供应商资格预审。3、提供2021年1月1日至应答截止日安全后备线夹类产品的销售业绩清单。4、提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。5、提供安全后备线夹的检验合格报告。							
标11	包1	生产商	1、须通过山东送变电工程有限公司2024年度物资供应商资格预审。							
备注：应答人为2家时，在不违反公平、公正及竞争原则的前提下，可继续进行询价活动。										

四、项目报名时间及电子询价文件获取方式:

本次实行网上发放电子版采购文件,凡有意参加应答者,请于2024年4月12日17时00分前(北京时间),登录国家电网有限公司电子商务平台电工交易专区(<https://sgccetp.com.cn/portal/>),以下简称:电工交易专区)获取采购文件,并按《电子招标投标办法》等国家法律法规要求,注册并办理CA证书电子钥匙方可获取采购文件。

电子钥匙的办理流程请登录电工交易专区网站“平台注册”——

“电脑配置及电子钥匙”下载所有文件仔细阅读。电子钥匙的办理需要一定的时间,请潜在应答人高度重视。潜在应答人因自身原因未完成注册而造成投标失败的,责任由潜在应答人自行承担。应答人应妥善管理保管新一代电子商务平台账号和密码,以及CA证书电子钥匙,因上述账号、数字证书或密码保管不当造成的损失,由应答人自行承担。

CA证书电子钥匙在ECP1.0、ECP2.0两个平台通用,如为ECP1.0平台老用户且具有有效的CA证书电子钥匙,仅需注册并下载安装新版电子钥匙安装包,即可获取采购文件。

采购文件(电子文件)免费获取。应答人国家电网公司电子商务平台电工交易专区点击购买采购文件即可,无须支付费用。购买申请1个工作日内将自动获得采购文件下载权限,超过1个工作日内未收到确认下载权限的,可联系核实报名情况。

请潜在应答人注意的其他事项

供应商投标工具下载方式:请各应答人在国家电网有限公司电子商务平台电工交易专区首页“参与投标→投标工具安装”目录下下载供应商投标工具。

操作手册下载:请各应答人在国家电网有限公司电子商务平台电工交易专区首页“参与投标→操作手册”目录下下载“供应商操作手册”。

投标工具操作问题联系电话:010-63411000。

五、递交询价文件截止时间及地点:

1.时间:2024年4月16日 09时00分前。

2.地点：本次采购项目须在电子商务平台电工交易专区上进行，应答文件请在规定时间内上传至国家电网公司新一代电子商务平台电工交易专区，供应商须在开标截止时间前在ECP2.0电子商务平台电工交易专区进行商务、技术、价格三部分上传应答资料，价格部分须上传报价单及报价明细盖章扫描版，并按采购文件要求另行在系统中完成报价数据（单位：万元）填报。

注：应答人为2家时，在不违反公平、公正及竞争原则的前提下，可继续按照原程序进行询价活动。

六、联系方式：

采购人：山东送变电工程有限公司

地址：山东省济南市槐荫区美里路1000号

联系人：傅工 0531-82167533

发布人：山东送变电工程有限公司

发布时间：2024年4月8日