

竞价采购公告

因中国水利水电第五工程局有限公司科研设计咨询公司环北广西工地试验室需要，我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2024年10月25日（星期五）北京时间10:00前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	产品名称	规格参数	数量	单位	生产厂家	备注
1	电热鼓风干燥箱	101-3A	1	台		
2	国标多功实能电动击仪	DZY-III	1	台		水利标准
3	电动液压脱模器	LD-141	1	台		
4	数显液塑限联合测定仪	LP-100D	1	台		
5	电子计重秤	30kg, 1g	1	台		两级精度
6	电子天平	2000g, 0.1g	1	台		两级精度
7	土壤筛	(0.075~60mm)	1	套		双导镀铬，带0.1mm
8	调土刀	/	1	把		
9	修土刀	/	1	把		
10	凡士林	/	1	瓶		
11	可调式电砂浴	DK-3	1	台		
12	比重瓶	50mL	4	个		
13	铝盒	大号Φ100×50mm	20	个		
14	搪瓷盘	大号	5	个		
15	水泥净浆搅拌机	JJ-20H	1	台		新标准，触摸屏
16	水泥胶砂搅拌机	NJ-160	1	台		新标准
17	水泥胶砂振实台	ZT-20H	1	台		新标准
18	电子天平	1000g, 0.01g	1	台		两级精度
19	电子天平	2000g, 0.1g	1	台		两级精度
20	砝码	0-5kg	1	套		M1级，不锈钢

21	净浆标准稠度及凝结时间测定仪	0-70mm	1	台		
22	玻璃板（凝结时间）	100mm*100mm	5	个		
23	雷氏夹测定仪	LD-50	1	台		
24	雷氏夹（铜制）	30×30mm	10	个		
25	玻璃板（雷氏夹测定）	80mm*80mm	10	个		
26	水泥细度负压筛析仪	FSY-150	1	台		
27	负压筛	0.08mm	1	个		
28	负压筛	0.045mm	1	个		
29	水泥筛	0.9mm	1	个		双层框，镀铬
30	恒温恒湿标准养护箱	HBV-60B	1	台		
31	水泥养护盒	150*120*190mm	30	个		
32	胶砂试件养护防水盖板	/	4	个		
33	ISO 标准砂	水泥胶砂用	20	袋		
34	水泥细度标准样	/	2	瓶		
35	粉煤灰细度标准样	/	2	瓶		
36	无水煤油	/	5	瓶		
37	水泥胶砂试模	40×40×160mm （金属）	4	联		
38	加湿抽湿一体机	/	1	台		
39	电子秒表	DM1-103	1	台		
40	震击式标准振筛机	ZBSX-92A	1	台		加油式
41	砂料方孔筛（0.08~10mm）	水利标准	3	套		双层框，镀铬
42	石料方孔筛（5~60mm）	水利标准	1	套		双层框，镀铬
43	超逊径筛（4~47mm）	水利标准	1	套		双层框，镀铬
44	针片状试验筛	63/40/31.5/25/20/16/5mm	1	套		双层框，镀铬
45	中径筛	10、30mm	1	套		双层框，镀铬

46	针片状规准仪	符合 SL352	1	套		水利标准
47	容积桶	1L、2L、3L、5L、 7L、10L、15L、20L	1	套		水利标准尺寸
48	细集料容重漏斗（金属三角支架）	/	1	套		
49	容量瓶	1000ml	4	个		
50	压碎值测定仪	符合 SL352	1	台		
51	砂子饱和面干试模（水利）	φ 38mm× φ 89mm ×113mm	1	台		
52	静水力学天平	JY5001	1	台		两级精度
53	电子计重称	30kg/10g	1	台		两级精度
54	电磁炉	带炒锅、勺子	2	套		
55	微机控制电液伺服万能材料试验机	WAW-1000B/I 级	1	台	河北三字	
56	微机控制抗折抗压一体试验机	HYE-300B/0.5 级	1	台	河北三字	
57	微机控制电液伺服压力机	HYE-2000/I 级	1	台	河北三字	
58	钢筋反复弯曲试验机	GW-40A	1	台	浙江义字	含 400R 反弯一套， 6-20mm 光圆一套
59	钢筋标距仪	BJ-II	1	台		
60	电子计重秤	30kg, 1g	1	台		两级精度
61	钢直尺	1000mm	1	把		
62	手推平板车	/	2	辆		加厚，静音，冷扎板
63	强制式单卧轴混凝土搅拌机	HJW-100	1	台		2.2kw, 8mm 厚, 铜电机
64	混凝土振动台	ZHJ-A	3	台		铜 电机
65	直读式混凝土含气量测定仪	CA-3	1	台		
66	砂浆稠度仪	SC145	1	台		
67	手动混凝土贯入阻力仪	HG-80 型	1	台		
68	泌水桶（带盖子）	/	6	个		3mm 加厚
69	混凝土坍落度筒及捣棒	/	5	台		2mm 加厚

70	脱模空压机（带 5m 管子和脱模枪）	/	2	台		
71	电子台秤	100kg, 10g	1	台		
72	电子天平	2000g, 0.1g	1	台		两级精度
73	喷混凝土大板试模	450×350×120mm	6	个		钢制
74	工程塑料混凝土抗折试模	150×150×550mm	15	个		
75	工程塑料混凝土抗压试模	150×150×150mm	100	个		
76	工程塑料混凝土抗压试模	100×100×100mm	15	个		
77	工程塑料混凝土抗渗试模	175×185×150mm	15	个		
78	工程塑料混凝土抗冻试模	100×100×400mm	15	个		
79	工程塑料混凝土极限拉伸试模	600*196*100mm	6	个		
80	工程塑料砂浆试模	70.7×70.7×70.7mm	10	联		
81	钢直尺	50cm	2	把		
82	钢直尺	30cm	2	把		
83	数显游标卡尺	300mm	1	把		
84	刀口形直尺	225mm	1	把		
85	游标万能角度尺	0-320°	1	把		
86	干湿温度计	-10~50℃/0.5℃	6	把		
87	竹节温度计	300℃	5	个		精度一度
88	玻璃温度计	0-100℃	10	个		
89	玻璃温度计	0-50℃	10	个		
90	烧杯	150ml	1	个		
91	烧杯	3000ml	1	个		
92	烧杯	500ml	1	个		
93	量筒	10ml、50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml	1	套		
94	推斗车	/	2	辆		加厚

95	铁锹	/	5	把		
96	抹刀（混凝土用）	/	5	把		
97	数字回弹仪（含校验钢砧）	HT225-B	1	台		
98	碳化深度测量仪	HT-A	1	台		
99	轻型动力触探仪	10kg	1	台		
100	电子称	30kg/10g	5	台		两级精度
101	环刀	200cm ³	50	只		
102	环刀手柄（铁）	200cm ³	15	个		
103	灌砂桶	φ 150	6	套		
104	灌砂桶	φ 200	2	套		
105	量砂（灌砂法）	灌砂法用	5	袋		
106	电动钻孔取芯机	HZ-200	1	台		含 50mm 和 100mm 钻头各两个
107	工业酒精	/	50	kg		
108	货架	组装式	6	套		加厚
109	水泥留样桶	/	30	个		
110	外加剂留样桶	3L	20	个		
111	全自动标准养护室控制仪	SXFX-120B	1	台	绍兴富祥	5P 一体式, 含三个雾化盘
112	养护架	组装式	12	套		加厚, 镀锌
113	液压油（68 号）	16 升/桶	8	桶		
114	煮沸箱		1	台		带防护罩
115	CCTV 管道检测机器人	Dolphin-X（手动放线）	1	台套	深圳市博铭维技术股份有限公司	济南大明湖项目

说明：包含仪器设备制造、装卸、安装调试、运输（含运费、过路费等）、保险费、管理费（包括销售费、服务费、财务费）、利润、所有风险和税金等交

货前所有费用。

二、项目概况、采购范围

1. 项目概况：

广西环北部湾是“21 世纪海上丝绸之路”与“丝绸之路经济带”有机衔接的重要门户，是西部陆海新通道的重要一环。为长远解决环北部湾区域水资源承载能力与经济发展布局不匹配问题，支撑环北部湾区域经济社会高质量发展，《珠江流域综合规划（2012-2030 年）》提出从西江干流调水解决环北部湾水资源短缺问题的方案。环北部湾水资源配置工程已列入国家 2020 年及后续 150 项重大水利工程项目清单。

设备主要工作内容：主要用于工地试验室的检测工作，包括混凝土原材料的检验检测、混凝土拌合物的检验检测、混凝土力学性能的检验检测、钢筋钢材的力学检测、现场结构物的检验检测等工作。

2. 采购范围：中国水利水电第五工程局有限公司科研设计咨询公司环北广西工地试验室所需检测仪器设备 。

三、采购要求

1. 本次竞价为整体采购，采用多轮报价方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2. 交货期：合同签订后 7 日内（各投标人结合自身情况自行提供最短的交货时间）。

3. 交货地点：

广西南宁横州市南乡镇中铁大桥局集团有限公司南横高速公路第四合同段项目部经理部（环北广西）。联系人：秦向彬 电话：15833445680

山东省济南市市中区七贤街道杨家庄 88 号中国水利水电第五工程局有限公司大明湖排水分区工程试验室，联系人：王昌 电话：13982172220

4. 质量标准或要求：

4.1 质量要求：

（1）卖方保证货物在发货前经过严格测试，以保证货物是全新的，质量、规格和技术要求符合该产品行业及卖方企业标准。

(2) 卖方提供给买方的合同货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格保证书及相关检测报告。

(3) 具备技术成熟、先进、实用、可靠，设备应具备运行稳定，操作安全方便，运行费用经济合理、便于安装、拆除使用。

(4) 卖方在交货时，须提供产品质量合格证、说明书、设备整机零件图册、设计图纸、电气图、质保范围及质保期明细，需明确售后服务承诺和服务方案。

(5) 卖方需选派合格的现场技术服务人员在现场完成设备的安装工作，并完成调试，直至设备验收合格并正常运行。

5. 质保期：货到买方指定地点经安装调试验收合格投入使用之日起满 12 个月。质保期内出现的产品质量问题由卖方负责。

6. 售后服务及其它优惠条件：

请供应商明确具体售后服务措施，及质保范围。

7. 付款方式：

货到验收合格后支付 60%合同款，质保期（壹年）满后支付 40%剩余合同款。（如对付款方式有异议请提出建议的付款方式）。

8. 其他要求

(1) 提供的发票为增值税专用发票，采用一票制，税率 13%。

(2) 合同执行期间的调价方式：合同执行期间不调价。

9. 验收

(1) 卖方应当出具货物的合格证书；

(2) 买方在货物交接时对货物的品种、商标、规格型号、数量、外观包装当场查验核实，并将验收情况在发货单上记录签字。如对货物有异议的，买方也可在收到货物后 7 日内向卖方提出书面异议，如属卖方责任的，买方有权退货并要求卖方采取补足、更换或退货等处理措施，继续按照合同约定交付相应货物以满足买方需要，卖方应承担由此发生的相关费用并赔偿买方的经济损失。

(3) 货物质量不符合约定技术质量标准要求的，买方有权退货并要求卖方采取补足、更换或退货等处理措施，卖方应继续按照合同约定交付相应货物以满足买方需要。

(4) 如双方对于卖方提供货物的质量问题产生争议的，双方同意委托双方认可的机构进行鉴定。

四、响应人的资质要求：

1. 国内制造商注册资金 500 万元人民币以上，具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书；代理商/经销商注册资金 500 万元人民币。允许生产制造企业授权多个代理商进行投标，但生产制造企业与其代理商不得同时参与投标。

2. 报价人能开具增值税专用发票。合同执行期间如遇国家税率调整，则按照税前价不变的原则调整后的税率执行。

3. 报价人近一年具有与本次询价产品相同或相近技术能力设备/材料销售和技术服务业绩，并提供相关证明材料（中标通知书及供货合同扫描件）。

4. 响应人应具有良好的银行资信、商业与社会信誉，不存在下列列入失信黑名单相关行为：

序号	列入失信黑名单相关行为
1	被列入国家发展改革委《信用中国 (http://www.creditchina.gov.cn)》失信黑名单。
2	被列入市场监管总局《国家企业信用信息公示系统 (http://www.gsxt.gov.cn)》企业异常名录或严重违法失信企业名单。
3	被列入最高人民法院《中国执行信息公开网 (http://zxgk.court.gov.cn)》失信被执行人名单。
4	被列入国家应急管理部（查询网址为： https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xyex/ ）认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”。
5	处于行政主管部门相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。
6	近三年存在骗取中标或严重违约的行为。
7	被列入中国电建及其下属企业供应商黑名单

五、询比价文件的获取

凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加报价者，请于 2024 年 10 月 23 日 17:00 前在中国电建设备物资集中采购平台

(<http://ec.powerchina.cn>) 注册、在线报名。如遇网上报名问题可向系统管理员咨询（电话：4006274006 转 05）。

已注册、报名的潜在响应人，在资格审查通过后，请在上述时间内在中国电建设备物资集中采购平台 (<http://ec.powerchina.cn>) 下载询比价文件。

六、报价方式

报价文件上传的截止时间（报价截止时间，下同）：请于 2024 年 10 月 25 日 10:00 前登录中国电建设备物资集中采购平台

(<http://ec.powerchina.cn>) 在线上传报价，并将签字盖章后的报价文件扫描成 PDF 文件和可编辑的 WORD 或 EXCEL 报价文件压缩为 rar 或 zip 格式后上传至中国电建设备物资集中采购平台（报价单上需备注是否全部响应技术要求）。

供应商报名前需要在中国电建集中采购电子平台 (<http://ec.powerchina.cn>) 上注册账号，填写基本信息并通过网站初审。中标人需要在该平台上申请成为采购单位或股份公司的合格供应商，未通过合格供应商审核的则无法进行报价。

七、评审办法

成交确定原则：本次竞价为整体采购，采用两轮报价方式。本次询价不保证最低报价人成交。报价有效期 60 天。

评审遵循公平、公正、科学、择优的原则。本次评审采用综合评审法，并采用有限数量制对报价文件进行评审，当响应人数量等于 5 家时，对所有报价文件进行评审；当响应人数量大于 5 家时，按报价从低到高排序，选取从低到高排序前 5 家的报价文件进行评审。未进入评审环节的其它报价文件，不再进行推荐。若有“否决投标”的，按以上原则补足 5 家，由询比价小组通过会议对报价文件商务部分和技术部分实质性响应询比价文件进行综合评审，推荐首选和备选成交人。若响应人不足 3 家时将流标或重新招标。

