

光大环保能源（陵水）有限公司电仪备件 （2024.11）询价公告

项目编号：HBNY-GX-2024-14510

光大环保能源（陵水）有限公司因建设/经营需要，现对光大环保能源（陵水）有限公司电仪备件（2024.11）进行询价采购，欢迎符合资格条件的企业或事业单位或个体工商户参与报价，具体公告事宜如下：

一、采购内容：

HBNY-GX-2024-14510

序号	货物名称	型号规格	单位	数量	备注
1	振动监测仪	CZJ-4D\江阴众和	台	1	4#给水泵振动二次表/匹配SZ-4V-28.5MV/MM/S速度传感器
2	电磁阀	2W31-20\220VAC\余姚永创	件	4	乙炔激波吹灰压缩空气电磁阀/6分/220V
3	速度传感器	SZ-4V-28.5MV/MM/S	支	2	4#给水泵振动传感器/匹配CZJ-4D振动监测仪/螺纹接口要和现场匹配
4	压力变送器	STP14G5A0\ -5~5Kpa	台	1	CEMS温压流装置压力变送器
5	定位器	DVC6200/HW2\FISHER	件	1	蒸汽吹灰气动阀门定位器/单作用/C型放大器，提供出厂证明，厂家生产合格证。
6	耐高温网线	FEP-CAT5E	m	300	监控系统使用
7	气缸	SC63*100. S. TCM\亚德客	件	10	布袋除尘器翻板阀备件
8	平衡容器	TPH-C	台	2	1号机凝汽器差压水位计改造用平衡容器/单室
9	可编程逻辑控制器(PLC)	6ES7155-6AA01-0BNO\西门子	块	1	二期活性炭PLC通讯模块/含接口模块

	模块				(6ES7155-6AU01-0B NO), 服务器模块 (6ES7193-6PA00-0AA0), 总线适配器 BA 2 个 RJ45 (6ES7193-6AR00-0AA0)
10	氨气气体探测报警器	FIX800-NH3-ZH4\深圳市万安迪科技有限公司	台	1	内置泵吸式/氨水间新增
11	电源模块	SDR-240-24\24V\10A\明伟	块	2	PLC 系统直流电源模块
12	六类网线	CAT6	米	1000	监控系统使用
13	气源管	10×6.5mm	米	300	气动阀使用的气源软管
14	温度变送器	STYB04T3L600\0~300℃\Pt100\18~24DCV\0.5%级\4~20mA\北京银谷亿达科技有限公司	个	2	CEMS 温压流装置温度传感器/长度 600mm
15	气源消声器	BSL01	只	5	BESL01、1/8 接头、节流可调型、黄铜材质
16	气源消声器	BSL02	只	50	2/8 接头、黄铜材质
17	配电柜门锁	AB403-2	个	5	门锁孔为 23mm*63mm/和现场匹配
18	雷达物位计	PWRD53-FAPYGABP2 LMV\0~10m	台	2	水处理调节池液位计备件, 带安装法兰直径约 160mm
19	光电开关反光板	150×150mm\欧姆龙	台	4	垃圾吊大车防撞限位反光板
20	减压阀	AW4000-06	个	6	SAW4000-06/乙炔吹灰减压阀/6 分接头/含压力小表
21	OT 端子	RV2-3.2	个	2000	垃圾吊航空插头配件, 控制线接头线鼻子备件; 黄铜材质, 冷压接线端子, 圆形预绝缘端头, 黄、绿、红、蓝、黑色各 400 个

22	防爆电动机	YB3-132S2-2\7.5kW\380V	台	1	AO池除臭风机电机备件;提供高效节能电机 YBX3-132S2-2
23	深沟球轴承	6205-2Z\SKF	个	8	轴承备件;全球十大轴承品牌;径向游隙C3;耐高温轴承
24	深沟球轴承	6208-2RS1\SKF	个	8	轴承备件;全球十大轴承品牌;径向游隙C3;钢板保持架;材料轴承钢;两侧带接触式密封;
25	碳刷	51×32×12mm\上海昂丰	只	100	垃圾吊、渣吊碳刷备件
26	电缆抗拉网及防护材料	Φ 25-37mm/L720mm/ 双耳	m	4	垃圾吊抓斗电缆用;
27	时控开关	kg316T	个	4	日常检修用;
28	隔离开关	NDG2-630/3\400V\630A	个	1	#3冷却塔风机变频柜隔离开关备件,柜内手柄,方轴长L,3个防护罩
29	防水橡套电缆	JHS\3×1.5mm ²	m	500	日常检修用
30	LED球型灯	白色亚克力/直径25cm/不锈钢四方底座/户外\3W\6500K 白光 K	套	50	飞灰填埋场墙灯备件
31	振打电机	ZFB-3\0.15kW	台	2	振打电机备件
32	旋涡气泵	PXG-2.2\2.2kW\110-210m ³ /h	台	1	乙炔密封风机备件;
33	接线盒	YX-AG-0808	件	100	日常检修用;一进一出户外防水接线盒带端子25A塑料电缆穿线盒,配套2个PG16接头,配套端子TB-2503;IP等级65以上
34	端子箱	W500mmxH500mmxD200mm\304 不锈钢	个	2	渣吊转接箱改造用;不锈钢防爆接线箱;电缆下进下出,共2个口,内设UK25N端子50个(含轨道),IP等级56以上

35	重载连接器	Han-32-EE-F-C/93 20323101\HARTING	件	1	雾化器控制航空插头配件；供应商只需购买插针即可，公插 CEM1.5，母插 CEF1.5，买 100 对；再购买一支专用退针器型号：REMOV-HEE
36	重载连接器	HK-004/2-02S	件	2	雾化器动力航空插头备件，包括上下壳、公母芯，芯体连针，4 芯 80A，2 芯 16A
37	端子排	TBC-100\100A	个	100	垃圾吊抓斗电缆接线端子排备件，导线截面积 25mm ² ；额定电流 100A；额定电压 600V；绝缘材料 PC；阻燃等级 V1
38	隔离开关	NDG2-125/3\400V\125A	个	1	二期凝结水泵变频柜隔离开关备件，柜内手柄，方轴长 L，3 个防护罩
39	灯具	特定设计款/根据 采购订单要求	套	2	垃圾仓行车照明灯用；LGKL8120 LED 减震防爆灯 参数要求：AC220 200W 5000k 安装尺寸 410×350×335 灯珠数量 72 颗 发光角度 18.5 度 防爆标志 ExnCnRIICT4Gc，防护等级 IP65 质保 5 年，灯具投射距离达到 35~45 米，垃圾行车专用灯，含减震支架；采用高纯度铝反射器，采用进口美国 CREE 灯珠，对称配光，光线可多角度调节；防护性能 IP65 级 提供防爆证明。

40	塑料板	有机玻璃板(亚克力 PMMA)\L1200mm ×W1000mm× δ 8mm\透明	m2	4	垃圾吊滑环箱改造用；8mm厚度的亚克力板，总共需要4平方米
41	变色硅胶	CP\500g/瓶	瓶	10	主变压器吸湿器干燥剂备件；蓝色球状颗粒，直径3-5mm；500g/瓶
42	振打电机	ZFB-10\0.75kW\380V\B级\Y	台	2	石灰仓振打电机备件；三相交流电动机，激振力8KN；自带底座，底座中心孔距离180*110mm
43	振打电机	ZFB-8\0.55kW\380V	台	1	振打电机备件
44	振打电机	ZFB-6\0.37kW\380V\Y	台	2	振打电机备件
45	深沟球轴承	6206/2Z/C3\SKF	个	8	轴承备件；全球十大轴承品牌；径向游隙C3；耐高温轴承
46	制冷压缩机	HSM170V15VFZ	台	2	宿舍空调配件；美的空调型号为：KF-26GW/Y-DA400(D2)
47	开关电源	12V400WDEL-T\DC12V\400W\200-240V AC	块	10	VI照明开关电源备件；输入220VAC，输出12DC，容量400W
48	小型断路器	DZ47S\380V\C63A\3P	个	12	日常检修用
49	时控开关	ZYT16X	个	4	日常检修用；
50	电动机风扇叶	FAN BR B=35 132 RADILON SHS105 KEY\诺德	个	4	垃圾吊大车电机配件；大车电机型号为SK132MH/4BRE100HL RGTW\7.5kW\380V\F级\诺德
51	道闸栏杆	圆形/φ=70mm/L=3.5m\	根	10	地磅道闸栏杆，圆形铝合金6063材质，红白色烤漆工艺
52	视频会议摄像头	DS-E12a\海康威视	只	1	摄像头配有一套可伸缩落地三角支架。
53	测振仪	AS63A\希玛仪表有限公司	台	2	测振仪，巡检用。

54	对讲机	对讲机 \12W/400-470MHz\ /	部	50	
55	防爆对讲机	防爆对讲机 \MD-358\特易通	台	6	
56	强光手电筒	强光手电筒\充电 式\JW7622\海洋王	支	50	
57	移动电源盘	移动电源盘 \BXD51\3×4+2× 2.5mm ² \50m	个	2	
58	移动电源盘	移动电源盘 \GN805D\2×2.5mm ² \50m	个	2	

二、技术要求

1、本次采购不指定品牌，采购内容中出现的品牌只供为参考，但务必与原设备相互替代。

2、送货时必须附送货清单及产品合格证或质检报告等。

三、商务要求

1. 报价截止时间：2024年11月13日 10时00分

2. 接受答疑问题截止时间：2024年11月12日 10时00分

3. 报价要求：

(1) 如果此次询价为货物类采购，则响应人须按第②种方式进行报价：

① 采购人以各采购内容分项最低价分别确定成交人。响应人可以对采购内容清单中所有项目进行报价，也可以针对清单中某一项或几项进行报价。

② 采购人以总价最低价确定成交人。响应人须对采购内容清单中所有项目进行报价，如有漏项做废标处理。

如此次询价为服务类采购，则响应人必须对所有采购内容进行报价。

(2) 最高限价要求

本次询价不设置最高限价。

本次询价最高报价不得超过/元，超出限价要求做废标处理。

4. 递交方式：

报价截止时间前，报价人应通过光大环境招标采购电子交易平台（<https://zcpt.cebenvironment.com.cn>）下载投标管家递交电子投标文件。逾期送达的报价函，电子招标投标交易平台将予以拒收。

5. 评标方式：

评审小组认为响应文件存在歧义、表述不清、信息不全等情形时，可以向响应人发送书

面澄清文件并规定合理的时间回复时间，响应人应在规定时间内予以书面回复，但不得改变报价。响应人不能主动澄清。

同等技术条件下最低价中标，本次按照第 ① 种方式的价格进行评审。

①不含税报价 ②含税报价

本项目的评审方法采用合理最低价评审法。评审小组根据符合采购需求、质量相等且报价最低的原则，推荐候选签约供应商。如价格一致，则按照响应程度、注册资本金、交货期限的顺序等对采购人有利的条件择优推荐，仍一致的由评审小组投票推荐。

如最低有效报价超过 30 万元，采购人须终止本次询价活动。

6、交货方式：

如果此次询价为货物类采购，则交货方式为以下第 ④ / 种：

①卖方送货 ②买方自提 ③卖方货交承运人，运费及相关保险费用由卖方承担 ④其他：卖方货交承运人，运费、卸货费及相关保险费用由卖方承担。

7、交货/服务地点：光大环保能源（陵水）有限公司。（快递请发顺丰，物流请发直送）

8、交货期限： 45 日历天

9、付款方式：

选择以下第 ④ 种方式

①月结 30 天 ②货到后 天付款 ③款到发货 ④其他：卖方将全部合同标的运抵现场交货，经买方验收合格且买方收到卖方开具的合法增值税专用发票后 20 个工作日内，买方以银行转账或银行承兑汇票方式向卖方支付全部合同价格的【95】%，剩余【5】%为质量保证金，质保期届满后【20】个工作日内一次性支付。

10、收费：

本项目不收取任何服务费用。

11、有关此次询价事宜，答疑联系人如下

招 标 人：光大环保能源（陵水）有限公司

地 址：海南省陵水县文罗镇生活垃圾卫生填埋场东南侧

联 系 人：黄泽贤

电 话：13976783752

电子邮箱：huangzexian@cebenvironment.com.cn

光大环保能源（陵水）有限公司
2024 年 11 月 07 日