

竞价公告

项目编号：POWERCHINA-0126-240754

一、竞价条件

中国电建集团核电工程有限公司以公开竞价采购的方式采购钢板一批，采购材料计划使用项目工程款资金用于本次竞价采购后所签订合同的支付。

二、项目概况、竞价采购范围及评标办法

1、项目概况：山东鲁能光大钢结构有限公司，是中国电建集团核电工程有限公司的下属法人企业之一，是一个有着 20 余年钢结构加工制作经验的企业。公司具有完善的质量保证体系并通过了 ISO9001、AISC（美国钢结构认证）质量体系认证，具备 D 级压力容器制造资质。主要承担锅炉钢结构、厂房钢结构、工业与民用建筑钢结构、脱硫设备、风电产品、核电产品、起重设备、压力管道支吊架等制作。公司占地面积 210000m²，厂房建筑面积近 60000m²，拥有各种加工制作和检测设备，拥有 H 型钢自动焊接流水线和三维数控钻床等先进设备，起重能力 200 吨，具备生产 1000 MW 及以下电站锅炉钢结构的生产能力，公司年产钢结构 10 万吨左右。

2、竞价范围：详见采购数量

3、采购数量：

以下采购数量为山东鲁能光大钢结构有限公司和山东拓能重机制造有限公司采购数量。本次采购一个标的，分两批供货，第一批序号采用 1-***标识，第二批序号采用 2-***标识。

序号 1-42~1-57 和序号 2-1~2-24 合计重量 1171.087 吨应用于山东拓能重机制造有限公司洛河项目，与山东拓能重机制造有限公司签订合同；其余合计重量 3211.912 吨应用于山东鲁能光大钢结构有限公司金昌、汕尾、滨海和海门等项目，与山东鲁能光大钢结构有限公司签订合同。

序号	名称	材质	厚度	宽度	长度	数量 (张)	技术要求	重量(吨)	地址	运输方式	生产厂家
1-1	定尺热轧钢板	Q355B	36	1970	12000	2	热轧	13.362	广东陆丰	全程汽运	
1-2	定尺热轧钢板	Q355B	36	2120	11530	3	热轧	20.724	广东陆丰	全程汽运	
1-3	定尺热轧钢板	Q355B	36	2120	12850	3	热轧	23.097	广东陆丰	全程汽运	
1-4	定尺热轧钢板	Q355B	36	2120	13150	1	热轧	7.878	广东陆丰	全程汽运	
1-5	定尺热轧钢板	Q355B	36	2120	13850	2	热轧	16.596	广东陆丰	全程汽运	
1-6	定尺热轧钢板	Q355B	36	2270	11530	1	热轧	7.397	广东陆丰	全程汽运	
1-7	定尺热轧钢板	Q355B	40	2430	11500	4	热轧	35.1	广东陆丰	全程汽运	
1-8	定尺热轧钢板	Q355B	40	2430	12850	2	热轧	19.61	广东陆丰	全程汽运	
1-9	定尺热轧钢板	Q355B	50	2600	9000	1	热轧	9.185	广东陆丰	全程汽运	
1-10	定尺热轧钢板	Q355B	60	2020	7450	2	热轧三探	14.176	广东陆丰	全程汽运	
1-11	定尺热轧钢板	Q355B	60	2020	16050	2	热轧三探	30.54	广东陆丰	全程汽运	
1-12	定尺热轧钢板	Q355B	60	2220	6050	1	热轧三探	6.326	广东陆丰	全程汽运	
1-13	定尺热轧钢板	Q355B	80	2620	12650	2	热轧三探	41.628	广东陆丰	全程汽运	

1-14	定尺热轧钢板	Q355B	80	2620	12750	2	热轧三探	41.956	广东陆丰	全程汽运	
1-15	定尺热轧钢板	Q355B	36	1970	7050	5	热轧	19.625	济宁	全程汽运	
1-16	定尺热轧钢板	Q355B	36	1970	12200	2	热轧	13.584	济宁	全程汽运	
1-17	定尺热轧钢板	Q355B	36	2120	12200	5	热轧	36.545	济宁	全程汽运	
1-18	定尺热轧钢板	Q355B	40	2020	10000	3	热轧	19.029	济宁	全程汽运	
1-19	定尺热轧钢板	Q355B	40	2430	7050	4	热轧	21.516	济宁	全程汽运	
1-20	定尺热轧钢板	Q355B	45	2430	7450	1	热轧	6.395	济宁	全程汽运	
1-21	定尺热轧钢板	Q355B	45	2430	12300	4	热轧	42.232	济宁	全程汽运	
1-22	定尺热轧钢板	Q355B	45	2470	12200	1	热轧	10.645	济宁	全程汽运	
1-23	定尺热轧钢板	Q355B	45	2550	12900	1	热轧	11.62	济宁	全程汽运	
1-24	定尺热轧钢板	Q355B	45	2620	12900	2	热轧	23.878	济宁	全程汽运	
1-25	定尺热轧钢板	Q355B	45	2720	6300	1	热轧	6.053	济宁	全程汽运	
1-26	定尺热轧钢板	Q355B	50	1720	12200	2	热轧	16.472	济宁	全程汽运	
1-27	定尺热轧钢板	Q355B	50	1920	7350	2	热轧	11.078	济宁	全程汽运	
1-28	定尺热轧钢板	Q355B	50	1920	7600	2	热轧	11.454	济宁	全程汽运	
1-29	定尺热轧钢板	Q355B	50	1920	12500	2	热轧	18.84	济宁	全程汽运	
1-30	定尺热轧钢板	Q355B	60	1920	12200	2	热轧三探	22.066	济宁	全程汽运	
1-31	定尺热轧钢板	Q355B	60	2020	7250	4	热轧三探	27.592	济宁	全程汽运	
1-32	定尺热轧钢板	Q355B	60	2120	12200	4	热轧三探	48.728	济宁	全程汽运	
1-33	定尺热轧钢板	Q355B	60	2820	9850	1	热轧三探	13.083	济宁	全程汽运	
1-34	定尺热轧钢板	Q355B	80	1710	12000	1	热轧三探	12.887	济宁	全程汽运	
1-35	定尺热轧钢板	Q355B	80	2620	7650	5	热轧三探	62.935	济宁	全程汽运	
1-36	定尺热轧钢板	Q355B	80	2620	12150	3	热轧三探	59.973	济宁	全程汽运	
1-37	定尺热轧钢板	Q355B	80	2670	12150	2	热轧三探	40.746	济宁	全程汽运	
1-38	定尺热轧钢板	Q355B	100	1980	12500	1	热轧三探	19.429	济宁	全程汽运	
1-39	定尺热轧钢板	Q355B	100	1980	12900	3	热轧三探	60.15	济宁	全程汽运	
1-40	定尺热轧钢板	Q355B	100	2010	10050	1	热轧三探	15.857	济宁	全程汽运	
1-41	定尺热轧钢板	Q355B	150	2410	4830	1	热轧三探	13.706	济宁	全程汽运	
1-42	定尺热轧钢板	Q355B	40	1650	15050	2	热轧	15.594	平阴	全程汽运	
1-43	定尺热轧钢板	Q355B	40	1980	15550	2	热轧	19.336	平阴	全程汽运	
1-44	定尺热轧钢板	Q355B	40	2030	15050	4	热轧	38.372	平阴	全程汽运	
1-45	定尺热轧钢板	Q355B	40	2280	15050	4	热轧	43.1	平阴	全程汽运	
1-46	定尺热轧钢板	Q355B	50	2330	15050	2	热轧	27.528	平阴	全程汽运	
1-47	定尺热轧钢板	Q355B	50	2430	15550	2	热轧	29.662	平阴	全程汽运	
1-48	定尺热轧钢板	Q355NB	125	1560	6200	1	正火三探	9.491	平阴	全程汽运	
1-49	定尺热轧钢板	Q355NB	160	2210	8850	1	正火三探	24.565	平阴	全程汽运	
1-50	定尺热轧钢板	Q355+NB	60	2280	15050	4	正火轧制三探	64.648	平阴	全程汽运	
1-51	定尺热轧钢板	Q355+NB	65	2100	15050	4	正火轧制三探	64.504	平阴	全程汽运	
1-52	定尺热轧钢板	Q355+NB	65	2430	15050	4	正火轧制三探	74.644	平阴	全程汽运	
1-53	定尺热轧钢板	Q355+NB	70	1620	15050	2	正火轧制三探	26.794	平阴	全程汽运	
1-54	定尺热轧钢板	Q355+NB	90	1670	15050	4	正火轧制三探	71.028	平阴	全程汽运	
1-55	定尺热轧钢板	Q355+NB	90	1920	6000	1	正火轧制三探	8.139	平阴	全程汽运	
1-56	定尺热轧钢板	Q355+NB	100	2120	8000	1	正火轧制三探	13.314	平阴	全程汽运	

1-57	定尺热轧钢板	Q355+NB	105	2510	1260	1	正火轧制三探	2.607	平阴	全程汽运	
2-1	定尺热轧钢板	Q355B	35	2050	9050	2	热轧	10.194	平阴	全程汽运	
2-2	定尺热轧钢板	Q355B	35	2430	9050	2	热轧	12.084	平阴	全程汽运	
2-3	定尺热轧钢板	Q355B	40	1830	10550	2	热轧	12.124	平阴	全程汽运	
2-4	定尺热轧钢板	Q355B	40	2000	13050	2	热轧	16.39	平阴	全程汽运	
2-5	定尺热轧钢板	Q355B	40	2120	13550	4	热轧	36.08	平阴	全程汽运	
2-6	定尺热轧钢板	Q355B	40	2430	9050	3	热轧	20.715	平阴	全程汽运	
2-7	定尺热轧钢板	Q355B	40	2430	10550	2	热轧	16.1	平阴	全程汽运	
2-8	定尺热轧钢板	Q355B	40	2430	12000	2	热轧	18.312	平阴	全程汽运	
2-9	定尺热轧钢板	Q355B	40	2530	13550	2	热轧	21.528	平阴	全程汽运	
2-10	定尺热轧钢板	Q355B	45	2430	13050	2	热轧	22.404	平阴	全程汽运	
2-11	定尺热轧钢板	Q355B	50	1930	13550	4	热轧	41.056	平阴	全程汽运	
2-12	定尺热轧钢板	Q355B	50	2230	9050	4	热轧	31.684	平阴	全程汽运	
2-13	定尺热轧钢板	Q355+NB	60	2030	9050	4	正火轧制三探	34.612	平阴	全程汽运	
2-14	定尺热轧钢板	Q355+NB	60	2120	9050	4	正火轧制三探	36.148	平阴	全程汽运	
2-15	定尺热轧钢板	Q355+NB	60	2180	13550	2	正火轧制三探	27.826	平阴	全程汽运	
2-16	定尺热轧钢板	Q355+NB	60	2230	13550	1	正火轧制三探	14.232	平阴	全程汽运	
2-17	定尺热轧钢板	Q355+NB	60	2430	9050	2	正火轧制三探	20.716	平阴	全程汽运	
2-18	定尺热轧钢板	Q355+NB	65	2100	13550	4	正火轧制三探	58.076	平阴	全程汽运	
2-19	定尺热轧钢板	Q355+NB	65	2430	13550	4	正火轧制三探	67.204	平阴	全程汽运	
2-20	定尺热轧钢板	Q355+NB	70	1620	10550	1	正火轧制三探	9.392	平阴	全程汽运	
2-21	定尺热轧钢板	Q355+NB	70	1620	13550	2	正火轧制三探	24.124	平阴	全程汽运	
2-22	定尺热轧钢板	Q355+NB	70	2430	10550	2	正火轧制三探	28.174	平阴	全程汽运	
2-23	定尺热轧钢板	Q355+NB	80	1620	13550	2	正火轧制三探	27.57	平阴	全程汽运	
2-24	定尺热轧钢板	Q355+NB	90	1620	13550	2	正火轧制三探	31.016	平阴	全程汽运	
2-25	定尺热轧钢板	Q355B	32	2150	8050	2	热轧	8.696	济宁	全程汽运	
2-26	定尺热轧钢板	Q355B	32	2180	10400	1	热轧	5.695	济宁	全程汽运	
2-27	定尺热轧钢板	Q355B	32	2180	14550	1	热轧	7.968	济宁	全程汽运	
2-28	定尺热轧钢板	Q355B	32	2200	12000	2	热轧	13.264	济宁	全程汽运	
2-29	定尺热轧钢板	Q355B	32	2200	12700	1	热轧	7.019	济宁	全程汽运	
2-30	定尺热轧钢板	Q355B	34	2230	14780	1	热轧	8.797	济宁	全程汽运	
2-31	定尺热轧钢板	Q355B	35	1950	10000	1	热轧	5.358	济宁	全程汽运	
2-32	定尺热轧钢板	Q355B	36	2200	11000	2	热轧	13.678	济宁	全程汽运	
2-33	定尺热轧钢板	Q355B	36	2230	8000	1	热轧	5.042	济宁	全程汽运	
2-34	定尺热轧钢板	Q355B	36	2250	12100	1	热轧	7.694	济宁	全程汽运	
2-35	定尺热轧钢板	Q355B	36	2600	12100	1	热轧	8.891	济宁	全程汽运	
2-36	定尺热轧钢板	Q355B	46	1970	8000	1	热轧	5.691	济宁	全程汽运	
2-37	定尺热轧钢板	Q355BZ15	40	2120	13650	1	热轧三探	9.087	济宁	全程汽运	
2-38	定尺热轧钢板	Q355BZ15	40	2120	14650	1	热轧三探	9.752	济宁	全程汽运	
2-39	定尺热轧钢板	Q355BZ15	40	2150	12100	2	热轧三探	16.338	济宁	全程汽运	
2-40	定尺热轧钢板	Q355BZ15	40	2220	12600	2	热轧三探	17.566	济宁	全程汽运	
2-41	定尺热轧钢板	Q355BZ15	40	2300	10550	2	热轧三探	15.238	济宁	全程汽运	
2-42	定尺热轧钢板	Q355BZ15	40	2300	12900	2	热轧三探	18.632	济宁	全程汽运	

2-43	定尺热轧钢板	Q355BZ15	40	2300	13650	2	热轧三探	19.716	济宁	全程汽运	
2-44	定尺热轧钢板	Q355BZ15	40	2300	14650	2	热轧三探	21.16	济宁	全程汽运	
2-45	定尺热轧钢板	Q355BZ15	40	2430	10000	2	热轧三探	15.26	济宁	全程汽运	
2-46	定尺热轧钢板	Q355BZ15	46	2120	8550	2	热轧三探	13.09	济宁	全程汽运	
2-47	定尺热轧钢板	Q355BZ15	46	2120	10550	1	热轧三探	8.076	济宁	全程汽运	
2-48	定尺热轧钢板	Q355BZ15	46	2120	12630	1	热轧三探	9.669	济宁	全程汽运	
2-49	定尺热轧钢板	Q355BZ15	46	2380	12130	2	热轧三探	20.85	济宁	全程汽运	
2-50	定尺热轧钢板	Q355BZ15	50	1920	8050	2	热轧三探	12.132	济宁	全程汽运	
2-51	定尺热轧钢板	Q355BZ15	50	2120	6550	3	热轧三探	16.35	济宁	全程汽运	
2-52	定尺热轧钢板	Q355BZ15	50	2120	10350	2	热轧三探	17.224	济宁	全程汽运	
2-53	定尺热轧钢板	Q355BZ15	50	2120	12900	2	热轧三探	21.468	济宁	全程汽运	
2-54	定尺热轧钢板	Q355BZ15	50	2120	13650	2	热轧三探	22.716	济宁	全程汽运	
2-55	定尺热轧钢板	Q355BZ15	50	2120	14650	2	热轧三探	24.38	济宁	全程汽运	
2-56	定尺热轧钢板	Q355BZ15	50	2280	10000	1	热轧三探	8.949	济宁	全程汽运	
2-57	定尺热轧钢板	Q355BZ15	56	1920	7050	2	热轧三探	11.9	济宁	全程汽运	
2-58	定尺热轧钢板	Q355C	30	2330	12900	1	热轧三探	7.078	济宁	全程汽运	
2-59	定尺热轧钢板	Q355C	36	2110	10000	1	热轧三探	5.963	济宁	全程汽运	
2-60	定尺热轧钢板	Q355C	36	3730	16150	2	热轧三探	34.048	济宁	全程汽运	
2-61	定尺热轧钢板	Q355CZ15	40	1970	12000	4	热轧三探	29.692	济宁	全程汽运	
2-62	定尺热轧钢板	Q355CZ15	40	2070	8000	1	热轧三探	5.2	济宁	全程汽运	
2-63	定尺热轧钢板	Q355CZ15	40	2300	8300	1	热轧三探	5.994	济宁	全程汽运	
2-64	定尺热轧钢板	Q355CZ15	40	2300	12000	2	热轧三探	17.332	济宁	全程汽运	
2-65	定尺热轧钢板	Q355CZ15	40	3500	10200	1	热轧三探	11.21	济宁	全程汽运	
2-66	定尺热轧钢板	Q355CZ15	40	3500	11000	2	热轧三探	24.178	济宁	全程汽运	
2-67	定尺热轧钢板	Q355CZ15	46	2030	16150	1	热轧三探	11.838	济宁	全程汽运	
2-68	定尺热轧钢板	Q355CZ15	50	2020	8000	1	热轧三探	6.343	济宁	全程汽运	
2-69	定尺热轧钢板	Q355CZ15	50	3670	9500	2	热轧三探	27.37	济宁	全程汽运	
2-70	定尺热轧钢板	Q355CZ15	50	3670	12000	4	热轧三探	69.144	济宁	全程汽运	
2-71	定尺热轧钢板	Q355CZ15	50	3690	9500	2	热轧三探	27.518	济宁	全程汽运	
2-72	定尺热轧钢板	Q355CZ15	50	3690	12000	4	热轧三探	69.52	济宁	全程汽运	
2-73	定尺热轧钢板	Q355NB	60	3260	8600	1	正火三探	13.205	济宁	全程汽运	
2-74	定尺热轧钢板	Q355NBZ15	60	2220	12600	2	正火三探	26.35	济宁	全程汽运	
2-75	定尺热轧钢板	Q355NBZ15	70	1510	10550	8	正火三探	70.032	济宁	全程汽运	
2-76	定尺热轧钢板	Q355NBZ15	70	1510	12900	8	正火三探	85.632	济宁	全程汽运	
2-77	定尺热轧钢板	Q355NBZ15	70	1510	13650	8	正火三探	90.608	济宁	全程汽运	
2-78	定尺热轧钢板	Q355NBZ15	70	1510	14650	8	正火三探	97.248	济宁	全程汽运	
2-79	定尺热轧钢板	Q355NBZ15	70	1920	12100	2	正火三探	25.532	济宁	全程汽运	
2-80	定尺热轧钢板	Q355NBZ15	90	2110	6000	1	正火三探	8.944	济宁	全程汽运	
2-81	定尺热轧钢板	Q355NBZ15	110	2510	2820	1	正火三探	6.112	济宁	全程汽运	
2-82	定尺热轧钢板	Q355+NB	40	2430	13850	1	正火轧制三探	10.568	济宁	全程汽运	
2-83	定尺热轧钢板	Q355+NB	50	1650	7000	1	正火轧制三探	4.533	济宁	全程汽运	
2-84	定尺热轧钢板	Q355NBZ15	120	2500	4100	1	正火一探	9.656	济宁	全程汽运	
2-85	定尺热轧钢板	Q355NCZ15	100	1510	10450	2	正火一探	24.774	济宁	全程汽运	

2-86	定尺热轧钢板	Q355NCZ15	100	1510	11500	4	正火一探	54.528	济宁	全程汽运	
2-87	定尺热轧钢板	Q355NCZ15	100	2220	9250	1	正火一探	16.12	济宁	全程汽运	
2-88	定尺热轧钢板	Q355NCZ15	100	2220	11500	2	正火一探	40.082	济宁	全程汽运	
2-89	定尺热轧钢板	Q355NCZ15	100	2920	7450	1	正火一探	17.077	济宁	全程汽运	
2-90	定尺热轧钢板	Q355NCZ15	110	1570	7450	2	正火一探	20.2	济宁	全程汽运	
2-91	定尺热轧钢板	Q355NCZ15	120	1610	10450	1	正火一探	15.849	济宁	全程汽运	
2-92	定尺热轧钢板	Q355NCZ15	120	1610	10550	1	正火一探	16	济宁	全程汽运	
2-93	定尺热轧钢板	Q355NCZ15	120	1610	11500	4	正火一探	69.764	济宁	全程汽运	
2-94	定尺热轧钢板	Q355B	36	2220	12200	2	热轧	15.308	平阴	全程汽运	
2-95	定尺热轧钢板	Q355B	36	2270	12000	1	热轧	7.698	平阴	全程汽运	
2-96	定尺热轧钢板	Q355B	36	2500	10000	1	热轧	7.065	平阴	全程汽运	
2-97	定尺热轧钢板	Q355B	40	1890	10350	4	热轧三探	24.568	平阴	全程汽运	
2-98	定尺热轧钢板	Q355B	40	1890	11450	2	热轧三探	13.59	平阴	全程汽运	
2-99	定尺热轧钢板	Q355B	40	2160	12050	2	热轧三探	16.346	平阴	全程汽运	
2-100	定尺热轧钢板	Q355B	40	2330	12200	1	热轧三探	8.926	平阴	全程汽运	
2-101	定尺热轧钢板	Q355B	40	2430	12050	1	热轧三探	9.194	平阴	全程汽运	
2-102	定尺热轧钢板	Q355B	40	2500	12000	1	热轧三探	9.42	平阴	全程汽运	
2-103	定尺热轧钢板	Q355B	40	2810	7550	1	热轧三探	6.662	平阴	全程汽运	
2-104	定尺热轧钢板	Q355B	50	2430	11600	3	热轧三探	33.192	平阴	全程汽运	
2-105	定尺热轧钢板	Q355B	50	2450	12000	3	热轧三探	34.62	平阴	全程汽运	
2-106	定尺热轧钢板	Q355NB	60	3360	8250	1	正火三探	13.056	平阴	全程汽运	
2-107	定尺热轧钢板	Q355NB	60	3400	7300	1	正火三探	11.69	平阴	全程汽运	
2-108	定尺热轧钢板	Q355NB	65	1700	14650	2	正火三探	25.416	平阴	全程汽运	
2-109	定尺热轧钢板	Q355NB	65	1700	14650	2	正火三探	25.416	平阴	全程汽运	
2-110	定尺热轧钢板	Q355NB	70	1740	14650	2	正火三探	28.014	平阴	全程汽运	
2-111	定尺热轧钢板	Q355NB	70	1740	14650	2	正火三探	28.014	平阴	全程汽运	
2-112	定尺热轧钢板	Q355NB	70	1820	10250	2	正火三探	20.502	平阴	全程汽运	
2-113	定尺热轧钢板	Q355NB	70	1820	10350	2	正火三探	20.702	平阴	全程汽运	
2-114	定尺热轧钢板	Q355NB	70	1820	11450	2	正火三探	22.902	平阴	全程汽运	
2-115	定尺热轧钢板	Q355NB	70	1920	12200	2	正火三探	25.742	平阴	全程汽运	
2-116	定尺热轧钢板	Q355NB	80	1820	10250	4	正火三探	46.86	平阴	全程汽运	
2-117	定尺热轧钢板	Q355NB	80	1820	10350	4	正火三探	47.32	平阴	全程汽运	
2-118	定尺热轧钢板	Q355NB	80	1820	11450	4	正火三探	52.348	平阴	全程汽运	
2-119	定尺热轧钢板	Q355NB	80	1820	12200	4	正火三探	55.776	平阴	全程汽运	
2-120	定尺热轧钢板	Q355NB	100	2120	10000	2	正火三探	33.284	平阴	全程汽运	
2-121	定尺热轧钢板	Q355NB	100	2120	10800	2	正火三探	35.946	平阴	全程汽运	
2-122	定尺热轧钢板	Q355NB	100	2120	11250	2	正火三探	37.444	平阴	全程汽运	
2-123	定尺热轧钢板	Q355NB	100	2120	11600	2	正火三探	38.61	平阴	全程汽运	
								4382.999			

（以上数据为最终交货尺寸，如因钢厂生产条件或其他原因发生尺寸调整的，请在报价时做出说明。）

4、交货时间：本次采购定轧钢板分两批供货，第一批序号采用 1-***标识，第

二批序号采用 2-***标识。第一批 2024 年 12 月 31 日前供齐全部货物，第二批 2025 年 1 月 10 日前供齐全部货物。**运输方式：只接受钢厂至交货地点全程汽运，不接受其他运输方式，否则视为未响应竞价文件要求。**

5、交货地点：广东省汕尾市陆丰市碣石镇碣田公路 中电建核电陆丰装备有限公司、济宁市高新区康泰路北首和济南市平阴县安城镇顺发路 9 号。**具体交货地点详见清单地址栏。**

6、质量要求：

6.1 低合金钢板

1) 牌号：Q355B、Q355+NB、Q355NB、Q355BZ15、Q355NBZ15、Q355C、Q355CZ15 和 Q355NCZ15，执行 GB/T1591-2018、NB/T47013-2015、GB/T3274-2017 国家标准及其引用标准；

2) 尺寸、外形、重量及允许偏差，执行 GB/T709-2019 国家标准；

3) 包装、验收、标志和质量证明书，执行 GB/T247-2008 国家标准；

4) 热轧钢板表面质量的一般要求 GB/T14977-2008，探伤执行 NB/T47013-2015 标准；

5) 检查及验收，按 GB/T17505-2016 国家标准的规定执行。

6.2 所有材料保材质保性能交货，厚度偏差执行 N 类公差。

6.3 经买方同意后，允许 C/D 类牌号经可以代替 B 类牌号。

7、质量证明文件：

提供与所供材料炉批号一致的质量证明书，如质量证明书为复印件，需加盖竞价响应人质检章或者合同章，并注明原件所在处。

8、包装与标识：

按国家相关标准包装，交货时钢板上都需带有喷标（标牌上需清晰显示出生产厂家，生产日期，炉批号，重量主要信息）。

9. 计重方式：

四切检尺计重。

10. 评标办法：

本次竞价采用二轮报价方式，当第一轮报价供应商数量多于 5 家时，首先按报价从低到高进行排序，选取从低到高的前 5 家的供应商进行第二轮报价；若有不能满足竞价采购文件要求的，否决处理，按照报价从低到高顺序依次递补，以保证进入第二轮报价的供应商数量满足 5 家。第一轮竞价采购截止时间 2024 年 11 月 26 日 14:00。

以现汇含税一票到指定地点价为评标价格，按总价评标。

三、竞价采购响应人资格要求

1、竞价采购响应人必须满足的条件（未达到资质要求的，将被视为无效竞价响应）：

竞价响应人为生产厂家的，必须是在中国境内注册的企业独立法人，具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书。生产厂家要求：舞钢、湘钢、新余、宝钢、鞍钢、首钢、邯钢、南钢、兴澄特钢、中南钢铁（韶钢）、宝武钢铁、三钢闽光、重庆钢铁、柳钢、武钢、攀钢、本钢、沙钢。其中小于 50mm 的钢板可以接受山钢和莱钢，大于 120mm 的钢板可以接受日钢营口。不接受以上厂家分厂品牌材料。

2、竞价响应人为非生产厂家的，必须是在中国境内注册的企业独立法人，营业执照经营范围需包含钢材或金属材料，且其销售产品的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件要求。

3、竞价响应人应具有类似钢板的供货业绩，在近三年内（2021 年-至今）的钢板供货合同不少于 5 个，且签订单项合同金额均在 500 万元以上（附合同扫描件或中标通知书，提供资料需包含合同数量或合同金额）；应具有钢板供应的专业人员和组织货源的能力和经历。

4、竞价响应人具有良好的银行资信和商业信誉，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

5、竞价响应人应需具有一般纳税人资格，能开具增值税专用发票（13%）。

6、本次竞价不接受联合体报价。生产厂家及其代理商不得同时参加本次竞标，获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。

7、竞价响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止竞标的情形。

四、竞价文件的获取

1、凡满足本公告规定的竞价响应人资格要求并有意参加报价者，请于 2024 年 11 月 25 日 14:00 前在中国电建设备物资集中采购平台（<http://ec.powerchina.cn>）免费注册、在线报名。

2、已注册、报名的，请在中国电建设备物资集中采购平台（<http://ec.powerchina.cn>）下载竞价文件。

五、竞价响应文件的递交

1、本次采用二轮竞价采购方式，竞价响应文件递交的截止时间（竞价响应截止时间，下同）第一轮为2024年11月26日14:00时（北京时间），竞价响应文件通过中国电建集中采购平台递交。

2、逾期未递交竞价响应文件，采购人不予受理。

3、竞价响应截止时间如有变动，采购人将及时在中国电建设备物资集中采购平台（<http://ec.powerchina.cn>）通知所有潜在竞价响应人。

4、递交竞价响应文件前须在中电建集中采购电子平台通过合格供应商审查，成为中国电建集团核电工程有限公司或中国电力建设股份有限公司合格供应商后方能进行竞价响应文件递交和开标。因竞价响应人自身原因导致合格供应商资格未能申报成功，造成竞价响应文件无法递交和开标的，由竞价响应人承担其全部后果。

六、发布公告的媒介

本次竞价公告在中国电力建设股份有限公司集中采购平台网站（<http://ec.powerchina.cn>）上发布。

七、黑名单说明：

如投标后无故弃标的供应商，将拉入我公司黑名单，半年内不得参加我公司任何项目投标。

八、联系方式

招 标 人：中国电建集团核电工程有限公司

联 系 人：柴秀杰

电 话：0531-89812607

电子邮箱：chaixiujie@powerchina-ne.com

九、提出异议的渠道和方式

电 话：0531-89812607

电子邮箱：_chaixiujie@powerchina-ne.com

十、监督机构

中国电建集团核电工程有限公司审计部

监督电话：0531-89812202，0531-89812113

2024年11月20日