

竞标公告

项目编号：POWERCHINA-0108-240395

一、竞标条件

受中国水利水电第八工程局有限公司（以下简称“采购人”）委托，中国水利水电第八工程局有限公司采购中心（以下简称“采购机构”）以邀请竞标方式采购拉哇水电站项目所需拉哇水电站进水口闸门及机坑里衬钢板，计划使用工程建设资金用于本次竞标后所签订合同的支付。

二、项目概况、竞标范围

1、项目概况：

1.1（1）工程项目名称：拉哇水电站进水口闸门及机坑里衬钢板项目

（2）工程范围：用于拉哇水电站进水口闸门及机坑里衬钢板，采取分批次供货。

2、竞标范围：供货及相关服务。

3、采购明细：

拉哇水电站进水口闸门及机坑里衬钢板制造项目所需的产品。具体数量见下表：

序号	物资名称	规格型号	执行标准	单位	数量	备注
1	钢板	Q355B δ 8	GB/T 1591	t	91.341	双定尺 1040*9250mm
2	钢板	Q355B δ 10	GB/T 1591	t	141.666	双定尺 1040*6310mm
3	钢板	Q355B δ 10	GB/T 1591	t	20.775	双定尺 1445*8325mm
4	钢板	Q355B δ 12	GB/T 1591	t	332.918	双定尺 3010*8895mm
5	钢板	Q355B δ 12	GB/T 1591	t	54.770	双定尺 2905*6065mm
6	钢板	Q355B δ 12	GB/T 1591	t	28.967	双定尺 1920*7280mm
7	钢板	Q355B δ 14	GB/T 1591	t	62.165	双定尺 2510mm*9390mm
8	钢板	Q355B δ 18	GB/T 1591	t	37.471	双定尺 2455*9820mm
9	钢板	Q235B δ 20	GB/T 1591	t	2.008	双定尺 1900*6730mm
10	钢板	Q355B δ 12	GB/T 1591	t	30.400	定宽 1530mm
11	钢板	Q355B δ 14	GB/T 1591	t	12.578	双定尺 3070*9320mm
12	钢板	Q355B δ 14	GB/T 1591	t	24.295	双定尺 3030*9120mm
13	钢板	Q355B δ 14	GB/T 1591	t	13.330	双定尺 3325*9120mm
14	钢板	Q355B δ 14	GB/T 1591	t	8.435	双定尺 1800*10660mm
15	钢板	Q355B δ 16	GB/T 1591	t	14.004	双定尺 1540*9050mm
16	钢板	Q355B δ 16	GB/T 1591	t	3.064	双定尺 1560*7820mm

17	钢板	Q355B δ 18	GB/T 1591	t	2.974	双定尺 2310*9110mm
18	钢板	Q355B δ 20	GB/T 1591	t	94.700	双定尺 1530*8960mm
19	钢板	Q355B δ 20	GB/T 1591	t	14.519	双定尺 2490*9285mm
20	钢板	Q355B δ 22	GB/T 1591	t	28.254	双定尺 1650*6610mm
21	钢板	Q355B δ 22	GB/T 1591	t	3.104	双定尺 1710*10510mm
22	钢板	Q355B δ 24	GB/T 1591	t	19.328	双定尺 2490*10300mm
23	钢板	Q355B δ 28	GB/T 1591	t	6.188	双定尺 3050*9230mm
24	钢板	Q355B δ 30	GB/T 1591	t	14.941	双定尺 2550*12440mm
25	钢板	Q355B δ 36	GB/T 1591	t	37.035	双定尺 2680*12225mm
26	钢板	Q355B δ 40	GB/T 1591	t	21.332	双定尺 1670*10170mm
27	钢板	Q355B δ 40	GB/T 1591	t	4.189	双定尺 1830*7290mm
28	钢板	Q355B δ 40	GB/T 1591	t	12.353	双定尺 2030*9690mm
29	钢板	Q355B δ 12	GB/T 1591	t	3.651	定尺 1340*7230mm
30	钢板	Q355B δ 12	GB/T 1591	t	16.344	定尺 1530*9450mm
31	钢板	Q355B δ 14	GB/T 1591	t	6.204	定尺 3095*9120mm
32	钢板	Q355B δ 14	GB/T 1591	t	13.551	定尺 3380*9120mm
33	钢板	Q355B δ 14	GB/T 1591	t	6.299	定尺 3075*9320mm
34	钢板	Q355B δ 14	GB/T 1591	t	1.670	定宽 1785mm
35	钢板	Q355B δ 16	GB/T 1591	t	5.028	定尺 2330*8590mm
36	钢板	Q355B δ 18	GB/T 1591	t	9.258	定尺 2730*12000mm
37	钢板	Q355B δ 20	GB/T 1591	t	4.666	定尺 2540*11700mm
38	钢板	Q355B δ 20	GB/T 1591	t	66.874	定尺 1530*8700mm
39	钢板	Q355B δ 22	GB/T 1591	t	2.026	定尺 1820*6445mm
40	钢板	Q355B δ 24	GB/T 1591	t	1.582	定尺 1870*4490mm
41	钢板	Q355B δ 36	GB/T 1591	t	16.234	定尺 1870*7680mm
42	钢板	Q355B δ 36	GB/T 1591	t	29.685	定尺 2050*8530mm
43	钢板	Q355B δ 36	GB/T 1591	t	6.034	定尺 1650*6470mm
44	钢板	Q235B δ 12	GB/T 3274	t	15.759	8张：12*2265*12310
45	钢板	Q235B δ 14	GB/T 3274	t	39.741	16张：14*3050*7410
46	钢板	Q235B δ 14	GB/T 3274	t	36.092	16张：14*2770*7410
47	钢板	Q235B δ 14	GB/T 3274	t	15.099	4张：14*2770*12400
48	钢板	Q235B δ 14	GB/T 3274	t	23.457	8张：14*2320*11500
49	钢板	Q235B δ 30	GB/T 3274	t	10.761	4张：30*2050*7430
合计				t	1467.119	

4、满足竞标文件技术要求及国家或行业规范标准要求。

5、材料到货时均需提供材质证书、合格证、检测报告之类等资料需随货物一起提交，否则质检拒绝验收入库，钢板采购厂家为宝钢、鞍钢、舞钢、重钢、湘钢。结构件钢板每批次至少抽查1张。结构件钢板需进行到厂抽样做力学性能、化学成分检测；并留存样板供业主可能进行的复检，到厂钢板按照炉批号进行超声波探伤，探伤比例为10%，不少于1张钢板，以上钢厂厂家严禁随意调整。

6、以上拟采购数量为暂定数量，最终结算量以买方要求实际供货的规格和数量为准。若与竞标文件拟采购数量、规格发生偏差时，投标人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

7、交货时间：分批交货，首批交货时间为 2024 年 10 月 20 日。

9、交货地点：四川省凉山州西昌市安宁镇马坪坝村水电八局

10、报价要求含增值税报价（13%税率），采用一票制。如遇国家增值税税率政策

调整，报价的不含税金额不变。

三、投标人资格要求

1、 报价人必须满足的条件：

1.1、投标人为生产厂家的，必须是在中国境内注册的企业法人，具有一般纳税人资格；应具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书，ISO14001 环境管理体系认证证书，GB/T28001 职业健康安全管理体系认证证书或质量、环境、职业健康安全三合一体系认证；应具有标的物的生产许可资质；报价产品获得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的合格证书。

1.2、投标人为代理商的，必须是在中国境内注册的企业法人，具有一般纳税人资格。

1.3、生产厂家及其代理商不得同时参加本次采购项目，如出现此情况，采购人将只接受生产厂家的投标文件。

1.4、投标人应具有履行合同的能力，具有良好的银行资信和商业信誉；无行政处罚、经营异常或严重违法失信等不良记录；没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录；2021 年至今参加招投标活动中，有不良记录的将导致资格审查不合格。

1.5、只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人的投标人才能参加竞标。

1.6、投标人应具有水电站闸门及埋件钢板等类似工程供货业绩，在 2021 年以来供货合同不少于 3 个（中标通知书、供货合同、履约证明扫描件。代理商提供自身或代理生产厂家的业绩均被认可）。

1.7、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其

控股公司，都不得同时参加竞标。即使法定代表人不同，母、子公司也不可同时参与竞标。

1.8、投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规规定的禁止投标的情形。

1.9、投标人需在竞标函中承诺：“**严格按业主要求提供资审材料，并承诺：即使通过申请入围程序，如果投标人产品仍不能获得业主批准同意进入本工程使用，投标人同意放弃此次竞标**”。

2、本次竞标不接受联合体竞标。

四、竞标文件的获取

1、凡满足本公告规定的投标资格要求并有意参加竞标者，请于 2024 年 09 月 30 日 10:00 前（北京时间）在中国电建设备物资集中采购平台（<https://ec.powerchina.cn>，以下简称“集采平台”）获取竞标文件。

2、有意参加竞标者需在线上传下列资料经审核通过方可下载竞标文件：

竞标文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本竞标项目竞标文件授权委托书或介绍信（加盖公章）扫描件（合并文件上传）。

五、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间（竞标截止时间/开标时间，下同）为 2024 年 09 月 27 日 10 时 00 分（北京时间），投标人应在截止时间前通过集采平台提交电子投标文件。

(1) 本次采购将通过集采平台全程在线开展，电子投标文件的加密、提交等流程须各投标人在线进行操作。投标人须提前办理数字证书用于在线竞标，办理方式（1）直接下载“中招互连”APP 自助办理数字证书，客服电话：4000809508；方式（2）请登陆 <https://ec.powerchina.cn/caHandle.html> 联系客服提供相关材料办理实体数字证书，并严格按照要求进行在线竞标，因操作流程失误造成的竞标失败将由投标人自行承担后果。

(2) 各投标人须登陆集采平台使用电子钥匙进行电子投标文件的编制、加密和在线投递。请各投标人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。（电子投标文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

(3) 本次采购项目采用平台“集中解密”方式，各投标人在确保投标成功

后，无须远程签到、远程解密。

2、竞标截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已购买竞标文件的投标人。

3、递交投标文件前须在中电建设物资集中采购平台向中国水利水电第八工程局有限公司或中国电力建设股份有限公司申报合格供应商资格，成为合格供应商后方能进行投标文件递交和开标。因投标人自身原因导致合格供应商资格未能申报成功，造成投标文件无法递交和开标的，由投标人承担其全部后果。

4、集采平台使用问题可咨询平台客服，客服电话：4006-27-4006，具体联系方式请根据网站首页“联系我们”列表中查找相应客服经理电话。

5、合格供应商申报及集采平台使用问题可咨询平台客服，客服电话：4006-27-4006，具体联系方式请根据网站首页“联系我们”列表中查找相应客服经理电话。

六、评标办法

采用综合评估法

遵循的原则：采用有限数量评审制。

1、当投标人数量等于或少于5家时，对所有投标人递交的投标文件进行评审。

2、当投标人数量多于5家时，首先按评标价从低到高进行排序，选取从低到高的前5家的投标文件进行评审；若有“否决投标”的，按照评标价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的投标人数量满足5家。

3、对进入评审环节的投标人递交的投标文件，按照经修正后的评标价进行评审。

4、未进入评审环节的其他投标文件，不再进行推荐。

七、发布公告的媒介

本次竞标公告同时在中国电建招标与采购网 (<http://bid.powerchina.cn>) 和集采平台 (<https://ec.powerchina.cn>) 上发布。

八、联系方式

采购人：中国水利水电第八工程局有限公司

地 址：湖南省长沙市天心区常青路 8 号

邮 编：410004

采购机构：中国水利水电第八工程局有限公司采购中心

地 址：长沙市天心区常青路 8 号

邮 编：410004

联 系 人 胡先生 0731-82862566 刘女士 13077356021

项目、技术联系人：刘先生 15183637178

九、提出异议的渠道和方式

联 系 人：胡先生 0731-82862566

十、纪检监督机构

监督机构：中国水利水电第八工程局有限公司纪委办公室

监督电话：0731-82822109

2024 年 09 月 20 日