

新建珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段 JJZQ-4 标 重要自购物资钢材、水泥采购招标公告

1. 招标条件

新建珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段已由广东省发展改革委以《广东省发展改革委关于新建珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段项目可行性研究报告的复函》（粤发改投审〔2020〕54号）、广东省交通运输厅以《广东省交通运输厅关于新建珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场 DK0+000~DK76+901.5 段初步设计的批复》（粤交铁〔2021〕604号）批准建设，项目业主为广东珠肇铁路有限责任公司，建设资金来自广东省资本金和银行贷款，项目出资比例为资本金和银行贷款各占 50%。本项目招标人为中铁隧道局集团有限公司北京分公司珠肇高铁江门段 JJZQ-4 标项目部，招标代理机构为国义招标股份有限公司。该项目已具备招标条件，现对新建珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段 JJZQ-4 标重要自购物资钢材、水泥采购进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 工程建设规模：

新建珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段项目线路自深茂铁路区间引出，经江门鹤山、佛山高明，南至珠三角机场站（与广湛铁路合设），线路全长 98.6 公里，预留向西延伸至南宁方向、向北延伸至肇庆东方向、向南延伸至珠海方向条件。全线共设江门、鹤山西、高明、珠三角机场 4 座车站，其中江门站为既有站。项目投资估算总额 256.26 亿元，建设总工期 4.5 年。

2.2 主要技术标准：

铁路等级：高速铁路；设计速度：350km/h；正线数目：双线；正线线间距：5.0m；最小曲线半径：一般地段 7000m、困难地段 5500m；最大坡度：20%，局部 25%；到发线有效长度：650m；调度指挥方式：调度集中。

2.3 站前 JJZQ-4 标段工程概况：

江门至珠三角枢纽机场段施工 JJZQ-4 标：DK24+660~DK41+886.5 范围内的线下工程，主要包括正线长度 17.02 公里，正线路基 1.93 公里，正线桥梁 4.52 公里，不含预制简支梁（由 JJZQ-5 标梁场预制架设），正线隧道 10.57 公里，不含管片预制，无砟轨道 34.169 公里，声屏障 1627.789 平方米。具体工程量以批准施工图数量为准。合同总价约 19.43 亿元。

计划总工期：54 个月。

2.4 招标范围及包件划分：详见招标公告附表一。投标人可对其中一个包件进行投标，也可对多个包件进行投标。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备资格条件详见招标公告附表。投标人资格要求及招标公告附表中近三年内指“2021 年 4 月至投标截止时间”。

3.2 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- (2) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
- (3) 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
- (4) 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
- (5) 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
- (6) 为本招标项目的代建人；
- (7) 为本招标项目的招标代理机构；
- (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
- (9) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
- (10) 被依法暂停或者取消投标资格，且在处罚期和处罚范围内；
- (11) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- (12) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (13) 在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
- (14) 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（以评标委员会投标截止日在“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果作为评标时的判断依据）；
- (15) 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单（以评标委员会投标截止日在“信用中国”网站查询结果作为评标时的判断依据）；
- (16) 在近三年内投标人或其法定代表人有行贿犯罪行为的；
- (17) 投标人被中国国家铁路集团有限公司限制参与物资采购且在限制期内。投标物资被中国国家铁路集团有限公司禁止或暂停在铁路上使用且在限制期内（以评标委员会投标截止日在“中国铁路 95306”网站查询结果作为评标时的判断依据）；

(18) 被纳入国家铁路局“黑名单”管理，且在公布期限内（以评标委员会投标截止日在国家铁路局网站查询结果作为评标时的判断依据）；

(19) 投标人被中国中铁股份有限公司或中铁隧道局集团有限公司列入“不合格供应商名单”、“限制交易供应商名单”或“供应商黑名单”中。

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于 2024 年 3 月 15 日 9 时至 3 月 29 日 16 时，登录广州公共资源交易中心网（<http://www.gzggzy.cn>）业务系统，进行线上投标登记。（投标人在投标登记前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，企业信息登记、CA 证书电子签章办理详情参见广州公共资源交易网（<http://www.gzggzy.cn>）服务指南栏目）

4.2 在广州公共资源交易中心数字交易平台完成了线上投标登记的投标人可登录国义招标采购平台（网址：new.ebidding.com）支付招标文件费用及开具发票，具体操作详见招标公告附表三《获取招标文件操作说明》。支付招标文件费用并经招标代理机构确认后，可登录广州公共资源交易中心数字交易平台及国义招标采购平台下载招标文件等资料，招标文件以广州公共资源交易中心数字交易平台的版本为准。

4.3 招标文件每套售价 500 元/包件，售后不退。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2024 年 4 月 9 日 9 时 30 分，投标人应在截止时间前通过广州公共资源交易中心网站递交电子投标文件。电子投标文件统一采用网络上传的形式，投标人核对并确认投标信息无误后，需登录广州公共资源交易中心网站投标人服务区在递交投标文件截止时间前完整上传带有签名及电子签章的加密投标文件至广州公共资源交易中心系统。如果电子投标文件于递交投标文件截止时间未能上传完毕，该电子投标文件将视为无效投标文件。

5.2 如投标保证金以纸质保函形式提交，纸质保函原件应采用现场递交方式，递交时间为 2024 年 4 月 9 日 9 时 00 分至 9 时 30 分，截止时间为 2024 年 4 月 9 日 9 时 30 分。递交地点：广州市天河区天润路 333 号广州公共资源交易中心二楼 06 开标室。逾期送达或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求的投标保函，招标人不予受理。

5.3 开标时间：2024 年 4 月 9 日 9 时 30 分。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在广州公共资源交易网(www.gzggzy.cn)、中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)、广东省招标投标监管网(zbtb.gd.gov.cn)等媒体发布。

7. 联系方式

招标人：中铁隧道局集团有限公司北京分公司珠肇高铁江机段 JJZQ-4 标项目部

地址：江门市蓬江区福泉路 8 号中铁隧道局集团项目部

联系人：周先生

电话：18607066740

招标代理机构：国义招标股份有限公司

地址：广州市越秀区东风东路 726 号 7 楼

邮编：510080

联系人：田辰媯、罗宇媚

电话：020-37860727、37860723

传真：020-37658150

招标公告附表一：

物资名称	投标人资格条件
钢材	<p>1.资质要求：</p> <p>(1) 投标人须为在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格的钢材制造商或代理经销商。</p> <p>(2) 许可和认证要求：投标物资的制造商须具有有效的全国工业产品生产许可证。</p> <p>2.财务要求： 投标人的注册资本不少于 2000 万元人民币。</p> <p>3.投标人业绩： 投标人须具有一份近三年内铁路（含城市轨道交通和城际铁路）或公路或机场公共交通工程项目钢材供货业绩，提供相应的供货合同复印件（业绩时间以合同签订时间为准）。</p> <p>4.信誉要求： 投标人不得存在招标公告 3.2 款所列情形之一。</p> <p>5.其他要求：</p> <p>(1) 生产能力要求：投标人须按招标文件要求提供承诺书，承诺所供应物资符合国家、行业的相关要求，不属于国家禁止的中频炉生产的产品。</p> <p>(2) 质量保证能力要求：</p> <p>① 投标须提供所投物资[HRB400E 牌号钢筋至少 1 个规格型号，HPB300 牌号钢筋至少 1 个规格型号] 近三年内通过 CMA 认定的检验检测机构出具的质量合格检验报告。检验报告必须具有 CMA 标志，其他无 CMA 标志的检验报告视为无效；</p> <p>② 投标物资的制造商必须在原铁道部 65 家钢材合格供应商名录内或 Mysteel 铁路建筑用钢推荐名录（2017 年版）内，若该制造商发生变更的，须提供相应的证明材料，若该制造商发生变更的，须提供相应的证明材料。</p> <p>(3) 同一包件内授权代理商投标的制造商不得直接参与投标。</p> <p>(4) 投标人在同一包件内只能以一个制造商的一个品牌产品进行投标报价。</p> <p>(5) 本项目不接受联合体投标。</p>

物资名称	投标人资格条件
水泥	<p>1. 资质要求：</p> <p>(1) 投标人须为在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格的水泥制造商或代理商。</p> <p>(2) 许可和认证要求：投标物资的制造商须具有有效的全国工业产品生产许可证。</p> <p>2. 财务要求：投标人的注册资本不少于 2000 万元人民币。</p> <p>3. 投标人业绩：投标人具有一份近三年内铁路（含城市轨道交通和城际铁路）或公路或机场公共交通工程项目水泥供货业绩，提供相应的供货合同复印件（业绩时间以合同签订时间为准）。</p> <p>4. 信誉要求：投标人不得存在招标公告 3.2 款所列情形之一。</p> <p>5. 其他要求：</p> <p>(1) 生产能力要求：投标人须按招标文件要求提供承诺书，承诺采用新型干法生产工艺（预分解窑），须具备低碱水泥（含碱量$\leq 0.60\%$）生产能力。不接受同时拥有旋窑、立窑生产线制造商的产品，不接受粉磨站投标。</p> <p>(2) 质量保证能力：投标须提供投标物资近三年内至少一份通过 CMA 认定的检验检测机构出具的质量合格检验报告，其中碱含量$\leq 0.6\%$。检验报告必须具有 CMA 标志，其他无 CMA 标志的检验报告视为无效。</p> <p>(3) 投标人在同一包件内只能以一个制造商的一个品牌产品进行投标报价。</p> <p>(4) 本项目不接受联合体投标。</p>

招标公告附表二：

包件号及包件名称	物资名称	计量单位	数量	交货期	交货地点	备注
GC-01 钢材	盘条、螺纹钢等	吨	12800	2024年4月至工程结束（具体以买方需求计划为准）	新建珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段JJZQ-4标工程范围内	
SN-01 水泥	普通硅酸盐水泥	吨	100000	2024年4月至工程结束（具体以买方需求计划为准）	新建珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段JJZQ-4标工程范围内	散装、低碱 P.042.5
		吨	10000			袋装、低碱 P.042.5
		吨	2000			早强型、袋装、低碱 P.042.5R
		吨	8000			散装、低碱 P.052.5

招标公告附表三：

获取招标文件操作说明

(1) 使用傲游、QQ 或搜狗浏览器输入网址 new.ebidding.com 进入国 e 平台，在首页点击“国 e 平台注册”，按指引完成用户注册。已注册的投标人可跳过本步骤，无须重复注册。

(2) 国 e 平台联系人：

操作指引：①叶女士，电话 020-37860671，邮箱 yehailian@ebidding.com；

②李先生，电话 020-37860665，邮箱 lilei@ebidding.com

③叶女士：电话 020-37860669；

④李女士：电话 020-37861083。

注册审批：

①陈女士：电话 020-37860644；

②龚先生：电话 020-37861046；

③郑女士：电话 020-37860663；

2. 购买招标文件

(1) 登录国 e 平台点击“项目管理”→“我要参与”→选取招标项目→“立即参与”→选取标段（子包）→“申请材料递交”，填报相关信息并上传投标登记资料（营业执照、资质证书（如有）），点击“提交”。

(2) 完成提交后，待招标代理人员确认后，点击“我的项目”→选择招标项目（标段/子包）→“购买文件”→填写相关信息→生成订单。

(3) 使用网上支付方式（网银支付、微信支付等（500 元/包件）完成订单支付，点击“我的项目”→“文件下载”，按要求下载招标文件和获取纸质招标文件。

(4) 电子发票一般在订单支付完成后 48 小时内开具。点击“我的项目”→“招标文件订单”下载电子发票。

(5) 招标代理联系人：田小姐 电话：020-37860727

3. 下载广州公共资源交易中心数字交易平台招标文件

投标人网上支付标书款后，请通知招标代理机构确认并登录广州公共资源交易中心系统下载招标文件等电子版资料和获取纸质招标文件。

购买招标文件联系人：田小姐

电话：020-37860727

电子邮箱：tcm@ebidding.com