

国家电投集团贵州金元股份有限公司 2023 年度第 16 批（火电）集中招标 招标公告

中国电能成套设备有限公司受招标人委托，对下述标段进行公开招标。

1. 招标条件

招标人：国家电投集团贵州金元股份有限公司

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

项目业主：黔西电厂、茶园电厂、黔北电厂等。

项目资金来源：项目自筹

项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 招标范围

序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期/交货期	招标文件价格(元)
1.	CPCECFD-GZJY-2023-16-HD-01	01 茶园电厂 2 号机高压主汽门执行机构优化改造	将茶园电厂 2 号机高压主汽门执行机构优化改造为碟片弹簧直驱型，同时对主汽门阀杆、衬套部件配合间隙进行测量和优化，含高压主汽门阀芯组件的解体检修（2 套）、高压主汽阀操纵座（2 套）、高压主汽阀油动机（2 套）、伺服阀（2 套）、LVDT（2 套）、高主门配套油管路及其它附件（2 套）等。改造范围涵盖：设计、供货、运输、安装（含原设备的拆除及转运）、调试、试运、培训以及售后服务等。具体内容详见招标文件第二卷第五章“发包人要求”。	合同签订后 45 天内完成供货，施工工期为接招标方通知后 15 天。	1000
2.	CPCECFD-GZJY-2023-16-HD-02	02 黔西电厂 3、4 号机高压调门操纵座改造	黔西电厂 3、4 号机高压调门操纵座改造为碟片弹簧直驱型，同时更换现有高压调门操纵座（12 套）、高压调门油动机（12 套）以及相关 EH 系统油管路、附件及控制部分等，解决高压调门关闭时间超标，控制精度低，调节品质差等问题。改造范围涵盖：设计、供货、运输、安装（含原设备的拆除及	合同签订后 45 天内完成供货，施工工期为接招标方通知后 20 天。	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期/交货期	招标文件价格(元)
			转运)、调试、试运、培训以及售后服务等。具体内容详见招标文件第二卷“发包人要求”。		
3.	CPCECFD-GZJY-2023-16-HD-03	03 纳雍电厂 2023-2024 年度辅助设备高压水冲洗服务	纳雍电厂单台锅炉 A、B 空预器蓄热元件在线冲洗预估 16 次、脱硫吸收塔除雾器在线冲洗预估 4 次、汽机凝汽器水侧在线冲洗预估 2 次。项目所需机具、工器具、服装、劳保用品等由投标人负责。具体内容详见招标文件第二卷第五章服务要求。	24 个月。	1000
4.	CPCECFD-GZJY-2023-16-HD-04	04 黔西电厂全厂疏放水回收节能改造	黔西电厂全厂疏放水回收节能改造项目,要求将 1-4 号炉定排扩容器的锅炉本体疏水、吹灰器疏水、过/再热器减温水疏水、给水系统放水及煤化工疏水、空调加热间疏水、尿素水解加热疏水、稀释风加热/伴热疏水等进行回收至疏水扩容器和疏水箱,然后再回到各台机组凝汽器。本工程采用总承包方式,包括现场勘测、设计研发、相关系统及其附属设备的制造供货、运输、现场施工、原有设备的拆除、新设备的安装、土建、调试、技术服务、培训、试运行及售后服务等。具体内容详见招标文件第二卷第五章“发包人要求”。	合同签订后 2 个月内完成供货,施工工期为接到招标方通知后 90 天。	1000
5.	CPCECFD-GZJY-2023-16-HD-05	05 鸭溪电厂厂区公路修复	对贵州鸭溪发电有限公司石膏库门口场地、4 号机扩建端公路、电除尘侧公路等挖补硬化,提高路面等级浇筑钢筋混凝土,(预计挖补硬化浇筑面积 1700 平方米),以实际硬化浇筑面积为准。包括但不限于: 1.破除厚 0.3 米的原损坏混凝土和 0.1 米的基层 1700M2,机械压实,再铺设 0.1 米厚的碎石,重新浇筑标号为 C30 钢筋混凝土。 2.所有的钢筋铺设都采用 $\phi 12 \times 150$ 双层双向布置。 3.包工包料,垃圾投标方自行处置。 4.为保证施工顺利,保证道路通行,道路半幅施工。待保养期到后再施工另外半幅,自行考虑用工成本。	合同签订后 2 个月(如遇车流量大或年度计划改变,分段施工,工期延长)。	1000
6.	CPCECFD-GZJY-2023-16-HD-06	06 黔西电厂 2023-2025 年度锅炉电梯维保及检修	1.黔西电厂锅炉电梯(共 5 台)的日常维护、保养、检修及检验工作,采用包工包料方式(其中电梯变频器、PLC 控制器、曳引机、钢丝绳由招标方提供,投标方负责更换);含日常维护、保养、检修、调试、报检及检验工作等; 2.投标方负责黔西电厂电梯(共 5 台)的年度检验报检、配合检验、要求检验合格(并承担电梯检验费用、限速器校验费、保险费),取得检验报告; 3.投标方应保证至少 2 名工作人员常驻,其余人员根据工作需要增派,以保证投标方电梯正常使用为准。 具体内容及要求详见招标文件第五章“服务要求”。	合同签订接甲方通知后 3 年。	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期/交货期	招标文件价格(元)
7.	CPCECFD-GZJY-2023-16-HD-07	07 西能公司纳雍二厂 1-4 号炉翼墙水冷壁改造三通管采购	纳雍电厂二厂水冷壁锻造三通管 540 件、热压弯头管 500 件采购, 涵盖三通管的加工、供货、运输、指导安装及有关技术服务等。具体详见第二卷第五章“发包人要求”。	合同签订后, 20 个自然日内将货物运至招标人指定交货地点。	1000
8.	CPCECFD-GZJY-2023-16-HD-08	08 茶园电厂 2 号炉冷灰斗四角水冷壁材料采购	茶园电厂 2 号炉冷灰斗四角水冷壁改造材料采购项目, 包含冷灰斗水冷壁管屏 100 屏 (其中管节距 41.5mm 的 72 屏, 管节距 49.8mm 的 28 屏。每屏 4 根材质为 15CrMoG Φ 38.1 \times 8.3mm 优化内螺纹管, 弯曲半径 R147mm, 角度 55°, 上端直管段长 6331 mm, 下端直管段长 1150mm, 两端部由 Φ 38.1mm 变径为 Φ 31.8mm), 耳板 (TGS028MX,12Cr1MoV) 600 件, L 型插销 (70N751-1-5, Φ 20mm, 15CrMo) 300 件, 张力板 (150 \times 25, 15CrMo) 80m, 圆钢 (Φ 6mm, 15CrMo) 300kg; 扁钢 (6 \times 9.7mm, 15CrMo) 200kg 的采购、加工制作、供货、运输、技术服务等。详见第二卷第五章供货要求。	按招标方通知之日起 30 天之内运至买方生产现场。	1000
9.	CPCECFD-GZJY-2023-16-HD-09	09 黔西电厂 2023-2025 年度 1-4 号炉灰渣系统运行服务	黔西电厂 1-4 号机组灰渣系统运行服务; 包含日常运行管理 (系统巡检操作、事故处理等)、安全管理、设备缺陷管理、设备隐患排查、定期工作管理、辖区消防设施管理、应急管理、环保管理、文明生产管理、培训以及人员组织等全部工作; 总人数不低于 12 人。其中招标方负责提供服务办公场所及设备运行日常耗材; 其余生产所需要工器具全部由投标方提供, 劳保用品由投标方自备并按甲方要求统一。具体内容及要求详见招标文件第二卷第五章服务要求。	合同签订后 3 年。	1000
10.	CPCECFD-GZJY-2023-16-HD-10	10 纳雍电厂 1、2、3 号炉炉底密封改造	将一厂 1、2、3 号炉炉底水封改造为柔性机械密封, 并加装冷灰斗的冷却水, 确保冷灰斗不被烧损, 改造后的 3 号炉柔性机械密封前墙处安装检修平台。本工程为总承包项目, 包括设计、制造、运输、储存、安装、调试等; 投标方自行提供所有施工工器具 (焊接设备及工具、切割设备及工具、施工照明等); 所有劳动保护用品 (含安全帽、安全带、护目镜、防尘口罩等); 所有日常耗材 (含焊接材料) 以及所有人员配置 (含焊工、钳工、起重工等)。氧气、乙炔、电源、脚手架搭拆由招标方提供。具体内容详见第五章发包人要求。	到货工期: 合同签订后, 接招标方书面通知之日起 30 个自然日之内运至招标方生产现场。 安装工期: 接招标方通知后 (电话、短信或函件) 20 日内完成单台炉改造工程。	1000
11.	CPCECFD-GZJY-2023-16-HD-11	11 黔西电厂 4 号炉磨煤机出口分离器改造	黔西电厂 4 号炉 A、B、C、D 磨煤机出口分离器 (共 8 台) 改造; 要求将静态分离器改造为动态分离器, 传动方式采用同轴式中心传动型式, 不接受边缘式皮带传动或边缘式齿轮传动。包含设计、供货、运输、储存、安装 (含原设备拆除及转运)、DCS 组态、	合同签订后 3 个月内完成供货, 施工工期为接招标方通知后 40 天。	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期/交货期	招标文件价格(元)
			试运、试验及售后服务等。具体内容详见第二卷第五章“发包人要求”。		
12.	CPCECFD-GZJY-2023-16-HD-12	12 黔西电厂 1、2 号炉磨煤机分段大齿轮改造	黔西电厂 1、2 号炉磨煤机分段大齿轮改造, 高精度分段式大齿轮 2 套、连接螺栓等紧固件 2 套、大齿轮罩 2 套、喷淋油系统 2 套、配套小齿轮(含轴承、轴承座、联轴器) 2 套, 投标方负责(但不限于): 设计、采购、制造、检验、供货、运输、储存、安装(含原设备拆除, 并转运至招标方指定位置)、试运行、性能试验、验收及工程移交后的售后服务等。具体内容详见招标文件第二卷第五章发包人要求。	合同签订后 150 天内完成供货, 单台磨煤机施工工期为接招标方通知后 25 天内。	1000
13.	CPCECFD-GZJY-2023-16-HD-13	13 黔西电厂输煤系统除尘器改造	黔西电厂输煤系统除尘器技改项目采取总承包模式, 包括静电除尘器、空气分离装置、喷淋增湿装置、密封清扫装置及相关附属设备等共计 8 套, 项目涵盖设计、土建、设备和材料的供货、改造施工(含改造后不再需要的所有设备、设施及土建、建筑等一切废弃物的拆除、清理、场地平整等)、调试以及消缺、培训、整套系统的性能保证、售后服务和最终交付投产等。具体内容详见招标文件第二卷第五章“发包人要求”。	合同签订后 2 个月内完成供货, 施工工期 35 天。	1000
14.	CPCECFD-GZJY-2023-16-HD-14	14 茶园电厂 2 号炉引风机出口风门挡板改造	茶园电厂 2 号炉引风机出口风门挡板改造项目, 即: 将 2 号炉 A、B 引风机出口原百叶窗式风门挡板(2 台)改造为新型气动逆止风门, 并接入茶园电厂 DCS 控制系统。包括 2 台新型气动逆止风门的设计、供货、安装、调试及技术服务; 原 2 号炉 A、B 引风机出口挡板门的拆除并转运至指定地点。(详见第二卷第五章“招标方要求”)	1. 合同签订后 10 个自然日内完成系统及施工图的设计并经招标方审核确认; 2. 合同签订后 30 个自然日内完成现场交货; 3. 具备施工条件后 30 个自然日内完成系统安装及冷态调试。	1000
15.	CPCECFD-GZJY-2023-16-HD-15	15 鸭溪电厂 1、2 号炉水封挡板改造	鸭溪电厂 1、2 号炉水封挡板改造物资采购(两台机组), 包括现场勘测、设计、设备的制造供货、运输、仓储, 配合设备安装、调试、技术服务、培训、试运行及售后服务等, 包含 6 套水封挡板、96 根液压油管、48 件液压油缸等, 具体内容详见招标文件第二卷第五章“发包人要求”。	交货期合同签订后 30 天内。	1000

注: 以上为参考参数和数量, 具体参数、数量及招标范围以招标文件为准。

3. 投标人资格要求

序号	标段名称	资格要求
1.	01 茶园电厂 2 号机高压主汽门执行机构优化改造	(1) 基本资格要求: 1. 具有独立的法人资格或签订合同能力; 2. 没有被国家机关责令停产、停业或正处于财务被接管、冻结、破产的状态; 3. 具有良好的财务状况;

序号	标段名称	资格要求
		<p>4.近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>6.未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单（黑名单）；</p> <p>7.未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；</p> <p>8.没有处于因不良行为受到国家电投集团有限公司或贵州金元股份有限公司相应处置的状态。</p> <p>9.接受代理商投标（出具高压主汽门操纵座及油动机设备制造单位提供的代理授权委托书）；仅安装施工部分允许分包，在合同谈判时需提交分包商的资格文件和双方签订的协议，资格文件满足国家相关规定和招标文件规定的要求，并经发包人同意；不允许转包。</p> <p>（2）专项资格要求：</p> <p>1.接受设备生产厂家（高压主汽门、调门操纵座及油动机）或其代理商投标；代理商投标必须提供生产厂家（高压主汽门、调门操纵座及油动机）的授权代理资格证明文件。</p> <p>2.投标人或负责安装施工的分包商应具有国家建设主管部门核定的电力工程施工总承包壹级或建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证。</p> <p>3.高压主汽门操纵座及油动机设备制造单位具有完善的质量管理体系，必须持有 ISO9001 质量管理体系认证证书或国家认定的资质机构颁发的质量管理体系认证证书。</p> <p>（3）业绩要求：</p> <p>1.设备制造单位（高压主汽门操纵座及油动机）应在近 5 年内（自 2018 年 1 月 1 日起至投标截止日止），具有高压主汽门或高压调节汽门（单机 600MW 及以上汽轮发电机组）供货的 2 个及以上业绩；</p> <p>2.投标人应在近 5 年内（自 2018 年 1 月 1 日起至投标截止日止），具有高压主汽门或高压调节汽门（单机 300MW 及以上汽轮发电机组）操纵机构直连改造的 2 个及以上成功业绩；投标人需在投标文件中提供以上业绩清单、用户联系人和电话，合同关键页复印件（至少含合同首页、签字页、主要参数页、施工范围等），项目完工证明材料（验收单或结算单或用户证明）等文件。资料缺少的业绩视为无效业绩，评标时不予认定。</p> <p>（4）施工负责人的资格要求：</p> <p>至少有担当 2 个及以上同类项目施工负责人经历，提供有效证明材料。</p> <p>（5）安全质量要求：</p> <p>投标人近 18 个月内不存在较大及以上安全责任事故。（投标人需提供无安全质量事故证明或声明函）。</p> <p>（6）其他：无。</p>
2.	02 黔西电厂 3、4 号机高压调门操纵座改造	<p>（1）基本资格要求：</p> <p>1.具有独立的法人资格或签订合同能力；</p> <p>2.没有被国家机关责令停产、停业或正处于财务被接管、冻结、破产的状态；</p> <p>3.具有良好的财务状况；</p> <p>4.近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>6.未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单（黑名单）；</p> <p>7.未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；</p> <p>8.没有处于因不良行为受到国家电投集团有限公司或贵州金元股份有限公司相应处置的状态。</p> <p>9.仅施工部分允许分包。不允许转包。投标人若施工部分分包，必须按招标文件要求随投标文件提供分包单位的资格文件（譬如：企业简介、业绩、质量管理体系认证证书、专项资质、荣誉证书、近 18 个月内不存在较大及以上安全责任事故的声明函等）供招标人评标时审查。若投标人未提供或提供的资料不满足招标文件要求，则视为无效投标。投标人中标后不得更换该施工分包商，如更换施工分包商，则招标人有权终止合同。</p> <p>（2）专项资格要求：</p> <p>1.接受设备生产厂家（高压主汽门、调门操纵座及油动机）或其代理商投标；代理商投标必须提供生产厂家（高压主汽门、调门操纵座及油动机）的授权代理资格证明文件。</p> <p>2.高压主汽门、调门操纵座及油动机设备制造单位具有完善的质量管理体系。</p> <p>（3）业绩要求：</p> <p>1.近 5 年内（2018 年 1 月 1 日至投标截止日止），设备制造单位（高压主汽门、调门操纵座及油动机）应具有高压主汽门及或高压调节汽门（单机 300MW 及以上汽轮发电机组）供货的 2 个及以上业绩；</p>

序号	标段名称	资格要求
		<p>2.近 5 年内（2018 年 1 月 1 日至截标日止），投标人应具有高压主汽门或高压调节汽门（单机 300MW 及以上汽轮发电机组）操纵机构直连改造的 2 个及以上成功业绩； 投标人需在投标文件中提供业绩清单、用户联系人和电话，合同关键页复印件（至少含合同首页、签字页、主要参数页、施工范围等），项目完工证明材料（验收单或结算单或用户证明）等文件。资料缺少的业绩视为无效业绩，评标时不予认定。</p> <p>（4）项目经理的资格要求：无。</p> <p>（5）安全质量要求： 投标人近 18 个月内未发生过较大及以上安全生产事故。（投标人需提供无安全质量事故证明或声明函）</p> <p>（6）其他：无。</p>
3.	03 纳雍电厂 2023-2024 年度辅助设备高压水冲洗服务	<p>（1）基本资格要求： 1.投标人具有独立订立合同的资格； 2.没有被国家机关责令停产、停业或正处于财务被接管、冻结、破产的状态； 3.具有良好的财务状况； 4.近 36 个月内(自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形； 5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标； 6.未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单（黑名单）； 7.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单； 8.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”； 9.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p> <p>（二）业绩要求： 提供至少近 5 年内（2018 年 01 月 01 日起至今）2 个燃煤发电机组锅炉空预器；或脱硫除雾器；或汽机凝汽器高压水冲洗业绩。投标人需在投标文件中提供业绩清单、用户联系人和电话，合同关键页复印件（至少含合同首页、签字页、主要参数页、施工范围等），项目完工证明材料（验收单或结算单或用户证明）等文件。资料缺少的业绩视为无效业绩，评标时不予认定。</p> <p>（三）专项资格要求： 1.具有电力工程施工总承包壹级及以上资质；或建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质；或工业清洗企业物理清洗 B 级资质证书。 2.具有有效的安全生产许可证。</p> <p>（四）安全管理质量要求： 投标单位近 18 个月内未发生过较大及以上安全生产事故。（投标人需提供无安全质量事故证明或声明函）。</p>
4.	04 黔西电厂全厂疏放水回收节能改造	<p>（1）基本资格要求： 1.投标人具有独立订立合同的资格； 2.没有被国家机关责令停产、停业或正处于财务被接管、冻结、破产的状态； 3.具有良好的财务状况； 4.近 36 个月内(自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形； 5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标； 6.未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单（黑名单）； 7.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单； 8.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”； 9.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p> <p>（2）专项资格要求： 1.不接受联合体投标；仅施工部分允许分包；不允许转包。投标人若施工部分分包，必须按招标文件要求随投标文件提供分包单位的资格文件供招标人评标时审查。若投标人未提供或提供的资料不满足</p>

序号	标段名称	资格要求
		<p>招标文件要求，则视为无效投标。投标人中标后不得更换该施工分包商，如更换施工分包商，则招标人有权终止合同。</p> <p>2.施工单位必须具有国家建设主管部门核定的电力工程施工总承包壹级及以上资质，或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；且具有安全生产许可证。</p> <p>(3) 业绩要求： 近 5 年内（自 2018 年 1 月 1 日起至投标截止日止），投标人至少具有国内 2 个（单机容量 300MW 等级及以上燃煤机组）汽水系统的新建或改造且成功运行 1 年及以上的业绩。投标人需在投标文件中提供业绩清单、用户联系人和电话，合同关键页复印件（至少含合同首页、签字页、主要参数页、施工范围等），项目完工证明材料（验收单或结算单或用户证明）等文件。资料缺少的业绩视为无效业绩，评标时不予认定。</p> <p>(4) 项目经理的资格要求：无。</p> <p>(5) 安全质量要求： 近 18 个月内不存在较大及以上安全责任事故。（投标人及分包单位（若有）需提供无安全质量事故证明或声明函）。</p> <p>(6) 其他：无。</p>
5.	05 鸭溪电厂厂区公路修复	<p>(1) 基本资质要求： 1.投标人具有独立订立合同的资格； 2.没有被国家机关责令停产、停业或正处于财务被接管、冻结、破产的状态； 3.具有良好的财务状况； 4.近 36 个月内(自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形； 5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标； 6.未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单（黑名单）； 7.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单； 8.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”； 9.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p> <p>(2) 专项资格要求： 1.不允许分包，不允许转包。 2.施工单位必须具备市政公用工程施工总承包二级或公路工程施工总承包二级或建筑工程施工总承包三级；且具有有效的安全生产许可证。</p> <p>(3) 业绩要求： 投标人应在近三年内（自 2020 年 1 月 1 日起至投标截止日止），提供具有 2 个地面硬化的施工业绩及修复施工合同，投标人须随投标文件同时提供相关合同的复印件（至少包括：合同单位、联系人、联系电话、合同首页和签字页复印件等）等文件，资料缺少的业绩视为地面修复无效业绩，评标时不予认定。</p> <p>(4) 项目负责人要求： 投标方推荐的项目负责人应具备二级及以上注册建造师执业资格且具有安全生产考核合格证书（B 证），并有担任项目经理的业绩，年龄不大于 55 周岁（需提供证明文件）。</p> <p>(5) 安全质量要求： 近 18 个月内不存在较大及以上安全责任事故，投标人需提供无安全质量事故证明或声明函。</p> <p>(6) 其他：无。</p>
6.	06 黔西电厂 2023-2025 年度锅炉 电梯维保及检修	<p>(1) 基本资质要求： 1.投标人具有独立订立合同的资格； 2.没有被国家机关责令停产、停业或正处于财务被接管、冻结、破产的状态； 3.具有良好的财务状况； 4.近 36 个月内(自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形； 5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标； 6.未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、</p>

序号	标段名称	资格要求
		<p>列入严重违法失信名单（黑名单）；</p> <p>7.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；</p> <p>8.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>9.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p> <p>（2）专项资格要求： 投标人具有特种设备曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）A2级及以上安装（含修理）许可证。</p> <p>（3）业绩要求： 投标人近3年内具有2项国内300MW及以上火力发电机组电梯维保项目业绩。并提供相应的合同复印件（至少包括：项目使用单位、联系人、联系电话、合同首页、主要参数页、供货范围页、签字页复印件、维保记录）等文件，资料缺少的业绩视为无效业绩，评标时不予认定。</p> <p>（4）项目经理要求：无。</p> <p>（5）安全质量要求： 近18个月内不存在较大及以上安全责任事故。（投标人需提供无安全质量事故证明或声明函）。</p> <p>（6）其他要求：无。</p>
7.	07 西能公司纳雍二厂 1-4号炉翼墙水冷壁 改造三通管采购	<p>（1）基本资格要求：</p> <p>1.投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>2.没有被国家机关责令停产、停业或正处于财务被接管、冻结、破产的状态；</p> <p>3.具有良好的财务状况；</p> <p>4.近36个月内(自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>6.未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单（黑名单）；</p> <p>7.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；</p> <p>8.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>9.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p> <p>（2）专项资格要求： 1.具有完善的质量管理体系，须持有ISO9001质量管理体系认证证书或国家认定的资质机构颁发的质量管理体系认证证书。</p> <p>2.具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可生产类别：压力管道管件（锻制管件）、锅炉（A级部件）或压力管道元件制造。</p> <p>3.接受制造商或代理商投标，须代理商须提供制造商的授权资料。</p> <p>（3）业绩要求： 近5年内（2018年1月1日起至投标截止日止）具有5个及以上锅炉承压部件供货业绩；须随投标文件附业绩清单、用户联系人及电话、合同关键页复印件（至少含合同首页、签字页、供货范围页等）等证明材料，证明材料缺少的业绩视为无效业绩，评标时不予认定。</p> <p>（4）项目经理的资格要求：无。</p> <p>（5）安全质量要求：无。</p> <p>（6）其他：无。</p>
8.	08 茶园电厂2号炉冷 灰斗四角水冷壁材料 采购	<p>（1）基本资格要求：</p> <p>1.投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>2.没有被国家机关责令停产、停业或正处于财务被接管、冻结、破产的状态；</p> <p>3.具有良好的财务状况；</p> <p>4.近36个月内(自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>6.未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单（黑名单）；</p> <p>7.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；</p>

序号	标段名称	资格要求
		<p>8. 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>9. 投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p> <p>(2) 专项资格要求：</p> <p>1. 不接受联合体投标，接受生产厂家或其代理商投标；代理商投标必须提供生产厂家的授权代理资格证明文件。不允许分包，不允许转包；</p> <p>2. 生产单位具有有效的 A 级锅炉特种设备制造许可证。</p> <p>(3) 业绩要求：</p> <p>近 5 年内有 2 家 600MW 及以上膜式水冷壁管屏或锅炉供货合同业绩。投标文件中提供的业绩清单和用户证明资料为：合同或技术协议、联系人及电话、用户评价等。资料缺少的业绩视为无效业绩，评标时不予认定。</p> <p>(4) 项目经理的资格要求：无。</p> <p>(5) 安全质量要求：</p> <p>近 18 个月内不存在较大及以上安全责任事故。（投标人及分包单位（若有）需提供无安全质量事故证明或声明函）。</p> <p>(6) 其他：无。</p>
9.	09 黔西电厂 2023-2025 年度 1-4 号 炉灰渣系统运行服务	<p>(1) 基本资格要求：</p> <p>1. 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>2. 没有被国家机关责令停产、停业或正处于财务被接管、冻结、破产的状态；</p> <p>3. 具有良好的财务状况；</p> <p>4. 近 36 个月内(自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>5. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>6. 未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单（黑名单）；</p> <p>7. 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；</p> <p>8. 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>9. 投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p> <p>(2) 专项资格要求：无。</p> <p>(3) 业绩要求：</p> <p>投标人近 5 年内具有火力发电厂气力除灰系统运检维护管理服务（单机 300MW 及以上火电机组）1 个及以上的成功业绩。投标人需在投标文件中提供业绩清单、用户联系人和电话，合同关键页复印件（至少含合同首页、签字页、主要参数页、施工范围等），项目完工证明材料（验收单或结算单或用户证明）等文件。资料缺少的业绩视为无效业绩，评标时不予认定。</p> <p>(4) 项目经理的资格要求：无。</p> <p>(5) 安全质量要求：</p> <p>近 18 个月内不存在较大及以上安全责任事故。（投标人及分包单位（若有）需提供无安全质量事故证明或声明函）。</p> <p>(6) 其他：</p> <p>不接受联合体投标；不允许分包；不允许转包。</p>
10.	10 纳雍电厂 1、2、3 号炉炉底密封改造	<p>(1) 基本资格要求：</p> <p>1. 具有独立的法人资格或签订合同能力；</p> <p>2. 没有被国家机关责令停产、停业或正处于财务被接管、冻结、破产的状态；</p> <p>3. 具有良好的财务状况；</p> <p>4. 近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>5. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>6. 未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单（黑名单）；</p> <p>7. 未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；</p> <p>8. 没有处于因不良行为受到国家电投集团有限公司或贵州金元股份有限公司相应处置的状态。</p>

序号	标段名称	资格要求
		<p>9.仅施工部分允许分包。不允许转包。投标人若施工部分分包，必须按招标文件要求随投标文件提供分包单位的资格文件（譬如：企业简介、业绩、质量管理体系认证证书、专项资质、荣誉证书、近 18 个月内不存在较大及以上安全责任事故的声明函等）供招标人评标时审查。若投标人未提供或提供的资料不满足招标文件要求，则视为无效投标。投标人中标后不得更换该施工分包商，如更换施工分包商，则招标人有权终止合同。</p> <p>（2）专项资格要求： 施工单位具有电力工程施工总承包一级或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；且具有有效的安全生产许可证。</p> <p>（3）业绩要求： 投标人近 5 年内（自 2018 年 1 月 1 日起至投标截止日止），具有 2 个及以上应用在燃煤发电厂 300MW 等级及以上容量机组炉底柔性机械密封改造投产 1 年及以上成功业绩。投标方在投标文件中提供的业绩清单、用户联系人和电话，合同关键页复印件（至少含合同首页、签字页、主要参数页、施工范围等），项目完工证明材料（验收单或结算单或用户证明）等文件。资料缺少的业绩视为无效业绩，评标时不予认定。</p> <p>（4）安全质量要求： 近 18 个月内不存在较大及以上安全责任事故。（投标人需提供无安全质量事故证明或声明函）。</p>
11.	11 黔西电厂 4 号炉磨煤机出口分离器改造	<p>（1）基本资格要求： 1.投标人具有独立订立合同的资格； 2.没有被国家机关责令停产、停业或正处于财务被接管、冻结、破产的状态； 3.具有良好的财务状况； 4.近 36 个月内(自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形； 5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标； 6.未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单（黑名单）； 7.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单； 8.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”； 9.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p> <p>（2）专项资格要求： 1.仅施工部分允许分包。不允许转包。投标人若施工部分分包，必须按招标文件要求随投标文件提供分包单位的资格文件供招标人评标时审查。若投标人未提供或提供的资料不满足招标文件要求，则视为无效投标。投标人中标后不得更换该施工分包商，如更换施工分包商，则招标人有权终止合同。 2.施工单位具有国家建设主管部门核定的电力工程施工总承包壹级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，且具有安全生产许可证。 3.设备制造单位（磨煤机动态分离器）具有完善的质量管理体系，持有有效的 ISO9001 质量管理体系认证证书或国家认定的资质机构颁发的质量管理体系认证证书。</p> <p>（3）业绩要求： 投标人近五年内（自 2018 年 1 月 1 日起至投标截止日止），具有中国国内 4 台及以上火电机组（单机 300MW 及以上）的双进双出钢球磨煤机动态分离器供货或改造，且成功运行 1 年及以上的业绩。投标人需在投标文件中提供业绩清单、用户联系人和电话，合同关键页复印件（至少含合同首页、签字页、主要参数页、施工范围等），项目完工证明材料（验收单或结算单或用户证明）等文件。资料缺少的业绩视为无效业绩，评标时不予认定。</p> <p>（4）项目经理的资格要求：无。</p> <p>（5）安全质量要求： 近 18 个月内不存在较大及以上安全责任事故。（投标人及分包单位（若有）需提供无安全质量事故证明或声明函）。</p> <p>（6）其他：无。</p>
12.	12 黔西电厂 1、2 号炉磨煤机分段大齿轮改造	<p>（1）基本资格要求： 1.投标人具有独立订立合同的资格； 2.没有被国家机关责令停产、停业或正处于财务被接管、冻结、破产的状态；</p>

序号	标段名称	资格要求
		<p>3.具有良好的财务状况；</p> <p>4.近 36 个月内(自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>6.未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单（黑名单）；</p> <p>7.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；</p> <p>8.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>9.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p> <p>（2）专项资格要求：</p> <p>1.施工单位必须具有国家建设主管部门核定的电力工程施工总承包一级及以上资质，或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，且具有安全生产许可证。</p> <p>2.不接受联合体投标；仅施工部分允许分包。不允许转包。投标人若施工部分分包，必须按招标文件要求随投标文件提供分包单位的资格文件供招标人评标时审查。若投标人未提供或提供的资料不满足招标文件要求，则视为无效投标。投标人中标后不得更换该施工分包商，如更换施工分包商，则招标人有权终止合同。</p> <p>（3）业绩要求：</p> <p>设备制造商近 5 年内，在国内具有 3 台及以上火电机组（单机 300MW 及以上）的双进双出钢球磨煤机多段式大齿轮及喷淋系统整机供货或改造，且成功运行 1 年及以上的业绩。投标人需在投标文件中提供业绩清单、用户联系人和电话，合同关键页复印件（至少含合同首页、签字页、主要参数页、施工范围等），项目完工证明材料（验收单或结算单或用户证明）等文件。资料缺少的业绩视为无效业绩，评标时不予认定。</p> <p>（4）项目经理的资格要求：无。</p> <p>（5）安全质量要求：</p> <p>近 18 个月内不存在较大及以上安全责任事故。（投标人及分包单位（若有）需提供无安全质量事故证明或声明函）。</p> <p>（6）其他：无。</p>
13.	13 黔西电厂输煤系统除尘器改造	<p>（1）基本资格要求：</p> <p>1.投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>2.没有被国家机关责令停产、停业或正处于财务被接管、冻结、破产的状态；</p> <p>3.具有良好的财务状况；</p> <p>4.近 36 个月内(自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>6.未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单（黑名单）；</p> <p>7.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；</p> <p>8.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>9.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p> <p>（2）专项资格要求：</p> <p>1.不接受联合体投标；仅施工部分允许分包；不允许转包。投标人若施工部分分包，必须按招标文件要求随投标文件提供分包单位的资格文件供招标人评标时审查。若投标人未提供或提供的资料不满足招标文件要求，则视为无效投标。投标人中标后不得更换该施工分包商，如更换施工分包商，则招标人有权终止合同。</p> <p>2.施工单位必须具有国家建设主管部门核定的电力工程施工总承包壹级及以上资质，或建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质；且具有有效的安全生产许可证。</p> <p>（3）业绩要求：</p> <p>投标人近五年（自 2018 年 1 月 1 日起至投标截止日止），具有 5 台及以上静电除尘器供货或安装，并成功投运的业绩。投标人需在投标文件中提供业绩清单、用户联系人和电话，合同关键页复印件（至少含合同首页、签字页、主要参数页、施工范围等），项目完工证明材料（验收单或结算单或用</p>

序号	标段名称	资格要求
		<p>户证明)等文件。资料缺少的业绩视为无效业绩,评标时不予认定。</p> <p>(4)项目经理的资格要求:无。</p> <p>(5)安全质量要求: 近18个月内不存在较大及以上安全责任事故。(投标人及分包单位(若有)需提供无安全质量事故证明或声明函)。</p> <p>(6)其他:无。</p>
14.	14 茶园电厂2号炉引风机出口风门挡板改造	<p>(一)基本资格要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.投标人具有独立订立合同的资格; 2.投标人没有被国家机关责令停产、停业或正处于财务被接管、冻结、破产的状态; 3.投标人具有良好的财务状况; 4.投标人近36个月内(自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形; 5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标; 6.投标人未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单(黑名单); 7.投标人未被在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入严重失信主体名单; 8.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内;未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”; 9.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。 <p>(二)专项资格要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.投标人或负责安装施工的分包商应具有国家建设主管部门核定的电力工程施工总承包壹级或建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质,并具有有效期内的安全生产许可证。 2.不接受联合体投标;安装施工允许分包,不允许转包。若施工分包,在合同谈判时需提交分包商的资格文件和双方签订的协议,资格文件满足国家相关规定和招标文件规定的要求,并经发包人同意。 3.业绩要求: 投标人须具有近5年内(自2018年1月1日起算)至少2台300MW及以上燃煤发电机组的引风机出口气动逆止门改造并安全可靠运行一年及以上的工程承包业绩。投标文件中须提供相应的业绩清单(包含用户单位名称、合同名称、实施时间、用户联系人和电话),合同关键页复印件(至少含合同首页、签字页、主要参数页、施工范围等),项目完工证明材料(验收单或结算单或用户证明等)等文件。资料缺少的业绩视为无效业绩,评标时不予认定。 4.安全质量: 参加投标的单位在近18个月内不存在较大及以上安全责任事故。(投标人需提供无安全质量事故声明函)。 5.其它:无。
15.	15 鸭溪电厂1、2号炉水封挡板改造	<p>(1)基本资格要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.投标人具有独立订立合同的资格; 2.没有被国家机关责令停产、停业或正处于财务被接管、冻结、破产的状态; 3.具有良好的财务状况; 4.近36个月内(自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形; 5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标; 6.未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单(黑名单); 7.未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单; 8.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内;未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”; 9.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。 <p>(2)专项资格要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.不允许分包。不允许转包。 2.投标人应为设备制造厂商或制造厂商授权代理商或设备经销商。 3.具有完善的质量保证体系,通过第三方认证审核,并获得认证证书,认证范围覆盖项目需求,且在

序号	标段名称	资格要求
		认证有效期内。 (3) 业绩要求： 近 5 年内（自 2018 年 1 月 1 日起至投标截止日止），投标人至少具有 2 个及以 300MW 及以上燃煤锅炉水封挡板供货业绩（需提供合同封面、型号参数页、签字盖章页、验收报告或用户评价证明、联系人、联系电话等证明材料，若未提供则视为无效业绩）。资料缺少的业绩视为无效业绩，评标时不予认定。 (4) 项目经理的资格要求：无。 (5) 安全质量要求： 投标人需提供近 18 个月内无安全质量事故证明或声明函。 (6) 其他：无。

4. 招标文件的获取

4.1 招标文件发售方式

本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者，请于购买招标文件时间内进入国家电投电子商务平台官方网站（<https://ebid.espic.com.cn>），注册账号并下载【电能 e 招采投标管家】，在投标管家客户端报名参与购买招标文件，不接受现场购买。

4.2 招标文件发售时间

2023 年 5 月 15 日至 2023 年 5 月 22 日 17 时 30 分（北京时间）。

热线服务：上午 9:00~11:30，下午 13:30~17:30（法定节日除外）。

4.3 招标文件价格

购买招标文件需支付招标文件工本费，招标文件价格详见《招标范围》。招标文件自愿购买，一经售出，费用不退。

4.4 招标文件购买和获取

(1) 购买招标文件

登录国家电投电子商务平台（未注册用户请先免费注册，完善企业基本信息和发票信息等待审核通过）→在下载中心下载【电能 e 招采投标管家】客户端→扫码登录/用户名登录→查看招标公告→支付标书费（微信在线支付）→下载查看招标文件。

中招互连 app 办理：国家电投电子商务平台使用中招互连 APP 办理数字证书，完成

扫码登录、电子签章及加解密等工作，投标人需通过苹果 App Store 或安卓应用商店下载"中招互连"APP。按照要求进行个人用户注册及实名认证、企业注册及企业关系建立、按照要求购买证书、单位签章制作等操作。

在国家电投电子商务平台上操作时遇到包括注册和投标管家客户端使用等技术问题，请拨打国家电投电子商务平台服务支持电话：010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1。

(2) 支付方式：线上支付。

(3) 获取招标文件

购买招标文件款项在线支付成功后，登录投标管家工具，进入招标项目在“招标→招标文件”处即可查看和导出招标文件，或进入“投标→投标响应”会自动下载招标文件。

5. 招标文件澄清

有关本项目招标文件的澄清问题，请登录投标管家并进入招标项目，在“澄清疑问→我的问题”页面进行提问和查看。

6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（即投标截止时间）2023 年 6 月 6 日 09 时 30 分（北京时间，开标时间如有变化另行通知），投标人应在截止时间前通过（国家电投电子商务平台）递交电子投标文件。

招标代理机构将组织各投标人参加在线开标，届时请投标人代表持投标时所使用的"中招互连"手机 APP，在电能 e 招采投标管家客户端中参与开标或查看开标结果（注：参加开标时请使用投标时所使用的同一代表的"中招互连"手机 APP 及账号参与开标解密工作）。（注：本批次开标采用服务器端集中解密，到开标时间后，服务器统一对投标文件进行集体自动解密，届时投标人仅需在电能 e 招采投标管家客户端中查看确认开标结果，

查看确认开标结果方式为电子传签方式，同一时间内只能有一名投标人查看确认，查看确认截止时间无限制，可稍后再试。)

6.2 国家电投电子商务平台不接收逾期传输的投标文件。

6.3 未按照本公告要求购买招标文件的潜在投标人的投标将被拒绝。

7. 发布公告的媒介

本公告同时在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、中国电力设备信息网（www.cpeinet.com.cn）和国家电投电子商务平台（<https://ebid.espic.com.cn>）上公开发布。

8. 联系方式

招标人委托招标代理机构组织本招标工作，如有问题，请与招标代理机构联系。

招 标 人：国家电投集团贵州金元股份有限公司

地 址：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 296 号

联 系 人：见招标文件

电 话：见招标文件

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

地 址：北京市海淀区海淀南路 32 号

邮 编：100080

联 系 人：崔天依

电 话：010-56995209

电子邮件：cuitianyi@spic.com.cn

(签名)

(盖章)

二〇二三年五月十五日