

# 吉林石化公司炼油化工转型升级项目24万吨/年双酚A装置工程防腐保温标段及集中防腐标段专业分包招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目吉林石化公司炼油化工转型升级项目24万吨/年双酚A装置工程已批准建设，项目业主为中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司，建设资金已落实，招标人为中国石油天然气第六建设有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的防腐保温标段及集中防腐标段专业分包进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

### 2.1 建设地点

吉林省吉林市吉林石化公司染料厂。

### 2.2 建设规模及主要建设内容：

吉林石化公司炼油化工转型升级项目24万吨/年双酚A装置工程防腐保温标段及集中防腐标段专业分包项目已按要求履行了相关报批及备案等手续，资金已落实。

### 2.3 计划工期

计划开工日期：以招标人具体通知时间为准，计划竣工日期：2024年12月31日，工程施工开工时间以招标人通知进场时间为准，工程竣工中交后，经招标人同意方可撤场。具体要求详见附件1吉林石化公司炼油化工转型升级项目24万吨年双酚A装置工程防腐保温标段及集中防腐标段专业分包工期及进度要求。

2.4 标段划分：本招标项目共划分为2个标段，具体内容详见2.5招标范围。

### 2.5 招标范围

吉林石化公司炼油化工转型升级项目24万吨/年双酚A装置的全场除锈、防腐、保温等及所有的设计变更和三查四定、截止至项目开车保运72个小时（具体界面以双方现场相关人员确认的委托单及工程确认单为准）

标段（标包）划分：防腐保温标段、集中防腐标段具体划分见下表

#### 标段

##### 标段名称

##### 工作范围

##### 开竣工时间

##### 分包

##### 方式

##### 暂定造价（万元）

1

24万吨/年双酚A装置工程防腐保温专业分包工作包1

双酚A主装置、造粒及包装单元、装置罐区、总图及道路、地下管网、供电外线；辅助生产及公用工程设施：输送栈桥、双酚A产品仓库（含输送栈桥）、污染雨水收集池2、双酚A机柜间、与本装置相关的区域变电所2和中心控制室区域的防腐保温及工作范围内脚手架搭设施工

实际开工日期~2024年12月31日

##### 专业分包

1388.4916

2

24万吨/年双酚A装置工程集中防腐专业分包工作包1

双酚A装置工艺管道、板材、零星结构等集中除锈防腐及工作范围内脚手架搭设工作

实际开工日期~2024年12月31日

##### 专业分包

569.7414

具体详见附件2吉林石化公司炼油化工转型升级项目24万吨年双酚A装置工程防腐保温标段及集中防腐标段专业分包标段划分及合同暂定价。

2.6技术要求：符合最新版国家标准、行业标准要求，并满足设计图纸及业主要求。

2.7质量要求：符合国家、行业现行工程质量验收、评定统一标准及施工质量验收规范，工程质量评定结论为合格。

2.8授标原则：本项目投标人投多个标段的，只允许中一个标段；本项目按标段顺序开标评标，在前续标段中已经推荐为第一中标候选人，后续投标标段不再推荐为中标候选人。

2.9最高投标限价：在综合单价控制价基础上整体下浮不低于3%。

### 3. 投标人资格要求

3.1投标人须具有独立企业法人资格和有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（执行“三证合一”改革的投标人，无需单独提供组织机构代码证和税务登记证，只需提供加载统一社会信用代码的营业执照即可）。

#### 3.2资质要求

3.2.1防腐保温标段:需具备防腐保温工程专业承包资质一级；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

集中防腐标段:需具备防腐保温工程专业承包资质二级及以上资质；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2.2投标人须具有有效的许可范围为建筑施工的安全生产许可证。

3.2.3投标人应在中国石油天然气集团有限公司工程建设承包商资源库中状态正常，且投标人在承包商资源库中载明的资质类别和等级与本项目资质要求一致；承包商相关情况以工程建设项目管理平台(<http://125.32.26.40:8300>)查询结果为准。

3.2.4投标人应承诺严格执行国家及地方相关行政管理部门的相关规定。注：在投标函中进行承诺响应。

#### 3.3财务要求

投标人应提供近三年（2020年、2021年、2022年）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告,以证明其不存在资不抵债的情况。审计报告应当有注册会计师的签名和盖章，会计师事务所的名称、地址及盖章，财务报表包括：资产负债表、利润表或称损益表、现金流量表、如所附数据因模糊不清、遮盖等无法读取的，将视为无效报告。

#### 3.4业绩要求

防腐保温标段：投标人近3年（2020年1月1日起至投标截止日止）须具有不少于1项合同金额在500万元及以上类似业绩。

集中防腐标段：投标人近3年（2020年1月1日起至投标截止日止）须具有不少于1项合同金额在200万元及以上类似业绩。

投标人业绩应提供含对应评审标准项目业绩的工程合同关键页，包括封面、合同双方盖章签字、合同签订生效日期、承包范围、工程属性、工程规模、合同金额等评审要素的页面。投标人业绩相关扫描的盖章、签字及主要内容应清晰可见，如无法辨认视为业绩无效。

#### 3.5信誉要求

3.5.1投标人未被“国家企业信用信息公示系统（网址：<https://www.gsxt.gov.cn/>）”列入“经营异常名录”和“严重违法企业名单”(提供查询截图)。

3.5.2投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn>）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单（提供查询截图）。

3.5.3投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内（2020年1月1日至投标截止日止）没有行贿犯罪行为。以“中国裁判文书网”（[wenshu.court.gov.cn](http://wenshu.court.gov.cn)）的查询结果为准（提供查询截图）。

3.5.4投标人、拟委任的项目经理未被“全国建筑市场监管公共服务平台”（网站：<http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index>）列入黑名单，或虽然被“全国建筑市场监管公共服务平台”（网站：<http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index>）列入黑名单但移除黑名单日期在投标截止时间之前的（提供查询截图）。

3.5.5按照《中国石油天然气集团有限公司投标人失信行为管理办法》，开标当日未处于“中国石油招标投标网暂停或取消投标资格”状态。

评标委员会应在评标现场对3.5.1、3.5.2、3.5.3、3.5.4条款涉及的网站进行查询，并以查询结果作为评审依据。

#### 3.6项目经理要求

3.6.1具有机电或建筑工程专业一级注册建造师资格（以注册证书为准）。

3.6.2具有安全生产考核合格证书（B类）。

### 3.6.3项目经理业绩

防腐保温标段：在近3年（2020年1月1日起至投标截止日止）须具有不少于3项类似工程担任项目负责人的业绩，其中有不少于一项合同金额在500万元及以上类似业绩，且在施工期间不得担任其他在建项目的项目负责人或技术负责人。

集中防腐标段：在近3年（2020年1月1日起至投标截止日止）须具有不少于3项类似工程担任项目负责人的业绩，其中有不少于一项合同金额在200万元及以上类似业绩，且在施工期间不得担任其他在建项目的项目负责人或技术负责人。

项目经理业绩应提供含对应评审标准项目业绩的工程合同关键页，包括封面、合同双方盖章签字、合同签订生效日期、承包范围、工程属性、工程规模、合同金额、人员岗位名称及姓名等评审要素的页面。投标人业绩相关扫描的盖章、签字及主要内容应清晰可见，如无法辨认视为业绩无效。

### 3.7项目管理机构及人员要求

3.7.1技术负责人：具有工程序列（中级）及以上技术职称（与项目相关专业）；且在施工期间不得担任其他在建项目的项目负责人或技术负责人。

3.7.2安全管理负责人：在施工期间不得担任其他在建项目的项目安全负责人。

3.7.3安全管理人员（安全员）：投标人应承诺HSE人员配备比例满足50：1（即50人必须配备一名专职HSE管理人员，不足50人的按50人进行配置），具备安全生产考核合格证书（C证），且为本单位人员。

3.7.4提供拟派驻现场的项目负责人、技术负责人、安全管理负责人、安全管理人员与投标人签订劳动合同且建立劳动工资和社会养老保险关系，须提供投标截止日前连续6个月的社保缴纳证明，社保缴费单位须与投标人单位名称保持一致。（须提供劳务合同及社保证明），因行政机关发文一段时期内缓缴或免缴社会保险的，投标人应在投标文件中提供行政机关发布的文件，并做出说明，未提供文件导致评标委员会认定投标人不符合资格条件要求的，其结果由投标人自行承担。

3.8投标人建立QHSE管理体系并有效运行。

### 3.9联合体要求

不接受

### 3.10其他要求

3.10.1投标人不得存在以下情形：

(1) 2020年1月1日至投标截止时间未发生重大及以上质量事故；

2020年1月1日至投标截止时间未发生一般A级及以上生产安全事故；

2020年1月1日至投标截止时间未发生一般及以上突发环境事件。

(2) 被国家机关、招标人及其上级部门明文规定暂停、中止或取消交易或投标资格；

(3) 因违约而解除合同。

(4) 被列入中石油、寰球公司和六建公司黑名单的单位

3.10.2本项目投标人投多个标段的，只允许中一个标段；本项目按标段顺序开标评标，在前续标段中已经推荐为第一中标候选人的，后续投标标段不再推荐为中标候选人

3.11分包要求：不允许分包。

## 4．招标文件的获取

4.1凡有意参加投标的潜在投标人，请于2023年12月20日至2023年12月25日23:59:59，登录中国石油电子招标投标平台下载电子招标文件。

①登录“中国石油招标投标网”，进入中国石油电子招标投标交易平台在线报名，如未在中国石油电子招标投标交易平台上注册过的潜在投标人需要先注册并通过平台审核，审核通过后登录平台在“可报名项目”中可找到本项目并完成在线报名。

②此次采购招标项目为全流程网上操作，投标人需要使用中国石油电子招标投标交易平台的U-key才能完成投标工作，因此要求所有参与本次采购招标的投标人必须办理U-key（具体操作请参考中国石油招标投标网首页----操作指南---《关于招标平台U-KEY办理和信息注册维护通知》）。其他具体操作请参考中国石油招标投标网操作指南中“投标人用户手册”的相关章节，有关注册、报名等中国石油电子招标投标交易平台的操作问题也可咨询技术支持团队相关人员，咨询电话:4008800114转电子招标平台。

4.2招标文件售价为400元人民币/标段，标书费发票为增值税普通发票。请有意参加投标的潜在投标人确认自身资格条件是否满足要求，售后不退，应自负其责。

请在投标文件中确认或在开标前及时更新电子招投标平台标书费和代理服务费等的相关开票信息（投标单位名称、纳税人识别号、开户银行名称、开户行账号、联系地址和电话等信息），开标后招标机构工作人员直接按照平台上的信息进行开票，如信息有误导导致的一切后果由投标人自行承担，不接受重新开票。

4.3本次招标文件采取线上发售的方式。潜在投标人在4.1规定的时间内完成4.1规定的2项工作后，潜在投标人可登录中国石油电子招标投标交易平台下载招标文件。

## 5. 投标文件的递交

5.1本次招标采取网上递交电子投标文件的投标方式

### 5.1.1网上电子投标文件递交：

投标人应在5.2规定的投标截止时间前通过“中国石油电子招标投标平台”递交电子投标文件；（为避免受网速及网站技术支持工作时间的影响，建议于投标截止时间前24小时完成网上电子投标文件的递交。）投标截止时间前未被系统成功传送的电子投标文件将不被接受，视为主动撤回投标文件。

5.2投标截止时间及开标时间（网上开标）：2024年1月10日9时00分（北京时间）。

5.3开标地点（网上开标）：中国石油电子招标投标平台（所有投标人可登录中国石油电子招标投标平台在线参加开标仪式）。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告在中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com>）、中国石油招标投标网（<http://www.cnpcbidding.com>）上发布。

## 7. 联系方式

招标人：中国石油天然气第六建设有限公司

招标机构：中国昆仑工程有限公司招标中心

地 址：广西桂林市空明西路7号

地 址：辽宁沈阳浑南区国际软件园F7座

联系人：王杉

联系人：尹志慧

电 话：18695115639

电 话：024-81572362

电子邮件：[wangshan-hqc@cnpc.com.cn](mailto:wangshan-hqc@cnpc.com.cn)

电子邮件：[yinzhihui06@cnpc.com.cn](mailto:yinzhihui06@cnpc.com.cn)

2023年12月20日